



BLAUPUNKT



**Autoradio
Kofferradio**



Autoradio

Blaupunkt-Autoradios haben die ganze Welt erobert. Millionenfach bewähren sie sich auf allen Straßen. Selbst im rauhesten Verkehr. 1932 baute Blaupunkt den ersten deutschen Autosuper. Seitdem ist das Autoradio mit dem Namen Blaupunkt untrennbar verbunden. 35 Jahre Erfahrung, Preiswürdigkeit, Zuverlässigkeit, Empfangsstärke, Wohlklang und autogerechte Konstruktion – das alles begründet den großen Erfolg der Blaupunkt-Autoradios.

Heute gehört in jeden komplett ausgestatteten Wagen ein Blaupunkt-Autoradio. Mit aufmunternder Unterhaltung hält es Sie auch bei langen Autofahrten bei guter Laune. Außerdem

bekommen Sie durch ein Autoradio wichtige Informationen über den Straßenzustand, die Wetterlage, Umleitungen, Verkehrsstauungen und alles Wissenswerte, was in der Welt geschieht.

Blaupunkt-Autoradios sind besonders zuverlässig. Sie bieten Ihnen ein Höchstmaß technischer Vorzüge: erstklassige Empfangsleistungen auch unter extremen Bedingungen, große Lautstärkereserve durch kräftige Gegentaktendstufen, ungestörter Empfang durch ein abschirmendes Ganzmetallgehäuse, Kompaktbauweise mit Spezial-Einbausätzen passend zu jedem Wagentyp, schnelle und preiswerte Abfertigung in der Einbauwerkstatt.

Optimal: 3 Komfortklassen

Unser Autoradio-Programm unterscheidet drei Komfortklassen, deren Merkmale wir Ihnen auf der nächsten Seite schildern werden. Aber alle Geräte sind erstklassig, so daß Sie in jeder Preislage optimalen Komfort bekommen.

Empfangsbereiche nach Wunsch

Welche Empfangsbereiche schalten Sie am liebsten ein? In unserem reichhaltigen Autoradio-Angebot finden Sie das Gerät, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Über die Empfangsbedingungen in den einzelnen Wellenbereichen geben wir Ihnen auf der nächsten Seite wissenswerte Einzelheiten.

Neu: ETC – Exakte UKW-Scharfabstimmung

ETC bedeutet Electronic Tuning Control und ist eine neuartige Automatik, die nur Blaupunkt-Autoradios haben. Besserer UKW-Empfang, auch während der Fahrt, ist der Erfolg. Ein grob eingestellter Sender wird elektronisch haargenau abgestimmt. Dabei können Sie sich ganz auf den Verkehr konzentrieren.

Universell: Für alle Bordnetze

Alle Blaupunkt-Autoradios sind für 6- oder 12-Volt-Anlagen gebaut. Bei einem Wagenwechsel können Sie also Ihr Autoradio auch dann mitnehmen, wenn das neue Modell eine andere Lichanlage hat. Der Empfang ist immer gleich hervorragend.

Wertvoll: Gestaltung im Stil der Armaturen

Die enge Zusammenarbeit mit den Formgestaltern der Automobilfabriken sieht man Blaupunkt-Autoradios an. Die sichtbaren Teile, wie Blenden und Knöpfe, passen genau zu den Armaturen. Damit Ihr Blaupunkt-Autoradio vor allem im Wagen und nicht nur im Schaufenster gut aussieht.

Entscheidend: Innere Sicherheit

Sicherheit ist oberstes Gebot im Automobilbau. Diese Forderung wird natürlich auch von Blaupunkt erfüllt. Die Autoradios fügen sich vollkommen in die Konturen des Wageninneren ein (schon vor längerer Zeit haben wir Sicherheitsknöpfe aus Weichplastik eingeführt). Die Bedienung ist so einfach wie das Einschalten von Beleuchtung oder Scheibenwischer. Sie können Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Geschehen auf der Straße widmen.


Wichtig: Weltweiter Kundendienst

Über 2000 Blaupunkt-Service-Stationen in aller Welt bilden ein engmaschiges Kundendienstnetz. Ein Verzeichnis, gegliedert nach Kontinenten, Ländern und Städten, erhalten Sie zu Ihrem Blaupunkt-Autoradio, damit eine »Autoradio-Panne« in der nächsten Service-Station schnell behoben werden kann.




Autoradio


Standardklasse: Handabstimmung



Komfortklasse: 5 Stationsdrucktasten



Spitzenklasse: Automatischer Sendersuchlauf, 5 Stationsdrucktasten



Mittel- und Langwelle

Die Empfangsbedingungen auf diesen Wellenbereichen schwanken mit der Tageszeit. Abends und nachts können Sie wesentlich mehr Sender empfangen. Besonders bei weit entfernten Stationen treten häufig Schwunderscheinungen auf. Deshalb haben Blaupunkt-Autoradios einen sehr wirkungsvollen automatischen Schwundausgleich, der auch bei schnellen Fahrten Schwankungen der Empfangsstärke ausgleicht.

Kurzwelle

Kurzwellen können den ganzen Erdball umspannen. Sie sind meist zu allen Tageszeiten gut zu empfangen und stellen im Ausland die Verbindung zur Heimat her. Bei Kurzwellenempfang treten teilweise starke Schwunderscheinungen auf, die im Autoradio einen besonders wirksamen Ausgleich erfordern. Blaupunkt-Autoradios sind diesen Bedingungen ideal angepaßt. Außerdem liefern wir einen Kurzwellenkonverter in Alltransistor-Technik, der als Vorsatzgerät durch 9 gespreizte Kurzwellenbänder bequemste Einstellung der Sender gestattet.

UKW

Der UKW-Bereich ist auch bei Autofahrern wegen seines störungsfreien und klaren Empfangs sehr beliebt. Bei Blaupunkt-Autoradios ist der UKW-Empfangsteil sorgfältig ausgelegt, so daß Störungen durch Straßenbahn- oder Überlandleitungen ohne Einfluß auf die Qualität der Wiedergabe bleiben. Rauscharme Transistoren garantieren einen klaren Weitempfang, und eine symmetrische Vorbegrenzerstufe sorgt für ungestörten Empfang auch bei schnellster Fahrt.


Bei Blaupunkt-Autoradios der Standardklasse erfolgt die Einstellung der Stationen an einem griffigen Drehknopf. Durch Tastendruck können Sie die Empfangsbereiche wählen. Für bevorzugte Sender weist die Skala drei verschiebbare Markierungspfeile auf.

Das Kennzeichen der Komfortklasse ist die bewährte Blaupunkt-Omnimat-Wählautomatik mit 5 Stationsdrucktasten. Jeder beliebige vorher mit der Handabstimmung eingestellte Sender kann blitzschnell fest auf eine Stationsdrucktaste gelegt werden. Der Sender wird mit dem Drehknopf abgestimmt (1), eine zu dem gewünschten Wellenbereich gehörende Drucktaste herausgezogen (2) und dann bis zum Anschlag hineingedrückt (3). Jetzt ist der Sender auf der Taste gespeichert. Ein Tastendruck und Sie hören ihn in bestmöglicher Schärfe. Jederzeit können die Drucktasten wieder mit anderen Sendern belegt werden. Das ist eine wesentliche Erleichterung, die vor allem Ihrer Sicherheit während der Fahrt dient.

Die Blaupunkt-Autoradios der Spitzenklasse sind zusätzlich mit dem bewährten Selectomat-Stationenfinder ausgestattet. So ist in Verbindung mit der Omnimat-Wählautomatik höchster Komfort und höchste Sicherheit während der Fahrt garantiert. Der elektronisch gesteuerte Selectomat-Stationenfinder sucht nach kurzem Antippen des Startknopfes den nächsten empfangswürdigen Sender und stellt ihn so genau ein, wie es bei Handabstimmung während der Fahrt nicht möglich ist. Mit einem zweistufigen Wahlschalter können Sie den Suchlauf auf alle oder nur die für besten Empfang ausreichend starken Stationen ansprechen lassen. Ein Fernbedienungsschalter ermöglicht Startbefehle für den Sendersuchlauf von jedem beliebigen Wagenplatz aus.

Für Sie erdacht:

Auf den Skalen unserer Autoradios finden Sie an mehreren Stellen die Buchstaben L (Luxemburg) und D (Deutschlandfunk). Sie sollen Ihnen das Erstellen der verschiedenen Stationen dieser beliebten Rundfunkprogramme erleichtern. Der Deutschlandfunk bringt z. B. stündlich im Anschluß an den Nachrichtendienst Meldungen für Kraftfahrer wie Verkehrsdurchsagen der Polizei, Straßenzustands- und Wetterberichte.





Autoradio Europamodelle

**Blaupunkt
Hildesheim**



**Blaupunkt
Mannheim**



**Blaupunkt
Bremen**



Blaupunkt Hildesheim

Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl.

2 Empfangsbereiche: Mittelwelle, Langwelle. Markierungspfeile für 3 bevorzugte Programme.

3 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 8 Transistoren, 4 Dioden, 1 Glühlampe, 7 Kreise. 2stufige Steilregelung, 2,5-Watt-Gegentaktendstufe. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.

Blaupunkt Mannheim

Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl.

2 Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle. Markierungspfeile für 3 bevorzugte Programme.

3 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 10 Transistoren, 7 Dioden, 8 AM-, 11 FM-Kreise. 2stufige Steilregelung, 2,5-Watt-Gegentaktendstufe. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.

Blaupunkt Bremen

Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl.

2 Empfangsbereiche: Mittelwelle, Langwelle. Erstklassiger Fernempfang durch Hochfrequenzvorstufe für beide Bereiche. Markierungspfeile für 3 bevorzugte Programme.


5 Drucktasten, davon 2 Klangtasten. 8 Transistoren, 3 Dioden, 1 Glühlampe, 7 Kreise. 2stufige Steilregelung, 5-Watt-Gegentaktendstufe. Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.



Autoradio Europamodelle

**Blaupunkt
Essen**



**Blaupunkt
Hamburg**



**Blaupunkt
Stuttgart**



Blaupunkt Essen

Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl. Exakt arbeitende Scharfabstimm-Automatik bei UKW (ETC).

4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle. Erstklassiger Fernempfang durch getrennte Hochfrequenzvorstufen für UKW und KW/MW/LW. Markierungsfeile für 3 bevorzugte Programme.

5 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 12 Transistoren, 13 Dioden. 8 AM-, 13 FM-Kreise. 2stufige Steilregelung. 5-Watt-Gegentaktendstufe. Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.

Blaupunkt Hamburg

Autoradio der Komfortklasse mit Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 5x Mittelwelle.

Empfangsbereich: Mittelwelle. Erstklassiger Fernempfang durch Hochfrequenzvorstufe.

8 Transistoren, 3 Dioden, 1 Glimmlampe. 7 Kreise. 2stufige Steilregelung. 5-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.

Blaupunkt Stuttgart

Autoradio der Komfortklasse mit Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 3x Mittelwelle, 1x Kurzwelle, 1x Langwelle.

3 Empfangsbereiche: Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle. Erstklassiger Fernempfang durch Hochfrequenzvorstufe für alle Bereiche.

Wellenbereichsanzeige. 8 Transistoren, 3 Dioden, 1 Glimmlampe. 7 Kreise. 2stufige Steilregelung. 5-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.



Autoradio Europamodelle


**Blaupunkt
Frankfurt**



**Blaupunkt
Köln**



**Blaupunkt
KV 900**



Blaupunkt Frankfurt

Autoradio der Komfortklasse mit Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2x UKW, 1x Kurzwelle, 1x Mittelwelle, 1x Langwelle. Exakt arbeitende Scharfabstimm-Automatik bei UKW (ETC).

4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle. Erstklassiger Fernempfang durch getrennte Hochfrequenzvorstufen für UKW und KW/MW/LW.

Blaupunkt Köln

Autoradio der Spitzenklasse mit automatischem Sendersuchlauf und zusätzlicher Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2x UKW, 1x Kurzwelle, 1x Mittelwelle, 1x Langwelle. Exakt arbeitende Scharfabstimm-Automatik bei UKW (ETC).

4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle. Erstklassiger Fernempfang durch getrennte Hochfrequenzvorstufen für UKW und KW/MW/LW.

Blaupunkt KW-Vorsatz KV 900

Kurzwellen-Konverter für den Empfang von 9 stark gespreizten Kurzwellenbändern in Verbindung mit einem Autoradio.

Empfangsbereiche: 13-, 16-, 19-, 25-, 31-, 41-, 49-, 60-, 90-m-Band.

Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 12 Transistoren, 14 Dioden. 8 AM-, 13 FM-Kreise. 2stufige Stellregelung. 5-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.

Suchlauf-Empfindlichkeit in 2 Stufen schaltbar. Anschluß für Suchlauf-Fernbedienung. Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 18 Transistoren, 18 Dioden. 10 AM-, 15 FM-Kreise. 2stufige Stellregelung. 7-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne. Umschaltbar 6/12 Volt und -/+ an Masse.

Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle.

9 Drucktasten. 2 Transistoren, 2 Dioden. 4 Kreise. Anschlußfertig für alle Blaupunkt-Autoradios. Der Kurzwellenvorsatz ist für den Betrieb an 6-, 12- oder 24-Volt-Anlagen beliebiger Polarität geeignet. Die Stromversorgung kann aus dem Hauptgerät erfolgen.




Autoradio Überseemodelle



Blaupunkt Boston



Blaupunkt Montreal



Blaupunkt Santos



Blaupunkt Frankfurt US



Blaupunkt New Yorker

Blaupunkt Boston

Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl. Markierungspfeile für 3 bevorzugte Programme.

Empfangsbereich: AM (MW) 515–1640 kHz

Blaupunkt Montreal

Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl. Durch Umschalten des Stadt/Land-Schalters auf Stadt-Betrieb ist auch in der Nähe starker Sender guter Empfang möglich.

Empfangsbereiche: AM (MW) 515–1640 kHz
FM (UKW) 87–108 MHz

Blaupunkt Santos

Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung. Insgesamt 10 Empfangsbereiche. Bereichswahl kombiniert durch Drucktasten und Bereichsschalter. Hochfrequenzvorstufe für alle Bereiche.

Empfangsbereiche: AM (MW) 515–1640 kHz
9 KW-Bänder: 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49, 60, 90 m

Blaupunkt Frankfurt US

Autoradio der Komfortklasse mit Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2x FM, 1x SW, 2x AM. Scharfabstimm-Automatik bei FM durch ETC. Hochfrequenzvorstufe für alle Bereiche. Durch Umschalten des Stadt/Land-Schalters auf Stadt-Betrieb ist auch in der Nähe starker Sender guter Empfang möglich.

Empfangsbereiche: AM (MW) 515–1640 kHz
SW (KW) 49 m
FM (UKW) 87–108 MHz

Blaupunkt New Yorker

Autoradio der Spitzenklasse mit automatischem Sendersuchlauf und zusätzlicher Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2x FM, 1x SW, 2x AM. Scharfabstimm-Automatik bei FM durch ETC. Hochfrequenzvorstufe für alle Bereiche. Durch Umschalten des Stadt/Land-Schalters auf Stadt-Betrieb ist auch in der Nähe starker Sender guter Empfang möglich.

Empfangsbereiche: AM (MW) 515–1640 kHz
SW (KW) 49 m
FM (UKW) 87–108 MHz



Autoradio-Zubehör

ist für alle in der Liste aufgeführten Automobiltypen in Spezialausführung mit dem dazugehörigen Entstör- und Einbaumaterial lieferbar. Für in dieser Liste nicht aufgeführte Wagen-

typen empfehlen wir die folgenden Zubehörsätze: Standard I – Universal – Standard Lkw (ohne Lautsprecher).

Alfa Romeo 1600 Spider / Sprint / Veloce / Duetto / Giulia T.I. / Giulia Super
Austin A 60 Cambridge / 1100 / 1800
Autobianchi Primula
BMW 700 LS / Coupé / 1600-2, 1600 T.I. / 1800/67 / 2000 T.I./67 / 2000 / 2000 T.I. Lux / 2000 CS / 2000 C Automatik
Chevrolet 65, Impala, Bel Air, Biscayne/66, Impala, Bel Air, Biscayne/67, Impala, Bel Air, Biscayne / Chevelle 65–67 / Camaro
Chrysler Valiant 67 / Signet 67
Citroën DS 19 / 63–65, DS 19 Pallas, DS 21 / ID 19/65
DAF 44 / Daffodil L / LE
DKW Audi / Audi 80/66 / Audi Super 90 / F 11 / F 12 / Junior / Junior de Luxe / F 102
Dodge Dart 270/67
Fiat 500 / 600 / 770 / Jagst / 850 Coupé / 124 / 124 Sport, Spider / 125 / 1100 / 1100 S / Neckar / Europa / 1100 R (Millicento) / 1300 (1500) / 1500 C 65 / 1800 B / 2100 B / 2300 Luxus (1500 L)
Ford 12 M/58 / Taunus 12 M / 59–62 (1,2 l) / Taunus 12 M/63–66, TS 63–66 / Taunus 12 M-67 / 15 M-67 / Taunus 17 M/61–64 / Taunus 17 M/65 (1,5 l u. 1,7 l) / Taunus 20 M / 20 M TS / FK 1000 / 1250 / Transit
Ford Anglia / Consul 315 / Consul Corsair / Corsair 66 / Cortina 65–67 / Fairlane 67 / Comet 67, Mercury, Caliente, Cyclone / Mustang 65/66 (T 5) / Mustang 67 / Mercury Cougar
Ford USA 65–66 Galaxie / USA 67 Galaxie / Zephyr MK IV/66 / Zodiac MK IV/66
Goggomobil Coupé
Glas Coupé S 1004 / 1204 / 1304 / Isar 600 / 700 / 1300 GT / 1700 GT / 1700 / 1700 TS / 2600 V 8
Innocenti Morris im 3
Karmann Ghia 1500-67 / 1500-68 / 1600 / 1500 / 1600-67 / 1600-68
Lancia Flavia / Fulvia

Mercedes 180 D / 190 D / 190 c / 190 Dc / 200 / 200 D / 220 b / 220 Sb / 220 SE b Limousine, Coupé u. Cabrio / 250 SE Coupé und Cabrio / 230 / 230 S / 230 SL / 250 SL / 250 S / 250 SE / 300 SE / 300 SEL / 600 / Lkw LP 608 / 1620 / 2220
Morris Oxford Serie V
NSU Prinz / Spider / Prinz 4 / Typ 110 / Prinz 1000, 1000 S, 1000 TT / Ro 80
Opel Kadett 63–65 / Kadett/66, Coupé / Kadett / Olympia 68 / Olympia Rekord 57 / Olympia Rekord 58–60 / Olympia Rekord 61, 62 / Coupé / Olympia Rekord 63–66 / Coupé / L 6 / Coupé 6 / Rekord 67 / Commodore / Kapitän 58–63 / Kapitän A / Admiral A / Diplomat / Coupé / Blitz 1,9 t
Peugeot 204 / 404 / 404 SLE, G.T.I. / 404 Coupé und Cabriolet / 404/67, 404/68
Plymouth Satellit 67 / Valiant 65, Dodge Dart 270/65 / Valiant 66
Porsche 356 B / C / 911 / 911 S / 912
Renault 4 / 4 L-67 / Dauphine / Floride S / Caravelle / 8 Major / 8 Automatik (1130) / 10 Major (1190) / 16 / 16–67
Rover 2000 / 2000 T.C.
Saab 95 / 96 / Sport 65
Scania Vabis L 55 / L 75, L 56 / L 76 / LB 76
Skoda Octavia 61
Simca 1000 / 1000 GL / 1000 L / 1000 LS-66 / 1000 GL / 1000 GLS-66 / 1300 / 1300 L-66 / 1300 LS-66 / 1500 GL-66 / 1500 LS Tourisme / 1500 GL / 1500 GLS / 1500 GLS Tourisme / 1301 / 1501
Vauxhall Victor 101 (Vx 90) / Cresta / Velox / Viva 67
Volvo 121 / 122 (Amazon 60) / 131 / 144 / PV 544 / P 1800 / 1800 S / Lkw N 86 / N 88 (L 48/49) F 88
VW 54–57 / 1200/58–66 / 1300 / 1300-, 1500-67 / 1200 / 1300 / 1500-68 / Bus 1500 / Transporter 1500 / 1600 TL, 1500 A (1500/1500 S) / 1600 A-, 1600 L-, 1600 TL-67
Standard-Ausführung, Lkw (ohne Lautsprecher)
Universal-Ausführung

Blaupunkt-Busanlagen

Sprechanlage Blaupunkt Kassel

für Linienbusse, Rundfahrt- und Besichtigungsbusse, Straßenbahnen und Fahrgastschiffe im Linienverkehr.

Busanlagen Blaupunkt München

für große Reisebusse und Fahrgastschiffe.

Kleinbusanlagen Blaupunkt Ulm

für Kleinbusse mit nicht mehr als 20 Sitzplätzen.

Bitte fordern Sie Spezialprospekt an!

Blaupunkt Taxifon

Eine Wechselsprechanlage für Taxis mit Sicherheitsscheibe. Ständige Sprechverbindung vom Fahrgast zum Fahrer. Der Fahrer kann durch Betätigen eines Druckschalters die Sprechrichtung umkehren.


Bitte fordern Sie Spezialprospekt an!

Blaupunkt Stationslotse

Der Blaupunkt-Stationslotse ist ein für die Haltestellenansage in Linienbussen eingerichtetes Auto-Tonbandgerät mit modulationsgesteuertem Stop-Schalter. Ansagen werden auf eine Tonband-Kassette aufgesprochen und vom Busfahrer durch Fußschalter ausgelöst. Nach Ende der Ansage hält das Tonband automatisch an und wird vor der nächsten Haltestelle erneut durch Betätigen des Fußschalters gestartet. Vorteil: Stets klar verständliche Ansagen, deren Lautstärkepegel optimal auf die Akustik im Bus eingestellt ist.

Bitte fordern Sie Spezialprospekt an!

Maßgeschneidert



Sie sind Autofahrer. Dann sind Sie auch Individualist. Denn Sie haben Ihren Wagen nach ganz bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt. Dabei spielen Leistung, Komfort, Form und Farbe sicherlich entscheidende Rollen. Man könnte fast sagen, Ihr Wagen ist maßgeschneidert, ganz speziell für Sie.

Würden Sie es schön finden, wenn es für Ihren individuellen Wagen nur ein einziges »Einheits-Autoradio« gäbe? Sicher nicht. Sie möchten mit Recht auch ein individuelles Autoradio haben. Ein maßgeschneidertes Autoradio.

Blaupunkt erfüllt Ihren Wunsch.


Alles am Blaupunkt-Autoradio paßt zu Ihrem individuellen Wagen: Blende und Knöpfe (zur Verschönerung des Armaturenbrettes), Lautsprecher (zur optimalen Ausnutzung der Klangwiedergabe), Spezial-Zubehör (zur schnellen und preisgünstigen Abfertigung in der Einbauwerkstatt).

Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gern, wie perfekt ein Blaupunkt-Autoradio zu Ihrem Wagen paßt.

Maßgeschneidert ist eben besser.



Blaupunkt Snob 100



Wenn Ihnen ein Autoradio allein nicht genügt, wenn Sie während langer Autofahrten auch einmal umschalten möchten auf Ihr eigenes Programm, dann empfehlen wir Ihnen zusätzlich dieses Auto-Tonbandgerät. Blaupunkt Snob 100 macht Ihr Auto fast schon zum Tonstudio. Aufnahme und Wiedergabe sind überall möglich. Im Auto, im Freien und in der Wohnung. Auf Autofahrten können Sie daher auch Ihr eigenes Programm hören. Sie können sogar eine Sendung direkt vom Autoradio »mitschneiden«. Oder während der Fahrt wichtige Gedanken und Notizen auf Band festhalten. Eine spezielle Autohalterung verbindet den Snob 100 automatisch mit der Autobatterie. Dadurch werden die Batterien im Gerät entlastet. Gleichzeitig wird die Ausgangsleistung auf 2,5 Watt erhöht. Blaupunkt Snob 100 eignet sich auch hervorragend als Heimtonbandgerät. Kombiniert mit unserer formschönen Heimbox mit eingebautem 2,5-Watt-Lautsprecher und Netzanschluß paßt er ideal in jedes Heim.



Technische Daten:

Aufnahme- und Wiedergabegerät für Compact-Cassetten. Spieldauer: 2x30 oder 2x45 Minuten. Frequenzbereich: 60–10 000 Hz. Ausgangsleistung: 0,5 Watt, bei Betrieb in der Autohalterung 2,5 Watt. Wiedergabe über eingebauten Lautsprecher, Autolautsprecher, Heimbox-Lautsprecher oder über Heimradio. Aufnahme vom Mikrofon, Autoradio, Heimradio, Plattenspieler, Tonbandgerät. Überspielmöglichkeit auf zweites Tonbandgerät. Ausgezeichneter Gleichlauf durch elektronisch geregelten Gleichstrommotor. Automatische Abschaltung am Bandende und beim Ausschalten der Zündung. Neuartiger Cassetten-Lift. Aussteuerungs- und Batteriekontrolle. Sicherung gegen falsches Einsetzen und versehentliches Löschen der Compact-Cassette. Alltransistor-Schaltung mit 11 Transistoren und 2 Dioden (zusätzlich 3 Leistungstransistoren und 4 Dioden in der Autohalterung). Stromversorgung: 5 im Gerät eingesetzte Mignonzellen oder NC-Akkus, Autobatterie mit Autohalterung (umschaltbar 6 oder 12 Volt), Netzanschlußgerät NG 960, Heimbox, 5 Monozellen in Verbindung mit Tragetasche. Maße: ca. 18,8x15,8x4,9 cm. Gewicht: ca. 1,6 kg.




Sonderzubehör




710/6z
(125 x 125 x 54 mm)



827/3z
(196 x 121 x 79 mm)



824/3z
(257 x 164 x 95 mm)



2183/1z
(210 x 145 x 85 mm)



849/1z
(161 x 161 x 20/82 mm)




883/1z
(141 x 88 x 54 mm)



2126/1z
(152 x 152 x 46 mm)




2146/1z
(195 x 120 x 78 mm)



Überblendregler
WI 2184/11z



Überblendregler
WI 2215/7z




Anschlußdose
I 2650/1z



Fernbedienungsschalter
I 2919/1z

Druckknopf-Fernbedienungsschalter
I 2599/3z



Spezial-Fernbedienung

Zweitlautsprecher

Sie bewirken eine gleichmäßige Schallverteilung, erhöhen allgemein den Wohlklang und verbessern die Sprachverständlichkeit für alle Wageninsassen auch bei geringer Lautstärke.

Anschlußdose

Wer als Zweitlautsprecher einen Picknick-Lautsprecher im Gehäuse bevorzugt, sollte sich eine Anschlußdose anschaffen, die leicht erreichbar unter dem Armaturenbrett angebracht wird.

Fernbedienung

Zur Fernauslösung der Sendersuchlauf-Automatik der Autoradios Köln und New Yorker.

Autoradio-Sonderausführungen mit Spezial-Fernbedienung

Für große Luxuswagen sind die Blaupunkt-Autoradios Köln und New Yorker auch in Sonderausführungen zusammen mit einer Spezial-Fernbedienung lieferbar. Mit dieser Spezial-Fernbedienung kann unabhängig vom Fahrer das Autoradio ein- und ausgeschaltet, die Lautstärke und der Klang geregelt und der Startbefehl für die Suchlaufautomatik gegeben werden. Sie wird im Fond des Wagens eingebaut.

Nähere Auskünfte erteilt:
Blaupunkt-Werke GmbH, Abt. KDB, 32 Hildesheim

Überblendregler

Der Überblendregler ist fast immer erforderlich, wenn zwei Lautsprecher im Wagen eingebaut sind. Mit dem Überblendregler, der im oder unter dem Armaturenbrett montiert wird, läßt sich das Lautstärkeverhältnis zueinander fein dosieren.

Autoantenne

Einwandfreier Rundfunkempfang im Kraftfahrzeug ist nur mit einer Autoantenne möglich. Blaupunkt empfiehlt den Einbau von Bosch-Antennen, die als Top-, Seiten- oder Versenkantennen für alle Automobilm Modelle zur Verfügung stehen.





Kofferradio

Schon seit 35 Jahren baut Blaupunkt Kofferradios. Blaupunkt hat daher von Anfang an großen Anteil an der Entwicklung von Kofferradios bis zur technischen Perfektion, wie Sie sie heute gewohnt sind.

Das erste Blaupunkt-Kofferradio war ein riesiger schwerer Kasten. Er bestand seine Feuerprobe auf einer Sahara-Expedition und machte damals – im Jahre 1932 – in vielen Zeitungen Schlagzeilen.

In den letzten Jahren wurden Kofferradios immer kleiner und handlicher. Der wichtigste Meilenstein in dieser Entwicklung ist die Erfindung des Transistors. Sein geringes Gewicht und sein sparsamer Stromverbrauch haben ihn zu einem idealen Bauelement für Kofferradios gemacht.

Blaupunkt-Kofferradios waren zu jeder Zeit Ausdruck dieser stürmischen Entwicklung. Heute sind sie technisch vollkommen ausgereift. Dabei konnte Blaupunkt auch viele Erfahrungen verwerten, die durch den Bau der Autoradios gewonnen wurden.

Blaupunkt-Kofferradios – das ist das Stichwort, wenn Sie einen fröhlichen Begleiter suchen, der Sie überall mit Musik, Unterhaltung und Information versorgt. Zu Haus, auf Reisen und im Auto.

Unser Angebot reicht vom kleinen Star im Mini-Format bis zum Superkoffer für Weltempfang. Auch für Sie halten wir das passende Gerät bereit. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Auswahl berücksichtigen sollten:

Der Bedienungskomfort, der Ihnen lästige und unnötige Handgriffe abnimmt, wird bei Blaupunkt ganz groß geschrieben. Der Welt erstes Kofferradio mit Stationsdrucktasten war ein Blaupunkt-Gerät. Diese sensationelle Bedienungsvereinfachung haben wir von unseren millionenfach bewährten Autoradios übernommen. Das bietet Ihnen Gewähr für höchste Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit. Ein Fingertipp genügt, und Sie hören Ihr Lieblingsprogramm. Bei den Blaupunkt-Geräten mit automatischer Scharfabstimmung wird Ihnen die exakte Sendereinstellung im UKW-Bereich vollkommen abgenommen. Sie stellen nur den Sender grob ein, alles andere besorgt die Elektronen-Automatik. Auch den einfachen Anschluß eines Netzgerätes zählen wir zum Bedienungskomfort, also Netzgerät von außen anstecken und Kofferradio einschalten. Das ist alles. So brauchen Sie dort, wo eine Steckdose ist, nicht einmal mehr an die Batterien zu denken.

Die Empfangsbereiche sind ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Anschaffung eines Radios. Alle unsere Kofferradios verfügen neben ausgezeichneten Fernempfangseigenschaften auf den klassischen Wellenbereichen über den wegen seiner Klangfülle und Störfreiheit beliebten UKW-Bereich.

Wenn Sie gern europäische Auslandsstationen oder auf der Urlaubsreise ins Ausland die großen deutschen Sender gut hören möchten, werden Sie an einem Blaupunkt-Koffer mit der neuen Europa-Taste doppelte Freude haben. Außer der normalen Mittelwelle können Sie dann nämlich den für Europa-Empfang wichtigsten Teil dieses Bereiches noch einmal wie mit der Lupe herausgehoben einschalten. Jetzt ist es noch bequemer, die Lieblingsstationen zu finden und richtig einzustellen.

Die Geräte mit Kurzwelle bieten außerdem das 49-m-Europa-Band, auf dem Sie z. B. den gern gehörten Sender Radio Luxemburg finden. Für Kurzwellenjäger und alle diejenigen, die auch als Kofferradiobesitzer hervorstechen wollen, halten wir mit unserer »Supernova« einen besonderen Leckerbissen bereit. Dieses außergewöhnliche Gerät hat nicht weniger als 10 Empfangsbereiche.

Eingebaute Antennen für alle zur Ausstattung gehörenden Empfangsbereiche sind bei Blaupunkt-Kofferradios selbstverständlich. Bei den Autokoffern erzielen Sie volle Empfangsleistung während der Fahrt, wenn Sie eine Blaupunkt-Autohalterung und eine gute Autoantenne verwenden. Besonders empfehlen wir Ihnen die Bosch-Autoantennen.

Menschen mit feinen Ohren legen auch bei einem Reisegerät Wert auf einen guten Klang. Wenn auch Sie dazu zählen, dann sind Sie mit einem Blaupunkt-Kofferradio besonders gut bedient. Wir legen nämlich, wie bei allen unseren Erzeugnissen, sehr großen Wert auf den guten Ton, den weltweit bekannten Blaupunkt-Ton. Konzertlautsprecher mit Hochleistungsmagneten, kräftige und verzerrungsarme Gegentaktendstufen mit Ausgangsleistungen bis zu 4 Watt, Klangregler für Baß und Sopran, gehörrichtige Lautstärkeregelung, automatische Klangumschaltung auf optimale Hörverträglichkeit während der Autofahrt – das alles wird auch dann Ihre Klangwünsche erfüllen, wenn Sie sehr anspruchsvoll sind.



Blaupunkt Swing



Flott, elegant und voller musikalischem Schwung. Am Handgelenk zu tragen wie ein Pompadour. Das ist unser Swing – ein Radio-Star im Mini-Format. Für Swing-Musik, Unterhaltung, Information. Leistungsfähig, damit viele UKW- und MW-Stationen hereinkommen. Transistorisiert, damit der Batterieverbrauch minimal bleibt. Und für ein deutsches Qualitätserzeugnis sensationell preisgünstig, damit sich jeder dieses kleinste Blaupunkt-Reiseradio leisten kann.

Klangvolle Gegentaktendstufe
Maximale Batterieausnutzung
Ohrhöreranschluß
Elegante Trageschleufe

Technische Daten:

UKW, Mittelwelle. Große, zweifarbig markierte Rundskala mit Feintrieb. Eisenlose 200-mW-Gegentaktendstufe. 9 Transistoren, 4 Dioden, 1 Stabilisator, 5 AM-, 8 FM-Kreise, Ferrit- und Teleskopantenne. Anschluß für Ohrhörer, 9-Volt-Kompaktbatterie. Zweifarbiges Polystyrol-Gehäuse nachtgrau/pastellgrau mit chromfarbigen Zierrippen und schwarzer Trageschleufe, 16x8,5x4 cm, ca. 400 g mit Batterie.



Blaupunkt Dixie



»Der kleine Dixie mit der großen Leistung...« – so nennen viele glückliche Besitzer dieses handliche Blaupunkt-Kofferradio. Mit dem Dixie können Sie sich und anderen eine Freude machen: auf Reisen, am Badestrand oder in der Skihütte. Eine leistungsstarke 400-mW-Gegentaktendstufe und zwei Antennen garantieren, daß Sie viele Sender auf Mittelwelle und UKW trennscharf hereinbekommen. Darüber hinaus können Sie auch mit einem Ohrhörer Ihr Programm hören.

Eisenlose Gegentaktendstufe 400 mW
Preisgünstiger Batteriebetrieb mit 4 Babyzellen
Netzgeräteanschluß

Technische Daten:

UKW, Mittelwelle. Eisenlose 400-mW-Gegentaktendstufe. Einschaltanzeige. 10 Transistoren, 5 Dioden. 5 AM-, 8 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für Ohrhörer und Netzgerät NG 960. 4 x 1,5-Volt-Babyzellen. Nachtgraues Polystyrol-Gehäuse mit Tragegriff und verchromtem Ziergitter, 20,5 x 11 x 5 cm, ca. 800 g mit Batterien.



Blaupunkt Lido K



Ein Klangvolumen, das für ein Koffergerät dieser Größe ungewöhnlich ist — das zeichnet den Blaupunkt Lido aus. Auch weit entfernte Sender können Sie mit diesem Gerät klar und trennscharf einstellen. Auch das hübsche Gehäuse mit seinen dezenten Verzierungen gefällt auf den ersten Blick. Sie werden erstaunt sein, was Ihnen der Lido alles zu einem sehr günstigen Preis bietet.

Eisenlose Gegentaktendstufe 1,5 Watt
Klangtaste
Universelle Batteriebestückung
Anschluß für Netzgerät

Technische Daten:

UKW, Kurz-, Mittelwelle. 4 Drucktasten (3 Bereichstasten, 1 Klangtaste). Eisenlose 1,5-Watt-Gegentaktendstufe. 10 Transistoren, 5 Dioden, 2 Stabilisatoren. 7 AM-, 11 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für Autoantenne, Kleinhörer, Netzgeräte NG 900 und NG 960. 2 x 4,5-Volt-Flachbatterien oder 6 x 1,5-Volt-Babyzellen oder 9-Volt-Blockbatterie. Mattiertes Polystyrol-Gehäuse, nachtgrau, 15,9 x 24,7 x 7,1 cm, ca. 2 kg mit Batterien.



Blaupunkt Diva K



Ein kleines und handliches Kofferradio, das Sie überall hin begleitet. Trotzdem können sich Empfangsleistung und Klangqualität neben unseren ganz Großen sehen und hören lassen. Selbst wenn Sie nur wenig Platz haben, ist dieses Koffergerät keine Belastung. Es ist universell und stets spielbereit. Auf Reisen mit den eingesetzten Batterien, im Auto in der Automatik-Halterung, zu Haus mit einem Blaupunkt-Netzgerät.

2 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb
1-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb
Auto-Taste
Auto- und Netzgeräteanschluß

Technische Daten:

UKW, Mittelwelle und Kurzwelle (49-m-Europa-Band). 5 Drucktasten (3 Bereichstasten, 1 Auto-Taste, 1 Ein/Aus-Taste). 2 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb, 1-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb. Klangregler. Skalenbeleuchtung bei Autobetrieb. 9 Transistoren, 5 Dioden. 7+1 AM-, 11+1 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhörer, Netzgeräte NG 900 und NG 960. 2x4,5-Volt-Flachbatterien oder 6x1,5-Volt-Babyzellen oder 9-Volt-Blockbatterie. Mattiertes Novodur[®]-Gehäuse, nachtgrau oder hellgrau, 25,6x16,2x7,7 cm, ca. 2 kg mit Batterien. Automatik-Autohalterung lieferbar.



Blaupunkt Derby H



Ein Koffergerät, das zu Ihrer Möbelausstattung paßt. Das ist kein Widerspruch, denn Blaupunkt Derby H erfreut Sie nicht nur auf Reisen, es kommt auch als Zweitgerät zu Haus voll zur Wirkung. Das Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor fügt sich gut in jede Wohneinrichtung ein. Das Zusammenspiel von Holz-Dekor, verchromtem Oberteil und silberfarbenem, gebürstetem Ziergitter unterstreicht die Eleganz dieses Gerätes.

2 Watt Ausgangsleistung
49-m-Europa-Band mit Radio Luxemburg
Netzgeräteanschluß

Technische Daten:

UKW, Kurzwelle 41/49 m, Mittel- und Langwelle. 5 Drucktasten (4 Bereichstasten, 1 Ein/Aus-Taste). 2 Watt Ausgangsleistung. Sopran-Klangregler. 10 Transistoren, 5 Dioden. 7 + 1 AM-, 11 + 1 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhörer, Netzgeräte NG 900 und NG 960. 6 x 1,5-Volt-Monozellen. Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor, 28,5 x 18,8 x 8,3 cm, ca. 3,1 kg mit Batterien.



Blaupunkt Derby 681



Hier ist das neueste Modell unseres meistgekauften Kofferradios Derby. Gefällig und dem Zeitgeschmack entsprechend, handlich, robust und vielseitig. Derby hat jetzt eine eisenlose Gegentaktendstufe. Sie spart Gewicht und bringt noch mehr Klangvolumen. Derby hat auch die neue Europa-Taste, die den für Europa-Fernempfang wichtigen Teil der Mittelwelle stark spreizt. Sie können die Sender noch bequemer einstellen. Es lohnt sich mehr denn je, einen Blaupunkt Derby zu kaufen.

Eisenlose Gegentaktendstufe
3 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb
2-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb
Europa-Taste für Mittelwellen-Bandspreizung
Auto- und Netzgeräteanschluß

Technische Daten:

UKW, Kurzwelle 30–51 m, Mittelwelle, MW-Europa-Bereich, Langwelle. 5 Drucktasten (5 Bereichstasten), 3 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb, 2-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb, Klangwaage, Skalenbeleuchtung, 10 Transistoren, 6 Dioden, 2 Stabilisatoren, 7+1 AM-, 11+1 FM-Kreise, Ferrit- und Teleskopantenne, Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhörer bzw. Außenlautsprecher, Netzgeräte NG 900 und NG 960, 6x1,5-Volt-Monozellen, Mattiertes Novodur®-Gehäuse, nachtsgrau/pastellgrau, 28,1x19,3x7,9 cm, ca. 2,7 kg mit Batterien.
Automatik-Autohalterung lieferbar.



Blaupunkt Derby de Luxe



Unser Derby ist ein Bestseller unter den Kofferradios. Und hier haben wir für Sie noch die Luxusausgabe. Ganz klar, daß das Resultat ein bildschönes Modell sein muß. Verchromte Accessoires und walzgebürstete Aluminiumfront – das ergibt einen Effekt, den Fachleute butler-finish nennen. Daß sich hinter einer derart eleganten Aufmachung auch technische Spitzenklasse verbirgt, ist selbstverständlich. Angefangen bei den 6 Empfangsbereichen (einer davon ist der ganz neue Europa-Bereich der Mittelwelle) über Abstimmanzeige und eisenlose Vollklang-Endstufe bis zur automatischen Scharfabstimmung. Der Derby de Luxe macht seinem Namen alle Ehre.


Eisenlose Gegentaktendstufe
3 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb
2-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb
Europa-Taste für Mittelwellen-Bandspreizung
2 Kurzwellenbereiche
Abstimmanzeige und Batteriekontrolle
Auto- und Netzgeräteanschluß

Technische Daten:

UKW, Kurzwelle 19–26 m, Kurzwelle 30–51 m, Mittelwelle, MW-Europa-Bereich, Langwelle. Abschaltbare UKW-Scharfabstimmung. 6 Drucktasten (6 Bereichstasten, 1 davon kombiniert Europa-Taste/AFC-Taste). 3 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb, 2-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb. 2 Klangregler. Skalenbeleuchtung. Instrument für Abstimmanzeige und Batteriekontrolle. 10 Transistoren, 8 Dioden, 2 Stabilisatoren, 7+1 AM-, 11+1 FM-Kreise, Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhörer bzw. Außenlautsprecher. Netzgeräte NG 900 und NG 960, 6 x 1,5-Volt-Monozellen. Mattiertes Novodur®-Gehäuse, nachtgrau, Skalenrahmen, Knöpfe und Tasten hochglänzend, 28,1 x 19,3 x 7,9 cm, ca. 2,8 kg mit Batterien. Automatik-Autohalterung lieferbar.



Blaupunkt Senator




Hier stellen wir Ihnen ein Modell vor, das jeder Kritik standhält. Blaupunkt Senator ist ein sehr komfortables Reise- und Zweiradioradio mit Stationsdrucktasten. Sie arbeiten nach dem in Millionen Blaupunkt-Autoradios bewährten Omnimat-System. Ein Fingertipp genügt,

und Sie hören Ihr Lieblingsprogramm. Auch Empfangsleistung, Tonfülle, Klangbrillanz und das repräsentative Aussehen werden Sie überzeugen. Übrigens: dieses Modell liefern wir auch mit echtem Teakholz-Gehäuse.

- 3 UKW-Stationsdrucktasten
- Abschaltbare UKW-Scharfabstimmung
- Abstimmanzeige mit Batteriekontrolle
- Getrennte AM/FM-Abstimmung
- 4 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb
- 2-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb
- 2 Klangregler
- Auto- und Netzgeräteanschluß

Technische Daten:

UKW, Kurzwelle 30-51 m, Mittelwelle, Langwelle, Abschaltbare UKW-Scharfabstimmung, Kurzwellenlupe, Getrennte AM/FM-Abstimmung, 8 Drucktasten (3 UKW-Stationsdrucktasten, 3 Bereichstasten, 1 AFC-Taste, 1 Ein/Aus-Taste), 4 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb, 2-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb, 2 Klangregler, Skalenbeleuchtung, Abstimmanzeige mit Batteriekontrolle, 11 Transistoren, 10 Dioden, 8+1 AM-, 14 FM-Kreise, Ferritantenne, 2 Teleskopantennen, Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhörer, Netzgeräte NG 900 und NG 960, 6 x 1,5-Volt-Monozellen, Stabiles Holzgehäuse mit nachgrauem Kunststoffbezug und walzgebürstetem Zierring oder echtes Teakholz-Gehäuse. Maße: 31,3 x 19,4 x 9,5 cm, Gewicht: ca. 4,2 kg mit Batterien. Automatik-Autohalterung lieferbar.



Blaupunkt Senator (Teak), für besondere Ansprüche in edlem Teakholz.



Blaupunkt Autohalterungen



Unsere Autokoffer verfügen neben der sonstigen perfekten Technik zusätzlich über eine spezielle Ausstattung für Autobetrieb. Dazu empfehlen wir Ihnen eine Blaupunkt-Automatik-Autohalterung, die dem Gerät einen festen und sicheren Platz gibt. Für den Einschubmechanismus haben wir uns eine besonders praktische Lösung ausgedacht: mit einer Hand können Sie das Kofferradio einschieben und ebenso einfach wieder herausziehen. So wird es Ihnen Spaß machen, Ihren Blaupunkt-Autokoffer wirklich als Universalgerät im und außerhalb des Wagens zu benutzen.

Die Automatik-Autohalterung verbindet den Autokoffer automatisch mit der Autobatterie, der Autoantenne und – falls Sie einen noch besseren Klang vorziehen – dem Autolautsprecher. Gleichzeitig wird die blendfreie Skalenbeleuchtung angeschlossen und die Endstufe schaltet auf volle Leistung um. Darüber hinaus wird auch noch der Klang korrigiert und der Akustik im Wagen optimal angepaßt. Als Autoradio-Experten wissen wir, wie wichtig ein hörverträglicher Klangcharakter vor allem während der Autofahrt ist.

Für die Automatik-Autohalterung ist als Bausatz zum nachträglichen Einbau ein Sicherheitsschloß lieferbar. Damit können Sie Ihren kostbaren Autokoffer wirkungsvoll gegen unbefugte Entnahme schützen.

Automatik-Autohalterung HV 560:
passend für den Blaupunkt-Autokoffer Diva K. Umschaltbar für 6- und 12-Volt-Anlagen.

Automatik-Autohalterung HV 570:
passend für den Blaupunkt-Autokoffer Senator. Umschaltbar für 6- und 12-Volt-Anlagen.

Automatik-Autohalterung HV 580:
passend für die Blaupunkt-Autokoffer Derby 681 und Derby de Luxe. Anschluß an 12-Volt-Anlagen. Für den Betrieb an 6-Volt-Anlagen ist zusätzlich ein DC-Spannungswandler erhältlich.

Einen besseren Klang im Wagen erzielen Sie durch einen Spezial-Autolautsprecher. Ihr Fachhändler sagt Ihnen gern, welcher Blaupunkt-Autolautsprecher zu Ihrem Wagen paßt.



Blaupunkt Supernova



Hier ist das Universalradio, auf das Sie schon lange gewartet haben. Blaupunkt Supernova – mit Super-Leistung, Super-Ausstattung, Super-Komfort. Ein tolles Gerät mit allem Drum und Dran. Für Batterie- und Netzbetrieb. Es macht Sie zum Radio-Zaungast in aller Herren Länder, es zaubert Ihnen heimatliche Klänge herbei, wenn Sie selbst auf großer Fahrt sind. Mit der

10 Empfangsbereiche
10 übersichtliche Einzelskalen mit Markierungsreitern
Hochselektiver Kurzwellen-Trommel-Tuner mit 3fach-Abstimmung
Kurzwellenlupe
3 UKW-Stationstasten mit Dioden-Abstimmung
Automatische UKW-Scharfabstimmung
Eisenlose 2-Watt-Endstufe
Eingebautes Netzteil
Anschlüsse für Außenlautsprecher, Kleinhörer, Auto- oder Außenantenne, Plattenspieler, Tonbandgerät


überlangen Teleskopantenne macht der Empfang der weltumspannenden Kurzwelle noch mehr Freude. Auf einem Trommel-Tuner sind nach kommerziellem Vorbild nicht weniger als 6 Kurzwellenbereiche zusammengefaßt – jeder davon durch eine elektronische Lupe so stark dehnbar, daß Sie die Stationen auf Anhieb richtig einstellen. Hinzu kommt noch als 7. KW-Bereich das Marineband, das die Lücke zur Mittelwelle schließt. Bei der Wellenjagd fehlt Ihnen also kein einziger Zentimeter im Bereich von 10 Meter bis 583 Meter. Auch den wichtigen Langwellenbereich haben wir um rund 50% erweitert – das bringt zusätzliche Stationen, die Sie normalerweise nicht empfangen können.

Ein Höchstmaß an technischer Perfektion bietet Ihnen auch der UKW-Bereich mit Stationsdrucktasten und automatischer Scharfabstimmung. Auf Fingertipp empfangen Sie Ihr Lieblingsprogramm, haarscharf abgestimmt mit vollem Klang und ohne Störung. So einfach können Sie übrigens insgesamt 4 UKW-Programme und dazu noch einen Sender der anderen Bereiche wählen.

Blaupunkt Supernova – das perfekte Universalradio mit dem sensationell günstigen Preis.




Netzanschlußgeräte



Netzanschlußgerät NG 960

Mit Hilfe dieses Netzanschlußgerätes können Sie Blaupunkt-Kofferradios an jeder Steckdose (220 Volt Wechselstrom) betreiben. Das kleine Gerät liefert eine elektronisch stabilisierte Betriebsspannung, die auf 7 oder 9 Volt umschaltbar ist. Der Anschluß an das Kofferradio erfolgt über eine von außen zugängliche Normbuchse. Beim Einstecken des Netzanschlußgerätes werden die im Kofferradio befindlichen Batterien automatisch abgeschaltet.



Netzanschlußgerät NG 900

Ein elegantes und vielseitiges Netzanschlußgerät mit Synchronuhr und Wecksummer. Morgens können Sie sich mit Musik (oder vom dezenten Wecksummer) wecken lassen. Oder Sie lassen sich abends musikalisch in den Schlaf spielen. Nach rund 1/2 Stunde wird das angeschlossene Kofferradio automatisch abgeschaltet. Das Netzanschlußgerät ist für 220 Volt Wechselstrom ausgelegt und liefert eine elektronisch stabilisierte Betriebsspannung von 9 Volt. Es hat einen Wahlschalter für: Wecker, Radio, Ein, Aus. Kofferradioanschluß und automatische Batterieabschaltung wie beim NG 960.

Supernova



Zehn übersichtliche Einzelskalen mit Markierungsreitern machen das Einstellen eines Senders zum Kinderspiel.

Technische Daten:

Insgesamt 10 Empfangsbereiche. Hervorragende Fernempfangsleistung auf allen Bereichen durch speziell dimensionierte HF-Vorstufen. Bereiche: UKW, 7x Kurzwelle (K 1: 47,5-68 m, K 2: 35,0-48,5 m, K 3: 26,0-35,5 m, K 4: 18,8-26,0 m, K 5: 13,7-19,0 m, K 6: 10,0-13,8 m, K 7 - Marineband: 65-187 m), Mittelwelle, Langwelle. Trommel-Tuner mit hochselektiver 3fach-Abstimmung für die Kurzwellenbereiche K 1 - K 6. Elektronische Kurzwellenlupe für K 1 - K 6. 5-kHz-Tiefpaß zur Unterdrückung störender Interferenz-Pfeiftöne. Extrem rauscharmer Fernempfangs-UKW-Tuner mit Dioden-Abstimmung und 3 Stationstasten. Höchste Zuverlässigkeit durch Silizium-Transistoren in Epitaxie-Planar-Technik. Abschaltbare UKW-Scharfabstimmung. Separater Abstimmknopf und Skalenzeiger für KW-Tuner. Für jeden Bereich separate Linear-Skalen mit kHz/MHz-Angaben und MW-Stationenamen. Markierungsreiter für bevorzugte Sender. Moment-Skalenbeleuchtung bei Batteriebetrieb, Dauerbeleuchtung bei Netzbetrieb. 10 Drucktasten (3 UKW-Stationstasten, 5 Bereichstasten, 1 AFC-Taste, 1 Ein/Aus-Taste). Eisenlose Gegentaktendstufe mit 2 Watt Ausgangsleistung. Leistungsstarker Konzertlautsprecher mit Spezial-Membran für Breitband-Wiedergabe. 2 Klangregler. Gehörriichtige Lautstärke-regelung. 19 Transistoren, 11 Dioden, 1 Stabilisator, 2 Netzgleichrichter, 8+1 (MB, MW, LW: 7+1) AM-Kreise, 12 FM-Kreise. Ferritantenne und überlange, in alle Richtungen schwenkbare Teleskopantenne. Anschlüsse für TA/TB, Außen- bzw. Autoantenne, Kleinhörer bzw. Außenlautsprecher. Batteriebetrieb mit 6x1,5-Volt-Monozellen, eingebautes Netzteil für 110-117/220 Volt Wechselspannung. Automatische Umschaltung Batterie/Netz-Betrieb. Stabiles Holzgehäuse, mit schwarzem, feingearbtem Kunststoff bezogen. Satinierte Aluminium-Frontverkleidung. Klappbarer Tragegriff mit Raststellung. Maße: 33,5x21,4x10,4/8,8 cm, Gewicht: ca. 4 kg mit Batterien.



BLAUPUNKT



Autoradio Kofferradio

RADIO-ING. *K. J. Spitz*
499 Lübbecke
Lange Straße 25 • Telefon 7470

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim
Mitglied des Bosch-Firmenverbandes
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten
WEB/AK/13/085 D (VOD 168) · Gedruckt in Deutschland
Druck: Vereinigte Offsetdruckereien Mannheim