

Systemfilmkameras für das Super 8 Format



Beaulieu

Control 2008 S
Automatic 2008 S

Ob Sie zum ersten Mal eine Filmkamera in die Hand nehmen oder bereits über mehrjährige Erfahrung verfügen, die ausgereifte Konstruktion der neuen Beaulieu Super 8 Kameras sowie deren handliches und zeitlos schöne Äußere wird Sie von Anfang an begeistern. Auf den Erfahrungen der bisherigen Systemfilmkamera-Produktion aufbauend, wurden grundlegende Neukonstruktionen entwickelt, die bei leichter Bedienung ein Höchstmaß an filmischen Möglichkeiten bieten.

Beaulieu-Filmgeräte werden nur über autorisierte Foto-Kino-Fachgeschäfte vertrieben. Unser Haus ist dem weltweiten Beaulieu-Vertriebsnetz angeschlossen und berät Sie gerne über diese exklusiven Filmkameras.

Unbegrenzte
Aufnahmemöglichkeiten
durch
Wechselobjektive



Beaulieu

Berufs- und Amateurfilmkameras
für hohe Ansprüche



Filmen und Fotografieren mit den gleichen Objektiven

Akkarette
 Alpa-Reflex
 Ambiflex
 Arriflex
 Canon-7
 Contarex
 Contax-Außenbajonett
 Diax
 Edixa-Reflex
 Exakta
 Hasselblad
 Leica-Bajonett
 Leicaflex
 Leica-Gewinde
 Lordomat
 Minolta
 Nikkor
 Paxette
 Pentacon
 Practica
 Practina
 Practisix
 Retina-Reflex S
 Robot
 Robot Royal
 Voigtländer-Bessamatic
 Voigtländer-Ultramatic

Ja, diese Möglichkeit steht Ihnen auch mit dem neuen Super 8 Filmformat zur Verfügung. Voraussetzung hierzu ist allerdings eine Filmkamera, die ein auswechselbares Objektiv sowie die entsprechenden Sucher- und Scharfeinstellmöglichkeiten besitzt. Zur Verwendung von Foto-Objektiven auch zum Filmen sind die von der Firma Beaulieu entwickelten Systemfilm-Kameras hervorragend geeignet. Sie besitzen alle Einrichtungen, die es Ihnen als Fotokamera-Besitzer erlaubt, auch mit Ihren bereits vorhandenen Objektiven die herrlichsten Filmaufnahmen herzustellen. An der Beaulieu 2008 S können mehr als 500 verschiedene Film- und Foto-Objektive Verwendung finden, so daß Ihren filmischen Entwicklungsmöglichkeiten praktisch keine Grenzen gesetzt sind. Nebenstehend die von uns lieferbaren Foto-Objektivanpassungsringe für die Beaulieu Control 2008 S oder Automatic 2008 S. Die weiteren technischen Einzelheiten dieser außergewöhnlich interessanten Filmkameras finden Sie in der 2. Kataloghälfte.

Beaulieu

Berufs- und Amateurfilmkameras für hohe Ansprüche

Beaulieu



Beaulieu Control 2008 S

Transistorgesteuerter Elektroantrieb mit elektronischer Frequenzstabilisierung.
Bildfrequenzen von 2 bis 50 Bilder pro Sekunde.
Wechselobjektive mit internationalem C-Mountanschluß.
Fotoelektronischer Reflex-Belichtungsmesser mit Nachführzeiger.
Doppelreflexsucher (wahlweise Mattscheiben- und Luftbildreflex einstellbar).
Verstellbare Sektorenblende.
Auswechselbare und aufladbare NC-Batterie 4,8 Volt.
Fernauslöseranschluß.
Meterzählwerk und Einzelbildzählwerk u. v. a.

Control 2008 S
ohne Objektiv DM 1 510.-
(incl. Handgriff,
NC-Batterie, Ladegerät etc.)
Schneider-Variogon
1,8/8-40 mm DM 485.-

Beaulieu Automatic 2008 S



Zusätzlich zu den bei dem Modell 2008 S Control vorhandenen Einrichtungen besitzt die Automatic 2008 S einen Blendenmotor, der die Blende vollautomatisch steuert. Also: Systemfilmkamera mit Wechselobjektiv und Vollautomatik.

Automatic 2008 S mit Schneider-Variogon
1,8/8-40 mm
(incl. Handgriff, NC-Batterie, Ladegerät etc.) DM 2 450.-

Beaulieu

Berufs- und Amateurfilmcameras
für hohe Ansprüche

Beaulieu R16 Electronic

Die moderne 16 mm Filmkamera für den Berufsfilm und den anspruchsvollen Amateur.



Transistorgesteuerter Elektroantrieb mit Bildfrequenz von 2-64 Bilder pro Sekunde.

Anschluß für Pilotgenerator.

Eingebauter Tachometer.

Filmrücklauf über die gesamte Länge.

Großer heller Mattscheibenreflexsucher mit 100%iger Lichtumlenkung.

Eingebauter fotoelektronischer Reflex-Belichtungsmesser mit Nachführzeiger.

Internationaler C-Mount-Anschluß.

Gewicht ohne Objektiv nur 1650 g

Beaulieu

Berufs- und Amateurfilmkameras
für hohe Ansprüche

R 16 Electronic ohne Objektiv DM 2 980.-

Schneider-Variogon

1: 2/16-80 mm


DM 1 395.-

Angénieux Zoom

L 2 1: 2/17-68 mm

DM 1 155.-


Preisliste gültig ab 1. 10. 1966



Beaulieu 2008 S

Kameragehäuse

DM 1510.—




Grundobjektivbestückung

Schneider Variogon 1,8 / 10-35 mm

DM 275.—

Schneider Variogon 1,8 / 8-40 mm

DM 485.—



Sonderausstattung: Blendenmotor

DM 455.—

Nachträglicher Anbau des Blendenmotors durch den Beaulieu Service jederzeit möglich.

Kamera-Zubehör

DM

NC-Batterie 4,8 Volt	29.—
Drahtauslöser 30 cm oder 50 cm	14.50
Bereitschaftstasche S 8	79.—
Universaltasche S 8	125.—
Fernauslösekabel ca. 20 m	35.—
Funkfernsteuerung (Sender und Empfänger) compl.	390.—
Makroring 5 mm 16/S 8	14.—
Mikroskopadapter 16/S 8	59.—
Nahlinse Nr. 1 für Entfernungen bis 50 cm	19.50
Nahlinse Nr. 2 für Entfernungen bis 34 cm	19.50

Zusatzobjektive

Schneider Makro-Tele-Xenar	1: 2,8 / 75 mm	345.—
Schneider Cine-Tele-Xenar	1: 2,8 / 100 mm	512.—
Schneider Cine-Tele-Xenar	1: 4,0 / 150 mm	466.—
Schneider Tele-Xenar (16/S 8)	1: 5,5 / 200 mm	353.50
Schneider Tele-Xenar (16/S 8)	1: 5,5 / 360 mm	608.50

Fotoobjektiv-Anpassungsringe 16/S 8 für

Akkarette	33.50	Lordomat	33.50
Alpa-Reflex	47.—	Minolta mit	
Ambiflex	98.—	Original Makrotuben	98.—
Arriflex	79.—	Nikkor	98.—
Canon-7	32.—	Paxette	33.50
Contarex	98.—	Pentacon	33.50
Contax-		Practica	33.50
Außenbajonett	69.—	Practina	69.—
Diax	38.—	Practisix	98.—
Edixareflex	33.50	Retina-Reflex-S	98.—
Exakta	59.—	Robot	33.50
Hasselblad	150.—	Rcbot Royal	33.50
Leica-Bajonett	59.—	Voigtländer-	
Leicaflex	69.—	Bessamatic	98.—
Leica-Gewinde	32.—	Ultramatic	98.—