

Filmprojektoren

Eumig **6001 D**

Eumig sound **8001**



eumig®



 Eumig 6001 D

 Eumig sound 8001



 Fünf Gänge: 3, 6, 9, 12 und 18 B./sek.  Tageslichtbetrachter

 Leichte Bedienung: Zentralschalter.



* Eumig 6001 D

Neue Maßstäbe durch Funktionsreichtum.

Er hat alles. Er bietet mehr denn je zuvor. Das macht ihn zum Star jeder Filmvorführung.

Neben der Normalgeschwindigkeit von 18 Bildern pro Sekunde bietet er vier flimmerfreie Zeitlupengänge in den Frequenzen von 3, 6, 9 und 12 Bildern pro Sekunde. Und das auch bei der Rückwärtsprojektion.

Einzelbilder können beliebig lange projiziert werden.

Der neue Eumig 6001 D ist für alle 8 mm-Filmformate geeignet. Der Formatwechsel erfolgt einfach durch Hebelverschiebung. Drei Kontroll-Leuchten machen ihn bedienungssicher: Blau für Super 8 (Single 8). Gelb für Normal-8-Filme. Grün für Normalgang 18 Bilder pro Sekunde.

Selbst auf den Ton brauchen Sie bei diesem Stummprojektor nicht verzichten. Ein Kontaktanschluß für einen separaten Cassetten-Recorder ermöglicht gleichzeitigen Start von Bild und Ton.

Neue Maßstäbe für leichte Bedienung.

Beim Filmeinfädeln und Rückspulen stehen Sie nicht im Dunkeln. Ein Pausenlicht schaltet sich automatisch ein. Bei der Bildprojektion erlischt es natürlich automatisch.

Mit dem Zentralschalter haben Sie alle wesentlichen Funktionen im Griff: Automatische Filmeinfädelung bis in die Filmspule. Vor- und Rückwärtsprojektion, rasche Szenenwiederholung und Stop.

Die Feinfocussierung erlaubt blitzschnelle Scharfeinstellung.

Neue Maßstäbe in der Bildprojektion.

Das lichtstarke, scharfzeichnende Eumig Zoom-Objektiv 1:1,3/15-30 mm und die 12 V / 100 W Kaltlichtspiegel-Halogenlampe sorgen für leuchtend helle, gleichmäßige Ausleuchtung bis in die Bildecken.

* Eumig sound 8001

Mit dem Preiswerten beginnt Ihre Tonfilmzeit schon morgen.

Für einen Tonfilm ist die Welt nicht stumm.

Tonfilme vom Urlaub am Meer machen auch das Rauschen der Brandung, die Schreie der Möven und das fröhliche Lachen Ihrer Kinder zu einem Erlebnis. Sie zeigen Ihnen, wie die Sonne blutrot im Meer versinkt und sie lassen Sie die Musik nacherleben, die Sie immer so romantisch fanden. Ihre Gäste werden beeindruckt sein. Noch nie waren Erinnerungen so schön.

Sie können es schon morgen erleben. Der neue Eumig sound 8001 ist so preiswert, daß der Tonfilm für Sie keine Frage der Kosten mehr ist.

Die Bedienung ist besonders einfach.

Mit einem Zentralschalter steuern Sie alle Funktionen wie Einfädelungs-Automatik, Vor- und Rückwärtsprojektion, Szenenwiederholung, Vor- und Rücklauf ohne Licht. Für die Aufnahme von Musik und Geräuschen können Sie Plattenspieler, Tonband und Cassetten-Recorder einsetzen. Die Sprache wird über das Mikrofon eingeblendet. Die Aussteuerungs-Automatik ermöglicht es Ihnen, Musik und Geräusche sanft verklingen zu lassen und bei der Tonmischung interessante Effekte zu erzielen.

Der Preiswerte macht die Vertonung einfach.

Im Handumdrehen werden Sie mit dem Eumig sound 8001 Ihr eigener Tonmeister. Tatsächlich sind nur wenige Handgriffe erforderlich. Der mit einer Magnetton-Piste versehene Film wird wie ein Stummfilm eingefädelt. Im ersten Durchlauf werden Musik und Geräusche aufgenommen. Im zweiten Durchlauf erfolgt die Einblendung der Sprache bei automatischer Musikdämpfung. Über den eingebauten Lautsprecher können Sie alles mithören. Sie erhalten einen perfekten Tonfilm, den Sie gleich abspielen können.

TECHNISCHE DATEN:**Eumig 6001 D****Eumig sound 8001**

Format:	Super-8, Standard-8	Super 8
Objektiv:	Zoom-Objektiv Eumig Vario-Eupronet 1:1,3/15 – 30 mm, Feinfocussierung	Zoom-Objektiv Eumig Vario-Eupronet 1:1,6/17 – 30 mm, Feinfocussierung
Beleuchtungssystem:	Kaltlichtspiegel-Halogenlampe 12 V/100 W, mit Vorwärmung, Pausenlicht 12 V/3 W	Kaltlichtspiegel-Halogenlampe 12 V/75 W, mit Vorwärmung
Funktionen des Zentralschalters:	Stop, automatische Filmeinfädelung bis in die Filmspule, Vor- und Rückwärtsprojektion, Vor- und Rücklauf ohne Licht, Schnellrücklauf durch den Filmkanal oder von Spule zu Spule.	Stop, automatische Filmeinfädelung bis in die Filmspule, Vor- und Rückwärtsprojektion, Vor- und Rücklauf ohne Licht
Filmgeschwindigkeiten Bilder/Sek.:	Normalgang 18 B/Sek. mit Leuchtanzeige grün, 4 flimmerfreie Zeitlupengänge auch im Rücklauf mit 12, 9, 6 und 3 B./Sek., Stillstandsprojektion	18 – 24 B./Sek.
Geeignet für Spulen bis:	120 m	180 m (Acetatfilm)
Verstärker:		Kombinierter Aufnahme- und Wiedergabeverstärker mit integrierter Schaltung, Aussteuerungsautomatik, Tonmischung
Aufnahmefolge:		Zuerst Musikaufnahme, dann Spracheinblendung bei gleichzeitiger Musikdämpfung.
Ton-Ein- und Ausgänge:		Mikrofon, Plattenspieler, Cassetten-Recorder, Außenlautsprecher
Länge, Tiefe, Höhe:	26,6 x 15,5 x 21,8 cm	33,3 x 17,4 x 21,2 cm
Gewicht:	ca. 6 kg	ca. 7,6 kg
Mitgeliefertes Zubehör:	Netzkabel, Spezial-Aufwickelspule 120 m	Netzkabel, Spezial-Aufwickelspule 120 m, Mikrofon, ca. 5 m vertonter Tonteststreifen, Filmanschneider
Sonderzubehör:	Startkabel, Tageslichtbetrachter, Schutzhülle	Universal-Überspielkabel, Lautsprecherbox LS 800, Musik- und Geräuschplatte (auch Compact-Kassette), Schutzhülle

Technische Änderungen vorbehalten

KAUFhof