



eumig




p8 imperial

p8

eumig
imperial

EUMIG P 8 IMPERIAL ist trotz kleinster Abmessungen zur Aufnahme von 120-m-Spulen geeignet, ohne ihn auf einen Sockel stellen zu müssen.



Ausmaße in zusammengeklapptem Zustand:
21,5 x 12,5 x 21 cm
Nettogewicht ca.: 5,80 kg.

— für Bild und Ton!

Die Vorführung ist der eigentliche Höhepunkt des Films! Frohes Wiedererleben schöner Stunden im Kreise Ihrer Familie, Ihrer Freude und Bekannten. Daß Ihr Film durch helle, scharfgezeichnete Bilder auch richtig zur Geltung kommt, dafür sorgt EUMIG P 8 IMPERIAL, der neue 8-mm-Projektor mit der überragenden Lichtstärke.

Er ist leise im Lauf und hat dank seinem sorgsam ausgearbeiteten Transportmechanismus einen völlig ruhigen Bildstand. Aber nicht nur für eine ausgezeichnete Stummprojektion bietet EUMIG P 8 IMPERIAL alle Voraussetzungen, auch das Tonproblem ist ideal gelöst. P 8 IMPERIAL besitzt einen bereits fix eingebauten Tonkoppler, mit dessen Hilfe Sie Ihre Filme selbst synchronisieren und als Tonfilme vorführen können. Als Tongeber ist jedes handelsübliche Tonbandgerät (Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec.) geeignet. Ob Sie Ihre Filme durch einfache Musikuntermalung oder effektvolle Tonmischungen bereichern, bleibt ganz Ihnen überlassen — EUMIG P 8 IMPERIAL arbeitet mit stets gleichbleibender Präzision und erfüllt alle Ihre Ansprüche! Rein äußerlich besticht der Projektor durch seine elegante, klare Linienführung und ist dabei doch in raumsparendem Kleinformat gehalten.

STRALENDE HELBIGKEIT — GESTOCHEN SCHARFE BILDER!

Die hohe Lichtleistung des P 8 IMPERIAL wird durch ein speziell entwickeltes Beleuchtungssystem (Niedervoltlampe), in Verbindung mit der lichtstarken Optik und dem dreilinsigen Kondensor, erzielt. Das Niedervoltsystem, nach dem bekanntlich auch Autoscheinwerfer konstruiert sind, wurde erstmalig von EUMIG im Zusammenhang mit 8-mm-Projektoren angewendet und hat sich seither mehr als hunderttausendfach bewährt.



Die ZWEIFACHE LAMPENZENTRIERUNG ist eine weitere Neuerung. Sie ermöglicht es — ohne den Projektor zu öffnen —, die Projektionslampe auf ihre höchste Lichtausbeute einzustellen und das Bildfeld auch in den Ecken scharf auszuleuchten.

FILMRÜCKSPULEN — SCHNELL UND BEQUEM!

Die MOTORISCHE RÜCKSPULVORRICHTUNG des P 8 IMPERIAL wird durch einfaches Schwenken des Objektivhebels eingekuppelt. Die Projektionslampe bleibt beim Rückspulen ausgeschaltet, wodurch ihre Lebensdauer wesentlich verlängert wird. Sie werden den Vorteil der motorischen Rückspulung besonders bei Verwendung von großen Filmspulen begrüßen! Übrigens, kennen Sie schon die praktischen 120-m-EUMIG-Spulen? Sie bieten durch federnde Haltezungen am Spulenkern eine besonders sichere und einfache Art der Filmbefestigung.

EUMIG P 8 IMPERIAL ist mit der allseitig vergüteten, hochwertigen PRÄZISIONSOPTIK EUPRONAR (LICHTSTÄRKE 1:1,4 / $f = 20$ mm) ausgestattet, die in Verbindung mit dem hervorragenden Beleuchtungssystem auch bei großflächiger Projektion Bilder von brillanter Scharfe und Helligkeit zeichnet.

EUMIG P 8 IMPERIAL ist für Wechselstrom konstruiert und kann bei allen Spannungen von 110 bis 240 Volt angeschlossen werden.


Auch für Ihre Bequemlichkeit ist gesorgt! Sie können an den P 8 IMPERIAL eine Tischlampe oder eine kleine Stehlampe anschließen, die beim Ein- bzw. Ausschalten des Projektors automatisch verlöscht bzw. aufleuchtet und Ihnen das Suchen nach dem Lichtschalter erspart.




Der Ton vollendet die Lebendigkeit der Wiedergabe! Mit P 8 IMPERIAL können Sie in Verbindung mit einem Tonbandgerät der Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/sec. Ihre Filme lippen-synchron vertonen! Sie brauchen kein Zusatzgerät und keine separaten Anschlüsse! Die ganze Tonanlage ist im P 8 IMPERIAL fix eingebaut und denkbar einfach zu bedienen.

Es ist dabei nicht notwendig, Projektor und Tonbandgerät in einer ganz bestimmten Lage zueinander aufzustellen. Praktische Umlenk-schienen leiten das Tonband auf jeden Fall immer in die erforderliche Richtung.

Das Tonband wird über die Tonrolle des Projektors geführt. Der Tonkoppler übernimmt die Geschwindigkeit des Bandgerätes und steuert durch einen sinnvollen Mechanismus selbsttätig und präzise den Lauf des Projektors.





Preis
inklusive Lampe und
einer 120-m-Spule
DM 405.—



EUMIG C 3 mit Televorsatz

EUMIG C 3 — die Kamera, die niemals fehlbelichtet! 8-mm-Kinokamera mit eingebautem automatischem Belichtungsmesser, Objektiv EUMIGON 1:1,9/f = 12,5 mm. 3 Gänge, Einzelbildschaltung und Dauerlauf.

Preis Kamera C 3 . DM 495.—
Gleiches Modell kompl. mit Revolverkopf sowie Tele- und Weitwinkel-Optiken.
Preis Kamera C 3 R DM 814.50



EUMIG ELECTRIC — die Kamera, die Sie niemals aufziehen müssen — 8-mm-Kinokamera mit Elektroantrieb. Objektiv EUGON 1:2,8/f = 12,5 mm. Neue interessante Aufnahmemöglichkeiten durch die elektrische Fernauslösung! Preis Kamera Electric DM 229.50
Gleiches Modell kompl. mit Revolverkopf sowie Tele- und Weitwinkel-Optiken.
Preis Electric R . . DM 429.—



EUMIG ELECTRIC mit Televorsatz

EUMIG P 8 Standard — der hunderttausendfach bewährte 8-mm-Projektor mit Niedervoltlampe, für 120-m-Spulen. Optik EUPRONAR 1:1,4. Kleines handliches Format.

Preis P 8 Standard DM 324.—

EUMIG PHONOMAT P 8 —

Tonkoppler zum Projektor EUMIG P 8 Standard (in Verbindung mit einem Tonbandgerät). Kann auch nachträglich an jedem EUMIG P 8 Standard leicht montiert werden.

Preis DM 165.—

Tragkoffer . . DM 28.50
Klebpresse, kombiniert für 8-mm- und 16-mm-Film DM 21.90

Umspuler für 8-mm- und 16-mm-Film bis 120-m-Spulen . . . DM 32.70

Leichtmetallspule für 60 m 8-mm-Film . . DM 2.85

Drahtspule für 120 m 8-mm-Film DM 7.50

Ersatzlampe . DM 12.—



wien — austria

Photo-Rahn
FRANKFURT/M. - KAISERSTR. 55
Ruf 33 23 23 u. 33 28 38



Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.

Printed in Austria — Nr. 1697-958-DM-15-M