





28. SEP. 1960

PREISLISTE 1829

eumig 16-mm-Kamera C 16-R

Regelbare Belichtungs-Automatic. Für 15 m und 30 m Tageslichtspulen. Optik EUMIGAR 1:1,9/25 mm in Einstellfassung und Schwenkvorsatz mit automatischer Sucherkorrektur für Televorsatz EUMAKRONAR 2fach und für Weitwinkelvorsatz EUMICRONAR 0,5fach. Parallaxefreier Fernrohrsucher 1:1 mit Formatbegrenzung und Einstellokular ± 4 Dioptrien für Brillenträger. Aufnahme geschwindigkeit für 16, 24, 32, 48 oder 64 Bild/Sek. Dauerlauf, Laufsperr und Drahtauslösernippel für Einzelbildschaltung.



W.-Nr.	DM
E 412 EUMIG-Kamera C 16-R mit Optik 1,9/25 mm ..	1140.—*
E 429 Televorsatz EUMAKRONAR 2fach dazu	144.—*
E 431 Weitwinkel-Vors. EUMICRONAR 0,5fach	165.—*
EUMIG-Kamera C 16-R kompl. mit Vorsatzoptiken bestückt und Stativfuß	1449.—
E 523 Leder-Einstecktasche dazu	96.—
E 460 EUMIG-Spezialhalter für Filter usw.	21.—
E 458 Farbfilterscheiben dazu	15.—
lieferbar UV, grau, rotorange oder gelbgrün	
E 459 Konversionsfilterscheibe dazu	29.70
lieferbar KR 1,5 oder 12 KB 1,5 oder 6 oder 12	
E 462 Zellenfilter für Bel.-Automatic	8.25
E 461 EUMIG-Sonnenblende für Televorsatz	18.—
E 463 Vorsatzlinse für 30, 50 oder 100 cm Entfernung	13.50

eumig 8-mm-Kamera C 3

Regelbare Belichtungs-Automatic bis 19° DIN. Optik EUMIGON 1,9/12,5 mm in Fixfocus-Fassung. Aufnahmegeschwindigkeiten 8, 16 oder 32 Bilder/Sek. Dauerlauf, Einzelbildschaltung, Aufnahmeperr. Vorsatzoptiken können nachträglich gekauft werden.

W.-Nr.	DM
E 406 EUMIG-Kamera C 3 mit Optik 1,9/12,5 mm	480.—*
E 423 Tele-Vorsatz EUMAKRO 2fach	99.—*
E 425 Weitwinkel-Vors. EUMICRON 0,5fach	103.50*
E 426 Sucheradapter dazu	9.—
E 515 Leder-Bereitschaftstasche	30.—
E 451 Farbfilter Ø 19 mm	6.30
lieferbar UV, grau, rotorange oder gelbgrün	
E 455 Zellenfilter für Bel.-Automatic	2.70
E 457 Vorsatzlinse für 30, 50 oder 100 cm	6.90
E 533 ERRTEE-Handgriff	24.—

eumig 8-mm-Projektor P 8 *ml*

Leichtmetallgehäuse. Optik EUPRONAR 1,4/20 mm. Vorzentrierte 12 Volt 100 Watt-Lampe, optisches Kondensor-System. Regulierbarer Motor, einwandfreier Bildstand. Stillstandprojektion. Sichtbarer Rücklauf, motorische Umspulung. Einzelbildbetrieb. Einschwenkbare Spulenarme für 120 m Filmspulen. Für automatisch gekuppelte Raumleuchte Anschlußkontakt.

W.-Nr.	DM
E 420 EUMIG-Projektor P 8 <i>m</i> kompl.	360.—*
einschl. Lampe, 2 Filmspulen u. Schukokabel	
E 529 Stülpkoffer dazu	33.—
E 433 Zusatzoptik EUPRO 1,6/25 mm dazu	57.—
E 467 EUMIG-Drahtspule 8 mm/120 m dazu	7.50
G 592 Ersatzlampe 12 V./100 W.	12.—
E 489 Ersatzpeese (Kunststoff oder Metall)	1.50

eumig 8-mm-Projektor P 8 *ml* **IMPERIAL**

Gleiche Ausführung wie EUMIG-Projektor P 8 *m* aber mit eingebautem Tonkoppler System PHONOMAT. Alle handelsüblichen Tonbandgeräte mit Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/Sek. können verwendet werden. Umlenkschiene zum jeweils richtigen Einlauf des Tonbandes in die Tonrollen.

W.-Nr.	DM
E 421 EUMIG-Projektor P 8 <i>m</i> -IMPERIAL	441.—*
einschl. Lampe, 2 Filmspulen u. Schukokabel	
E 529 Stülpkoffer dazu	33.—

ERRTEE-Proki-Tisch

Vielseitig verstellbarer Metalltisch. Klein zusammenlegbar, 2,2/26 cm hoch.

ERRTEE-Proki-Tisch	DM 18.75
--------------------------	----------

Sämtliche EUMIG-Geräte mit Zubehör nur durch den **guten** Photo-Kino-Fachhandel lieferbar, wo Ihnen diese Geräte auch fachmännisch demonstriert werden.



Import, Alleinvertrieb
für Deutschland und
EUMIG
Service-Werkstatt



ROMAIN TALBOT

GmbH. Stuttgart O, Kernerstraße 11

Filialen in **Berlin — Düsseldorf — Frankfurt — Hamburg — München**

* Preisbindung beim Kartellamt angemeldet. Alle übrigen Preise sind unverbindliche Verkaufs-Richtpreise. Sämtliche Maße, Abbildungen usw. unverbindlich. Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise verboten und strafrechtlich verfolgt. Gesetz 1. 1. 1902.

1829-20 M-960.





28. SEP. 1960

PREISLISTE 1829

eumig 16-mm-Kamera C 16-R



Regelbare Belichtungs-Automatic. Für 15 m und 30 m Tageslichtspulen. Optik EUMIGAR 1:1,9/25 mm in Einstellfassung und Schwenkvorsatz mit automatischer Sucherkorrektur für Televorsatz EUMAKRONAR 2fach und für Weitwinkelvorsatz EUMICRONAR 0,5fach. Parallaxefreier Fernrohrsucher 1:1 mit Formatbegrenzung und Einstellokular ± 4 Dioptrien für Brillenträger. Aufnahme geschwindigkeit für 16, 24, 32, 48 oder 64 Bild/Sek. Dauerlauf, Laufsperr und Drahtauslösersnippel für Einzelbildschaltung.



W.-Nr.	DM
E 412 EUMIG-Kamera C 16-R mit Optik 1,9/25 mm ..	1140.—*
E 429 Televorsatz EUMAKRONAR 2fach dazu	144.—*
E 431 Weitwinkel-Vors. EUMICRONAR 0,5fach	165.—*
EUMIG-Kamera C 16-R kompl. mit Vorsatzoptiken bestückt und Stativfuß	1449.—
E 523 Leder-Einstecktasche dazu	96.—
E 460 EUMIG-Spezialhalter für Filter usw.	21.—
E 458 Farbfilterscheiben dazu	15.—
lieferbar UV, grau, rotorange oder gelbgrün	
E 459 Konversionsfilterscheibe dazu	29.70
lieferbar KR 1,5 oder 12 KB 1,5 oder 6 oder 12	
E 462 Zellenfilter für Bel.-Automatic	8.25
E 461 EUMIG-Sonnenblende für Televorsatz	18.—
E 463 Vorsatzlinse für 30, 50 oder 100 cm Entfernung	13.50

eumig 8-mm-Kamera C 3

Regelbare Belichtungs-Automatic bis 19° DIN. Optik EUMIGON 1,9/12,5 mm in Fixfocus-Fassung. Aufnahmegeschwindigkeiten 8, 16 oder 32 Bilder/Sek. Dauerlauf, Einzelbildschaltung, Aufnahmeperr. Vorsatzoptiken können nachträglich gekauft werden.

W.-Nr.	DM
E 406 EUMIG-Kamera C 3 mit Optik 1,9/12,5 mm	480.—*
E 423 Tele-Vorsatz EUMAKRO 2fach	99.—*
E 425 Weitwinkel-Vors. EUMICRON 0,5fach	103.50*
E 426 Sucheradapter dazu	9.—
E 515 Leder-Bereitschaftstasche	30.—
E 451 Farbfilter Ø 19 mm	6.30
lieferbar UV, grau, rotorange oder gelbgrün	
E 455 Zellenfilter für Bel.-Automatic	2.70
E 457 Vorsatzlinse für 30, 50 oder 100 cm	6.90
E 533 ERRTEE-Handgriff	24.—





eumig 8-mm-Kamera C 3 *m*

Regelbare Belichtungs-Automatic bis 21° DIN. Kleiner präziser Objektivrevolver mit Sonnenblende für Normaloptik, Televorsatz 2,5fach und Weitwinkelvorsatz 0,5fach. Neuartige Zentralfokussierung zur Entf.-Einstellung bis 10 cm und Fixfocus-Raste. Heller, klarer Fernrohrsucher 1:1. Automatische Sucherkorrektur bei Objektiv-Wechsel. Rückspuleinrichtung für Doppelaufnahmen. Akustisches Kontrollsignal. Aufn.-Geschwindigkeiten von 16, 24 oder 32 Bilder/Sek. Dauerlauf und Einzelbildschaltung. Griffiger, anatomisch richtiger Auslösehandgriff mit Lederschleife.

W.-Nr.	DM
E 409 EUMIG-Kamera C 3 <i>m</i> kompl. mit 3 Optiken .. einschl. Handgriff, Drahtauslöser, Augen- muschel und Rückspulkurbel	675.—*
E 519 Leder-Einstecktasche dazu	51.—
E 440 EUMIG-Kompendium kompl. bestehend aus Sonnenblende, 2 Metallrähm- chen, Einschiebemaschen und Folien	33.—*
E 441 Filterscheiben für Kompendium	7.50
lieferbar in grau, UV, rotorange, gelb sowie KR 1,5 oder 12, KB 1,5 oder 6 oder 12	
E 442 EUMIG-Parallaxe-Ausgl.-Gerät mit Etui	39.—*
E 555 Farbfilter einschraubbar	8.40
lieferbar in grau, UV, rotorange, gelb	
E 556 Konversionsfilter einschraubbar	10.50
lieferbar in KR 1,5 oder 12, KB 1,5 oder 12	

eumig 8-mm-Kamera **SERVOMATIC**

Belichtungs-Vollautomatik bis 21° DIN. Elektrischer Antrieb mit 4,5 V. Flachbatterie. Optik XENOPLAN 1:1,8/13 mm in Fixfocus-Fassung. Die GOSSSEN-Bel.-Vollautomatik kann auch abgeschaltet werden. Konstante Aufnahme-Geschwindigkeit 16 Bilder/Sek. Anschlußmöglichkeit für EUMIG-Fernauslöser. Tele- und Weitwinkelvorsätze können auch nachträglich gekauft werden.

W.-Nr.	DM
E 404 EUMIG-Kamera SERVOMATIC m. Prohebatt ..	360.—*
E 436 Tele-Vorsatz LONGAR 2fach	117.—
E 438 Ww.-Vorsatz CURTAR 0,5fach mit Adapter ..	103.50
E 512 Leder-Bereitschaftstasche	27.—
E 555 Farbfilter einschraubbar	8.40
lieferbar in grau, UV, rotorange oder gelbgrün	
E 556 Konversionsfilter einschraubbar	10.50
lieferbar KR 1,5 oder 12 KB 1,5 oder 6 oder 12	
E 553 Zwischenring für Normaloptik	4.50
E 554 Vorsatzlinsen für 30, 50 oder 100 cm Entf.	10.50
E 464 EUMIG-Fernauslöser mit 10 m Kabel u. Batt...	25.50

ERRTEE-Titelgerät

Vorlagengröße 10x15 cm. Ruhiger Lauf des Kameraschlittens auf 2 geschliffenen Stahlführungsschienen. Plexiglas-Vorlagenhalter. Kipp- und Wendetitel-Einrichtung. Kameraschlitten mit Höhenskala in der Höhe und Seite verstellbar. Entfernungsskala.

W.-Nr.	DM
H 620 ERRTEE-Titelgerät Grundmodell	112.50
H 621 Beleuchtungseinrichtung 2flammig	30.—
H 623 Laufschrifteinrichtung 2teilig	24.—
H 624 Drehbühne mit Übersetzung	28.80
H 635 Walztitel-Einrichtung mit Bremse	31.50

ERRTEE-Kinoleuchte

Handliche Leuchte mit griffbarem Schalter. Allseitig verstellbare biegsame Metallschlaucharme. Universal-Halteschiene. Anschlußkabel 2 m mit Schukosteckern.

W.-Nr.	DM
E 536 ERRTEE-Kinoleuchte 2flammig	46.—
E 538 ERRTEE-Kinoleuchte 3flammig	66.—
E 537 ERRTEE-Kinoleuchte 4flammig	94.—
G 568 Verspiegelte 250 Wattlampe dazu	6.50
G 570 Verspiegelte 500 Wattlampe dazu	10.80

ERRTEE-Rollkabel

Verlängerungskabel 4,25 m lang. Stoßfestes zweifarbiges Kunststoffgehäuse. Dauerbelastung bei 220 V bis 2000 W. Zwei Gerätesteckdosen und Netzanschluß mit Schukostecker. Bei Nichtgebrauch ins Gehäuse einrollbar.

ERRTEE-Rollkabel mit Schuko	DM 14.10
-----------------------------------	----------

ERRTEE-Lichtzeiger „Zorn-Baby“

Optischer Zeigestock zum Erklären der projizierten Bilder. Umschaltbar auf Raumlicht. Achtkant-Gummiring verhindert das Wegrollen vom Tisch. Mit Leak-Proof-Batterien.

E 551 ERRTEE-Lichtzeiger „Baby“ mit Batt.	DM 16.80
E 553 Ersatzlampe dazu	DM 3.80

eumig -Umroller




Stabile Ausführung für 8 mm und 16 mm Filmspulen. 120 m mit Holz-Montagebrett.

E 466 EUMIG-Umroller	DM 32.70
----------------------------	----------

eumig Klebepresse 8 mm

Stabile Ausführung. Gute Schnittflächen für 8 mm und 16 mm kombiniert.

E 465 EUMIG-Klebepresse	DM 21.90
-------------------------------	----------



Mit besten Empfehlungen
überreicht durch den Kinofachmann,
der Sie auch gern persönlich beraten würde.

Zu beziehen durch:

Lieferung nur über den regulären Photo-Kinohandel

Bezugsquellennachweis und technische Informationen durch
TALBOT-ERRTEE Werbe-Abteilung, Stuttgart-04

* Preisbindung beim Kartellamt angemeldet. Alle übrigen Preise sind unverbindliche Verkaufs-Richtpreise. Sämtliche Maße, Abbildungen usw. unverbindlich. Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 1785 - M40 - 660. Nachdruck auch auszugsweise verboten und strafrechtlich verfolgt. Gesetz 1. 1. 1902