

PRAKTICA · PRAKTISIX OBJEKTIVE · ZUBEHÖR

PREISLISTE JULI 1966

PRAKTICA NOVA Einäugige Spiegelreflex-Kamera 24/36

Weiterentwickelte PRAKTICA mit dem über 500 000-fach bewährten Schlitzverschluss. Filmtransport und Verschlussaufzug gekuppelt – daumengerechter Schnellaufzugshebel – Filmrückwickelkurbel, angelenkte Rückwand, moderne, ansprechende Formgebung, geometrische Belichtungsreihe B und $\frac{1}{2}-\frac{1}{500}$ Sek., kameraseitige Innenauslösung für Objektive mit Springblende bzw. vollautomatischer Druck- oder Springblende, Einstellung auf Fresnell-Linse mit Meßkeil, strahlend helles Sucherbild, fest eingebautes Umkehrprisma – Synchronanschluß für Blitzlampen und Elektronenblitz – Rückkehrspiegel (Reflexbild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluss sichtbar) – Zubehörgemeinschaft mit früheren Praktica-Modellen.



Kameragehäuse ohne Objektiv**	294.—*
mit Meyer-Domiplan 2,8/50 mm vollaut. Druckbl.	378.—*
mit Jena T. 2,8/50 mm vollaut. Springblende	483.—* 395.—
mit Jena Pancolar 2,0/50 mm vollaut. Springblende	516.—*
Bereitschaftstasche für Praktica Nova und Nova B	39.—

PRAKTICA NOVA B

Gleiche technische Daten wie PRAKTICA Nova, jedoch zusätzlich eingebauter Belichtungsmesser.



Kameragehäuse ohne Objektiv**	354.—*
mit Meyer-Domiplan 2,8/50 mm vollaut. Druckbl.	438.—*
mit Jena T. 2,8/50 mm vollaut. Springblende	543.—*
mit Jena Pancolar 2,0/50 mm vollaut. Springblende	576.—*
Bereitschaftstasche für Praktica Nova und Nova B	39.—

PRAKTISIX II A Einäugige Spiegelreflex-Kamera 6x6

vollausbaufähige Systemkamera – Schnellaufzug mit Verschlusstransport gekuppelt – Schlitzverschluss $\frac{1}{1000}$ Sek. – rastende Einstellung – eingebautes Vorlaufwerk – Lichtschacht und Umkehrprisma auswechselbar – Schraubajonettfassung für vollauswechselbare Zusatz-Objektive – kameraseitige Innenauslösung für Objektive mit vollautomatischer Springblende – Synchronkontakt für Blitzlampen und Elektronenblitz mit Kabelklemmeinrichtung für den Blitznippel.



Preis mit Lichtschacht, ohne Objektiv	750.—
mit Jena Bm 2,8/80 mm vollautomat. Springblende	1176.—

Zubehör siehe Seite 5/6 dieser Liste.

* = Preisbindung. Alle anderen Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.
** = Gehäuse (separat) nur beschränkt lieferbar.

Bezug und Auskunft durch Ihren Fotohändler:

Objektive für PRAKTICA, EXAKTA, EXA

HERTEL & REUSS, Kassel

Tele-Monokular in Lederetui 8x30 220 Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x37 230 Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x50 445 Gramm
Zwischenringe für alle Spiegelreflexkameras
— Exakta, Edixa, Praktica, Bessamatic, Retina
usw. — Rollei-Schnellwechsel-Adapter Bajonett-
gr. I, II, III

JENA

X Flektogon	(16 cm - ∞)	4,0/20 mm	VS
X Flektogon	(20 cm - ∞)	4,0/25 mm	VS
Flektogon	(18 cm - ∞)	2,8/35 mm	VS
Pancolar	(50 cm - ∞)	2,0/50 mm	VS
T.	(50 cm - ∞)	2,8/50 mm	VS
T.		2,8/50 mm	RB
versenktes T. f. Balgen		2,8/50 mm	
B.		1,5/75 mm	BV
Bm.		2,8/80 mm	VS
Bm.		2,8/120 mm	VS
S.	(1 m - ∞)	4,0/135 mm	VS
S. (Praktisixfassung)		2,8/180 mm	VS
Adapter (Exakta, Praktica) f.		2,8/180 mm	VS
X S.		4,0/300 mm	BV
Spiegellinsenobjektiv		4,0/500 mm	
Spiegellinsenobjektiv		5,6/1000 mm	

MEYER, Görlitz

Orestegon	2,8/29 mm	DB
Lydith (33 cm - ∞)	3,5/30 mm	BV
ORESTON	1,8/50 mm	DB
Domiplan	2,8/50 mm	DB
Trioplan N	2,8/100 mm	DB
Orestor	2,8/135 mm	BV
Orestegor mit 1 Adapter	4,0/200 mm	BV
Adapter f. 135 und 200 f. Praktina u. Exakta		
Tele-Megor	4,5/300 mm	BV
Tele-Megor	5,5/400 mm	BV
Tele-Orestegor incl. Köcher	5,6/500 mm	BV
und 1 Wechseladapter		
(Exakta oder Praktica)		
Zusatzadapter f. Praktisix		
oder Praktica		

ENNA, München

Lithagon	4,0/24 mm	BV
Lithagon	4,0/25 mm	DB
Lithagon	3,5/28 mm	BV
Lithagon	3,5/28 mm	DB
Lithagon	3,5/35 mm	RB
Lithagon	2,8/35 mm	BV
Ennalyt	2,8/90 mm	RB
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	RB
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	DB
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	RB
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	DB
Tele-Ennalyt	4,5/400 mm	RB
Tele-Ennalyt	5,6/600 mm	RB
Gummilins mit Köcher	4/85-250 mm	RB
Automaticsockel (Angabe d. Kamera erforderl.)		
Lithagon f. Automatics.	4,0/24 mm	DB
Lithagon f. Automatics.	3,5/28 mm	DB
Lithagon f. Automatics.	2,8/35 mm	DB
Ennalyt f. Automatics.	1,9/50 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/90 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/135 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	4,5/240 mm	DB

Filter Ø mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher- Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
				165,— 180,— 230,— siehe Druckschrift 54,—	165,— 180,— 230,— siehe Druckschrift 59,70
77 EW	10	93	1	630,—	630,—
77 EW	7	82	1	396,—	396,—
49 ESW	6	62	2	369,—	369,—
49 ES	6	45	2	222,—*	222,—*
49 ES	4	45	2	189,—*	189,—*
35,5 E	4	45	18	93,—	—
	4	45	—	180,—	—
58 ES	6	32	3	303,—	303,—
49 ES	5	30	2	238,—	238,—
67 E	5	21,5	—	429,—	—
49 ES	4	18,5	6	297,—	297,—
86 E	5	26	15	610,—	610,—
		14	—	30,—	30,—
77 E	5	8	17	711,—	711,—
Revolver	4+2	5	—	2495,—	2495,—
Revolver	4+2	2,5	—	3750,—	3750,—
55 ESW	7	73	—	—	325,—
49 ESW	5	72	—	186,—	186,—
49 ES	6	47	20	—	237,—
40,5 E o. 49 ES	3	47	2	84,—*	84,—*
55 E	3	24	6	216,—	—
55 ES	5	18	—	213,—	213,—
58 ES	5	12	—	249,—	249,—
				15,—	15,—
82 E	4	8	13	330,—	330,—
82 E	4	6	14	310,—	310,—
118 E	4	5	—	1095,—	1095,—
—	—	—	—	39,—	39,—
52 EW	7	82		297,—	297,—
52 EW	7	82	1	390,—	390,—
52 EW	6	75		249,—	249,—
52 EW	6	75	2	345,—	345,—
52 E	4	64		147,—	147,—
52 E	6	64		210,—	210,—
52 E	4	27		159,—	159,—
52 E	5	18	5	198,—	198,—
52 E	5	18	6	315,—	315,—
52 E	5	10		267,—	267,—
52 E	5	10		390,—	390,—
Steckf.	5	6		495,—	495,—
Steckf.	5	4		798,—	798,—
Steckf.	7	29-10		798,—	798,—
52 EW				159,—	150,—
52 EW	7	82		258,—	258,—
52 EW	6	75		219,—	219,—
52 E	6	64		180,—	180,—
52 E	6	48		150,—	150,—
52 E	4	27		159,—	159,—
52 E	5	18		180,—	180,—
52 E	5	10		246,—	246,—

Enna-Objektive zum früheren SB-Sockel sind weiterhin lieferbar, jedoch für den neuen Automaticsockel
n i c h t zu verwenden.

* = Preisbindung. Alle anderen Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

Objektive für PRAKTICA, EXAKTA, EXA

ISCO, Göttingen

Isconar	4,0/100 mm	RB
Isconar	4,0/135 mm	RB
Tele-Westanar	4,0/180 mm	RB

KILFITT, München

Makro-Kilar E	2,8/40 mm	BV
Makro-Kilar D	2,8/40 mm	BV
Makro-Kilar (Ad. 81,-/69,-)	2,8/90 mm	BV
Makro-Kilar (Adapt. 81,-/69,-)	2,8/90 mm	BV
Tele-Kilar - DRENO -	5,6/300 mm	BV
(Adapt. 81,-/69,-)		
Pan-Tele-Kilar - PANO -	4,0/300 mm	BV
(Adapt. 81,-/69,-)		
Pan-Tele-Kilar - PANSO -	4,0/300 mm	BV
(Adapt. 81,-/69,-)		
Sport-Fern-Kilar - SPOFO -	4,0/400 mm	BV
(Adapt. 81,-/69,-)		
Sport-Fern-Kilar - SPOSO -	5,6/600 mm	
(Adapt. 81,-/69,-)		
Adapter f. versch.		
Kameras f. Kilfitt-Obj.		
Multi-Kilar		

SCHACHT, Ulm

S-Travegon	autom.	2,8/35 mm	DB
Travegon	Tiefen-	3,5/35 mm	DB
S-Travelon	schärfen-	1,8/50 mm	DB
Travenar	anzeige	2,8/50 mm	DB
Makro-Travenar (∞ bis 1:1)		2,8/50 mm	BV
Travenar		2,8/90 mm	ASB
Travenar		2,8/90 mm	DB
Travegar - teilbar -		3,3/100 mm	BV
Travenar		3,5/135 mm	ASB
Travenar		3,5/135 mm	DB
Travenon - teilbar -		4,5/135 mm	RB
Tele Travelon		4,0/200 mm	BV

Filter Ø mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher- Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
41 E	3	24	5	96,—	96,—
46 E	3	18	7	129,—	129,—
54 E	4	13,6	9	237,—	237,—
Ser. V	4	54		285,—	285,—
Ser. V	4	54		360,—	360,—
Ser. VI	4	28		432,—	432,—
Ser. VI	4	28		432,—	432,—
Folie	4	8		573,—	573,—
Folie	4	8	—	790,—	790,—
Folie	4	8		990,—	990,—
Folie	2	6		993,—	993,—
Folie	2	4		1536,—	1536,—
				auf Anfrage 624,—	auf Anfrage 624,—
49 ES	7	62	2	318,—	318,—
49 ES	6	62	2	249,—	249,—
49 ES	6	47	2	276,—	276,—
49 ES	4	45	2	192,—	192,—
49 ES	4	47		249,—	249,—
49 ES	4	28	2	210,—	210,—
49 ES	4	28	2	—,—	249,—
49 ES	4	24	5	168,—	168,—
49 ES	4	18	6	246,—	246,—
49 ES	4	18	5	—,—	288,—
40,5 E	4	18	7	162,—	162,—
58 ES	5	12	—	297,—	297,—
—	3	—	—	69,—	69,—
—	3	—	—	—,—	84,—
—	3	—	—	99,—	—,—

TELE-CONVERTER 2-fach

Brennweitenverlängerer f. alle Spiegelreflex-Kameras.

WEP-Super-Kinotelex (Exakta-Ausführung ist zusätzlich m. Außenbajonett f. lange Brennweiten versehen).

WEP-Auto-Kinotelex (für automatische Auslösung).

WEP-Auto-Kinotelex (für automatische Auslösung) - zusätzlich mit Außenbajonett für lange Brennweiten versehen.

Erklärung der Abkürzungen:

RB = Rastblende
BV = Blendenvorwahl

DB }
VSB } = vollautomatische Blende

ASB = halbautomatische Blende
E und ES = Einschraubbar

Praktica-Objektive können auch für Pentacon- und Edixa-Kameras verwendet werden!

Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM
1	21,—	8	18,—	15	33,—
2	15,—	9	21,—	17	42,—
3	18,—	10	18,—	18	12,—
4	15,—	11	30,—	19	27,—
5	15,—	12	33,—	20	15,—
6	21,—	13	42,—	24	21,—
7	15,—	14	45,—	25	24,—

Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

Zubehör für Praktica IV, IV F, und Praktica Nova

auch für frühere Praktica-Modelle geeignet

Universaltasche für Kamera und kleines Zubehör (750 Gramm, Innenmaße 11,5x20x11 cm)	DM 30.—
Aufsatzprisma für Praktica FX 2 und FX 3 (Etui dazu 6.— DM)	69.—
Augenmuschel für Prisma	13.50
Korrekturlinsenfassung für Prisma	6.—
Winkelsucher für PRAKTICA IV bis Nova	96.—
Einstellfernrohr für PRAKTICA IV bis Nova	42.—
Zwischenringe 1 Satz = 3 Stück (bis 1:1) — Etui dazu 8.— DM	19.50
Sätze Zwischenringe mit Stößel für Innenauslösung für Praktica, Pentacon oder Edixa	33.—
Spezialzwischenring für Springblende	13.50
Spezialdoppeldrahtauslöser dazu	21.—
Drahtauslöser, einfach, mit Feststellplatte, 25 cm	2.40
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch für PRAKTICA und PRAKTISIX geeignet	34.50
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m	4.55
REFLEX-Balgennaheinstellgerät mit zwei Laufschienen, Feintrieb, mm-Skala, schwenkbare Kamerastandarte für Praktica- oder Exakta-Anschluß	75.—
Zwischenring 7 mm (erforderlich, wenn die PRAKTICA Nova B am Balgengerät benutzt wird)	5.10
Zwischenring 14 mm (erforderlich, wenn PRAKTICA IVB, IVFB, VFB am Balgengerät benutzt werden)	6.60
REFLEX-Einstellschlitten für Balgennaheinstellgerät	42.—
WEP-Bellowsmat (Balgennaheinstellgerät mit verstellbaren Standarten für Spiegelreflex-Kameras) auch mit Exakta-Bajonett lieferbar	128.—
Mikroskop-Anschlußstück	58.50
X <u>Umkehrring für Lupenaufnahmen zur PRAKTICA (Hinterlinse des Objektivs zum Gegenstand)</u> 40,5 und 49 mm Ø	je 6.60
Prontor-Ultraschaltauslöser (Langzeitenwerk u. Drahtauslöser) mit selbsttätig ablaufenden Zeiten von 2-32 sec.	41.50
Metrastar-Handbelichtungsmesser für Messungen von 8 Stunden bis 1/4000 Sek., Meßwinkel 18° für gezielte Messung, mit Sucherfenster	168.—
Metrawatt-Aufsteckbelichtungsmesser zum Anbringen auf dem Aufsteckschuh der Praktica und Praktisix .. (Metraphot 3)	57.—
Kamera-Gehäuse-Verschußdeckel für PRAKTICA	—,90
Hinterer Objektivschutzkappe für PRAKTICA-Objektive	1.65
Vorderer Objektivschutzdeckel, 32, 37 und 42 mm Ø	1.50
Vorderer Objektivschutzdeckel, 51 und 60 mm Ø	1.65
Vorderer Objektivschutzdeckel, 70, 80 und 85 mm Ø	2.40
Umhängeriemen mit Klemmösen für Praktica-Nova	6.—
Geflochtener schwarzer Umhängeriemen mit gesicherten Karabinerhaken und Nylon-Kern	9.60
Nylon-Umhängeschnur (grau) mit gesicherten Karabinerhaken	8.10
Umhängeriemen aus Leder mit Schiebeschnalle zum Verstellen und zwei Karabinern	7.50
Metall-Umhängeschnur mit 2 gesicherten Karabinern	9.60
Winkelstück mit Aufsteckschuh für Prisma der PRAKTICA	10.80
Tele-Converter (Brennweitenverlängerer), dreilinsig	ab 69.—
WEP-Tele-Converter (Brennweitenverlängerer) zweifach für Zentralverschluß-Spiegelreflex-Kameras	99.—

FACHBÜCHER:

PRAKTICA-Buch , „Fotografie mit der Praktica“ von Roger Rössing Neuauflage 1966 260 Seiten, 140 Abb., Halbleinen	21.—*
EXAKTA-Buch : „EXAKTA-Kleinbildfotografie“ von Werner Wurst	22.50*
Mikro-Buch : „Einführung in die praktische Mikrofotografie“ von Bergner/Gelbke/Mehlis	22.50*
EXA-Buch : „Fotoexkursionen mit der Exa“ von Werner Wurst	11.—*

* = Preisbindung. Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.



PRAKTISIX II A

Einäugige Spiegelreflex-Kamera 6 x 6

vollausbaufähige Systemkamera – Schnellaufzug mit Verschußtransport gekuppelt – Schlitzverschuß $1\frac{1}{1000}$ Sek. rastende Einstellung – eingebautes Vorlaufwerk – Lichtschacht und Umkehrprisma auswechselbar – Schraub Bajonettfassung für vollauswechselbare Zusatz-Objektive – kameraseitige Innenauslösung für Objektive mit vollautomatischer Springblende – Synchronkontakt für Blitzlampen und Elektronenblitz mit Kabel-Klemmeinrichtung für den Blitznippel.

PRAKTISIX mit Lichtschacht, mit Jena Bm 2,8/80 ASB.....	1176,—
Gehäuse mit Lichtschacht.....	750,—

ZUBEHÖR:

Bereitschaftstasche Luxusausführung	48.—
Bereitschaftstasche mit hohem Oberteil für Kamera und Prisma	54.—
Umkehrprisma mit Aufhellinse (Etui dazu 12.— DM)	169.—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	69.—
Lichtschacht einzeln	72.60
Bildfeldlinse (Mattierte) einzeln	17.60
Augenmuschel für Umkehrprisma der Praktisix	13.50
Spezialzwischenring für ASB-Objektive.....	39.—
Spezialzwischenring 10 mm für Praktisix mit Stößel für Innenauslösung	27.—
Spezial-Doppel-Drahtauslöser dazu	21.—
Satz Zwischenringe mit Stößel für Innenauslösung der Objektive	75.—
Balgennaheinstellgerät für Praktisix	99.—
Zwischentuben für Balgennaheinstellgerät für Anschluß zum Jena T. 2,8/80 und Jena Bm. 2,8/80 mm	18.—
Zwischentuben für Balgennaheinstellgerät für Anschluß zum Primotar 3,5/80 mm	18.—
Umkehrring für Makro-Aufnahmen für Jena T. 2,8/80 oder Jena Bm. 2,8/80 mm	18.—
Umkehrring für Makro-Aufnahmen für Primotar 3,5/80 mm.....	18.—
Lupeneinsatz für Praktisix	78.—
Einstellfernrohr für Praktisix (für Umkehrprisma)	42.—
Winkelsucher für Praktisix (für Umkehrprisma)	96.—
Winkelstück mit Aufsteckschuh für Prisma der Praktisix	10.80
Spezialandruckplatte zur Verwendung von Aufnahme-Plattenmaterial	4.50
Umhängeriemen mit Klemmösen für Praktisix	6.—
Kamera-Gehäuse-Verschußdeckel für Praktisix	1.—
Hintere Objektivschutzkappe für Praktisix-Objektive	1.85
Vorderer Objektivschutzdeckel, 51 und 60 mm Ø	1.65
Vorderer Objektivschutzdeckel, 70, 80 und 85 mm Ø	2.40
Mattierte Bildfeldlinse mit Fadenkreuz im Klarfeld 6 mm Ø für Makro- und Mikro-Aufnahmen	45.—
Mattierte Bildfeldlinse mit Achsenkreuz und 5-mm-Teilung zur Einhaltung bestimmter Bildabstände für Makro- und Mikro-Aufnahmen	51.—
Mattierte Bildfeldlinse mit Netzeinteilung 10x10 mm oder 5x5 mm für Reproduktionsaufnahmen, bei denen eine genaue Ausrichtung zwischen Kamera und Aufnahmeobjektiv erforderlich ist	48.—
Unmattierte Bildfeldlinse (Klarlinse) mit Achsenkreuz und 5-mm-Teilung für Mikro-Aufnahmen bei starker Vergrößerung und in Verbindung mit medizinischen Geräten	39.—
Metrastar-Handbelichtungsmesser für Messungen von 8 Stunden bis $\frac{1}{4000}$ Sek., Meßwinkel 18° für gezielte Messung, mit Sucherfenster	168.—
Metrastar-Aufsteckbelichtungsmesser zum Anbringen auf dem Aufsteckschuh der Praktica und Praktisix	57.—

Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

Wechselobjektive für Praktisix

				Gewicht in Gramm	Anzahl d. Einzeillins.	Bildwinkel in Grad	kürzeste Einstellent- fernung in m	kleinste Blende	Länge d. Objekt. in mm	Filter- einschraub- gew. in mm Durchm.	Preis in DM
JENA-Flektogon-WW.	1:4,0/50 mm	VSB		480	7	75	0,50	22	86,4	86 E	606.—
JENA-Flektogon-WW.	1:2,8/65 mm	VSB		460	6	64	0,75	22	90,3	86 E	642.—
JENA-Bm.	1:2,8/80 mm	VSB		270	5	54	1,00	22	51	58 ES	426.—
KILFITT-Makro Kilar	1:2,8/90 mm	BV		480	4	48	0,20	32	78	Ser. VI	432.—
Wechseladapter m. Praktisixanschluß											48.—
JENA-Bm.	1:2,8/120 mm	VSB		550	5	39,5	1,30	22	86,5	67 E	453.—
JENA-S	1:2,8/180 mm	VSB		1100	5	26	2,20	22	122	86 E	610.—
MEYER-Tele-Megor	1:4,5/300 mm	BV		1800	4	16	3,30	22	250	82 E	396.—
KILFITT-Pan-Tele-Kilar	1:4,0/300 mm	BV		2000	4	18	1,80	32	215	88 E	993.—
Zwischenstück ANSIX dazu											66.—
ENNA-Tele-Ennalyt	1:4,5/400 mm	RB		2000	5	12	5,00	22	240	Steckf.	570.—
Tele-Orestegor incl. Köcher und Adapter f. Praktisix	1:5,6/500 mm	BV		3500	4	10	6,00	22	430	118 E	1095.—
Zusatzadapter für Orestegor zur Exakta, Practica einzeln				—	—	—	—	—	—	—	39.—
JENA-Spiegellinsenobjektiv	1:5,6/1000 mm			14000	4+2	5	16,00	—	465	Revolver	3750.—

Abkürzungen: VSB = vollautomatische Springblende

BV = Vorwahlblende

RB = Rastblende

ÜBERGANGSRINGE für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:

52 E auf 49 E	52 E auf 46 E	52 E auf 45 E	52 E auf 40,5 E	7.50
49 E auf 46 E	49 E auf 45 E	49 E auf 41 E	49 E auf 40,5 E	7.—

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage!

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner	Falt- sonnen- blenden aus Gummi DM	Metall- sonnen- blenden ohne Etui DM	Filter DM	Polari- sationsfilter drehbar DM	Weich- zeichner I und II je DM	Color- filter DM	FBL Filter- und Blendenetui (Leder) DM
35,5 E	5,25	5,25	9,75	54,—	12,—	12,—	5,50
40,5 E	5,50	5,50	11,25	55,25	13,75	13,75	6,—
49 ES	7,50	7,50	16,—	69,75	19,—	19,—	8,—
52 E	8,50	—,—	18,50	71,25	22,25	22,25	8,—
55 E	10,—	—,—	19,75	74,75	23,75	23,75	—,—
58 ES	11,—	—,—	23,50	76,75	28,25	28,25	—,—

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen Filterfarben lieferbar.

Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

FBL-Etui – Filter-Blenden-Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen an den Kamerariemen.

Für Tele-Objektive ab 135 mm Brennweite bitte Tele-Sonnenblenden verlangen.

Alle anderen Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengeräte und Zwischenstücke:

Schacht-Travenon-Objektivkopf	1:4,5/135 mm RB	108.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		15.—
Schacht-Travegar-Objektivkopf	1:3,3/100 mm BV	96.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		15.—
Schacht-Travegar-Vergößerungsobjektiv	1:3,5/105 mm	93.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		15.—
Zwischenstück für Balgengerät zum Primotar-Objektivkopf	3,5/135 BV	18.—

Objektive in Normalfassung mit Zwischentubus für Balgengeräte:


(Zwischentuben sind nur für Exakta lieferbar!)

Schneider-Xenar	1:4,5/105 mm RB	124.—
Zwischentubus dazu		18.—
Schneider-Xenar	1:3,5/105 mm RB	161.—
Zwischentubus dazu		18.—
Schneider-Xenar	1:4,5/135 mm RB	142.—
Zwischentubus dazu		21.—
Schneider-Xenar	1:4,5/150 mm RB	153.—
Zwischentubus dazu		24.—
Schneider-Xenar	4,5/180 mm RB	205.—
Zwischentubus dazu		27.—
Schneider-Tele-Arton 5,5/240 mm RB	5,5/240 mm RB	370.—
Zwischentubus dazu		24.—

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Listen ungültig. Änderungen vorbehalten.

Preise freibleibend.

Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.



1. Zusatzobjektive siehe Seite 2 + 3
2. Filter für Schwarz-Weiß und Farbe
siehe Seite 6
3. Winkelsucher 96, —
4. Einstellfernrohr 42, —
5. Sätze Zwischenringe ab 19,50
6. Doppeldrahtauslöser 21, —

7. Augenmuschel 13,50
8. Spezialzwischenring 13,50
9. Einstellschlitten zum
Balgennaheinstellgerät 33, —
10. Balgennaheinstellgerät 57, —
11. Winkelstück mit Aufsteckschuh 10,80