




CS-35-D

**Kassettenrecorder
mit 1-Mikron-Tonkopf
für Low-Noise und Cr O₂-Kassetten**



Hersteller
Michael Otto
Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Der AKAI Kassettenrecorder CS-35-D
ist das preiswerteste Mitglied
der AKAI Kassettenrecorder-Serie

Technische Daten

Spurlage	4-Spur-Stereo
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/Sek.
Tonhöenschwankungen	weniger als 0,12 % RMS
Frequenzbereich	30 Hz – 16 000 Hz mit Chromdioxydband; 30 Hz – 14 000 Hz mit Low-Noise-Band
Klirrfaktor	weniger als 2 % (1000 Hz bei „0“ dB)
Ruhegeräuschspannungsabstand	besser als 46 dB
Löschspannungsabstand	besser als 70 dB
Tonköpfe	1 Ein-Mikron-Aufnahme/Wiedergabekopf; 1 Löschkopf
Schnelle Vor- und Rücklaufzeit	60 Sek. für eine C-60-Kassette bei 50 Hz
Aufnahmedauer	max. 2 Stunden bei Verwendung einer C-120-Kassette
Ausgangsbuchsen	Line (2): 1,23 Volt („0“ VU) / 1000 Ohm bei Mindestbelastung von 20 kOhm
Kopfhörer	(1): 30 mV / 8 Ohm
Eingangsbuchse Mikrophon	(2): 0,3 mV / 4,7 kOhm; Line (2): 50 mV / 200 kOhm
DIN-Buchse	0,6 V / 5 mV
Halbleiter	8 Transistoren, 6 Dioden, 2 IC
Leistungsaufnahme	20 Watt
Spannungsversorgung	100 V – 240 V Wechselspannung; 50/60 Hz
Abmessungen	Breite 412 mm; Höhe 121 mm; Tiefe 221 mm
Gewicht	5 kg

Akai Receiver, Verstärker, HI FI Lautsprecherboxen und das Sonder-Zubehör sind passend für Akai Tonbandgeräte konstruiert. Weiteres Informationsmaterial erhalten Sie von Akai International GmbH, 6079 Buchschlag, Am Siebenstein 4.

Im Sinne einer kontinuierlichen technischen Verbesserung des Produktes behalten wir uns das Recht vor, technische Veränderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen, ohne daß daraus Regreßansprüche entstehen können.