
quadral- HiFi-Lautsprecher Programm 1980/81

Fachhändler-
information
4-Farbkatalog
anfordern

ler
el Otto
assic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

quadral 

Unternehmensbereich der all-akustik Vertriebs-GmbH + Co. KG
Eichsfelder Str. 2 · 3000 Hannover 21 · Tel. (05 11) 79 50 72 · Telex 9 23 974 all d


Die High-end-Serie

quadral sounding arc systems


quadral „sounding arc systems“ reihen sich auf Grund ihres hervorragend neutralen Klangbildes und der aufwendigen technischen Ausstattung eindeutig in die oberste HiFi-Klasse ein. Selbst strenge Prüfer der Fachzeitschriften „HiFi Stereophonie“ und „Stereo“ attestieren den quadral-Lautsprechereinheiten ein erstklassiges Klangvermögen.

Augenfälligstes Merkmal sind die leuchtend roten LED's des Power Indicators. Sie zeigen in Sekundenschritten die aufgenommene Verstärkerleistung an. Natürlich lassen sich die quadral Lautsprechereinheiten an spezifische Raumakustiken mittels Höhen- und Mitteneinsteller anpassen.

quadral sounding arc systems	aq 2	aq 3	aq 5	aq 9	aq 11
Typ	2-Wege	2-Wege	3-Wege	4-Wege	4-Wege
Sinusbelastbarkeit	50 Watt	60 Watt	80 Watt	110 Watt	200 Watt
Musikbelastbarkeit	75 Watt	90 Watt	125 Watt	165 Watt	300 Watt
Übertragungsbereich	40 ... 22000 Hz	38 ... 22000 Hz	35 ... 22000 Hz	25 ... 22000 Hz	20 ... 22000 Hz
Übergangsfrequenzen	4000 Hz	4000 Hz	1500 Hz 5000 Hz	400 Hz 1500 Hz 5000 Hz	400 Hz 1500 Hz 5000 Hz
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Anschluß	4 ... 8 Ohm	4 ... 8 Ohm	4 ... 8 Ohm	4 ... 8 Ohm	4 ... 8 Ohm
Klangregelung Mitten Höhen	≈ 10 dB ≈ 20 dB	≈ 10 dB ≈ 20 dB	≈ 10 dB ≈ 20 dB	≈ 10 dB ≈ 20 dB	≈ 10 dB ≈ 20 dB
power indicator	6 LED's	6 LED's	6 LED's	6 LED's	6 LED'S
Bestückung:					
Tieftöner	210 mm Konus	250 mm Konus	260 mm Konus	320 mm Konus	2 x 320 mm Konus
Mitteltieftöner	-	-	-	170 mm Konus	2 x 170 mm Konus
Mitteltöner	-	-	50 mm Kalotte	50 mm Kalotte	2 x 50 mm Kalotte
Hochtöner	25 mm Kalotte	25 mm Kalotte	25 mm Kalotte	25 mm Kalotte	2 x 25 mm Kalotte
Maße ohne Front (H x B x T)	373 x 248 x 203 mm	450 x 300 x 250 mm	500 x 330 x 250 mm	660 x 400 x 320 mm	1400 x 400 x 370 mm



quadral 
sounding arc systems



aq 2

aq 5

aq 9

aq 11

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Die klassischen

quadral international II

Die quadral international Serie entspricht in Form und Ausführung internationalen Anforderungen. Die hervorragenden Klangeigenschaften und die bemerkenswert gute Verarbeitung lassen ein Höchstmaß an Präzision und technischem „know-how“ erkennen.

Eine ausgesucht gute Chassisbestückung und die mit großer Sorgfalt entwickelten Frequenzweichen sorgen für unverfärbten, reinen Klang. Brillante Höhen und kräftige Bässe, bei linearem Frequenzgang, sind die hervorsteckenden Merkmale.

quadral international II	am 702	am 803	am 1003	am 1203
Typ	2-Wege	3-Wege	3-Wege	3-Wege
Nennbelastbarkeit	50 Watt	60 Watt	70 Watt	80 Watt
Musikbelastbarkeit	70 Watt	80 Watt	100 Watt	120 Watt
Frequenzbereich	42 ... 22000 Hz	40 ... 22000 Hz	35 ... 22000 Hz	30 ... 22000 Hz
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Bestückung				
Tieftöner	210 mm Konus	210 mm Konus	250 mm Konus	260 mm Konus
Mitteltöner	-	30 mm Kalotte	38 mm Kalotte	38 mm Kalotte
Hochtöner	19 mm Kalotte	19 mm Kalotte	25 mm Kalotte	25 mm Kalotte
Gehäuse	Schwarz/Nußbaum	Schwarz/Nußbaum	Schwarz/Nußbaum	Schwarz/Nußbaum
Stofffront abnehmbar	Schwarz/Braun	Schwarz/Braun	Schwarz/Braun	Schwarz/Braun
Maße (H x B x T)	375 x 250 x 220 mm	430 x 280 x 240 mm	450 x 300 x 250 mm	500 x 330 x 250 mm

quadral 
international II

Hersteller
Michael Otto
Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de



aq 3

am 803

am 1203

am 1003

am 702

Die Kompakten

quadral domestic II, d. h. großer Klang bei sehr geringen Gehäuseabmessungen. Diese Lautsprecher empfehlen sich zur Ergänzung von Mini- und Slimline-HiFi-Komponenten und überall dort, wo guter Klang gewünscht – aber wenig Platz vorhanden ist. Damit entsprechen Sie den Bedürfnissen einer großen Käuferschicht.

quadral domestic II ist ein Renner.

quadral domestic II	ac 507	ac 710	ac 812
Typ	2-Wege	3-Wege	3-Wege
Nennbelastbarkeit	50 Watt	70 Watt	80 Watt
Musikbelastbarkeit	70 Watt	100 Watt	120 Watt
Übertragungsbereich	45 ... 22000 Hz	40 ... 22000 Hz	35 ... 22000 Hz
Übergangsfrequenzen	3000 Hz	1200/5000 Hz	1200/5000 Hz
Impedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Bestückung			
Tieftöner	130 mm Konus	170 mm Konus	200 mm Konus
Mitteltöner	-	30 mm Kalotte	30 mm Kalotte
Hochtöner	19 mm Kalotte	19 mm Kalotte	19 mm Kalotte
Front	Metallgitter	Metallgitter	Metallgitter
Ausführung	Braun-metallic/ schwarz	Braun-metallic/ schwarz	Braun-metallic/ schwarz
Maße (H x B x T)	243 x 173 x 153 mm	308 x 208 x 193 mm	383 x 258 x 223 mm



quadral 
domestic II

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classics.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classics.de



Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.