

interfunk
quadral 
Optimale Klang-
qualität.



eller
mael Otto
lassic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de



interfunk
Über 800 Radio-, Fernseh-
und Elektro-Fachgeschäfte

interfunk quadral

HiFi-Monitore



Die guten oder schlechten Eigenschaften Ihrer Lautsprecher entscheiden letztendlich über den Klang Ihrer gesamten HiFi-Anlage, denn die Boxen haben die wichtige Aufgabe, das elektrische Signal des Verstärkers in ein akustisches – also hörbares – Signal umzuwandeln. Lautsprecherboxen müssen deshalb mit besonderer Sorgfalt ausgewählt werden. Machen Sie deshalb die Hörprobe in Ihrem interfunk-Fachgeschäft. Vergleichen Sie!

Die interfunk **quadral** HiFi-Monitore haben wir für all jene HiFi-Freunde entwickelt, für die das Beste gerade gut genug ist. Ihre Entwicklung ist das Ergebnis intensiver Forschungsarbeit. Nur beste Lautsprecherchassis und Bauteile kleinster Herstellungstoleranzen werden verwendet. Der Weg zur Serienreife war hart, und was nicht den hohen Ansprüchen unserer Zielsetzung entsprach, wurde kompromißlos verworfen.

Über Klangeinsteller sind die interfunk **quadral** HiFi-Monitore optimal an jede spezifizierte Raumakustik anpaßbar. So bleibt auch unter kritischsten

Bedingungen ihr hohes musikalisches Niveau erhalten. Das Überlast-LED signalisiert sofort, wenn die Grenzbelastbarkeit erreicht ist. Das schützt Ihre wertvollen Lautsprecher. Die interfunk **quadral** HiFi-Monitore sind Lautsprecher, die ihresgleichen suchen, völlig klangneutral, impulstreu und hochbelastbar. Damit sind sie die adäquaten Lautsprechereinheiten für HiFi-Komponenten der höchsten Güteklasse.

IS 1100

Die IS 1100, ein moderner 3-Wege HiFi-Studio-Monitor, besticht durch ihren hervorragend naturgetreuen Klang mit kräftigen Bässen und klaren Höhen. Aber nicht nur der Klang, sondern auch die handwerklich solide Verarbeitung und das gediegene Design zeugen von edler Herkunft. Daß derartige Perfektion auch preisgünstig sein kann, beweisen über 800 interfunk-Fachgeschäfte.

Nennbelastbarkeit:	60 Watt
Musikbelastbarkeit:	110 Watt
Übertragungsbereich:	35...22000 Hz
Impedanz:	8 Ohm
Bestückung:	
Tieftöner	200 mm Ø Konus
Mitteltöner	120 mm Ø Konus
Hochtöner	25 mm Ø Kalotte
Gehäuse:	echt Nußbaum und Schleiflack schwarz
Front:	Stoff, abnehmbar
Maße HxBxT	430 x 280 x 240 mm
Besonderheiten:	Mittenpegeleinsteller, Höhenpegeleinsteller, Überlast-LED

IS 1400

Die IS 1400 ist das „Paradepony“ der interfunk **quadral**-Serie. Der Klang des IS 1400 Monitors ist völlig ausgewogen, verfärbungsfrei und durchsichtig. Durch den 260 mm Tieftöner ist die Baßwiedergabe gegenüber der IS 1100 noch kräftiger und reicht bis zu



IS 1400

abgründigen Frequenzen hinab. Dieser 3-Wege Studio-Monitor hält jedem Vergleich mit der internationalen Welt-Spitzenklasse stand. Das Klangbild läßt keine Wünsche offen, einerseits differenziert bis ins kleinste Detail, andererseits kraftvoll und impulstreu. Was kann man sich mehr wünschen. Und selbst der Preis wird Sie angenehm überraschen. interfunk ist nicht zu schlagen.

Nennbelastbarkeit:	80 Watt
Musikbelastbarkeit:	140 Watt
Übertragungsbereich:	25...22000 Hz
Impedanz:	8 Ohm
Bestückung:	
Tieftöner	260 mm Ø Konus
Mitteltöner	120 mm Ø Konus
Hochtöner	25 mm Ø Kalotte
Gehäuse:	echt Nußbaum und Schleiflack schwarz
Front:	Stoff, abnehmbar
Maße HxBxT	580 x 330 x 310 mm
Besonderheiten:	Mittenpegeleinsteller, Höhenpegeleinsteller, Überlast-LED, Heavy-Duty-Woofer




Schöner Wohnen mit HiFi - über 800 INTERFUNK HiFi-Fachgeschäfte machen es möglich.

Hersteller
Michael Otto
Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de



IS 1100



IS 1400



interfunk

interfunk **quadral**

HiFi-Lautsprecherboxen

Das interfunk **quadral** HiFi-Lautsprecherprogramm reicht von der kleinen Buchbox bis zur aufwendigen HiFi-Studio-Lautsprechereinheit. Allen gemeinsam ist eine weitestgehend naturgetreue Klangreproduktion, eine solide Verarbeitung und ein außergewöhnlich gutes Preis/Leistungsverhältnis. Die hohe Effektivität der interfunk **quadral** Boxen garantiert auch mit Verstärkern und Receivern der unteren und mittleren Leistungsklasse HiFi-gerechte Lautstärken. Alle Boxen ab der IS 40 sind mit einer akustisch korrekten, abnehmbaren Schaumstofffront bestückt und verfügen über ein besonders dickwandiges und damit fast absolut resonanzfreies Gehäuse in elegantem Softline-Design. Natürlich lassen sich alle interfunk **quadral** HiFi-Lautsprecherboxen senkrecht und waagrecht aufstellen. Lautsprecherkauf ist Vertrauenssache. Das Angebot am Markt ist riesengroß. Und wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Vertrauen Sie deshalb der Erfahrung und dem Service von interfunk:

IS 25

1-Wege-Box mit dynamischem Bicone-System in geschlossenem, bedämpfmem Softline-Gehäuse. Mit guten Klangeigenschaften ausgestattet, eignet sich die IS 25 bestens als Zusatzlautsprecher sowie auch als Hauptlautsprecher für kleinere Verstärker.

Nennbelastbarkeit:	15 Watt
Musikbelastbarkeit:	25 Watt
Übertragungsbereich:	80...18000 Hz
Impedanz:	8 Ohm
Bestückung:	1 Bicone-System, 130 mm Ø
Gehäuse:	Nußbaum
Front:	Stoff, schwarz
Maße HxBxT	225 x 155 x 125 mm

IS 40

Moderne 2-Wege-HiFi-Kompaktbox in geschlossenem, akustisch bedämpfmem Softline-Gehäuse. Schon die geringen Abmessungen garantieren eine leichte Unterbringung im Regal, in der Schrankwand oder wo Sie auch immer Musik hören möchten. Trotz ihrer Kleinheit vermittelt die interfunk **quadral** IS 40 ein überraschend fülliges und transparentes Klangbild.

Nennbelastbarkeit:	25 Watt
Musikbelastbarkeit:	40 Watt
Übertragungsbereich:	50...18000 Hz
Impedanz:	4 Ohm
Bestückung:	
Tieftöner	120 mm Ø Konus
Hochtöner	50 mm Ø Konus
Gehäuse:	Nußbaum und Anthrazit
Front:	Schaumstoff, abnehmbar
Maße HxBxT	306 x 206 x 190 mm

IS 70

Klangneutrale 3-Wege-HiFi-Kompaktbox mit dynamischen Systemen in geschlossenem, akustisch bedämpfmem Softline-Gehäuse. Bemerkenswert ist die kraftvolle Wiedergabe im Baßbereich. Die Mitten und Höhen werden klar und deutlich definiert. Das Klangbild der interfunk **quadral** IS 70 ist breitbandig, ausgeglichen und frei von störenden Verfärbungen.

Nennbelastbarkeit:	50 Watt
Musikbelastbarkeit:	70 Watt
Übertragungsbereich:	42...20000 Hz
Impedanz:	4 Ohm
Bestückung:	
Tieftöner	170 mm Ø Konus
Hochtöner	60 mm Ø Konus
Superhochtöner	50 mm Ø Konus
Gehäuse:	Nußbaum und Anthrazit
Front:	Schaumstoff, abnehmbar
Maße HxBxT	381 x 256 x 220 mm

IS 105

Bullige 3-Wege-HiFi-Kompaktbox im formschönen Softline-Gehäuse. Aber nicht nur äußerlich, auch innen zeigt sich die Güte: Durch die Verwendung eines mächtigen 200 mm Ø Tieftöners verfügt die interfunk **quadral** IS 105 über eine kraftvolle, impulstreue Baßwiedergabe. Die aufwendige Bestückung im Mittel- und Hochtonbereich ist wohl darauf abgestimmt. Somit klingt die IS 105 völlig ausgewogen, verfärbungsfrei und durchsichtig. Die interfunk **quadral** IS 105 bietet optisch wie akustisch eine optimale Lösung.

Nennbelastbarkeit:	70 Watt
Musikbelastbarkeit:	100 Watt
Übertragungsbereich:	38...20000 Hz
Impedanz:	4 Ohm
Bestückung:	
Tieftöner	200 mm Ø Konus
Mitteltöner	120 mm Ø Konus
Hochtöner	60 mm Ø Konus
Gehäuse:	Nußbaum und Anthrazit
Front:	Schaumstoff, abnehmbar
Maße HxBxT	457 x 307 x 250 mm

IS 125

Kraftvolle 3-Wege-HiFi-Lautsprecherbox mit dynamischen Systemen in geschlossenem, äußerst resonanzarmem, akustisch bedämpfmem Holzgehäuse. Die IS 125, aufwendig bestückt mit vier Lautsprechern, darunter ein Kalottenhochtöner, zeichnet sich durch ein ausgewogenes Klangbild über das gesamte Hörspektrum aus. Trockene, impulstreue Bässe, unverfärbte transparente Mitten und brillante angenehme Höhen garantieren eine naturgetreue Klangwiedergabe. Das Rundstrahl-



IS 125

IS 105

IS 40

© beim Hersteller
Archiv M
HiFi

© beim Hersteller
Archiv M
HiFi

verhalten ist sehr gut. Die IS 125 eignet sich für hochwertige Receiver und Verstärker mit hoher Ausgangsleistung zur Beschallung von großen und mittelgroßen Räumen.

Nennbelastbarkeit:	80 Watt
Musikbelastbarkeit:	120 Watt
Übertragungsbereich:	30...22000 Hz
Impedanz:	4 Ohm
Bestückung:	
Tieftöner	2 x 170 mm Ø Konus
Mitteltöner	120 mm Ø Konus
Hochtöner	25 mm Kalotte
Gehäuse:	Nußbaum und Anthrazit
Front:	Schaumstoff, abnehmbar
Maße HxBxT	569 x 321 x 250 mm

IS 155

Aufwendige 4-Wege-HiFi-Studio Lautsprecherbox, bestückt mit 5 Lautsprecherchassis, die für eine enorme Klangfülle sorgen. Die interfunk **quadral** IS 155 zeichnet sich durch ungewöhnliche Durchsichtigkeit des Klangbildes, hervorragendes Impulsverhalten im Mittel- und Hochtonbereich sowie eminent kräftiger Baßwiedergabe aus. Eigenschaften, die Sie nicht mit einem tiefen Griff-in die Brieftasche quittieren müssen, dank interfunk.

Die interfunk **quadral** IS 155 verarbeitet bis zu 150 Watt Musik, jedoch ermöglicht ihre hohe Effektivität schon mit Verstärkern der mittleren Leistungsklasse mehr als HiFi-gerechte Lautstärken.



interfunk **quadral** HiFi-Lautsprecher, besser als DIN 45 500.

Nennbelastbarkeit:	100 Watt
Musikbelastbarkeit:	150 Watt
Übertragungsbereich:	28...22000 Hz
Impedanz:	8 Ohm

Bestückung:	
Tieftöner	2 x 200 mm Ø Konus
Mitteltöner	120 mm Ø Konus
Hochtöner	25 mm Ø Kalotte
Superhochtöner	50 mm Ø Konus
Gehäuse:	Nußbaum und Anthrazit
Front:	Schaumstoff, abnehmbar
Maße HxBxT	610 x 370 x 320 mm

Michael Otto
Classic.de

Michael Otto
Classic.de



IS 155

IS 25



IS 70

Alle Ausführungen sind mit langer Chemiefaser akustisch bedämpft und mit Anschlußkabel und Normstecker versehen.

Die gesamte interfunk **quadral** Lautsprecherpalette wurde mit der gleichen Intensität entwickelt und wird mit größter Sorgfalt hergestellt. Unser Name ist uns Verpflichtung und zufriedene Kunden zu haben ist unser Bestreben.



interfunk
Über 800 Radio-, Fernseh-
und Elektro-Fachgeschäfte


Fundierte HiFi-Beratung durch hervorragend geschulte interfunk Fachkräfte.

Die Anschaffung einer guten HiFi-Anlage verursacht nicht unerhebliche Kosten und sollte daher mit Überlegung und Sorgfalt durchgeführt werden. Feststeht: jede HiFi-Anlage ist nur so gut, wie ihr schwächstes Glied, d.h. die Anlage muß ausgewogen sein. Alle Komponenten sollten einer Leistungsklasse entsprechen. Am besten, Sie lassen sich von den interfunk HiFi-Spezialisten individuell beraten. Dann können Sie sicher sein, für Ihr Geld den optimalen Gegenwert zu erhalten.




Über 800 interfunk HiFi-Fachgeschäfte bieten Ihnen eine Riesenauswahl an qualitätsgeprüften Markengeräten, für jeden Geldbeutel. Wir beraten Sie gern.

Unter dem interfunk-Zeichen haben sich über 800 führende Radio-, Fernseh- und Elektro-Fachgeschäfte zur größten europäischen Einkaufsgenossenschaft des Radio-, Fernseh- und Elektro-Fachhandels zusammengeschlossen. Sie alle garantieren Ihnen: Echte Markenqualität zu Günstig-Preisen, das Neueste immer in Großauswahl und den sagenhaften Meisterklasse-Service! Über 800 mal in Europa garantieren Ihnen die interfunk-Fachgeschäfte kostenlos Service-Leistung innerhalb der Garantiezeit für ein bei interfunk gekauftes Gerät. Ob Sie umgezogen sind – oder im Urlaub –, im Garantiefall gehen Sie einfach zum nächsten interfunk-Fachhändler! Er garantiert Ihnen fachgerechte Prüfung und kostenlose Garantie-Reparatur – sofort an Ort und Stelle! Sie sollten wissen: Wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da! Über 800 mal in Europa.



Getestet – und für gut befunden.

In den eigenen interfunk-Testwerkstätten wird auf Herz und Nieren geprüft, bevor wir Ihnen die Boxen anbieten. Das ist die Garantie für Sie, daß eine interfunk **quadral** HiFi-Lautsprecherbox alle Leistungsansprüche erfüllt.



interfunk
Über 800 Radio-, Fernseh- und Elektro-Fachgeschäfte

© beim Hersteller
Archiv Otto
HiFi

© beim Hersteller
Archiv Otto
HiFi