



TECHNIK ZUM VERLIEBEN

Bang & Olufsen

KOMPAKT, KRAFTVOLL, KOMBINIERT. AUS FREUDE AN GUTER MUSIK.



Neueit:

BeoSound Century. Lichtgesteuerte Bedienerführung, modernste Aufnahme-technik, fernbedienbar und vieles mehr. Vier HiFi-Komponenten als moderne System-Einheit – mit **weniger als 10 cm Tiefe.**



Beosystem 2500*. Mit CD-Player, Kassettendeck, Radio und zwei integrierten Aktiv-Lautsprechern für ein gewaltiges Klangvolumen. Faszinierend: die Variationen der farbigen Abdeckungen. Auch als Beosystem 2300 mit CD und Radio erhältlich.



Beocenter 2500*. Im Aufbau dem Beosystem gleich, läßt das Beocenter 2500 zusätzlich Spielraum für alle Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprecher in variabler Kombination.



Beolab 8000/Beolab 6000. Optimierte Technik in Harmonie mit schöner Form. Aus rundgezogenem Aluminium liefern diese Aktiv-Lautsprecher-Paare perfekte Klangerlebnisse und zeigen sich gleichzeitig immer von ihrer besten Seite.



*Die HiFi-Kompakt-
systeme von
Bang & Olufsen
überzeugen. Durch
ihr elegantes Auf-
treten, durch ihr
einzigartiges Klang-
volumen. Und
durch Beolink, dem
universellen Fern-
bedienungs-System!*




**2 JAHRE
GARANTIE**

**BEOLINK
SYSTEM***



Bang & Olufsen
TECHNIK ZUM VERLIEBEN

EDEL, ELEGANT, EXKLUSIV. AM BESTEN MIT SYSTEM.



**2 JAHRE
GARANTIE**

**BEOLINK
SYSTEM**



Beosystem 7000. Das raffinierte Audio-System. Jede Komponente bildet eine Einheit für sich. Übereinander, 2 x 2 oder in einer Reihe. Plattenspieler, CD-Player, Receiver und Kassettendeck bilden das Quartett für uneingeschränkten Musikgenuss.



Beocenter 9500. HiFi-Technik diskret unter abgedunkeltem Glas und edlem Aluminium. Die einzelnen Musikquellen des Systems geben ihre Kraft und ihr Potential erst auf eine sanfte Berührung hin preis.




Neubeit:
LCS 9000. Der Aktiv-Stereo-Lautsprecher mit integriertem Beolink-Kit und Display zur Anzeige der gewählten Musikquelle, Uhrzeit und Lautstärkepegel. Konzipiert für Link-Räume. Lieferbar ab November 1993.



Beolab Penta 3. Klangvolumen in erstklassigem Design. Ein integrierter 300-Watt-Verstärker (I.E.C.) regelt neun kraftvolle Lautsprechereinheiten und vermittelt beste Klangqualitäten auch bei leisen Tönen.



Systeme von Bang & Olufsen garantieren eine optimale Übereinstimmung in allen Einzelteilen. Technik, Form und Funktionalität sind vielseitig und raumübergreifend zu kombinieren: mit Beolink!



Beolink 7000. Per Dialog zur komfortablen Programmierung. Ein beleuchtetes Display führt klar und verständlich auch die anspruchsvollsten Programmierungen aus. Mit Ladegerät, auf elegantem Standfuß.

Bang & Olufsen
TECHNIK ZUM VERLIEBEN

FASZINIEREND, FESTLICH, FABELHAFT.
SURROUND-SOUND WIE IN WIRKLICHKEIT.



**2 JAHRE
GARANTIE**

**BEOLINK
SYSTEM** *



Beocenter AV 9000. Die Systemzentrale mit Fernsehgerät, mit HiFi-Video-recorder und dem Aktiv-Center-Lautsprecher. Für die exzellente Bildwiedergabe steht das Vision-Clear-System. Der Dolby® Surround Pro Logic-Klangprozessor sorgt für das wirklichkeitsgetreue Verhältnis von Bild und Raumklang.



Im Vergleich zur Wirklichkeit besitzt das Audio- und Videosystem AV 9000 einen entscheidenden Vorteil: es zaubert die ganze Welt in die eigenen vier Wände. Mit einer HiFi- und Video-Technik, die so logisch funktioniert, daß es eine wahre Freude ist.



Master Panel AV 9000. Das Steuerpult des Dolby® Surround-Systems**. Es integriert CD-Player, Kassettendeck und AM/FM-Radio für höchsten Musikgenuß. Über das Master Panel können zudem alle anderen Systemkomponenten kontrolliert und programmiert werden.



Beolab 8000/Beolab 6000. Die optimalen Lautsprecherpaare zum System AV 9000. In Form und Funktionalität präzise abgestimmt, vermitteln sie in jedem Ambiente sicht- und hörbaren Musikgenuß.



Beosystem 7000*. Das System, das auch anstelle des Master Panel AV 9000 eingesetzt werden kann. Plattenspieler, CD-Player, Receiver und Kassettendeck lassen sich individuell platzieren und arrangieren. In Verbindung mit Beosystem 7000 wird das AV 9000 link-fähig.



Beolink 5000. Dialogorientierte Fernbedienung mit durchsichtigem Display. Getrennte Bedienungs- und Programmiertasten machen die Steuereinheit besonders sicher und komfortabel.

**Dolby® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Bang & Olufsen
TECHNIK ZUM VERLIEBEN

KONSEQUENT, KOMFORTABEL, KOMMUNIKATIV. DER GUTE TON GEHÖRT DAZU.



**2 JAHRE
GARANTIE**




**BEOLINK
SYSTEM**

*

Bang & Olufsen beweist wieder einmal: ausgezeichnetes Design und vorbildliche Technik lassen Raum für kommende Neuerungen. Durch konsequente Weiterentwicklung wird die Faszination TV zum Aktiv-Erlebnis.



Beovision MX 7000*. Der erste Fernseher mit **Aktiv-Lautsprecher-Technik**. Beste Bildeigenschaften durch das patentierte Vision-Clear-System, die automatische Bildwertregelung, die Kontrastfilter-Scheibe und durch vieles mehr. In der gleichen Reihe: **MX 6000*** und, in kompakter Form, **MX 4000***.



Beovision ME 6000. Die junge Generation der Beovision-Serie. Mit Merkmalen wie Black-Line-Bildröhre, Cut-Off, Bildwertregelung und Kontrastfilter-Scheibe.

Neueit:

Beocord V 6000. Idealer Videorecorder für ME 6000/LE 6000. Mit HiFi-Stereo-Sound und Video-Longplay.

Beovision LX 6000*. Die Optik der Stereo-Lautsprecher deutet unverwechselbar das originale Design an. LX- und MX-Videosysteme mit dem zusätzlichen Motorstand drehen sich per Fernbedienung automatisch zum Betrachter.

Beocord VX 7000*. Videorecorder der Spitzenklasse. Auch als HiFi-Tonbandgerät nutzbar. Mit hervorragenden Bildeigenschaften, automatischer Abstimmung und Videotitel-Archivierung.

Beocom 9000. Das erste Mobiltelefon mit Druckkammer-Lautsprecher für die natürliche Tonwiedergabe. Als eines der kleinsten im D-Netz extrem leicht und leistungsstark. Mit 1 Jahr Garantie.

Beocom 2000. Komforttelefon mit Druckkammer-Lautsprecher. Mithören und -sprechen im Raum, Multifunktionsdisplay, Zwanzig-Rufnummern-Speicher und vieles mehr.


Beocom 1500 TL/WL. Tisch- und Wandtelefon, das die Lautstärke von HiFi-, TV- und Videogeräten steuern kann.

Bang & Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

VIDEO-SYSTEME

Abmessungen:	
Bildschirmdiagonale:	
tatsächlich sichtbares Bild:	
Farbsystem:	
Videotext:	
Ton:	
Zwei-Kanal-Ton:	
Leistungswert nach I.E.C.:	
Akustisches System:	
Anschlüsse:	
Motorgestell, Preise:	
Motorplatte, Preise:	
Farbvarianten:	
Besondere Ausstattung:	
Preis pro Stück:	



BEOCENTER AV 9000

70,5x108x60 cm
70 cm
66 cm
PAL/B/G, NTSC über AV
FLOF, 5 Sprachen, Speicher
A2 Stereo
80 W / Centerlautsprecher
Surround-System, mit Aktivlautsprechern
2x Euro-AV, Super-VHS
Schwenkbar 70°, integriert
—
Blau/Schwarz
Dolby® Surround Prologic-System, patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, PIP-Modul
DM 12.285,-* inkl. Videorecorder Beocord VX 7000 und Centerlautsprecher



BEOVISION MX 7000¹/MX 6000² MX 4000³/ME 6000⁴

66x67,5x46,5 cm ¹ / 65x67,5x46,5 cm ² / 51x55x41,5 cm ³
70 cm / 70 cm / 55 cm / 70 cm
66 cm / 66 cm / 51 cm / 66 cm
PAL ^{2,3} / PAL-SECAM ⁴ , NTSC über AV ⁴
FLOF, 5 Sprachen, Speicher ¹⁻⁴ / Top ¹
A2 Stereo
2x 80 W, 8 Ω ¹ / 2x 40 W, 8 Ω ^{2,3,4}
Aktiv-Lautsprecher mit 4 Endverstärkern (B-Amping) ¹ / 2x Baß-Reflex, 2-Weg ³ / 2x Log Line, Breitband-Lautsprecher
2x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer ¹⁻⁴ , AUX- und Powerlink-Anschlüsse ¹⁻³
Schwenkbar 70°, DM 810,-* ^{1,2,3} / DM 560,-* ^{1,2,3}
DM 400,-*
Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Rot ^{1,2,3} / Jade, Aubergine ⁴ / Schwarz ⁴
Patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, Bild-in-Bild-Funktion ^{1,2,3}
DM 3850,-* / DM 3100,-* / DM 2500,-* / DM 2600,-* inkl. Fernbedienung Beolink 1000



BEOVISION LX 6000¹/LX 5000² LE 6000³

86x52x46 cm / 78x47,5x42 cm / 86x52x46 cm
70 cm / 63 cm / 70 cm
66 cm / 59 cm / 66 cm
PAL ^{1,2} / PAL-SECAM ³ , NTSC über AV ^{1,3}
FLOF, 5 Sprachen, Speicher ¹⁻³ / Top ¹
A2 Stereo
2x 40 W/8 Ω ^{1,2} / 2x 20 W/8 Ω ³
2x Baß-Reflex, 2-Weg / 2x Druckkammer, 2-Weg / 2x Breitbandsystem
2x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer ¹⁻³ , AUX- und Powerlink-Anschlüsse ^{1,2}
Schwenkbar 70°, DM 810,-* ^{1,2}
DM 400,-* ^{1,2}
Schwarz, Weiß, Grau, Palisander, White-line ⁴ / Schwarz ²
Patentiertes Vision-Clear-System ^{1,2} , Option für SAT-Empfänger ^{1,2} , MAC-Decoder ^{1,2} , Bild-in-Bild-Funktion ^{1,2}
DM 3250,-* / DM 2900,-* / DM 2600,-* inkl. Fernbedienung Beolink 1000




BEOCORD VX 7000

- VHS-HiFi-Videorecorder
- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit
- Videarchiv
- VPS
- 50 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- NTSC-Wiedergabe
- Spielzeit Video/Audio bei E240 max. 8 Stunden
- Video-Archiv-System
- Link-fähig
- Farbe: Schwarz, Schwarz/Weiß
- Preis: DM 3000,-*




BEOCORD V 6000

- VHS-HiFi-Videorecorder
- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit
- VPS
- 59 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- Spielzeit Video/Audio bei E240 max. 8 Stunden
- Farbe: Schwarz
- Preis: DM 1700,-*



BEOLINK 1000

- Allround-Fernbedienung zur Ein-Wege-Kommunikation
- Preis: DM 265,-*



BEOLINK 5000

- Intelligentes Terminal mit dialogorientierter Menüführung und Displaytechnik.
- Preis: DM 660,-*




BEOLINK 7000

- Multifunktionales Terminal zur perfekten Zwei-Wege-Kommunikation mit LCD-Display.
- Preis: DM 1620,-* inkl. Ladegerät


LAUT-SPRECHER

Abmessungen:	
Gehäusevolumen:	
Akustisches Prinzip:	
Leistungswert nach I.E.C.	
Input:	
Output:	
Tieftöner:	
Mitteltöner:	
Hochtöner:	
Impedanz:	
Frequenzbereich x4/-8 dB:	
Farbe:	
Anmerkungen:	
Preis pro Stück:	



BEOLAB PENTA

22x165x34 cm
32 Liter
Baß-Reflex
—
300 W
4 x à 13 cm
4 x à 8 cm
2,5 cm
8 Ω
40-20.000 Hz
Gebürsteter V2-Stahl
Aktivlautsprecher
DM 3650,-*




BEOLAB 8000

15x132x15 cm
5,3 Liter
Baß-Reflex
—
80 W
2 x à 10 cm
—
1,8 cm
—
40-22.000 Hz
Poliertes Aluminium
Aktivlautsprecher
DM 2650,-*




BEOLAB 6000

10x110x8 cm
3 Liter
Baß-Reflex
—
60 W
2 x à 9 cm
—
1,8 cm
—
70-22.000 Hz
Poliertes Aluminium
Aktivlautsprecher
DM 1950,-*



BEOLAB 4500¹/BEVOX 4500²/LCS 9000³

45x54x8 cm / 45x38x8 cm / 111x9,5x11 cm
5,4 Liter / 5,4 Liter / 3 Liter
Baß-Reflex / Baß-Reflex / Baß-Reflex
— / 90 W / — 90 W / — / 2x 80 W
13 cm / 13 cm / 2 x à 9 cm
— / — / —
2,5 cm / 2,5 cm / 2 x à 1,8 cm
8 Ω / 8 Ω / —
75-20.000 Hz / 75-20.000 Hz / 75-22.000 Hz
Blau, Grau, gebürsteter V2-Stahl ^{1,2} / Alu. poliert, Bespannung schwarz ³
Aktivlautsprecher / Passivlautsprecher / Aktivlautsprecher
DM 1650,-* / DM 700,-* / DM 2200,-*



BEVOX CX 100¹/CX 50²/IWS 2000³

12x32x20,5 cm / 12x20,5x20,5 cm / 20,5x36,5x9,5 cm
4 Liter / 2 Liter / —
Druckkammer / Druckkammer / Einbau
200 W / 100 W / 80 W — / — / —
2 x à 10 cm / 1 x à 10 cm / 13,3 cm
— / — / —
2,5 cm / 2,5 cm / 2,5 cm
6 Ω / 6 Ω / 8 Ω
50-20.000 Hz / 80-20.000 Hz / 55-20.000 Hz
Weiß, Grau, Schwarz, Gebürstetes Aluminium ^{1,2} / weiß, lackiert ³
Passivlautsprecher / Passivlautsprecher / Einbau-Lautsprecher
DM 560,-* / DM 460,-* / DM 460,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung der Bang & Olufsen Deutschland GmbH, D-82205 Gilching

Dolby® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die genannten

Farbvarianten:

Schwarz	Weiß	Grau	Rot
Blau	Jade	Pink	Aubergine
Celticgrau	Saxonblau	Gothicgrün	Cardinalrot

VISION CLEAR SYSTEM

Super Blackline	Kontrast-filterscheibe	Cut Off 90 mal/sec.	Bildwert-regelung



Kabel



Videotext




Motorstand



Satellitenempfang/D2 Mac

AUDIO-SYSTEME




MASTER PANEL AV 9000

Abmessungen:	30x36x16 cm
Leistungswert nach I.E.C.:	—
Empfohlene Fernbedienung:	Beolink 5000
Vorwahltasten:	30 UKW oder AM
Aufnahmesystem:	HXPRO
Rauschunterdrückung:	Dolby® B
Tonarm:	—
Tonabnehmer:	—
Titelprogrammierung:	CD- und A-Tape
Zusatzfunktionen:	Timer programmierbar RDS als Option
Systemvernetzung:	Master Link-Verbindung zum Beocenter AV 9000
Farben:	Schwarz

Preis pro Stück:

DM 25.835,—*
für komplettes BS AV 9000 bestehend aus: **Beocenter AV 9000**, **Master Panel**, je 2x **Beolab 8000/6000**, integr. **Center-Lautsprecher**, **Beolink 5000**, **Masterstand DM 610**,—*.



BEOCENTER 9500

Abmessungen:	76x11x34 cm
Leistungswert nach I.E.C.:	2x80 Watt/8 Ω
Empfohlene Fernbedienung:	Beolink 5000 als Zubehör
Vorwahltasten:	20 UKW oder AM
Aufnahmesystem:	HXPRO
Rauschunterdrückung:	Auto-Dolby® B+C
Tonarm:	Tangential
Tonabnehmer:	MMC2
Titelprogrammierung:	CD- und A-Tape
Zusatzfunktionen:	Timer programmierbar
Systemvernetzung:	Beolink-kompatibel AV-Integration
Farben:	poliertes Aluminium/getöntes Glas/weiße Leisten


DM 5400,—*
Beogram 9500
DM 1250,—*



BEOSYSTEM 7000

Abmessungen:	42x30x32,5 cm
Leistungswert nach I.E.C.:	2x110 Watt/8 Ω
Empfohlene Fernbedienung:	Beolink 7000
Vorwahltasten:	24 UKW oder AM
Aufnahmesystem:	HXPRO
Rauschunterdrückung:	Auto-Dolby® B+C
Tonarm:	Tangential
Tonabnehmer:	MMC2
Titelprogrammierung:	CD- und A-Tape
Zusatzfunktionen:	Timer programmierbar RDS
Systemvernetzung:	Beolink-kompatibel, AV-Integration
Farben:	Weiß, hochglanzpoliertes Aluminium/Schwarz, Schwarz


DM 9950,—*
inkl. Fernbedienung
Beolink 7000, Beogram 7000



BEOSOUND CENTURY

Abmessungen:	75x37x10 cm
Leistungswert nach I.E.C.:	2x50 Watt/8 Ω
Empfohlene Fernbedienung:	Beolink 1000 als Zubehör
Vorwahltasten:	30 UKW
Aufnahmesystem:	HXPRO
Rauschunterdrückung:	—
Tonarm:	—
Tonabnehmer:	—
Titelprogrammierung:	CD-Tape
Zusatzfunktionen:	Zufallsgenerator bei CD synchron CD-Recording Tischstand (Tiefe 17 cm)
Systemvernetzung:	AUX-Buchse
Farben:	Korpus Schwarz, Boxenabdeckungen lieferbar in den Sonderfarben: Celticgrün, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot


DM 2900,—*



BEOSYSTEM 2500, 2300/BEOCENTER 2500, 2300

Abmessungen:	83x36x16 cm / 32x36x16 cm
Leistungswert nach I.E.C.:	2x80 Watt (Beolab 2500) / —
Empfohlene Fernbedienung:	Beolink 5000 als Zubehör
Vorwahltasten:	2x20 UKW oder AM
Aufnahmesystem:	HXPRO
Rauschunterdrückung:	Dolby® B
Tonarm:	—
Tonabnehmer:	—
Titelprogrammierung:	CD- und A-Tape
Zusatzfunktionen:	Timer programmierbar (mit BL 5000) RDS, Option bei BS 2300
Systemvernetzung:	Beolink-kompatibel über MCL-2P, AV-Integration
Farben:	Korpus Schwarz, Boxenabdeckungen Schwarz, Option: Grau, Weiß, Jade, Pink, Blau / Beocenter ohne Lautsprecher — mit allen Aktiv-Lautsprecher-Systemen von Bang & Olufsen voll kompatibel

DM 4400,—*, DM 3800,—* / DM 2900,—*, DM 2300,—*



BEOVOX RL 7000

Abmessungen:	50x70x24 cm
Volumen:	38 Liter
Reflexion:	Baß-Reflex
Leistung:	200 W
Abmessungen (HxWxT):	2x16,5 cm
Abmessungen (HxWxT):	13 cm
Abmessungen (HxWxT):	2,5 cm
Widerstand:	8 Ω
Frequenzbereich:	40–20.000 Hz
Farben:	Schwarz/Weiß, Weiß/Grau, Weiß/Schwarz
Verfügbarkeit:	Auch als kleinere Beovox RL 6000/1000 erhältlich
Preise:	RL 7000: DM 1160,—* RL 6000: DM 660,—* RL 1000: DM 300,—*

TELEFONE



BEOCOM 1000¹ / 2000²

Druckkammerlautsprecher:	● / ●
Display:	— / ●
Lautstärke-Regelung:	— / ●
Kurzwahlspeicher:	20
Wahlwiederholung:	1x / 3x
Babycall/Notcall:	● / ●
Link-Funktion:	— / —
Postzulassung:	● / ●
Flash-Funktion:	● / ●
Erdtaste:	auf Anfrage
Zuleitung/TAE-Norm:	3 m
Notizblock:	● / ●
Zusatzfunktion:	— / Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit
Farben:	Blau, Weiß, Schwarz, Aubergine, Jade, Grau, Rot ^{1,2} / Celticgrün, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot ²
Preis pro Stück:	DM 200,—* / DM 300,—*



BEOCOM 1500

W	WL	T	TL
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
10	10	10	10
1x	1x	1x	1x
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
2 m	2 m	2 m	2 m
—	—	—	—
Schwarz, Blau, Aubergine, Jade, Weiß			
W: DM 280,—* / WL: DM 330,—*			
T: DM 280,—* / TL: DM 330,—*			



BEOCOM 9000

●
●
●
—
6x
—
—
—
—
—
Mobil D1/D2, Netz
—
Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit als Zubehör erhältlich
Blau
DM 3200,—*



BEOSAT LM / AV

- Verwendung für LX6000/5000, MX7000/6000/4000 und Beocenter AV9000 (AV)
- Video-Aufnahme im TV-Stand-by
- Satellitenradio
- Tunerbereich 950–1760 MHz
- 99 Programmspeicher
- Preis: DM 1360,—*



LIGHT CONTROL 2

- Über Fernbedienungen Beolink 1000/5000/7000 und Master Panel AV 9000 steuerbarer Lichtdimmer
- Für alle Beleuchtungskörper geeignet (außer Leuchtstoff)
- Timer-programmierbar über Audiosysteme 4500, 9500, 7000 und AV 9000
- Über Beolink-System in mehreren Räumen zentral zu steuern
- Farbe: Weiß/Schwarz
- Preis: 250,—*

Abstattungsmerkmale gelten nur in Verbindung mit aktuellen Bang & Olufsen-Systemkomponenten.



Video-System



S-VHS-Anschluß



Beolink



2x40 Watt (I.E.C.)



Aktivlautsprecher (MX 7000)



Log-Line



2 Wege Baß-Reflex



Raumübergreifend und scheinbar grenzenlos. Alle Funktionen jeder Audio- und Videoanlage werden über ein einziges Terminal geregelt.



Auf alle Audio- und Videosysteme gewähren unsere Fachhändler eine auf zwei Jahre verlängerte Garantie. Typisch Bang & Olufsen!

Ansichten ändern sich,
Ansprüche nie!

Deshalb sind wir froh, Ihnen exklusiv
für Böblingen und Umgebung
das komplette Produktprogramm von

Bang & Olufsen
präsentieren zu können.

REBMANNGMBH
HIFI · VIDEO · TV

Klaffensteinstraße 26, 71032 Böblingen
Telefon: (07031) 22 11 02, Telefax: 22 46 36

Die unverbindliche Preisempfehlung ist identisch mit unseren ausgezeichneten Preisen.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen Deutschland GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8 · D-82205 Gilching bei München · Tel. 08105/7337 · Fax 08105/7316
Österreich: Tel. 0222/878090 · Schweiz: Tel. 01-8388111