

AUTO-SUPER

*frohe
Fahrt*
mit




... darauf kommt es an!

Anerkanntes OPEL-Zubehör rechtfertigt als echter Wertbegriff das Vertrauen in erprobte Konstruktionen, die besonders auf OPEL-Wagen zugeschnitten sind. Es ist bei den autorisierten OPEL-Händlern erhältlich.


ADAM OPEL AG · RUSSELSHEIM AM MAIN

Wieviel lebendiger und anregender ist es doch, wenn Musik die Fahrt begleitet. Reisen durch reizvolle Landschaften sind immer ein Erlebnis. Größere Fahrten ohne unterhaltsame Abwechslung auf dem sich schier endlos ziehenden hellen Band der Autobahn verlaufen oft eintönig. Beschwingt sitzt man bei eingeschaltetem Auto-Super hinter dem Lenkrad und genießt so richtig das herrliche Fahrgefühl im schnittigen OPEL-Wagen. Musik verkürzt die Stunden. Die Aufmerksamkeit ist geschärft, die Langeweile verfliegen. Der Auto-Super bringt die Unterhaltung, die Ihnen Freude bereitet. Der klare Empfang und die bestechende Klangfülle sorgen für eine gehobene Reisestimmung.


Die von den OPEL-Ingenieuren als Anerkanntes Opel-Zubehör freigegebenen Auto-Super-Geräte stehen zur Auswahl. Ihr OPEL-Händler führt sie Ihnen gern vor.




» BREMEN-TR «



» ND 384 V «




» ND 484 VT «



» STUTTGART-TR «



» FRANKFURT-TR «



» ND 581 VT «

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »BREMEN-TR« · »BREMEN«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN
Auto-Super für Langwellen- und Mittelwellen-Bereich. 4 Röhren einschl. eines Trockengleichrichters (11 Funktionen), 3 Transistoren, 6 Kreise und 1 Saugkreis, auf 3 Röhren wirkende Schwundregelung, Tonblendenschalter, kombiniert mit Lautstärkeregler, hervorragende Tonwiedergabe durch in Gegenkopplung arbeitende Endstufe, Zweitlautsprecheranschluß, Stromverbrauch 10 Watt. Tropicalisiert.

Z-2136 Transistor-Gerät, Z-2145 Röhren-Gerät, Z-1952 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1950 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1951 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

PHILIPS AUTO-SUPER »ND 384 V«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN, 1,9-t-LASTWAGEN

Auto-Super für Mittelwellen- und Langwellen-Bereich. 3 Röhren, eine Germaniumdiode, 6 Kreise, automatischer Schwundausgleich, „Mikro-12“-ZF-Filter, zweistufige Tonblende, Zweitlautsprecheranschluß, blendfreie Skala mit Einschaltkontrolle, Stromverbrauch 30 Watt.

Z-2000, Z-1962 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1959 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1960 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial, Z-1961 1,9-t-Lastwagen-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

PHILIPS AUTO-SUPER »ND 484 VT«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für Mittelwellen- und Langwellen-Empfang. 5 Röhren, 3 Transistoren und eine Germaniumdiode, 8 Kreise mit HF-Vorstufe, Schwundausgleich auf 3 Stufen, zweistufige Tonblende, indirekt beleuchtete Einstellskala, Stromverbrauch 15 Watt.

Z-2001, Z-1962 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1959 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1960 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »STUTTGART-TR«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für den Kurzwellen-, Mittelwellen- und Langwellen-Empfang mit Omnimat-Wählautomatik. 5 Röhren einschl. eines Trockengleichrichters (12 Funktionen), 3 Transistoren, Schwundregelung auf 4 Röhren, 6 Kreise und 1 Saugkreis, Hochfrequenzvorstufe und automatische Wellenbereichumschaltung, Ferrovariometerabstimmung, Zweitlautsprecheranschluß, Tonblende stetig regelbar, Stromverbrauch 12 Watt, tropicalisiert.

Z-2138, Z-1952 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1950 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1951 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »FRANKFURT-TR«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für UKW-, Mittelwellen- und Langwellen-Empfang mit Omnimat-Wählautomatik. 9 Röhren einschl. eines Trockengleichrichters und zweier Kristalldioden, 3 Transistoren, 19 (7) Röhrenfunktionen, 6 Kreise und 1 Saugkreis bzw. 12 Kreise auf UKW, automatische Wellenbereichumschaltung, Hochfrequenzvorstufe, Ferro- und Aluvariometerabstimmung, Schwundausgleich auf 4 Röhren, Tonblende regelbar, Zweitlautsprecheranschluß, Stromverbrauch ca. 12 Watt, tropicalisiert.

Z-2139, Z-1952 Rekord-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1950 1200-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1951 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2319 Entstörmaterial

PHILIPS AUTO-SUPER »ND 581 VT«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN und SCHNELL-LIEFERWAGEN


Auto-Super für Langwellen-, Mittelwellen- und UKW-Empfang. 7 Röhren, 3 Transistoren, 5 Germaniumdioden, 15 (8) Kreise, Schwundausgleich auf 3 Stufen, indirekt beleuchtete Einstellskala, Stromverbrauch 25 Watt.

Z-2002, Z-1962 Rekord-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1959 1200-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1960 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2319 Entstörmaterial


BLAUPUNKT AUTO-SUPER »HAMBURG-TR«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN


Auto-Super für Mittelwellen- und Langwellen-Bereich, mit Omnimat-




» ND 484 VT «




» STUTTGART-TR «




» FRANKFURT-TR «




» ND 581 VT «



» HAMBURG-TR «



» WESTERLAND-TR «



» KÖLN-TR DE LUXE «

Skala mit Einschaltkontrolle, Stromverbrauch 30 Watt.
 Z-2000, Z-1962 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1959 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1960 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial, Z-1961 1,9-l-Lastwagen-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

PHILIPS AUTO-SUPER »ND 484 VT«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für Mittelwellen- und Langwellen-Empfang. 5 Röhren, 3 Transistoren und eine Germaniumdiode, 8 Kreise mit HF-Vorstufe, Schwundausgleich auf 3 Stufen, zweistufige Tonblende, indirekt beleuchtete Einstellskala, Stromverbrauch 15 Watt.

Z-2001, Z-1962 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1959 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1960 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »STUTTGART-TR«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für den Kurzwellen-, Mittelwellen- und Langwellen-Empfang mit Omnimat-Wählautomatik. 5 Röhren einschl. eines Trockengleichrichters (12 Funktionen), 3 Transistoren, Schwundregelung auf 4 Röhren, 6 Kreise und 1 Saugkreis, Hochfrequenzvorstufe und automatische Wellenbereichumschaltung, Ferrovariometerabstimmung, Zweitlautsprecheranschluß, Tonblende stetig regelbar, Stromverbrauch 12 Watt, tropicalisiert.

Z-2138, Z-1952 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1950 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1951 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »FRANKFURT-TR«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für UKW-, Mittelwellen- und Langwellen-Empfang mit Omnimat-Wählautomatik. 9 Röhren einschl. eines Trockengleichrichters und zweier Kristalldioden, 3 Transistoren, 19 (7) Röhrenfunktionen, 6 Kreise und 1 Saugkreis bzw. 12 Kreise auf UKW, automatische Wellenbereichumschaltung, Hochfrequenzvorstufe, Ferro- und Aluvariometerabstimmung, Schwundausgleich auf 4 Röhren, Tonblende regelbar, Zweitlautsprecheranschluß, Stromverbrauch ca. 12 Watt, tropicalisiert.

Z-2139, Z-1952 Rekord-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1950 1200-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1951 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2319 Entstörmaterial

PHILIPS AUTO-SUPER »ND 581 VT«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN und SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für Langwellen-, Mittelwellen- und UKW-Empfang. 7 Röhren, 3 Transistoren, 5 Germaniumdioden, 15 (8) Kreise, Schwundausgleich auf 3 Stufen, indirekt beleuchtete Einstellskala, Stromverbrauch 25 Watt.

Z-2002, Z-1962 Rekord-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1959 1200-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1960 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2319 Entstörmaterial

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »HAMBURG-TR«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für Mittelwellen- und Langwellen-Bereich, mit Omnimat-Wählautomatik. 5 Röhren einschl. eines Trockengleichrichters, 3 Transistoren, 12 Röhrenfunktionen, Hochfrequenzvorstufe und automatische Wellenbereichumschaltung, 7 Kreise, auf 4 Stufen wirksamer Schwundausgleich, indirekte Flußlichtskala für Nachtfahrten, Stromverbrauch ca. 10 Watt, tropicalisiert.

Z-2137, Z-1952 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1950 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1951 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »WESTERLAND-TR«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN

Auto-Super für Mittelwellen- und Langwellen-Bereich. Auto-Super und tragbarer Reiseempfänger – als tragbarer Reise-Super: 8 Transistoren, 2 Dioden, 11 (2) Röhrenfunktionen, 6 Kreise, mit Ferritantenne, im Gegentakt arbeitende Endstufe. Bei Autoempfang mit Autoantenne, 7 Kreise. In der Kasette befindet sich eine Transistor-Gegentaktstufe, 2 Transistoren, 1 Diode, Zweitlautsprecheranschluß. Stromverbrauch ca. 10 Watt im Wagen, außerhalb ca. 0,4 Watt.

Z-2146, Z-1956 Rekord-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1958 1200-Einbaumaterial, Z-2322 Entstörmaterial, Z-1957 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2320 Entstörmaterial

BLAUPUNKT AUTO-SUPER »KÖLN-TR DE LUXE«

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN


Auto-Super für Langwellen-, Mittelwellen- und UKW-Bereich, mit Selektomat-Stationsfinder und fest einstellbaren Stationsdrucktasten. 10 Röhren einschl. zweier Kristalldioden und eines Trockengleichrichters, 3 Transistoren, 21 (8) Röhrenfunktionen. Von den 7+1 Kreisen im LW- und MW-Bereich und 12 Kreisen im UKW-Bereich werden je 2 zur Abstimmung herangezogen; auf 3 Stufen wirkender Schwundausgleich; durch die Vorbegrenzerstufe mit Richtleiter und Ratiodefektorschaltung, störungsfreier UKW-Empfang, stetig regelbare Tonblende, Zweitlautsprecheranschluß, Stromverbrauch 25 Watt, tropicalisiert.

Z-2140, Z-1953 Rekord-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1955 1200-Einbaumaterial, Z-2321 Entstörmaterial, Z-1954 Kapitän-Einbaumaterial, Z-2319 Entstörmaterial




Hauptpunkt Zusatz-Lautsprecher
für CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN, KAPITÄN

Durch diesen zweiten Lautsprecher, an der rechten Windschutzscheibenverkleidung eingebaut, wird die Empfangsstärke durch eine ungewöhnlich feine Tonwiedergabe überall im Wagen gleichmäßig verteilt. Z-2059



Hauptpunkt Zusatz-Lautsprecher
für 1200, REKORD

Leicht läßt sich ein zweiter Lautsprecher mit Überblendregler in die Ablage zwischen Heckfenster und Rücksitz einbauen, der die Klangverteilung im Wagen dem individuellen Geschmack anpaßt. Er verstärkt die Tonstärke und die Klangfülle, ohne die Unterhaltung der Insassen zu stören. Z-2060 für 1200, Z-2061 für Rekord



Empfangsantennen

für 1200, REKORD, KAPITÄN, CARAVAN, SCHNELL-LIEFERWAGEN
1,9-LASTWAGEN

Vier Ausführungen stehen zur Wahl:

- ausziehbare Antenne
- versenkbare Antenne
- vollautomatische Antenne
- Kurbel-Antenne

Durch Einschalten des Asto-Supers fährt die vollautomatische Antenne selbständig aus. Beim ausgeschalteten Gerät ist die Antenne im Kotflügel versenkt.

Die Kurbel-Antenne wird durch Betätigen der Kurbel vom Fahrersitz aus ein- und ausgefahren.

Z-2175 ausziehbar, für Lastwagen 1,9 t; Z-2186 ausziehbar, für 1200, Rekord, Caravan, Schnell-Lieferwagen; Z-2176 versenkbar, für 1200, Rekord, Kapitän, Caravan, Schnell-Lieferwagen; Z-2041 Montageteile für 1200, Rekord; Z-2042 für Kapitän; Z-2187 vollautomatisch, für 1200, Rekord, Caravan, Schnell-Lieferwagen; Z-2189 vollautomatisch, für Kapitän; Z-2177 Kurbel-Antenne für 1200, Rekord, Kapitän, Caravan, Schnell-Lieferwagen; Z-2265 Montageteile für 1200, Rekord; Z-2266 für Kapitän.

Preisliste

für den Auto-Super-Prospekt „Frohe Fahrt mit Auto-Super“

REKORD 61

Auto-Super	Grundgerät	Einbaumaterial	Entstörmaterial	Gesamt mit aus- ziehbarer An- tenne ohne Einbau	Gesamt mit ver- senkbarer An- tenne u. Montage- teile ohne Einbau	Gesamt mit voll- autom. Antenne ohne Einbau
	DM	DM	DM	DM	DM	DM
ND 384 V	158,—	36,50	12,20	226,20	239,70	386,70
Bremen	159,—	40,50	12,20	231,20	244,70	391,70
Bremen-TR	189,—	40,50	12,20	261,20	274,70	421,70
ND 484 VT*	238,—	36,50	12,20	306,20	319,70	466,70
Hamburg-TR*	239,—	40,50	12,20	311,20	324,70	471,70
Stuttgart-TR*	249,—	40,50	12,20	321,20	334,70	481,70
Westerland-TR	319,—	36,50	12,20	387,20	400,70	547,70
Frankfurt-TR*	329,—	40,50	31,10	420,10	433,60	580,60
ND 581 VT*	338,—	36,50	31,10	425,10	438,60	585,60
Köln-TR*	485,—	40,50	31,10	576,10	589,60	736,60

KAPITÄN

ND 384 V	158,—	36,50	18,45	232,45	245,95	392,95
Bremen	159,—	46,—	18,45	242,95	256,45	403,45
Bremen-TR	189,—	46,—	18,45	272,95	286,45	433,45
ND 484 VT*	238,—	36,50	18,45	312,45	325,95	472,95
Hamburg-TR*	239,—	46,—	18,45	322,95	336,45	483,45
Stuttgart-TR*	249,—	46,—	18,45	332,95	346,45	493,45
Westerland-TR	319,—	38,—	18,45	394,95	408,45	555,45
Frankfurt-TR*	329,—	46,—	40,50	435,—	448,50	595,50
ND 581 VT*	338,—	36,50	40,50	434,50	448,—	595,—
Köln-TR*	485,—	46,—	40,50	591,—	604,50	751,50

* Diese Geräte können auch werkseitig eingebaut werden. Beachten Sie bitte die Sonderpreisliste. (August 1960)

Antenne, ausziehbar	DM 19,50
versenkbar	DM 19,—
Montagesatz für Rekord	DM 14,—
Montagesatz für Kapitän	DM 14,—
vollautomatisch	DM 180,—
Kurbelantenne	DM 69,—
Montagesatz für Rekord	DM 3,60
Montagesatz für Kapitän	DM 3,60

Zusatz-Lautsprecher, für Rekord, in die Ablage zwischen Heckfenster und Rücksitz	DM 22,—
für Kapitän, an der rechten Windschutz- seitenverkleidung	DM 43,—

Die in dieser Tabelle genannten Preise sind unverbindliche Richtpreise.

Ihr Opel-Händler: