


Blaupunkt

Autoradio 74/75






Verkehrs- informationen für Ihre Sicherheit



Der Autofahrer-Service der Rundfunkanstalten wird immer umfassender. Nutzen Sie diese Informationen durch den Einbau eines Blaupunkt Autoradios in Ihr Fahrzeug. Verkehrsinformationen dienen Ihrer Sicherheit, denn rechtzeitig über aktuelle Gefahren und Behinderungen informiert zu sein heißt: sicherer und zügiger fahren. Und wenn Sie noch siche-


rer fahren wollen, dann komplettieren Sie Ihre Autoradio-Anlage mit dem Blaupunkt-Verkehrsrundfunk-Decoder. Der zeigt Ihnen durch eine Kontrolllampe automatisch an, ob der eingestellte Sender auch Verkehrsnachrichten bringen wird. (Dieses System wird in Kürze auch vom Österreichischen Rundfunk eingeführt werden.)



Die vollkommene Technik

Auf Ihr Blaupunkt-Autoradio können Sie sich verlassen. Auf allen Straßen, in glühender Sommerhitze und eisiger Winterkälte, beim Fahren auf der Autobahn oder auf dem schlechtesten Schlaglochweg. Ein Blaupunkt-Autoradio bedeutet aber auch ein Höchstmaß an Empfangs- und Wiedergabeleistung, an Bedienungskomfort und Robustheit. Weil wir unsere Geräte auf dem Prüfstand testen, bevor sie das Werk verlassen. Unter extremsten Bedingungen.

Blaupunkt baut seit 1932 Autoradios. Das sind über 4 Jahrzehnte Erfahrung auf diesem Gebiet. Blaupunkt gehört zur Boschgruppe. Viele Teile der Elektrik und Elektronik Ihres Autos kommen von Bosch. Das bedeutet: Alle Erfahrung in der Autoradio- und Kfz-Elektronik aus einer Hand!



Stereo im Auto

Das ist mehr als nur „Autoradio hören“. Stereo im Auto ist ein echtes, umfassendes Klangerlebnis, auch während der Fahrt. Mit einem Stereo-Autoradio holen Sie sich den Nachrichtensprecher auf den Beifahrersitz und die Musik


klings, als hätten Sie die Band an Bord.

Durch die Anordnung der Stereolautsprecher und die doppelte Ausgangsleistung des Gerätes werden Sie auch bei Mono-Übertragungen eine deutliche Klangverbesserung feststellen.

Die Individualisten

Alles am Blaupunkt-Autoradio paßt individuell zu Ihrem Wagen: Blende und Knöpfe, Lautsprecher und Spezial-Zubehör. Für alle bekannten Automarken und -modelle das individuelle Blaupunkt-Autoradio. Durch genau ab-

gestimmte Autoradio-Einbau- und Entstörsätze. Die gibt es in über 250 verschiedenen Ausführungen, denn nur so ist die optimale Anpassung des Autoradios an die Innenausstattung Ihres Wagens möglich. Ein Blaupunkt-Autoradio paßt auch in den ausgefallensten Wagentyp.



**Optimaler Bedienungskomfort
Vielseitige Technik und
Spitzenleistung
in jeder Geräteklasse**



Standardklasse


Autoradios mit:
Drucktasten-Bereichs-
wahl, Handabstimmung,
3-SenderMarkierungs-
pfeilen.

Mono



Ludwigshafen
Ludwigshafen Kit
Mannheim K
Essen

Stereo



Komfortklasse

Autoradios mit:
Stationsdrucktasten,
Speicherautomatik,
Handabstimmung.

Mono




Mainz
Münster
Münster Kit
Frankfurt
Frankfurt Commander
Dortmund

Stereo



Frankfurt Stereo



Spitzenklasse

Autoradios mit:
Sendersuchlauf,
Stationsdrucktasten-
Speicherautomatik,
Handabstimmung.

Mono



Wiesbaden electronic
Coburg electronic

Stereo



Köln Stereo



**Cassetten-
Autoradio**

Autoradios mit:
eingebautem Tonband-
gerät für Compact-
Cassetten.

Mono



Lübeck CR

Stereo



Goslar CR
Bamberg CR Stereo
Berlin electronic



**Auto-Cassetten-
Recorder**

Auto-Tonbandgeräte
für Compact- und
8-Spur-Cassetten zur
einfachen Montage in
oder unter dem Armatur-
renbrett.

Mono




ACR 900
ACR 910



Stereo



ACR 922
ACR 925 KIT
ACR 825



**Blaupunkt
Autoradios der
Standardklasse.**



**Blaupunkt
Ludwigshafen
Empfangsbereiche:
UKW, Mittelwelle.**

Empfangsbereiche:
UKW, Mittelwelle.

Preiswertes Autoradio mit
UKW-Bereich. Super-
kompakt-Bauform, mit
Skalenbeleuchtung,

Sender-Markierungs-
pfeilen und Klangschalter.
Automatische UKW-
Scharfabstimmung durch
ETC. Anschlußmöglichkeit
für Verkehrsrundfunk-
Decoder SK 1.

Spezial-Einbau- und Ent-
störstütze stehen für alle
bekannten Automodelle
zur Verfügung.
Auch als Hobby-Bausatz
(KIT) zum Selbsteinbau mit
Montagematerial und Laut-
sprechern lieferbar.




**Blaupunkt
Mannheim K
Empfangsbereiche:
UKW, Kurzwelle,
Mittelwelle.**

Autoradio mit Hand-
abstimmung und Druck-
tasten-Bereichswahl.
2 Klangtasten für hohe und
tiefe Töne. UKW-Sender-
Scharfabstimmung durch

ETC. Weitreichender,
trennscharfer Fernempfang
auf Kurzwelle. Anschluß-
möglichkeit für Verkehrs-
rundfunk-Decoder SK 1.

Spezial-Einbau- und Ent-
störstütze stehen für alle
bekannten Automodelle
zur Verfügung.




**Blaupunkt
Essen
Empfangsbereiche:
UKW, Kurzwelle,
Mittelwelle, Lang-
welle.**


Preisgünstigstes Allwellen-
Autoradio mit Handabstim-
mung und Drucktasten-
Bereichswahl. Sender-
Markierungspfeile und
Klangtaste.

Anschlußmöglichkeit für
Verkehrsrundfunk-Decoder
SK 1. ETC-Scharfabstim-
mung auf UKW.

Spezial-Einbau- und Ent-
störstütze stehen für alle
bekannten Automodelle
zur Verfügung.



Blaupunkt Autoradios der Komfortklasse.




Blaupunkt Mainz Empfangsbereich: UKW.

Komfortklasse. Empfangsbereich UKW. 5 Stationsdrucktasten, kombinierte Tasten- und Wellen-

bereichsanzeige. UKW-Scharfabstimmung durch ETC. Klangschieber. Anschlußmöglichkeit

für Verkehrsrundfunkdecoder SK 1.




Blaupunkt Münster Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle.

Komfort-Autoradio mit 5 Stationsdrucktasten (3 x UKW, 2 x Mittelwelle). Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. UKW-Scharfabstimmung durch ETC. Klangschieber.

Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Auch als Hobby-Bausatz (KIT) zum Selbsteinbau mit Montagmaterial und Lautsprechern lieferbar.





**Blaupunkt
Frankfurt**
Empfangsbereiche:
**UKW, Kurzwelle,
Mittelwelle, Lang-
welle.**

Autoradio der Komfort-
Klasse mit großer Emp-
fangs- und Wiedergabe-
leistung. Mit 5 Stations-
drucktasten (2 x UKW, KW,
MW, LW) können Sie Ihre
Lieblingssender auf den

4 verschiedenen Wellen-
bereichen schnell und prä-
zise speichern. Automati-
sche UKW-Scharfabstim-
mung. Anschlußmöglichkeit
für Verkehrsrundfunk-
Decoder SK 1.

Spezial-Einbau- und Ent-
störätze stehen für alle
bekanntesten Automodelle
zur Verfügung.




**Blaupunkt
Dortmund**
Empfangsbereiche:
**UKW, Mittelwelle,
Kurzwelle, Lang-
welle.**

Komfort-Autoradio mit
Senderschnellwahl durch
5 Stationsdrucktasten mit
Speicherautomatik. Durch
neuartige Kompaktbau-
weise paßt es ideal in
jeden Autotyp. Weil Blau-


punkt die Technik jetzt
noch mehr verfeinert hat:
raumsparende Wider-
standsnetzwerke und Bau-
teile in „Dickschicht-Technik“.
6 Watt Ausgangs-
leistung. Höhen/Tiefenreg-

ler. Anschlußmöglichkeiten
für Automatic-Antenne,
Auto-Cassetten-Recorder
und Verkehrsrundfunk-
Decoder SK 1.





Blaupunkt Autoradios der Komfortklasse.




Blaupunkt Frankfurt Commander

Komfortklasse. Empfangsbereiche: UKW, MW, LW, KW. Komfortabler, mechanischer Tastensatz zur 8-Sender-Schnellwahl.


4x UKW, 2x MW, LW, KW. Auf UKW automatisch Scharabstimmung (ETC). Klangregler. Störungsfreier Empfang durch kera-

mische Filter in den ZF-Stufen. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunkdecoder SK 1.





Blaupunkt Autoradios der Komfortklasse.



Blaupunkt Frankfurt Stereo Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, Mittelwelle, Lang- welle.


Autoradio mit eingebautem Stereo-Decoder für den Empfang von Stereo-Rundfunksendungen. Automatische Mono-Stereo-Umschaltung, optische Stereo-Anzeige, eingebauter Stereo-Balance-Regler. Zusätzlicher Mono-Schalter. Senderschnell-

wahl durch 5 Stationsdrucktasten. Je nach Fahrzeugtyp können — in Verbindung mit einem Überblendregler — bis zu 4 Lautsprecher angeschlossen werden. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 3. Komplettierungs-

möglichkeit mit ACR 922 zur vollendeten Auto-Stereo-Anlage.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.





**Blaupunkt
Autoradios der
Spitzenklasse.**




**Blaupunkt
Wiesbaden
electronic
Empfangsbereiche:
UKW.**

Ein reines UKW-Autoradio, speziell für den „nur“ UKW-Hörer entwickelt. Sekundenschneller voll-elektronischer Sendersuchlauf. 4 Stationsdruck-tasten, 1 Start-Taste für den Sendersuchlauf. Die

Suchlaufempfindlichkeit kann 2stufig verändert werden. Stufe 1 – alle empfangswürdigen Sender, Stufe 2 – nur starke Sender. Fernbedienungs-an-schluß für den Sender-Suchlauf. ETC-Scharfab-

stimmung. Anschlußmög-lichkeit für Verkehrs-rund-funk-Decoder SK 2.

Spezial-Einbau- und Ent-störsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.



**Blaupunkt
Coburg electronic
Empfangsbereiche:
UKW,
2 x Mittelwelle,
Langwelle.**



Das Autoradio für größte Sicherheit im Straßenver-kehr durch sekunden-schnellen vollelektroni-schen Sendersuchlauf. Fernbedienungsanschlöß für den Sendersuchlauf. Mit Fußkontaktschalter

FEB 7128 oder Lenkstock-schalter FEB 7119 (s. S. 27) kann der Sendersuchlauf ausgelöst werden, ohne die entsprechende Taste am Gerät zu bedienen. ETC-Scharfabstimmung auf allen Empfangsberei-

chen. Anschlußmög-lichkeit für Verkehrs-rund-funk-Decoder SK 2.

Spezial-Einbau- und Ent-störsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.






**Blaupunkt
Köln Stereo
Empfangsbereiche:
UKW, Kurzwelle,
Mittelwelle, Lang-
welle.**

Stereo-Autoradio mit motorisch gesteuertem Sendersuchlauf. Neuer komfortabler mechanischer Tastensatz zur 8-Sender-Schnellwahl. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Mono-Stereo-

Umschaltung. Optische Stereo-Anzeige. Je nach Fahrzeugtyp können – in Verbindung mit einem Überblendregler – bis zu 4 Lautsprecher angeschlossen werden. Anschlußmöglichkeit für

Verkehrsrundfunk-Decoder SK 14. Komplettierungsmöglichkeit zur vollendeten Auto-Stereo-Anlage mit dem Auto-Cassetten-Recorder ACR 922.


1. Sichtfenster in der Skalenmitte zeigt an, mit welchen Wellenbereichen – UKW oder KML – der Tastensatz gerade belegt ist.
2. Eingebauter Stereo-Decoder für den Empfang von Stereo-Rundfunksendungen, mit automatischer Mono-Stereo-Umschaltung und optischer Anzeige.
3. Funktionsschalter des Tastensatzes. Stellung rechts UKW (s. Abb.), Stellung links KML. Der eingestellte Empfangsbereich erscheint im Sichtfenster.
4. Drehknopf für die Handabstimmung, gleichzeitig Startknopf für den motorisch gesteuerten Sendersuchlauf.



5. Super-Omnimat. Neuer Schnellwahl-Tastensatz. Jede Taste kann entsprechend ihrer Beschriftung zur Speicherung von 2 Sendern verwendet werden.

6. Lautstärkeregler, kombiniert mit Ein/Aus-Schalter. Klangregler für die individuelle Anpassung an die Innenraum-Akustik Ihres Fahrzeuges. Balance-Regler.





**Blaupunkt
Cassetten-
Autoradios.**



**Blaupunkt
Lübeck CR**
Empfangsbereich:
**UKW, Mittelwelle,
Langwelle.**



Mono-
Wiedergabe

Vielseitiges Autoradio mit integriertem Cassetten-Tonbandteil für Compact-Cassetten. Leichter Einbau in das Fahrzeug durch Einblockgehäuse. 3 verschiebbare Markierungs-

reiter zur leichten Senderauffindung. Einfache und sichere Bedienung des Tonbandteiles durch 2 Tasten (schneller Vorlauf und Cassettenauswurf). Zusätzlicher Bedienungs-

komfort durch Anschlußmöglichkeit des UKW-Stationswählers mit 4 UKW-Stationstasten und 1 Umschalttaste. Anschlußmöglichkeit für Verkehrs-



**Blaupunkt
Goslar CR**
Empfangsbereiche:
**UKW, Mittelwelle,
Langwelle.**



Stereo-
Wiedergabe

Autoradio mit integriertem Cassetten-Tonbandteil für die Wiedergabe bespielter Mono- oder Stereo-Compact-Cassetten. Erleichterte Programmwahl durch 3 verschiebbare Sender-Markierungspeile.

Bequeme Bedienung des Tonbandteiles durch getrennte Tasten für schnellen Vorlauf und Cassettenauswurf. Automatische UKW-Scharfabstimmung durch ETC. Anschlußmöglichkeit für

UKW-Stationswähler und Verkehrs-







**Blaupunkt
Bamberg CR Stereo
Empfangsbereiche:
UKW, Mittelwelle,
Langwelle.**



Stereo-
Aufnahme



Stereo-
Wiedergabe




Ideale Kombination eines Stereo-Autoradios mit Compact-Cassetten-Tonbandgerät für Stereo-Aufnahme und Stereo-Wiedergabe. Verwendung als Diktiergerät durch mitgeliefertes Mikrofon mit Start/Stop-Fernsteuerung möglich. Eingebauter Stereo-Decoder mit auto-

omatischer Mono-Stereo-Umschaltung. Zusätzlicher Mono-Schalter. Optische Stereo-Anzeige. Tonbandteil mit Zentraltaste für: schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cassetten-Auswurf. Getrennte Aufnahme- und Wiedergabeknopfe. Zusätzlicher Bedienungs-

möglichkeit des UKW-Stationswählers und des Verkehrsroundfunk-Decoders SK 3.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.





Blaupunkt Berlin electronic

Blaupunkt Berlin electronic Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, 2 x Mittelwelle, Langwelle.


Verstärkerteil; das Verstärkerteil kann an beliebiger Stelle im Fahrzeug – beispielsweise im Kofferraum, unter den Sitzen oder an der Spritzwand – montiert werden.

Die 3teilige, vollelektronische Autoradio-Kombination der Superlative. Bestehend aus:

Tonbandteil; das Tonbandteil wird in den im Armaturenbrett des Fahrzeugs vorgesehenen Autoradio-Ausschnitt eingebaut. Für Aufnahme und Wiedergabe von Compact-Cassetten in Stereo.

Bedienteil; mit ihm können alle Geräte-Funktionen – wie Ein/Aus, Bereichswahl, Sendersuchlauf, Stations-Direktwahl, Lautstärkeregelung, Verkehrsrundfunk, Klangregelung und Stereo-Balance – in unmittelbarer Griffnähe des Fahrers betätigt werden.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.



Stereo-
Aufnahme



Stereo-
Wiedergabe




Blaupunkt Berlin electronic

- setzt neue Maßstäbe auf dem Autoradio-Sektor,
- ist das erste, vollelektronische Autoradio der Welt,
- empfängt alle interessanten Wellenbereiche – einschließlich UKW-Stereo,
- hat einen integrierten Verkehrswarnfunk-Decoder,


- kann bespielte Compact-Cassetten in Mono oder Stereo wiedergeben oder selbst aufnehmen,
- ist durch eingebauten Mikrofonanschluß mit Aussteuer-Automatik auch als Diktiergerät geeignet,
- hat als erstes Autoradio der Welt keinen mechanisch oder motorisch bewegten Skalenzeiger mehr, sondern eine Leuchtdioden-Skala,
- kann 7 Sender speichern.





Blaupunkt Auto-Cassetten- Recorder.

Blaupunkt ACR 900



Mono-
Wiedergabe


Die praktische Ergänzung für Ihr Mono-Autoradio. Zur Schnellmontage unter dem Armaturenbrett. Bei Cassetten-Einschub automatische Umschaltung auf Tonband-Wiedergabe. Mit nur einer einzigen Steckverbindung läßt sich der Auto-Cassetten-Recorder ACR 900 an das entsprechende Autoradio anschließen.



Blaupunkt ACR 910



Mono-
Aufnahme




Mono-
Wiedergabe

Auto-Cassetten-Recorder für Aufnahme und Wiedergabe. Mit seitlicher Umschalttaste für Rundfunk/Mikrofon. Bedientasten für Aufnahme und Schnellstop. Zentraltaste für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf und Cassettenauswurf. Mit nur einer einzigen Steckverbindung läßt sich der Auto-Cassetten-Recorder ACR 910 an das entsprechende Autoradio anschließen.



Blaupunkt ACR 922



Stereo-
Wiedergabe

Auto-Cassetten-Recorder für den Anschluß an alle Blaupunkt-Stereo-Autoradios. Tasten für schnellen Vorlauf und Cassettenauswurf. Automatische Endabschaltung und Auswurf der Cassette. Mit nur einer einzigen Steckverbindung läßt sich der Auto-Cassetten-Recorder ACR 922 an das Autoradio anschließen.



Blaupunkt ACR 925 KIT




Stereo-
Wiedergabe

Selbständiges Auto-Cassetten-Gerät mit eingebautem Stereo-Verstärker. Regler für Lautstärke, Klang und Stereo-Balance, dadurch völlig unabhängig

vom Autoradio. Sollen die Lautsprecher eines bereits eingebauten Mono- oder Stereo-Autoradios mitbenutzt werden, empfehlen wir die Zusammenschal-

tung über die Lautsprecher-Umschalt-Automatik LUA 7341. Auch als Hobby-Bausatz (KIT) zum Selbsteinbau mit Montagematerial und Lautsprechern lieferbar.





Blaupunkt ACR 825 KIT Blaupunkt München 300



Blaupunkt ACR 825 KIT




Stereo-
Wiedergabe

Vom Autoradio unabhängiger Stereo-Cassetten-Recorder für die Wiedergabe bespielter 8-Spur-Cassetten (Spieldauer ca. 4 x 20 Min.). Spurumschal-

tung automatisch oder durch Spurwahlschalter, Spur-Feineinstellung für optimale Übersprechdämpfung. Regler für Lautstärke, Klang und Stereo-Balance.

Pausentaste. Befestigungsmaterial zur Unterbaumontage und 2 Lautsprecher zum Auf- oder Einbau gehören zum Lieferumfang.

Blaupunkt München 300



Stereo-
Wiedergabe

2 Anschlußleisten parallel. 4. Mikrofon: Das Fahrermikrofon hat Vorrang und schaltet den Verstärker unabhängig von Autoradio und Cassettengerät. Das Reiseleitermikrofon kann nur benutzt werden, wenn der Verstärker, über das Cassettengerät eingeschaltet ist.

Fahrerlautsprecher für Reiseleiter-Mikrofon.



Die Busradio-Anlage München 300 besteht aus einem Autoradio nach Wahl, einem Stereo-Cassettengerät und einem Verstärker.

1. Autoradio: Einschalten des Empfängers zur Wiedergabe über den Fahrer-Lautsprecher, Funktionen des eingebauten Autoradios (z.B. Suchlauf, Klangregelung, Stereo-Mono-Schalter), Bereitstellungsschaltung des Cassettengerätes.
2. Cassettengerät: Einschalten des Verstärkers, Anschluß für Fahrer- und Beifahrermikrofon, Lautstärkeregelung für Mikrofon, Lautstärke- und Klangregelung für den Verstärker, Programm-trennschalter für Rundfunk und Tonband auf Dekkenlautsprecher und Fahrerlautsprecher, Musikuntermalung für Reiseleiter – Mikrofon regulierbar.
3. Verstärker: Ausgangsleistung 2x 15 Watt, Impedanz 4 Ohm oder 12 Ohm je Kanal,



Bosch-Antennen für Ihr Blaupunkt- Autoradio.

Perfekt ist Ihre Blaupunkt-Autoradio-Anlage erst mit der richtigen Autoantenne.

Bosch-Autoantennen erfüllen alle Voraussetzungen für den einwandfreien Empfang im Auto.

Weil Bosch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Auto-Elektrik und -Elektronik hat.

Und diese Erfahrung merken und hören Sie. Bei jeder Bosch-Antenne.

Und auf eine gute Antenne kommt es an.

Denn was ein Radio empfängt, bestimmt die Antenne.

Und zur Pflege: das Bosch-Antennen-Reinigungstuch!

**Autojet –
die Motorantenne
von Bosch.**

Mit Knopfdrucktechnik. – Oder vollautomatisch: Nur noch Radio einschalten – die Antenne fährt aus. Radio abschalten und sie verschwindet wieder. Bei jedem Wetter und vor der Waschstraße, vorm Parkhaus – Sie bleiben im Auto!

Autojet. Die stabile, robuste Motorantenne. Aus rostfreiem Edelstahl. Paßt für jeden Wagen und jedes Blaupunkt-Autoradio.

Für jeden die richtige Bosch-Antenne:

Versenkantennen

Vollständig versenkbar mit Schlüsselsicherung! In verschiedenen Längen aus rostfreiem Edelstahl. Leichter Einbau in alle Wagentypen.

Seiten- und Dachantennen

In vielen Ausführungen – passen praktisch in jeden Wagen.

Topantennen

Einteiliger Stab mit Federfuß verchromt oder aus rostfreiem Edelstahl. Universeller Einbau.




**TEL 4 –
die Elektronische
von Bosch.**

34 cm kurz. Biegsamer Spiralkern. Die neue Form. Mattschwarz ummantelt. Verkehrssicher. Abbruchsicher. Wartungsfrei. Sogar in der Waschanlage. Leichter, rascher Einbau. Für alle Wagen-Typen.

TEL 4. Die leistungsstarke Kompaktantenne mit eingebautem Antennenverstärker. Besonders geeignet für Stereo-Empfang.





Blaupunkt Stereo-, Quadro- und Zweit- lautsprecher für Autoradios.

Der Lautsprecher ist zwar das letzte Glied einer Radio-Anlage, aber erst die einwandfreie, unverzerrte Wiedergabe der empfangenen Darbietung ermöglicht es, die vorhandene Leistung eines Autoradios voll zu nutzen. Bei Blaupunkt-Lautsprechern wird bei der Entwicklung und Fertigung größte Sorgfalt angewandt, um den speziellen Anforderungen bei der Verwendung im Auto gerecht zu werden.

Aufbaulautsprecher




LAZ 6 526



LAZ 6 510



LAZ 6 530



LAZ 7 445



LAZ 7 438



LAS 7 471

Einbaulautsprecher



LAZ 7 446



LAZ 7 435



LAZ 7 440



LAZ 7 441



LAZ 7 442



LAZ 7 488



LAZ 7 489



LAZ 7 490




LAZ 7 491




LAZ 7 492



LAZ 7 493



**Blaupunkt
Sonderzubehör**



KAB 7 131



KAB 7 134




KAB 7 135



UEB 7 121



UEB 7 122



KAB 7 125



FEB 7 128




LZU 7 108



MIK 7 052



FEB 7 117




FEB 7 119




MKA 7 034



SPW 7 315



SPT 7 102



LUA 7 341

KAB = Kabelsatz (zum Anschluß für Verkehrsrundfunk-Decoder)

UEB = Überblendregler (erforderlich beim Einbau von Zweitlautsprechern)

KAB = Kabelsatz (für 3 oder 4 Lautsprecher)

FEB = Fernbedienungsschalter (Fußschalter)

LZU = Pickup Adapter (zum Anschluß von Mono-Autotonbandgeräten)

MIK = Fernbedienungsmikrofon

MKA = Mikrofonverlängerungskabel mit Halterung

SPW = Elektronischer Spannungswandler 6 auf 12 V

SPT = Elektronischer Spannungsteiler 24 auf 12 V

LUA = Lautsprecher-Umschalt-Automatik (dadurch ist der vorhandene Autoradio-Lautsprecher für einen Stereo-Auto-Cassetten-Recorder mitbenutzbar)

Autoradio (Mono/Stereo)

Modell	Empfangsbereiche				Bedienung	Klang		Anschlüsse				Technik				Sonstiges			
	U	K	M	L		Ausgangsleistung (Watt)	Klangregler	Automatik-Antenne	Verkehrsrundfunk-Decoder	Auto-Cassetten-Gerät (ACR)	Suchl.-Fernbedienung	Transistoren/Dioden/IC	AM/FM-Kreise (K = Keramikfilter)	UKW-Scharfabbimmung (ETC)	Betriebsspannung		Abgestimmte Kreise AM/FM	HF-Vorstufe AM/FM	
Ludwigshafen	•	—	•	—	2	—	5	—	—	SK 1	•	—	10/9/—	6/10	•	12 V	2/2	-/1	Verschiebbare Markierungspfeile für 3 bevorzugte Sender.
Mannheim K	•	•	•	—	5	—	5	—	2	SK 1	•	—	11/9/—	8/11	•	12 V	3/3	1/1	Verschiebbare Markierungspfeile für 3 bevorzugte Sender.
Essen	•	•	•	•	5	—	5	—	1	SK 1	•	—	13/9/—	7+1 K/12	•	12 V	3/3	1/1	Verschiebbare Markierungspfeile für 3 bevorzugte Sender.
Mainz	•	—	—	—	5	5 U	5	—	1	SK 1	•	—	9/10/—	7/10	•	12 V	2/2	-/1	Klangschalter (Musik/Sprache) mit Lautstärkeregel kombiniert.
Münster	•	—	•	—	—	3 U 2 M	5	—	1	SK 1	•	—	9/10/—	7/10	•	12 V	2/2	-/1	Klangschalter (Musik/Sprache) mit Lautstärkeregel kombiniert.
Frankfurt	•	•	•	•	—	2 UKML	5	•	—	SK 1	•	—	14/9/—	8/13	•	12 V	3/3	1/1	
Frankfurt Commander	•	•	•	•	4	4 U 2 MLK	5	•	—	SK 1	•	—	14/12/—	7+1 K 7+2 K	•	12 V	3/3	1/1	Super-Omnimat, jede Taste hat Speichermöglichkeit von 2 Sendern.
Dortmund	•	•	•	•	—	2 UKML	5	•	—	SK 1	•	—	11/10	6/12	•	12 V	3/3	1/1	
Frankfurt Stereo	•	•	•	•	—	2 UKML	10 (2x5)	•	—	SK 3	•	—	20/16/1	7+1 K/7+2 K	•	12 V	3/3	1/1	Autom. Stereo/Mono-Umschaltung, Stereoanzeige, Stereo-Balance-Regler, Mono-Schalter.
Wiesbaden electronic	•	—	—	—	—	4 U Suchlauf	5	•	—	SK 2	•	•	27/14/—	—/12	•	12 V	-/3	-/1	Suchlaufempfindlichkeit 2stufig schaltbar.
Coburg electronic	•	—	•	•	—	U 2 ML Suchlauf	5	•	—	SK 2	•	•	31/20/—	8/13	•	12 V	3/3	1/1	ETC auch auf MW und LW, Suchlaufempfindlichkeit 2stufig schaltbar.
Köln Stereo	•	•	•	•	4	4 UK 2 ML	10 (2x5)	•	—	SK14	•	•	61/27/2	7+2 K/6+3 K	•	12 V	3/3	-/1	4 doppelt belegbare Stationstasten, Elektronisch gesteuerter Motor-Suchlauf, Automatische Stereo/Mono-Umschaltung.

Cassetten-Autoradio

Modell	Empfangsbereiche				Tonband			Klang		Anschlüsse				Technik				Sonstiges				
	U	K	M	L	Aufnahme	Wiedergabe	Tasten	Zentraltaste	Ausgangsleistung (Watt)	Klangregler	Automatik-Antenne	Verkehrsrundfunk-Decoder	UKW-Stationswähler	Transistoren/Dioden/IC	AM/FM-Kreise (K = Keramikfilter)	UKW-Scharfabbimmung (ETC)	Betriebsspannung		Abgestimmte Kreise AM/FM	HF-Vorstufe AM/FM	Fernsteuer-Mikrofon	Autom. Bandendabschaltung
Lübeck CR	•	—	•	•	—	Mono	—	—	5	•	•	SK 1	•	27/20/—	6+1 K/11	•	12 V	3/3	1/1	—	•	
Goslar CR	•	—	•	•	—	Stereo	—	—	10 (2x5)	•	•	SK 1	•	35/24/—	6+1 K/11	•	12 V	3/3	1/1	—	•	Nur Bamberg CR Stereo: Aufnahme-Automatik, Stereo-Rundfunk- und Stereo-Tonbandteil, Automatik-Stereodecoder mit Anzeigelampe, Mono-Fernsteuer-Mikrofon und Leercassette C 60 im Beipack.
Bamberg CR Stereo	•	—	•	•	Stereo	Stereo	Mono/Stereo, Aufnahme	(schneller Vor- und Rücklauf/Cassettenauswurf)	10 (2x5)	•	•	SK 3	•	41/28/1	6+1 K/11	•	12 V	3/3	1/1	•	•	
Berlin electronic	•	•	•	•	Stereo	Stereo	Aufnahme, Schnellstop	(schneller Vor- und Rücklauf/Cassettenauswurf)	10 (2x5)	•	•	—	—	106/133/8	7/12	•	12 V	3/3	1/1	•	•	Vollelektronischer Sender-suchlauf, 6 Stationstasten, Eingebauter SK-Decoder, Leuchtdioden-Skala, Cassetten-Teil für Stereo-Aufnahme und Stereo-Wiedergabe, Fernsteuer-Mikrofon, Neuartiges Design.

Auto-Cassetten-Recorder (ohne Verstärker, zur Kombination mit Autoradios)

Modell	Tonband			Klang		Technik			Sonstiges
	Aufnahme	Wiedergabe	Tasten	Ausgangsleistung (Watt)	Klangregler	Transistoren/Dioden	Betriebsspannung	Fernsteuer-Mikrofon	
ACR 900	—	Mono	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	—	—	8/5	12 V	—	Abmessungen: 14 x 5,7 x 19 cm (BHT).
ACR 910	Mono	Mono	Aufnahme, Schnellstop, Rundfunk/Mikrofon	(schneller Vor- und Rücklauf/Cassettenauswurf)	—	16/7	12 V	•	Aufnahme-Automatik, Mono-Fernsteuer-Mikrofon als Sonderzubehör lieferbar. Abmessungen: 14 x 5,7 x 19 cm (BHT).
ACR 922	—	Stereo	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	—	—	11/5	12 V	—	Zur optimalen Kombination mit Stereo-Autoradios. Abmessungen: 14 x 5,7 x 19 cm (BHT).

Auto-Cassetten-Recorder (mit eingebautem Verstärker, unabhängig vom Autoradio)

ACR 925	—	Stereo	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	Regler für Lautstärke, Klang und Balance	10 (2x5)	•	19/7	12 V	—	Regler für Lautstärke, Klang und Stereo-Balance, Armaturenbrett-Montage möglich. Vorhandene Autoradio-Lautsprecher über Lieferbare Umschaltautomatik mitbenutzbar. Abmessungen: 17,8 x 5 x 16,5 cm (BHT).
---------	---	--------	-------------------------------------	--	----------	---	------	------	---	---

8-Spur-Auto-Cassetten-Recorder (mit Verstärker, unabhängig vom Autoradio)

ACR 825	—	Stereo	Spurwahl, Pause	Lautstärke, Klang, Stereo-Balance, Spur	8 (2x4)	—	10/1	12 V	—	Stereo-Wiedergabegerät für 8-Spur-Cassetten, Pausenschalter. Zum Lieferumfang gehören 2 Lautsprecher sowie div. Befestigungsmaterial. Abmessungen: 16 x 5,5 x 18,5 cm (BHT).
---------	---	--------	-----------------	---	---------	---	------	------	---	--

Gemeinsame Merkmale — Autoradio: Blendfreie Skalenbeleuchtung, Schutzschalter zur Ableitung statischer Antennenaufładungen, Antennentrimmer zur optimalen Antennenanpassung, Anschluss für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher (bei den Stereo-Modellen ist die Lautsprecher-Anzahl vom Wagentyp abhängig), Konverter für 6- und 12-Volt-Lichtanlage lieferbar, Klimafeste Ausstattung.
Nur Cassetten-Autoradios: Elektronische Motor-

Drehzahlregelung, Automatisches Umschalten des Autoradios auf Tonband-Wiedergabe beim Einschleiben der Cassette, Automatischer Cassettenauswurf bei Bandende oder beim Ausschalten des Gerätes.

Gemeinsame Merkmale — Cassetten-Recorder: Elektronische Motor-Drehzahlregelung, Automatisches Umschalten des Autoradios auf Tonband-Wiedergabe beim Einschleiben der Cassette, Automatischer Cassettenauswurf bei Bandende oder

beim Ausschalten des Gerätes, Klimafeste Ausstattung.

Gemeinsame Merkmale — 8-Spur-Cassetten-Recorder mit Verstärker: Manuelle oder automatische Spurumschaltung (Endlos-Betrieb), Optimale Übersprechdämpfung durch Spur-Feineinstellung, Beleuchtete Spuranzeige, Beim Einschleiben der Cassette wird das Gerät automatisch eingeschaltet, Einblockgehäuse (mattschwarz) für Unterbau-Montage.

Generalvertretung für Österreich:
Elektro-Diesel Handelsaktiengesellschaft
 Geschäftsbereich Rundfunk—Fernsehen
 1150 Wien, Matthias-Schönerer-Gasse 11

Technische Änderungen vorbehalten.
 NF-100 a/74