

Dual-Programm 1969/70

Dual



Stellen Sie hohe Ansprüche an die Musikwiedergabe? Hier ist das Programm für „Ihr“ Musikprogramm: Phonogeräte und Stereo-Anlagen von Dual.

Möchten auch Sie Ihr Musikprogramm — nach Geschmack und Stimmung — selbst zusammenstellen? Überlegene Phontechnik ermöglicht heute die naturgetreue Musikwiedergabe.

Dual hat ein abgestuftes Programm: vom Plattenspieler bis zur kompletten Hi-Fi-Stereo-Anlage mit großer Leistung. Alle Musikwünsche lassen sich damit erfüllen. Alle akustischen Raumgegebenheiten können berücksichtigt werden. Hohe Wiedergabetreue, ein reines, ausgewogenes Klangbild, beispielhafter Bedienungskomfort und absolute Zuverlässigkeit zeichnen Dual-Geräte vor allem aus.

Mit dem Fertigungs-Konzept „Präzision in Großserie“ fügt sich bei Dual zu den technischen Vorzügen der Vorzug einer außerordentlich günstigen Preis-Relation.

Im Programm 1969 ist die Auswahl an hochwertigen Dual-Geräten größer als je zuvor:

Dual Phonokoffer als komplette Wiedergabe-Anlage mit Plattenspieler oder Automatikspieler für monaurale oder stereophone Wiedergabe. Gleich eingebaut: Verstärker und Lautsprecher. Für alle Schallplattenarten und -größen. Diese Geräte sind überall spielbereit, wo Netzanschluß ist. Musik kann also mit auf die Reise.

Dual Heimgeräte in Kompaktform mit Plattenspieler oder Automatikspieler. Für monaurale oder stereophone Wiedergabe. Verstärker und Lautsprecher eingebaut. Für alle Schallplattenarten und -größen.

Stereo Heimanlagen im Kompakt-System. Komplette Stereo-Anlagen für Wiedergabe aller Schallplattenarten und -größen. Bestehend aus: Dual Automatikspieler mit Stereo-Verstärker, zwei Lautsprecherboxen und zwei Anschlußkabeln. Die Dual Stereo-Heimanlage HS 35 ist in allen Übertragungsstufen Hi-Fi nach DIN 45 500.

Dual Stereo- und Hi-Fi-Komponenten. Für eine hochwertige Musikanlage mit allen Wiedergabemöglichkeiten. High-Fidelity heißt: hohe Naturtreue der Wiedergabe. Die Bedingungen für Hi-Fi-Geräte sind in Deutschland nach DIN 45 500 (Norm für Geräte der Heimstudioteknik) festgelegt. Hi-Fi-Geräte von Dual übertreffen die DIN 45 500.

Die Dual Hi-Fi-Stereo-Komponenten zeigen alle Merkmale überlegener Technik; sie bringen Ihnen die Illusion des Konzertsaaes oder Tanzorchesters ins Haus.

Dual Stereo-Komponenten können Sie einzeln kaufen. Nach der Konzeption „Stereo-Anlage nach Maß“ stehen hochwertige Abspielgeräte mit gestaffelten Leistungswerten zur Wahl. Komponenten von Dual sind technisch und formlich aufeinander abgestimmt und durch Steckverbindungen leicht zusammenzuschalten. Selbst der Laie meistert das. Kein Problem also, die Möglichkeiten, die eine so durchkonstruierte Stereo-Anlage bietet, voll zu nutzen.

Im Dual Komponenten-Programm finden Sie: Automatikspieler und Hi-Fi-Automatikspieler, Stereo-Verstärker und Hi-Fi-Hochleistungsverstärker, Hi-Fi-Tuner, Hi-Fi-Lautsprecherboxen in großer Auswahl, Hi-Fi-Stereo-Tonband und alles, was Sie an Zubehör für eine komplette und voll ausgebaute Anlage brauchen.

Automatikspieler sind hochwertige Abspielgeräte mit Wechselautomatik. Sie sind universell als manueller Plattenspieler, als automatischer Plattenspieler und als Plattenwechsler zu verwenden. Dual Automatikspieler der Hi-Fi-Spitzenklasse haben weltweite Erfolge errungen und Umsatz-Rekorde gemacht. Sie sind die Basis bester Stereo-Anlagen.

Zu den bewährten Hi-Fi-Automatikspielern werden jetzt neue Geräte vorgestellt: Dual präsentiert neue Dimensionen.

Das Programm: Plattenspieler, Automatikspieler, Hi-Fi-Automatikspieler und Hi-Fi-Automatikspieler in professioneller Technik.

Zubehör für Phonogeräte: Tonabnehmer-systeme, Vorverstärker, Verbindungskabel, Abwurfsäulen, Schallplatten-Safe

Zubehör für Tonbandgerät: Mikrofone, Stativ und Kopfhörer. Außerdem: Lautsprecherfuß.

Mit der jeweils serienmäßigen Diamant- und Saphir-Abtastnadel lassen sich Stereo- und Mikrorillen-Schallplatten (LP's und 45 U/min Single-Platten) in gleicher Weise monaural spielen. Eine Spezialnadel wird lediglich für 78 U/min Schallplatten erforderlich.

Lieferungsmöglichkeit und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Was gehört zur kompletten Hi-Fi-Stereo-Anlage?
Dual hat hier eine für Sie aufgebaut:
Mit den 6 besten Dual Hi-Fi-Komponenten!




Was Sie hier sehen, bringt gute Stereo-Aufnahmen – von der Schallplatte, vom Tonband oder über Rundfunk-Empfang – in der ganzen Tonfülle und Differenziertheit zum Klingen.

Zu dieser Hi-Fi-Stereo-Anlage wurden zusammengestellt: der Hi-Fi-Automatikspieler in professioneller Technik Dual 1219, der Hochleistungsverstärker Dual CV 80, zwei Hi-Fi-Lautsprecherboxen Dual CL 20. Dazu: der Hi-Fi-Stereo-Tuner Dual CT 16, die Hi-Fi-Tonband-Komponente Dual CTG 28 und sechs Schallplatten-Safes – ebenfalls von Dual.

Das ist ein Beispiel für eine sehr leistungsfähige Stereo-Anlage. Geeignet auch für große Räume. Im Dual-Programm finden Sie weitere Komponenten für die „Stereo-Anlage nach Maß“. Es gibt eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten.

Möchten Sie die Musikwiedergabe mit einer solchen Anlage einmal hören? Fragen Sie Ihren Fachhändler. Er führt sie Ihnen gern vor.

Phono-Zubehör




Schallplatten-Safe CP 1

Praktischer Schallplatten-Safe für zwanzig 30 cm-Schallplatten passend zu Dual Stereo-Componenten.

Holz: Nußbaum natur,
Maße: 420 x 108 x 358 mm, Gewicht: 2,9 kg

Schallplatten-Safe CP 1 W

Wie Schallplatten-Safe CP 1, jedoch in weißem Schleiflack.



HI-FI-Entzerrer-Vorverstärker TVV 46


Erforderlich für Phonogeräte mit Magnet-system, sofern der nachgeschaltete Ver-stärker keinen unmittelbaren Eingang für magnetische Tonabnehmersysteme be-sitzt. Komplett mit Netz- und Tonabneh-merkabel. Netzspannungen 110/220 Volt Wechselstrom.

Maße: 160 x 40 x 70 mm, Gewicht: 0,2 kg.




Tonabnehmer-Verbindungskabel

Zum Anschluß eines separaten Ver-stärkers für die Wiedergabe des 2. Kanals zur Erzielung des Stereo-Effektes. Nähe-res über die einzelnen Ausführungen finden Sie in unserer Zubehörliste 869.



Abwurfsäule AS 12

Die Abwurfsäule AS 12 zur Aufnahme von sechs 17 cm-Schallplatten mit großem Mittelloch. Für alle Dual Automatikspieler und Hi-Fi-Automatikspieler.



Lautsprecherfuß LF 1 (2 Stück)


Mit dem Lautsprecherfuß LF 1 können die Hi-Fi-Boxen Dual CL 16, CL 18 und CL 20 zu Standmodellen erweitert werden. Höhe: 520 mm, Gewicht: je 1,9 kg

Dynamischer Stereo-Kopfhörer SE 100

Hochwertiger dynamischer Stereo-Kopfhörer mit bestechender Klangqualität mit Lautsprecherstecker nach DIN 41 529 zum Anschluß an Lautsprecherausgänge.

Kopfhörerkabel 216 941

Zum Anschluß des Kopfhörers an Lautsprecherausgänge.



Wünschen Sie sich einen Hi-Fi-Automatikspieler?
Dual hat millionenfache Erfahrung.
Und internationale Anerkennung!



Als Basis bester Stereo-Anlagen sind Dual Hi-Fi-Automatikspieler international gefragt. Mehr als eine Million Hi-Fi-Freunde haben einen „Dual“.
In Technik, Bedienungskomfort und Design zeigt der Dual 1209 eine neue Konzeption für Automatikspieler der Hi-Fi-Spitzenklasse. Sein überzeugendes Merkmal ist die hohe Tontreue.



Mit dem Hi-Fi-Automatikspieler Dual 1219 präsentiert Dual neue Dimensionen. Bei diesem Spitzengerät in professioneller Technik sind alle Erkenntnisse moderner Schallrillenabtastung kompromißlos verwirklicht. Der Dual 1219 ist ein Hi-Fi-Automatikspieler, wie es ihn bisher auf dem Phonomarkt noch nicht gab.
Verkauf: ab 1. Juli 1969.

Phonokoffer, Stereo-Phonokoffer

Stereo-Heimanlagen



Dual P 50
Phonokoffer mit Plattenspieler Dual 410. Wiedergabe-Anlage für alle Schallplattenarten und -größen. Vierstufiger 6 Watt Transistor-Verstärker. 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Zusätzlich Anschluß für Stereo-Verstärker oder Tonbandgerät. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Kofferfarbe: anthrazit, Metallgrill
Maße: 373 x 160 x 350 mm, Gewicht: 6,6 kg



Dual HS 12
Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler Dual 1210. Transportable Anlage mit Wechselauswahl für Schallplatten aller Größen und Arten. 2 x vierstufiger 6 Watt Stereo-Transistor-Verstärker. Zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecherboxen. Zusätzlich Anschluß für Tonbandgerät oder Tuner. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur, kombiniert mit Bezugsstoff, Farbe: anthrazit, Metallblende
Maße: 410 x 200 x 340 mm, Gewicht: 11,3 kg



Dual P 53
Phonokoffer mit Automatikspieler Dual 1210. Wiedergabe-Anlage mit Wechselauswahl für Schallplatten aller Größen und Arten. Vierstufiger 6 Watt Transistor-Verstärker. 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Zusätzlich Anschluß für Stereo-Verstärker oder Tonbandgerät. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Kofferfarbe: anthrazit, Metallgrill
Maße: 373 x 160 x 415 mm, Gewicht: 9,3 kg



Dual HS 33
Stereo-Heimanlage (Kompakt-System) mit Automatikspieler Dual 1210 (Wechselauswahl) für Schallplatten aller Größen und Arten. 2 x vierstufiger 6 Watt Stereo-Transistor-Verstärker. Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonbandgerät. Zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecherboxen. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende
Maße (Steuergerät mit Abdeckhaube): 356 x 195 x 320 mm, Gewicht: 8,0 kg.
Maße (Lautsprecherboxen): je 195 x 300 x 130 mm, Gewicht: je 1,5 kg




Dual P 42
Stereo-Phonokoffer und Automatikspieler Dual 1210. Transportable Anlage mit Wechselauswahl für Schallplatten aller Größen und Arten. 2 x vierstufiger 6 Watt Stereo-Transistor-Verstärker. Zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecherboxen. Zusätzlich Anschluß für Tonbandgerät oder Tuner. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Kofferfarbe: anthrazit, Metallblende.
Maße: (Gerät geschlossen): 553 x 185 x 380 mm, Gewicht: 12 kg
Sonderzubehör: Abdeckhaube CH 9



Dual HS 33 W wie HS 33, jedoch Gehäuse weiß Schleiflack

Stereo-Componenten, Hi-Fi-Stereo-Componenten



Dual CV 12 B


Volltransistorisierter Stereo-Verstärker mit Entzerrer-Vorverstärker. Universell verwendbarer Leistungsverstärker in moderner Schaltungstechnik. Musikleistung 2 x 6 Watt, Dauertonleistung 2 x 4 Watt. Eingangswahlschalter für Phono-Magnet, Phono-Kristall, Tuner, Tonbandgerät. 2 getrennte Lautsprecher-Ausgänge. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende.

Maße: 420 x 108 x 285 mm, Gewicht: 4,2 kg

Dual CV 12

Universell verwendbarer, volltransistorisierter Stereo-Verstärker mit Entzerrer-Vorverstärker. Musikleistung 2 x 6 Watt, Dauertonleistung 2 x 4 Watt. Eingangswahlschalter für Phono-Magnet, Phono-Kristall, Tuner, Tonbandgerät. 2 getrennte Lautsprecher-Ausgänge. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metallblende.

Maße: 420 x 108 x 285 mm, Gewicht: 4,2 kg



Dual CV 40

Volltransistorisierter Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit zweistufigem Entzerrer-Vorverstärker für magnetische und dynamische Tonabnehmersysteme. Neueste Schaltungstechnik. Leistungsstark. Übertrifft in allen Meßwerten DIN 45 500 (Hi-Fi). Musikleistung 2 x 24 Watt, Dauertonleistung 2 x 18 Watt, Klirrfaktor < 0,3%. Eingangswahlschalter für Phono-Magnet, Mikrofon, Tonbandgerät, Tuner, Reserve (Phono-Kristall). 2 getrennte Lautsprecher-Ausgänge. Netzspannungen 110/125/220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende


Maße: 420 x 108 x 285 mm, Gewicht: 6,5 kg.



Dual CV 80

Neuer Hi-Fi-Hochleistungs-Verstärker, besonders geeignet für Lautsprecher hoher Belastbarkeit. Zweistufiger Entzerrer-Vorverstärker für magnetische und dynamische Tonabnehmersysteme eingebaut. Zur Verwendung als Mikrofon-Verstärker Entzerrung abschaltbar. Musikleistung 2 x 45 Watt, Dauertonleistung 2 x 32 Watt, Klirrfaktor < 0,2%. 5-stufiger Eingangswahlschalter für Phono-Magnet, Mikrofon, Tonbandgerät, Tuner, Reserve (Phono-Kristall). 2 getrennte Lautsprecher-Ausgänge abschaltbar, 1 Kopfhörer-Ausgang. Netzspannungen 110/125/220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur, mit Metall-Profilblende.

Maße: 420 x 108 x 285 mm, Gewicht: 7,7 kg.



Dual CTG 28

Hi-Fi-Stereo-Tonbandgerät in Vierspur-Technik zur Komplettierung jeder Stereo-Anlage. Speziell dafür konstruiert, wurde auf den Einbau eines Leistungsverstärkers verzichtet und der Schwerpunkt auf eine perfekte Aufnahme- und Wiedergabetechnik gelegt. Bandgeschwindigkeit für hohe Ansprüche 19 cm/sec und 9,5 cm/sec als Standardgeschwindigkeit. Anschlußmöglichkeiten: Verstärker, Rundfunkgerät, Plattenspieler, zwei Mikrofone, Kopfhörer, Tonbandgerät. Standardausrüstung: Tonband-Leerspule 18 cm Durchmesser, Stereo-Tonleitung zum Anschluß an Verstärker oder Rundfunkgerät.

Netzspannungen 110/130/220/250 V Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur, Maße: 420 x 190 x 363 mm, Gewicht: 7,7 kg.



Dual CS 410

Plattenspieler-Komponente mit Dual 410. Anschlußfertig für Rundfunkgerät oder Verstärker.

Gehäuse: Edelholz furniert, Farbe Nußbaum
Maße: 304 x 149 x 229 mm, Gewicht: 3,0 kg.



Dual CS 10


Automatikspieler-Komponente mit Dual 1210. Anschlußfertig für Rundfunkgerät oder Verstärker.

Gehäuse: Edelholz furniert, Farbe Nußbaum
Maße: 356 x 180 x 302 mm, Gewicht: 5,8 kg



Dual CS 9

Lautsprecher-, Hi-Fi-Lautsprecherboxen



CL 14


CL 15

CL 16

CL 14 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 35 Hz-20 kHz
Grenzbelastbarkeit: 35 Watt, Holz: Nußbaum natur
Maße: 270 x 480 x 180 mm, Gewicht: 6,5 kg.

CL 15 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 45 Hz-20 kHz
Grenzbelastbarkeit: 25 Watt, Holz: Nußbaum natur
Maße: 270 x 400 x 75 mm, Gewicht: 3,5 kg.

CL 16 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 30 Hz-20 kHz
Grenzbelastbarkeit: 35 Watt, Holz: Nußbaum natur
Maße: 330 x 590 x 220 mm, Gewicht: 10,5 kg.



CL 17


CL 18

CL 20

CL 17 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 45 Hz-20 kHz
Grenzbelastbarkeit: 25 Watt, Holz: Nußbaum natur
Maße: 160 x 260 x 200 mm, Gewicht: 3,3 kg

CL 18 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 25 Hz-20 kHz
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt, Holz: Nußbaum natur
Maße: 330 x 590 x 220 mm, Gewicht: 11,6 kg

CL 20 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 20 Hz-25 kHz
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt, Holz: Nußbaum natur
Maße: 360 x 660 x 240 mm, Gewicht: 15,6 kg




CL 9

CL 10

CL 30

CL 9 Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 60 Hz — 18 kHz


Plattenspieler-, Hi-Fi-Automatikspieler-Chassis



Dual 410 Plattenspieler

Für alle Schallplattenarten und -größen. Leichtgewichts-Tonarm mit Dual Stereo-Kristallsystem CDS 630 mit Mikro- und Normal-saphir. Getrennte Kurzschließer für beide Stereo-Kanäle. Dual Zweipol-Asynchronmotor. Netzspannungen 110, 115, 220 Volt Wechselstrom, 50 oder 60 Hz. Drehzahlen: 16²/₃, 33¹/₃, 45 und 78 U/min.

Maße: 280 x 205 mm, Gewicht: 2,2 kg
(Dual CS 410 als Komponente komplett mit Konsole und Abdeckhaube)



Dual 1210 Automatikspieler

Neues universelles Chassis mit Wechselautomatik für alle Schallplattenarten und -größen. Verwindungssteifer Leichtgewichts-Tonarm mit Stereo-Kristallsystem CDS 640. Kontinuierlich einstellbare Auflagekraft von 0 — 5,5 p. Tonarmlift. Tonhöhenabstimmung (ca. 1/2 Ton). Zweipol-Asynchronmotor. Netzspannungen 110/220 Volt Wechselstrom, 50 oder 60 Hz. Drehzahlen: 33¹/₃, 45 und 78 U/min.

Maße: 329 x 274 mm, Gewicht: 4,4 kg
(Dual CS 10 als Komponente komplett mit Konsole und Abdeckhaube)



Dual 1212 Hi-Fi-Automatikspieler

Einbau-Chassis für HS 34 mit Wechselautomatik spielt alle Schallplattenarten und -größen. Ganzmetall-Tonarm mit Shure-Magnetsystem M 71 MB-D. Auflagekraft von 0-5,5 p mit Anti-skating-Einrichtung gekoppelt. Tonarmlift. Tonhöhenabstimmung (ca. 1/2 Ton). Dual Vierpol-Asynchronmotor. Netzspannungen 110/220 Volt Wechselstrom, 50 oder 60 Hz. Drehzahlen: 33¹/₃, 45 und 78 U/min. Erfüllt in allen Meßwerten DIN 45 500 (Hi-Fi)

Heimgeräte



Dual H 50 N

Heimgerät mit Plattenspieler Dual 410. Wiedergabe-Anlage für alle Schallplattenarten und -größen. Vierstufiger 6 Watt Transistor-Verstärker. 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Zusätzlich Anschluß für Stereo-Verstärker oder Tonbandgerät. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metallgrill
Maße: 373 x 160 x 352 mm, Gewicht: 6,6 kg

Dual H 50 wie H 50 N, jedoch Gehäuse weiß Schleiflack mit Palisandergrill.



Dual H 52 N


Heimgerät mit Automatikspieler Dual 1010 F. Wiedergabe-Anlage mit Wechselautomatik für Schallplatten aller Größen und Arten. Vierstufiger 6 Watt Transistor-Verstärker. 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Zusätzlich Anschluß für Stereo-Verstärker oder Tonbandgerät. Netzspannungen 110, 150, 220 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metallgrill.
Maße: 373 x 160 x 417 mm, Gewicht: 9,3 kg



Dual H 53 W

Heimgerät mit Automatikspieler Dual 1210. Wiedergabe-Anlage mit Wechselautomatik für Schallplatten aller Größen und Arten. Vierstufiger 6 Watt Transistor-Verstärker. 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Zusätzlich Anschluß für Stereo-Verstärker oder Tonbandgerät. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: weiß Schleiflack mit Palisandergrill
Maße: 373 x 160 x 417 mm, Gewicht: 9,3 kg

Dual H 53 wie H 53 W, jedoch Gehäuse Nußbaum natur mit Metallgrill.



Dual HS 34 W

Stereo-Heimanlage (Kompakt-System) mit Hi-Fi-Automatikspieler Dual 1212 (Wechselautomatik) für Schallplatten aller Größen und Arten. Magnetsystem Shure M 71 MB-D. 2 x vierstufiger 6 Watt Stereo-Transistor-Verstärker. Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonbandgerät. Zwei 10 Watt Breitband-Duo-Lautsprecherboxen. Netzspannungen 110/130, 150, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse weiß Schleiflack mit Metall-Profilblende. Maße (Steuergerät mit Abdeckhaube): 420 x 204 x 377 mm, Gewicht: 10,7 kg. Maße (Lautsprecherboxen): je 230 x 363 x 162 mm, Gewicht: je 3,8 kg




Dual HS 34 wie HS 34 W, jedoch Gehäuse Nußbaum natur



Dual HS 35


Hi-Fi-Stereo-Heimanlage (Kompakt-System). In allen Übertragungsgliedern Hi-Fi: mit Automatikspieler Dual 1209 (Wechselautomatik) für Schallplatten jeder Art und Größe. Magnetsystem Shure M 71 MB-D. Hi-Fi-Stereo-Transistor-Verstärker 2 x 12 Watt. Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonbandgerät. Lautstärkereglung mit Kontur/Linear-Schalter. Zwei 20 Watt Hi-Fi-Lautsprecherboxen mit je einem Hoch- und Tiefton-Lautsprecher. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende. Maße (Steuergerät mit Abdeckhaube): 420 x 204 x 377 mm, Gewicht: 11,3 kg. Maße (Lautsprecherboxen): je 230 x 363 x 162 mm, Gewicht: je 4,0 kg



Dual CT 14

Hi-Fi-Stereo-Tuner bietet Empfang auf allen Rundfunk-Wellenbereichen: UKW (Mono und Stereo), LW, MW, KW. Wellenbereiche und Stereo-Umschaltung durch Drucktasten. Anzeigedisplay für optimale Sendereinstellung und Stereo-Decoder mit selbsttätiger Stereo/Mono-Umschaltung und Leuchtanzeige. Netzspannungen 117/155/220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende.


Maße: 420 x 108 x 280 mm, Gewicht: 3,4 kg.



Dual CT 15

Hi-Fi-Stereo-Tuner hat guten Empfang auf allen Rundfunk-Wellenbereichen: UKW (Mono und Stereo), LW, MW, KW. Wellenbereiche und Stereo-Umschaltung durch Drucktasten. Anzeigedisplay für optimale Sendereinstellung und Stereo-Decoder mit selbsttätiger Stereo/Mono-Umschaltung und Leuchtanzeige. Netzspannungen 110/127/220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende.


Maße: 420 x 108 x 280 mm, Gewicht: 3,7 kg.



Dual CT 16

Hi-Fi-Stereo-Tuner der Spitzenklasse. Hohe Eingangsempfindlichkeit gewährleistet hervorragenden Empfang. UKW-Stereo-Sendungen sind „konzertsaalnah“ zu hören. Vier automatische Senderwahl-tasten erlauben bevorzugte Sendestationen mit einem Knopfdruck einzublenden. Ausgezeichneter Empfang auch auf allen anderen Wellenbereichen: LW, MW, KW 1 und KW 2 (gespreiztes 49 m-Band). Wellenbereichs- und Stereo/Mono-Umschaltung durch Drucktasten. Eingebaute Ferritantenne (abschaltbar) für MW und LW wirksam. Abschaltbare automatische Scharfabstimmung (AFC). Beleuchtetes Anzeigedisplay für optimale Sendereinstellung und Stereo-Decoder mit selbsttätiger Stereo/Mono-Umschaltung und Leuchtanzeige. Anschluß von 240 Ω UKW-Dipolen und AM-Antennen. Netzspannungen 110/220 Volt Wechselstrom. Der Dual CT 16 übertrifft in allen Meßwerten DIN 45 500. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende.

Maße: 420 x 108 x 280 mm, Gewicht: 3,8 kg.




Dual CR 40

Neu im Komponenten-Programm: Hi-Fi-Receiver CR 40 (Rundfunk-Empfangsteil mit Stereo-Verstärker). Übersichtliche Skala mit vier automatischen Senderwahl-Drucktasten. Wellenbereichs-Umschaltung ebenfalls durch Drucktasten. Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1 und KW 2 (gespreiztes 49 m-Band). Stereo-Decoder mit selbsttätiger Stereo/Mono-Umschaltung und Leuchtanzeige. Die volltransistorisierte Tuner-Verstärker-Kombination ist im NF-Teil leistungsmäßig ähnlich wie Stereo-Componente CV 40. Der HF-Teil ist mit dem Hi-Fi-Tuner CT 16 identisch. Netzspannungen 110/130, 220/240 Volt Wechselstrom. Gehäuse: Nußbaum natur mit Metall-Profilblende.

Maße: 420 x 108 x 285 mm, Gewicht: 5,8 kg.

1209, serienmäßig mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmersystem SAUPE M 71 MB-D. Die Komponente ist an alle Verstärker, Steuer- und Rundfunkgeräte mit unmittelbarem Eingang für Magnet-Tonabnehmer direkt anschließbar. Gehäuse: Nußbaum natur
Maße: 420 x 190 x 363 mm, Gewicht: 8,25 kg.



Abdeckhaube CH 20

Bei der CH 20 kann für die Bedienung des Gerätes die Frontseite zusammen mit einem Teil der oberen Fläche hochgeklappt werden. Das ist besonders praktisch in Regalen oder an engen Plätzen. Die Abdeckhaube läßt sich auch ganz aufklappen oder abnehmen. Sie ist leicht getönt (Abbildungen)

Maße: 420 x 117 x 355 mm, Gewicht: 1,6 kg

Konsole CK 20

Aufklappbare Frontplatte für Geräte-Zubehör. Paßt für Dual 1219.

Gehäuse: Nußbaum natur (Abbildungen)

Maße: 420 x 94 x 363 mm, Gewicht: 1,6 kg



Abdeckhaube CH 5

Abdeckhaube kann aufgeklappt oder abgenommen werden.

Paßt zu den Konsolen CK 20, CK 6. (Abbildung)

Maße: 420 x 96 x 355 mm, Gewicht: 1,4 kg.

Konsole CK 6

Paßt für Dual 1210, 1015 F, 1209, 1019. Gehäuse: Nußbaum natur
Maße: 420 x 94 x 363 mm, Gewicht: 1,8 kg (siehe CS 9).

Abdeckhaube CH 9

Aufsetzbar. Paßt zur Konsole CK 9, Dual P 42 und Dual HS 12.

Maße: 353 x 86 x 300 mm, Gewicht: 0,7 kg (siehe CS 10).

Konsole CK 9

Paßt für Dual 1210, 1015 F, 1209, 1019. Gehäuse: Edelholzfurniert, Farbe nußbaum

Maße: 356 x 94 x 302 mm, Gewicht: 1,0 kg (siehe CS 10)

Abdeckhaube CH 8

Aufsetzbar. Paßt zur Konsole CK 8.

Maße: 302 x 55 x 228 mm, Gewicht: 0,4 kg (siehe CS 410)

Konsole CK 8


Paßt für Dual 410. Gehäuse: Edelholzfurniert, Farbe nußbaum

Maße: 304 x 94 x 229 mm, Gewicht: 0,9 kg (siehe CS 410)

Maße: 230 x 363 x 162 mm, Gewicht: 4,0 kg

CL 10 Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 80 Hz — 16 kHz
Belastbarkeit: 6 Watt Musikprogramm, Holz: Nußbaum natur
Maße: 195 x 300 x 130 mm, Gewicht: 1,5 kg.

CL 30 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 40 Hz — 20 kHz.
Grenzbelastbarkeit: 25 Watt. Holz: Nußbaum natur
Maße: 160 x 260 x 200 mm, Gewicht: 3,3 kg



CL 31


CL 40

CL 60

CL 31 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 40 Hz — 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 25 Watt. Holz: Nußbaum natur
Maße: 270 x 400 x 75 mm, Gewicht: 3,5 kg

CL 40 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 35 Hz — 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 35 Watt. Holz: Nußbaum natur
Maße: 250 x 477 x 203 mm, Gewicht: 6,0 kg

CL 60 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 30 Hz — 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 35 Watt. Holz: Nußbaum natur
Maße: 330 x 590 x 220 mm, Gewicht: 8,6 kg



CL 70

CL 80

CL 100

CL 70 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 25 Hz — 25 kHz. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Holz: Nußbaum natur
Maße: 250 x 550 x 240 mm, Gewicht: 8,7 kg

CL 80 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 25 Hz — 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Holz: Nußbaum natur
Maße: 330 x 590 x 220 mm, Gewicht: 10,5 kg

CL 100 Hi-Fi-Lautsprecherbox. Übertragungsbereich: 20 Hz — 25 kHz. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Holz: Nußbaum natur
Maße: 360 x 660 x 240 mm, Gewicht: 15,6 kg

Lautsprecher-Anschlußkabelpaar CA 3

zum Anschluß an Lautsprecherboxen (2 x 4 m)

Maße: 329 x 274 mm, Gewicht: 4,0 kg.



Dual 1209 Hi-Fi-Automatikspieler

Neue Konzeption für Automatikspieler der Spitzenklasse. Verwendbar als manueller und automatischer Plattenspieler sowie als automatischer Plattenwechsler. Er spielt alle Schallplattenarten und -größen. Ganzmetall-Tonarm. Systemträger für Tonabnehmersysteme mit 1/2" Befestigungsstandard. Balancegewicht mit Schockabsorber. Tonarmlift.

Kontinuierlich einstellbare Auflagekraft von 0-5,5 p. Stufenlos regelbare Antiskating-Einrichtung mit Skalen für konische und elliptische Abtaststifte. Tonhöhenabstimmung (ca. 1/2 Ton). Dual Vierpol-Synchronmotor, Netzspannungen 110/220 Volt Wechselstrom, 50 oder 60 Hz. Drehzahlen: 33 1/3, 45 und 78 U/min. Übertrifft in allen Meßwerten DIN 45 500 (Hi-Fi).

Maße: 329 x 274 mm, Gewicht: 4,9 kg.

Dual 1209 mit Shure-Magnetsystem M 71 M-B

Dual 1209 ohne Tonabnehmersystem

(Dual CS 9 als Komponente komplett mit Konsole und Abdeckhaube)



Dual 1219 Hi-Fi-Automatikspieler

Neuer Hi-Fi-Automatikspieler in professioneller Technik mit höchster Tontreue und größtem Bedienungskomfort. Verwendbar als manueller und automatischer Plattenspieler sowie als automatischer Plattenwechsler für alle Schallplattenarten und -größen. Superlanger, kardanisch gelagerter Tonarm. Systemträger für Tonabnehmersysteme mit 1/2" Befestigungsstandard. Balancegewicht mit Schockabsorber. Kontinuierlich einstellbare Auflagekraft von 0-5 p. Tonarmlift. Stufenlos regelbare Antiskating-Einrichtung. Mode Selector zur Einhaltung des vertikalen Spürwinkels bei Einzelspiel und automatischem Plattenwechsel. Antiskating-Einrichtung mit Skalen für konische und elliptische Abtaststifte. Tonhöhenabstimmung (ca. 1/2 Ton). Dual „Synchron-Continuous-Pole“-Motor. Netzspannungen 110/117, 220 Volt Wechselstrom, 50 oder 60 Hz. Drehzahlen: 33 1/3, 45, 78 U/min. Nichtmagnetischer Plattenteller 3,1 kg, 305 mm ϕ mit Mitlaufachse. Übertrifft in allen Meßwerten DIN 45 500 (Hi-Fi).

Maße: 376 x 308 mm, Gewicht: 6,8 kg.

Dual 1219 mit Shure-Magnetsystem M 91 MG-D

Dual 1219 ohne Tonabnehmersystem

Für Einbau Konsole CK 20 und Abdeckhaube CH 20.

Zum guten Ton gehört Dual

Dual



Wann haben Sie Zeit für eine Hörprobe?
Wir haben immer Zeit für Sie.