

Dual Stereo und HiFi Programm-Übersicht 1972/73

Dual



Zum guten Ton gehört Dual



Beratung und Verkauf:

Dual Gebrüder Steidinger
7742 St. Georgen/Schwarzwald

W 203-EY-hhru-R Printed in Germany

Kompakt-Anlagen

Drei HiFi-Bausteine in einem Gerät – das sind Dual-Kompaktanlagen. HiFi-Automatikspieler, HiFi-Stereo-Tuner (Allbereichs-Rundfunkempfangsteil) und HiFi-Stereo-Verstärker bilden eine Geräte-Einheit auf kleinstem Raum.

Componenten

Verstärker, Tuner, Receiver und Tonbandgerät sind hochwertige Bausteine, beliebig kombinierbar für die individuelle Stereo-Anlage. In Technik, Design und Abmessungen sind Dual-Componenten ideal aufeinander abgestimmt.

Lautsprecher und Kopfhörer


Wählen Sie aus dem Dual-Programm Ihre Lautsprecher nach Leistung, Raumgegebenheiten, Einrichtung und Preis. Das Programm ist groß und so sinnvoll abgestuft, daß Sie die optimale Lösung finden. Verfärbungsfreie Wiedergabe des ganzen hörbaren Frequenzbereiches und besonders

niedriger Klirrfaktor sind charakteristisch für Dual Lautsprecherboxen. Mit einem Dual Kopfhörer hören Sie ganz persönlich in beliebiger Lautstärke und hervorragender Klangqualität.

Zubehör

Mit den Phonotischen löst Dual Ihr Aufstellproblem. Die Maße sind so gehalten, daß Ihre Heimanlage, Kompaktanlage oder die voll ausgebaute HiFi-Stereo-Componenten-Anlage Platz findet. Außerdem können Sie bis zu 200 Schallplatten in Schallplattensafes und Discoboxen unterbringen. Bei Dual finden Sie alles an Zubehör, was zu einer kompletten Anlage gehört – alles aus einer Hand.

Liefermöglichkeit und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.



Dual 1216

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,9 kg Druckguß-Plattenteller, 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarm-lift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. Betriebssicher ab 0,5 p. Nur komplett als Dual CS 21 lieferbar. (329 x 274 mm, 4,9 kg)



Dual CS 21 nußbaum
Dual CS 21 W weiß Schleiflack
HiFi-Automatikspieler-Componente.
Bestehend aus HiFi-Auto-matikspieler Dual 1216, Konsole Dual CK 6 und Abdeckhaube Dual CH 5. Standardzubehör (Dual 1216): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. Plattenwechselbetrieb auch bei geschlossener Haube möglich. (420 x 190 x 365 mm, 8,5 kg)



Dual 1218

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Synchronmotor. 1,9 kg Druckguß-Plattenteller, 270 mm ϕ . 4-Punkt spitzengelagerter Alu-Rohrtonarm, kardanisch aufgehängt, gewichtsbalanciert. Spurwinkel-Selector. Tonarm-lift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. (329 x 274 mm, 4,9 kg)



Dual CS 31 nußbaum
Dual CS 31 W weiß Schleiflack
HiFi-Automatikspieler-Componente.
Bestehend aus Dual 1218, Konsole Dual CK 6 und Abdeckhaube Dual CH 5. Standardzubehör (Dual 1218): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. Plattenwechselbetrieb auch bei geschlossener Haube möglich. (420 x 190 x 365 mm, 8,75 kg)



Dual 1219

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual „Synchron-Continuous-Pole“-Motor. 3,1 kg Druckguß-Plattenteller, 305 mm ϕ . Superlanger Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert, 4-Punkt spitzengelagert und kardanisch aufgehängt. Mode Selector. Tonarm-lift. Antiskating. Wahlweise mit Shure M 91 MG-D, Shure DM 101 M-G, Shure DM 103 M-E. Betriebssicher ab 0,25 p. (376 x 308 mm, 7,1 kg)



Dual 1219
Dual CK 20
Dual CH 20
Der HiFi-Automatikspieler Dual 1219 ist nur als Einbau-Chassis lieferbar. Zur kompletten Plattenspieler-Componente sind Konsolen Dual CK 20 oder CK 21 und eine der Abdeckhauben Dual CH 20, CH 21 oder CH 5 separat zu bestellen. Maße (Konsole CK 20 mit aufgesetzter Abdeckhaube CH 20): 420 x 211 x 363 mm Gewicht: 10,2 kg



Dual 1229

Technik wie Dual 1219, zusätzlich jedoch mit Leuchtstroboskop für 33 und 45 U/min, 50 und 60 Hz, Lichtschacht mit variablem Einblickwinkel. Auflagekraft- und Antiskatingskalen im Bereich von 0 – 1,5 p mit 1/10 p-Feinkalibrierung. Wahlweise mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 101 M-G, Shure DM 103 M-E. Lieferbar ab ca. 1. 7. 1972. (376 x 308 mm, 7,2 kg)



Dual 1229
Dual CK 21
Dual CH 21
Der HiFi-Automatikspieler Dual 1229 ist nur als Einbau-Chassis lieferbar. Zur kompletten Plattenspieler-Componente sind Konsolen Dual CK 21 oder CK 20 und eine der Abdeckhauben Dual CH 21, CH 20 oder CH 5 separat zu bestellen. Maße (Konsole CK 21 mit aufgesetzter Abdeckhaube CH 21): 420 x 195 x 362 mm (Einzelspiel), 420 x 220 x 362 mm (Plattenwechsel). Gewicht: 10,5 kg

Hören Sie mit Dual?

Das Dual-Programm ist harmonisch abgestimmt. Denn Dual ist auf Stereo und HiFi spezialisiert.

Im großen Dual-Programm finden Sie Ihre „Stereo-Anlage nach Maß“. Wählen Sie nach Leistung, Platzbedarf, Design oder Preis. Beachten Sie: Alle Dual HiFi-Geräte übertreffen die in der HiFi-Norm DIN 45 500 für Geräte der Heimstudiotechnik festgelegten Anforderungen.

Plattenspieler

Das Programm von Dual reicht vom preisgünstigen Plattenspieler bis zum HiFi-Automatikspieler in professioneller Technik. Für jedes Plattenspieler-Chassis hat Dual passende Konsolen und Abdeckhauben. Aufstellfertige Plattenspieler komplett mit Konsole und Abdeckhaube als anschlussfertige Bausteine gibt es unter der Bezeichnung „Dual CS“.

Heimanlagen

Dual Stereo-Heimanlagen sind komplett für Schallplatten-Wiedergabe und enthalten Plattenspieler, Verstärker und zwei Lautsprecherboxen. Sie bekommen die ganze Anlage in einem Paket. Nur auspacken, aufstellen, Schallplatte auflegen und – „Stereo“ hören.



Dual 420


Stereo-Plattenspieler für alle Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 1/3 und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. Metall-Profil-Tonarm, Tonarmlift. Automatische Endabschaltung. (280 x 205 mm, 2,3 kg)



Dual CS 6 nußbaum


Dual CS 6 W weiß

Plattenspieler-Komponente. Anschlussfertig. Bestehend aus Plattenspieler Dual 420 mit Konsole Dual K 12 und Abdeckhaube Dual H 12. (310 x 116 x 235 mm, ca. 3,2 kg)



Dual 1211

Industriemodell. Nur zum Einbau in Phono-Kombinationsgeräte, lose nicht lieferbar. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min., Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, federbalanciert. Tonarmlift. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. (329 x 274 mm, 4,4 kg)



Dual 1214


Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. (329 x 274 mm, 4,35 kg)



Dual CS 12 nußbaum

Dual CS 12 W weiß

Automatikspieler-Komponente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 mit Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. (360 x 146 x 305 mm, 5,9 kg)



Dual 1214 HiFi

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. (329 x 274 mm, 4,5 kg)



Dual CS 16 nußbaum

Dual CS 16 W weiß

Automatikspieler-Komponente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 HiFi, Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214 HiFi): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. (360 x 146 x 305 mm, ca. 6 kg)

Warum ist das Dual-Programm so groß? Damit Sie Ihre »Stereo-Anlage nach Maß« finden in Leistung, Design und Preis.



Dual P 51 Phonokoffer.
Mit Plattenspieler Dual 420,
Keramik-Tonabnehmersystem
Dual CDS 650, Auflagekraft
4 p, 4-stufigem 6-Watt-
Verstärker, 6 Watt Breitband-
Lautsprecher. Getrennte Baß-
und Höhenregler. Anschluß-
buchse für Tonbandgerät oder
Stereo-Verstärker.
(373 x 160 x 350 mm, 7,2 kg)



Dual P 54 Phonokoffer.
Mit Automatikspieler Dual
1211, Keramik-Tonabnehmer-
system Dual CDS 650,
Auflegekraft 4 p, 4-stufigem
6 Watt-Verstärker, 6 Watt
Breitband-Lautsprecher.
Getrennte Baß- und Höhen-
regler. Anschlußbuchse für
Tonbandgerät oder Stereo-
Verstärker.
(373 x 160 x 415 mm, 9,3 kg)



Dual HS 15 nußbaum.
Transportable Stereo-
Heimanlage. Mit
Automatikspieler Dual 1214,
Keramik-Tonabnehmersystem
Dual CDS 650, Auflagekraft
4 p. 2 x 6 Watt Transistor-
Verstärker, zwei 6 Watt
Breitband-Lautsprecher.
Anschlußbuchsen für Kopf-
hörer und Tonbandgerät.
(410 x 200 x 340 mm, 10,7 kg)



Dual HS 25 nußbaum
Dual HS 25 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 420,
Keramik-Tonabnehmersystem
Dual CDS 650, Auflagekraft
4 p. 2 x 6 Watt Transistor-
Verstärker, zwei 6 Watt
Breitband-Lautsprecher.
Anschlußbuchse für Tonband-
gerät. Abdeckhaube Dual
CH 8. (304 x 149 x 245 mm,
5,7 kg, Lautsprecherboxen je
195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual HS 41 nußbaum
Dual HS 41 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler
Dual 1215, HiFi-Keramik-
Tonabnehmersystem Dual
CDS 700, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 6 Watt Verstärker. Zwei
10 Watt Breitband-Laut-
sprecher. Eingangswahl-
schalter für Phono, Tonband
und Tuner. Kopfhörer-
Anschluß. Abdeckhaube
Dual CH 5.
(420 x 205 x 380 mm, 11,6 kg,
Lautsprecherboxen je
230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)



Dual HS 42 nußbaum
Dual HS 42 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler
Dual 1216, HiFi-Keramik-
Tonabnehmersystem Dual
CDS 700, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 12 Watt Verstärker. Zwei
12 Watt-Breitband-Laut-
sprecher. Eingangswahl-
schalter für Phono, Tonband
und Tuner. Kopfhörer-
Anschluß. Abdeckhaube
Dual CH 5.
(420 x 205 x 385 mm, 11,9 kg,
Lautsprecherboxen je
230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)



Dual KA 25 nußbaum
Dual KA 25 W weiß Schleiflack
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit HiFi-Automatikspieler
Dual 1214, HiFi-Keramik-
Tonabnehmersystem Dual
CDS 700, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 12 Watt HiFi-Stereo-
Verstärker und HiFi-Stereo-
Allbereichstuner (Rundfunk-
empfangsteil). Abdeckhaube
Dual CH 20.
(420 x 225 x 380 mm, 11,9 kg)
Empfohlene Lautsprecher-
boxen:
Dual CL 142, Dual CL 143



Dual KA 30 nußbaum
Dual KA 30 W weiß Schleiflack
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit Automatikspieler Dual
1214 HiFi, Magnet-Ton-
abnehmersystem Shure M 75
Type D, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 15 Watt HiFi-Stereo-
Verstärker und HiFi-Stereo-
Allbereichstuner (Rundfunk-
empfangsteil). Kopfhörer-
Anschluß an der Frontblende.
Abdeckhaube Dual CH 20.
(420 x 225 x 385 mm, 11,9 kg)
Empfohlene Lautsprecher-
boxen:
Dual CL 142, Dual CL 143



Dual P 44
Stereo-Phonokoffer.
Mit Automatikspieler Dual 1210 A, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät. (410 x 200 x 340 mm, 10,5 kg)



Dual P 60
Transportable Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät. (370 x 188 x 335 mm, 10,3 kg)



Dual HS 26 nußbaum
Dual HS 26 W weiß Schleiflack Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 420, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Anschlußbuchse für Tonbandgerät. Abdeckhaube Dual H 12. (304 x 143 x 252 mm, 5 kg; Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual HS 38 nußbaum
Dual HS 38 W weiß Schleiflack Stereo-Heimanlage.
Mit Automatikspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual H 14. (355 x 180 x 325 mm, 8,2 kg, Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual HS 51 nußbaum
Dual HS 51 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. 2 x 12 Watt HiFi-Verstärker, zwei 2-Weg-HiFi-Lautsprecherboxen. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20. (420 x 225 x 380 mm, 12,5 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4 kg)



Dual HS 52 nußbaum
Dual HS 52 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. 2 x 15 Watt HiFi-Verstärker, zwei 2-Weg-HiFi-Lautsprecherboxen mit Kalotten-Hochtוןlautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20. (420 x 225 x 385 mm, 12,5 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4 kg)



Dual KA 50 nußbaum
Dual KA 50 W weiß Schleiflack HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker und Stereo-Tuner: 5 Wellenbereiche, UKW-Stimmabstimmung und AFC. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20. (420 x 225 x 380 mm, 13 kg) Empfohlene Lautsprecherboxen: Dual CL 150, Dual CL 172 oder Dual CL 173



Dual CV 20 nußbaum
Dual CV 20 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Verstärker.
Preisgünstiger HiFi-Stereo-Vollverstärker mit 2 x 12 Watt Ausgangsleistung. Anschlußbuchsen und Eingangswahlschalter für Phono-Magnet und piezo-elektrische Systeme, Tuner und Tonbandgerät. Übertragungsbereich 20 — 20 000 Hz. (420 x 108 x 300 mm, 4,9 kg)



Dual CV 30 nußbaum
Dual CV 30 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Vollverstärker.
 HiFi-Stereo-Vollverstärker mit
 2 x 15 W Ausgangsleistung.
 Anschlußbuchsen und
 Eingangswahlschalter für
 Phono-Magnet und piezo-
 elektrische Systeme, Tuner
 und Tonbandgerät. Kopfhörer-
 Anschlußbuchse. Über-
 tragungsbereich 25–30 000 Hz.
 (420 x 108 x 335 mm, 5 kg)



Dual CV 60 nußbaum
Dual CV 60 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Verstärker.
 Leistungsstärker 2 x 30 Watt
 HiFi-Verstärker mit modern-
 ster Bestückung. Über-
 tragungsbereich 20 – 30 000
 Hz. Monitorschalter für
 Hinterbandkontrolle über die
 Lautsprecher. Kopfhörer-
 Anschluß, Lautsprecher-
 schalter, 5 Anschlußbuchsen
 mit Eingangswahlschalter.
 (420 x 108 x 335 mm, 6,2 kg)



Dual CT 17 nußbaum
Dual CT 17 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Tuner.
 Hochleistungs-Rundfunk-
 empfangsteil mit 5 Wellen-
 bereichen: UKW, KW 1, KW 2,
 MW, LW. Eingangsstufe mit
 MOS-FET und 5-fach-Dioden-
 abstimmung. 5 UKW-Station-
 tasten. UKW-Stereo-Decoder
 und UKW-Stummabstimmung
 mit regelbarer Ansprech-
 schwelle. Automatische UKW-
 Scharfabstimmung (AFC).
 Black-Out-Skala.
 (420 x 108 x 335 mm, 4 kg)



Dual CR 50 nußbaum
Dual CR 50 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Receiver.
 2 x 30 Watt-Verstärker mit
 Hochleistungs-Tuner in einem
 Gehäuse. Wellenbereiche:
 UKW, LW, MW, KW 1, KW 2.
 Automatische UKW-Stumm-
 abstimmung und automatische
 UKW-Scharfabstimmung
 (AFC). 5 UKW-Stationstasten,
 Black-Out-Skala.
 (420 x 108 x 335 mm, 7,7 kg)



Dual CL 111 nußbaum
 Lautsprecherbox.
 80 – 16 000 Hz. 6 Watt.
 4 Ohm, 4 m-Kabel.
 (195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual CL 12 nußbaum
 Lautsprecherbox.
 60 – 18 000 Hz. 10 Watt.
 4 Ohm, ohne Kabel.
 (230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)

Dual CL 112 nußbaum
 Lautsprecherbox.
 wie CL 12, jedoch Belastbar-
 keit 12 Watt und mit 4 m
 Anschlußkabel.



Dual CL 120 nußbaum
Dual CL 120 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Flachbox
 mit je einem Hoch- u. Tiefton-
 Lautsprecher. Belastbarkeit
 20/30 Watt. Übertragungsb-
 ereich: 50 – 20 000 Hz.
 4 Ohm, 4 m Kabel
 (270 x 400 x 75 mm, 3,6 kg)



Dual CL 122 nußbaum
Dual CL 122 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Flachbox
 wie Dual CL 120, jedoch
 Hochtonlautsprecher mit
 Kalottenmembrane.



Dual CL 150 nußbaum
Dual CL 150 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Flachbox
 mit 2 Tiefton- und 1 Kalotten-
 Hochton-Lautsprecher.
 40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 105 mm, 8,8 kg)



Dual CL 160 nußbaum
Dual CL 160 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecherbox
 mit einem Tief- und vier
 Kalotten-Hochton-Laut-
 sprechern.
 30 – 20 000 Hz. 50/70 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 220 mm, 10,7 kg)



Dual CL 172 nußbaum
Dual CL 172 W weiß Schleiflack,
 Dreiweg-HiFi-Regal-
 Lautsprecherbox
 mit je einem Tiefton-,
 Kalotten-Mittelton- und
 Kalotten-Hochton-Laut-
 sprecher.
 30 – 25 000 Hz. 40/60 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)



Dual CL 173 nußbaum
 Dreiweg-HiFi-Regal-
 Lautsprecherbox
 wie Dual CL 172, jedoch mit
 nußbaumfarbigem Grill.



Dual TVV 46
 HiFi-Entzerrer-Vorverstärker.
 Für Phonogeräte mit Magnet-
 Tonabnehmersystem zum
 Anschluß an Rundfunk-
 empfänger und Steuergeräte
 ohne Eingang für Magnet-
 Tonabnehmersysteme. Dual-
 Plattenspieler-Konsolen sind
 für den Einbau des Dual
 TVV 46 vorbereitet.
 (160 x 40 x 70 mm, 0,5 kg)



Dual PT 1 nußbaum
Dual PT 1 W weiß
 Fahrbarer Phonotisch.
 Für Dual Heim- und Kompakt-
 Anlagen.
 (424 x 440 x 365 mm, 6,2 kg)

Dual PT 2 nußbaum
Dual PT 2 W weiß
 Fahrbarer Phonotisch.
 Für Dual Stereo-Heimanlagen
 mit separaten Tuner oder
 Stereo-Componenten-Anlagen
 (z. B. Plattenspieler mit
 Verstärker oder Receiver).
 (424 x 575 x 365 mm, 8,5 kg,
 Zwischenfach-Höhe 117 mm).


Dual CV 120 nußbaum
Dual CV 120 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Verstärker.
 2 x 60 Watt Hochleistungs-
 verstärker der internationalen
 Spitzenklasse mit modernster
 Schaltungstechnik und
 Bedienungskomfort; Höhen
 und Bässe für jeden Kanal
 getrennt regelbar, steiflankige
 Rausch- und Rumpelfilter.
 Anschlußbuchsen für 2 Paar
 Lautsprecherboxen.
 (420 x 108 x 335 mm, 7,9 kg)



Dual MV 61 nußbaum
Dual MV 61 W weiß Schleiflack
 Multifonie-Verstärker.
 2 x 30 Watt Verstärker mit
 Matrix für 4-kanalige (quadro-
 fonische) Wiedergabe von
 Stereo-Aufnahmen. Läßt sich
 auch als zusätzliche Endstufe
 für Stereo-Wiedergabe in
 einem 2. Raum verwenden.
 Für alle Stereo-Verstärker
 geeignet. 6 Anschlußbuchsen
 für 3 Lautsprecherpaare,
 davon 2 umschaltbar.
 (200 x 108 x 335 mm, 3,5 kg)




Dual CTG 29 nußbaum
Dual CTG 29 W
 weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Tonband-
 Komponente.
 Das Vierspur, 3-Kopf-Tape-
 Deck Dual TG 29 CV
 (nebenstehend) eingebaut in
 die zum Dual-Komponenten-
 Programm passende Konsole.
 Zur Komplettierung sind nach
 Wahl die Abdeckhauben
 Dual CH 5, Dual CH 20 oder
 Dual CH 21 als Sonder-
 zubehör lieferbar.
 Maße ohne Abdeckhaube.
 (420 x 145 x 365 mm, 7,8 kg)




Dual TG 29 CV
 HiFi-Stereo-Tape Deck.
 Geeignet für vertikalen oder
 horizontalen Einbau. Mit drei
 Tonköpfen und getrennten
 Aufnahme- und Wiedergabe-
 verstärkern für unmittelbare
 Hinterbandkontrolle (Monitor).
 Getrennte Aussteuerungs-
 regler, koppelbar. Vierspur-
 Gerät für 9,5 und 19 cm/s.
 Max. Spulengröße 18 cm Ø.
 (383 x 298 mm, 6,6 kg)

Dual CL 130 nußbaum
Dual CL 130 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Buchbox
 mit je einem Hoch- und
 Tiefton-Lautsprecher.
 50 – 20 000 Hz, 20/30 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (160 x 260 x 200 mm, 3,4 kg)




Dual CL 132 nußbaum
Dual CL 132 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Buchbox
 wie Dual CL 130, jedoch
 Hochtonlautsprecher mit
 Kalottenmembrane.

Dual CL 142 nußbaum
Dual CL 142 W weiß Schleiflack
 HiFi-Regal-Lautsprecherbox
 mit je einem Tiefton- und Ka-
 lotten-Hochton-Lautsprecher,
 Übertragungsbereich
 40 – 20 000 Hz.
 Belastbarkeit 20/35 Watt.
 Anschluß: DIN 41 529/4 Ohm.
 4 m Kabel.
 (250 x 477 x 203 mm, 6,7 kg)



Dual CL 143 nußbaum
 HiFi-Regal-Lautsprecherbox
 wie Dual CL 142, jedoch mit
 nußbaumfarbigem Grill.

Dual CL 180 nußbaum
Dual CL 180 W weiß Schleiflack
 Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox
 mit je einem Tief-, Kalotten-
 Mittel- und Kalotten-Hochtöner.
 25 – 25 000 Hz, 50/70 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 220 mm, 13,3 kg)



Dual CL 190 nußbaum
Dual CL 190 W weiß Schleiflack
 Vierweg-HiFi-Lautsprecher
 mit einem Tief-, zwei Mitteltief-,
 je einem Kalotten-Mittel- und
 Kalotten-Hochtöner.
 20 – 25 000 Hz, 70/100 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (430 x 790 x 250 mm, 23,5 kg)



Dual DK 200-1/DK 200-2
 HiFi-Stereo-Kopfhörer.
 Preisgünstig und von
 überzeugender Klangfülle.

Dual DK 700-1/DK 700-2
 HiFi-Stereo-Kopfhörer.
 In Wiedergabequalität und
 Design absolute Spitzenklasse.

DK 200-1, DK 700-1: Kabel mit
 Lautsprechersteckern.
 DK 200-2, DK 700-2: Kabel mit
 1/4"-Koaxial-(Klinken-)Stecker.

Dual PT 3 nußbaum
Dual PT 3 W weiß
 Fahrbarer Phonotisch.
 Für voll ausgebaute HiFi-
 Stereo-Komponentenanlagen
 mit Platz für Discoboxen und
 Schallplattensafes zur Unter-
 bringung von ca. 200 Schall-
 platten. 5 Metall-Chromrollen.
 (850 x 575 x 365 mm, 17,3 kg,
 Zwischenfach-Höhe 117 mm).



Dual DB 17 Discobox
Dual DB 30 Discobox
 Für ca. zwanzig 17 cm- bzw.
 ca. fünfzehn 30 cm-Schall-
 platten. Packungen mit je
 3 Stück.
 DB 17-1, DB 30-1: sortiert in
 rot, blau, grau.
 DB 17-2, DB 30-2: rot
 DB 17-3, DB 30-3: blau
 DB 17-4, DB 30-4: grau



Dual Stereo und HiFi Programm-Übersicht 1972/73

Dual



Zum guten Ton gehört Dual

Dual



Beratung und Verkauf:

Dual Gebrüder Steidinger
7742 St. Georgen/Schwarzwald

W 203-EY-hhru-R Printed in Germany

Kompakt-Anlagen

Drei HiFi-Bausteine in einem Gerät – das sind Dual-Kompaktanlagen. HiFi-Automatikspieler, HiFi-Stereo-Tuner (Allbereichs-Rundfunkempfangsteil) und HiFi-Stereo-Verstärker bilden eine Geräte-Einheit auf kleinstem Raum.

Componenten

Verstärker, Tuner, Receiver und Tonbandgerät sind hochwertige Bausteine, beliebig kombinierbar für die individuelle Stereo-Anlage. In Technik, Design und Abmessungen sind Dual-Componenten ideal aufeinander abgestimmt.

Lautsprecher und Kopfhörer


Wählen Sie aus dem Dual-Programm Ihre Lautsprecher nach Leistung, Raumgegebenheiten, Einrichtung und Preis. Das Programm ist groß und so sinnvoll abgestuft, daß Sie die optimale Lösung finden. Verfärbungsfreie Wiedergabe des ganzen hörbaren Frequenzbereiches und besonders

niedriger Klirrfaktor sind charakteristisch für Dual Lautsprecherboxen. Mit einem Dual Kopfhörer hören Sie ganz persönlich in beliebiger Lautstärke und hervorragender Klangqualität.

Zubehör

Mit den Phonotischen löst Dual Ihr Aufstellproblem. Die Maße sind so gehalten, daß Ihre Heimanlage, Kompaktanlage oder die voll ausgebaute HiFi-Stereo-Componenten-Anlage Platz findet. Außerdem können Sie bis zu 200 Schallplatten in Schallplattensafes und Discoboxen unterbringen. Bei Dual finden Sie alles an Zubehör, was zu einer kompletten Anlage gehört – alles aus einer Hand.

Liefermöglichkeit und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.



Dual 1216

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsellinse. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,9 kg Druckguß-Plattenteller, 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. Betriebssicher ab 0,5 p. Nur komplett als Dual CS 21 lieferbar. (329 x 274 mm, 4,9 kg)



Dual CS 21 nußbaum

Dual CS 21 W weiß Schleiflack HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1216, Konsole Dual CK 6 und Abdeckhaube Dual CH 5. Standardzubehör (Dual 1216): Plattentift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. Plattenwechselbetrieb auch bei geschlossener Haube möglich. (420 x 190 x 365 mm, 8,5 kg)



Dual 1218

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsellinse. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Synchronmotor. 1,9 kg Druckguß-Plattenteller, 270 mm ϕ . 4-Punkt spitzengelagerter Alu-Rohrtonarm, kardanisch aufgehängt, gewichtsbalanciert. Spurwinkel-Selector. Tonarmlift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. (329 x 274 mm, 4,9 kg)



Dual CS 31 nußbaum

Dual CS 31 W weiß Schleiflack HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus Dual 1218, Konsole Dual CK 6 und Abdeckhaube Dual CH 5. Standardzubehör (Dual 1218): Mittelaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. Plattenwechselbetrieb auch bei geschlossener Haube möglich. (420 x 190 x 365 mm, 8,75 kg)



Dual 1219

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsellinse. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual „Synchron-Continuous-Pole“-Motor. 3,1 kg Druckguß-Plattenteller, 305 mm ϕ . Superlanger Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert, 4-Punkt spitzengelagert und kardanisch aufgehängt. Mode Selector. Tonarmlift. Antiskating. Wahlweise mit Shure M 91 MG-D, Shure DM 101 M-G, Shure DM 103 M-E. Betriebssicher ab 0,25 p. (376 x 308 mm, 7,1 kg)



Dual 1219 Dual CK 20 Dual CH 20

Der HiFi-Automatikspieler Dual 1219 ist nur als Einbau-Chassis lieferbar. Zur kompletten Plattenspieler-Componente sind Konsolen Dual CK 20 oder CK 21 und eine der Abdeckhauben Dual CH 20, CH 21 oder CH 5 separat zu bestellen. Maße (Konsole CK 20 mit aufgesetzter Abdeckhaube CH 20): 420 x 211 x 363 mm Gewicht: 10,2 kg



Dual 1229

Technik wie Dual 1219, zusätzlich jedoch mit Leuchtstroboskop für 33 und 45 U/min, 50 und 60 Hz, Lichtschacht mit variablem Einblickwinkel. Auflagekraft- und Antiskatingskalen im Bereich von 0 – 1,5 p mit 1/10 p-Feinkalibrierung. Wahlweise mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 101 M-G, Shure DM 103 M-E. Lieferbar ab ca. 1. 7. 1972. (376 x 308 mm, 7,2 kg)



Dual 1229 Dual CK 21 Dual CH 21

Der HiFi-Automatikspieler Dual 1229 ist nur als Einbau-Chassis lieferbar. Zur kompletten Plattenspieler-Componente sind Konsolen Dual CK 21 oder CK 20 und eine der Abdeckhauben Dual CH 21, CH 20 oder CH 5 separat zu bestellen. Maße (Konsole CK 21 mit aufgesetzter Abdeckhaube CH 21): 420 x 195 x 362 mm (Einzelspiel), 420 x 220 x 362 mm (Plattenwechsel). Gewicht: 10,5 kg

Hören Sie mit Dual?

Das Dual-Programm
ist harmonisch abgestimmt.
Denn Dual ist auf
Stereo und HiFi spezialisiert.

Im großen Dual-Programm finden Sie Ihre „Stereo-Anlage nach Maß“. Wählen Sie nach Leistung, Platzbedarf, Design oder Preis. Beachten Sie: Alle Dual HiFi-Geräte übertreffen die in der HiFi-Norm DIN 45 500 für Geräte der Heimstudioteknik festgelegten Anforderungen.

Plattenspieler

Das Programm von Dual reicht vom preisgünstigen Plattenspieler bis zum HiFi-Automatikspieler in professioneller Technik. Für jedes Plattenspieler-Chassis hat Dual passende Konsolen und Abdeckhauben. Aufstellfertige Plattenspieler komplett mit Konsole und Abdeckhaube als anschlussfertige Bausteine gibt es unter der Bezeichnung „Dual CS“.

Heimanlagen

Dual Stereo-Heimanlagen sind komplett für Schallplatten-Wiedergabe und enthalten Plattenspieler, Verstärker und zwei Lautsprecherboxen. Sie bekommen die ganze Anlage in einem Paket. Nur auspacken, aufstellen, Schallplatte auflegen und – „Stereo“ hören.




Dual 420

Stereo-Plattenspieler für alle Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 1/3 und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. Metall-Profil-Tonarm, Tonarmlift. Automatische Endabschaltung. (280 x 205 mm, 2,3 kg)



Dual CS 6 nußbaum

Dual CS 6 W weiß
Plattenspieler-Komponente. Anschlußfertig. Bestehend aus Plattenspieler Dual 420 mit Konsole Dual K 12 und Abdeckhaube Dual H 12. (310 x 116 x 235 mm, ca. 3,2 kg)



Dual 1211

Industriemodell. Nur zum Einbau in Phono-Kombinationsgeräte, lose nicht lieferbar. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min., Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, federbalanciert. Tonarmlift. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. (329 x 274 mm, 4,4 kg)



Dual 1214

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. (329 x 274 mm, 4,35 kg)



Dual CS 12 nußbaum

Dual CS 12 W weiß
Automatikspieler-Komponente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 mit Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. (360 x 146 x 305 mm, 5,9 kg)



Dual 1214 HiFi

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. (329 x 274 mm, 4,5 kg)



Dual CS 16 nußbaum

Dual CS 16 W weiß
Automatikspieler-Komponente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 HiFi, Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214 HiFi): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. (360 x 146 x 305 mm, ca. 6 kg)

Warum ist das Dual-Programm so groß? Damit Sie Ihre »Stereo-Anlage nach Maß« finden in Leistung, Design und Preis.



Dual P 51 Phonokoffer.
Mit Plattenspieler Dual 420,
Keramik-Tonabnehmersystem
Dual CDS 650, Auflagekraft
4 p, 4-stufigem 6-Watt-
Verstärker, 6 Watt Breitband-
Lautsprecher. Getrennte Baß-
und Höhenregler. Anschluß-
buchse für Tonbandgerät oder
Stereo-Verstärker.
(373 x 160 x 350 mm, 7,2 kg)



Dual P 54 Phonokoffer.
Mit Automatikspieler Dual
1211, Keramik-Tonabnehmer-
system Dual CDS 650,
Auflagekraft 4 p, 4-stufigem
6 Watt-Verstärker, 6 Watt
Breitband-Lautsprecher.
Getrennte Baß- und Höhen-
regler. Anschlußbuchse für
Tonbandgerät oder Stereo-
Verstärker.
(373 x 160 x 415 mm, 9,3 kg)



Dual HS 15 nußbaum.
Transportable Stereo-
Heimanlage. Mit
Automatikspieler Dual 1214,
Keramik-Tonabnehmersystem
Dual CDS 650, Auflagekraft
4 p, 2 x 6 Watt Transistor-
Verstärker, zwei 6 Watt
Breitband-Lautsprecher.
Anschlußbuchsen für Kopf-
hörer und Tonbandgerät.
(410 x 200 x 340 mm, 10,7 kg)



Dual HS 25 nußbaum
Dual HS 25 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 420,
Keramik-Tonabnehmersystem
Dual CDS 650, Auflagekraft
4 p, 2 x 6 Watt Transistor-
Verstärker, zwei 6 Watt
Breitband-Lautsprecher.
Anschlußbuchse für Tonband-
gerät. Abdeckhaube Dual
CH 8. (304 x 149 x 245 mm,
5,7 kg, Lautsprecherboxen je
195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual HS 41 nußbaum
Dual HS 41 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler
Dual 1215, HiFi-Keramik-
Tonabnehmersystem Dual
CDS 700, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 6 Watt Verstärker. Zwei
10 Watt Breitband-Laut-
sprecher. Eingangswahl-
schalter für Phono, Tonband
und Tuner. Kopfhörer-
Anschluß. Abdeckhaube
Dual CH 5.
(420 x 205 x 380 mm, 11,6 kg,
Lautsprecherboxen je
230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)



Dual HS 42 nußbaum
Dual HS 42 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler
Dual 1216, HiFi-Keramik-
Tonabnehmersystem Dual
CDS 700, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 12 Watt Verstärker. Zwei
12 Watt-Breitband-Laut-
sprecher. Eingangswahl-
schalter für Phono, Tonband
und Tuner. Kopfhörer-
Anschluß. Abdeckhaube
Dual CH 5.
(420 x 205 x 385 mm, 11,9 kg,
Lautsprecherboxen je
230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)



Dual KA 25 nußbaum
Dual KA 25 W weiß Schleiflack
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit HiFi-Automatikspieler
Dual 1214, HiFi-Keramik-
Tonabnehmersystem Dual
CDS 700, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 12 Watt HiFi-Stereo-
Verstärker und HiFi-Stereo-
Allbereichstuner (Rundfunk-
empfangsteil). Abdeckhaube
Dual CH 20.
(420 x 225 x 380 mm, 11,9 kg)
Empfohlene Lautsprecher-
boxen:
Dual CL 142, Dual CL 143



Dual KA 30 nußbaum
Dual KA 30 W weiß Schleiflack
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit Automatikspieler Dual
1214 HiFi, Magnet-Ton-
abnehmersystem Shure M 75
Type D, Auflagekraft 2,5 p.
2 x 15 Watt HiFi-Stereo-
Verstärker und HiFi-Stereo-
Allbereichstuner (Rundfunk-
empfangsteil). Kopfhörer-
Anschluß an der Frontblende.
Abdeckhaube Dual CH 20.
(420 x 225 x 385 mm, 11,9 kg)
Empfohlene Lautsprecher-
boxen:
Dual CL 142, Dual CL 143



Dual P 44
 Stereo-Phonokoffer.
 Mit Automatikspieler Dual 1210 A, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät. (410 x 200 x 340 mm, 10,5 kg)



Dual P 60
 Transportable Stereo-Heimanlage.
 Mit Plattenspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät. (370 x 188 x 335 mm, 10,3 kg)



Dual HS 26 nußbaum
Dual HS 26 W weiß Schleiflack Stereo-Heimanlage.
 Mit Plattenspieler Dual 420, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Anschlußbuchse für Tonbandgerät. Abdeckhaube Dual H 12. (304 x 143 x 252 mm, 5 kg; Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual HS 38 nußbaum
Dual HS 38 W weiß Schleiflack Stereo-Heimanlage.
 Mit Automatikspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß, Abdeckhaube Dual H 14. (355 x 180 x 325 mm, 8,2 kg, Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual HS 51 nußbaum
Dual HS 51 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Heimanlage.
 Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. 2 x 12 Watt HiFi-Verstärker, zwei 2-Weg-HiFi-Lautsprecherboxen. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20. (420 x 225 x 380 mm, 12,5 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4 kg)



Dual HS 52 nußbaum
Dual HS 52 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Heimanlage.
 Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. 2 x 15 Watt HiFi-Verstärker, zwei 2-Weg-HiFi-Lautsprecherboxen mit Kalotten-Hochtönlautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20. (420 x 225 x 385 mm, 12,5 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4 kg)



Dual KA 50 nußbaum
Dual KA 50 W weiß Schleiflack HiFi-Kompakt-Anlage.
 Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker und Stereo-Tuner: 5 Wellenbereiche, UKW-Stimmabstimmung und AFC. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20. (420 x 225 x 380 mm, 13 kg) Empfohlene Lautsprecherboxen: Dual CL 150, Dual CL 172 oder Dual CL 173



Dual CV 20 nußbaum
Dual CV 20 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Verstärker.
 Preisgünstiger HiFi-Stereo-Vollverstärker mit 2 x 12 Watt Ausgangsleistung. Anschlußbuchsen und Eingangswahlschalter für Phono-Magnet und piezo-elektrische Systeme, Tuner und Tonbandgerät. Übertragungsbereich 20 — 20 000 Hz. (420 x 108 x 300 mm, 4,9 kg)



Dual CV 30 nußbaum
Dual CV 30 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Verstärker.
 HiFi-Stereo-Vollverstärker mit
 2 x 15 W Ausgangsleistung.
 Anschlußbuchsen und
 Eingangswahlschalter für
 Phono-Magnet und piezo-
 elektrische Systeme. Tuner
 und Tonbandgerät. Kopfhörer-
 Anschlußbuchse. Über-
 tragungsbereich 25–30 000 Hz.
 (420 x 108 x 335 mm, 5 kg)




Dual CV 60 nußbaum
Dual CV 60 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Verstärker.
 Leistungsstarker 2 x 30 Watt
 HiFi-Verstärker mit modern-
 ster Bestückung. Über-
 tragungsbereich 20 – 30 000
 Hz. Monitorschalter für
 Hinterbandkontrolle über die
 Lautsprecher. Kopfhörer-
 Anschluß, Lautsprecher-
 schalter, 5 Anschlußbuchsen
 mit Eingangswahlschalter.
 (420 x 108 x 335 mm, 6,2 kg)



Dual CT 17 nußbaum
Dual CT 17 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Tuner.
 Hochleistungs-Rundfunk-
 empfangsteil mit 5 Wellen-
 bereichen: UKW, KW 1, KW 2,
 MW, LW. Eingangsstufe mit
 MOS-FET und 5-fach-Dioden-
 abstimmung. 5 UKW-Station-
 tasten. UKW-Stereo-Decoder
 und UKW-Stummabstimmung
 mit regelbarer Ansprech-
 schwelle. Automatische UKW-
 Scharfabstimmung (AFC).
 Black-Out-Skala.
 (420 x 108 x 335 mm, 4 kg)




Dual CR 50 nußbaum
Dual CR 50 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Receiver.
 2 x 30 Watt-Verstärker mit
 Hochleistungs-Tuner in einem
 Gehäuse. Wellenbereiche:
 UKW, LW, MW, KW 1, KW 2.
 Automatische UKW-Stumm-
 abstimmung und automatische
 UKW-Scharfabstimmung
 (AFC). 5 UKW-Stationstasten,
 Black-Out-Skala.
 (420 x 108 x 335 mm, 7,7 kg)



Dual CL 111 nußbaum
 Lautsprecherbox.
 80 – 16 000 Hz. 6 Watt.
 4 Ohm, 4 m-Kabel.
 (195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)


Dual CL 12 nußbaum
 Lautsprecherbox.
 60 – 18 000 Hz. 10 Watt.
 4 Ohm, ohne Kabel.
 (230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)

Dual CL 112 nußbaum
 Lautsprecherbox,
 wie CL 12, jedoch Belastbar-
 keit 12 Watt und mit 4 m
 Anschlußkabel.




Dual CL 120 nußbaum
Dual CL 120 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Flachbox
 mit je einem Hoch- u. Tiefton-
 Lautsprecher. Belastbarkeit
 20/30 Watt. Übertragungsb-
 ereich: 50 – 20 000 Hz.
 4 Ohm, 4 m Kabel
 (270 x 400 x 75 mm, 3,6 kg)

Dual CL 122 nußbaum
Dual CL 122 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Flachbox
 wie Dual CL 120, jedoch
 Hochtonlautsprecher mit
 Kalottenmembrane.



Dual CL 150 nußbaum
Dual CL 150 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Flachbox
 mit 2 Tiefton- und 1 Kalotten-
 Hochton-Lautsprecher.
 40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 105 mm, 8,8 kg)

Dual CL 160 nußbaum
Dual CL 160 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecherbox
 mit einem Tief- und vier
 Kalotten-Hochton-Laut-
 sprechern.
 30 – 20 000 Hz. 50/70 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 220 mm, 10,7 kg)



Dual CL 172 nußbaum
Dual CL 172 W weiß Schleiflack,
 Dreiweg-HiFi-Regal-
 Lautsprecherbox
 mit je einem Tiefton-,
 Kalotten-Mittelton- und
 Kalotten-Hochton-Laut-
 sprecher.
 30 – 25 000 Hz. 40/60 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)

Dual CL 173 nußbaum
 Dreiweg-HiFi-Regal-
 Lautsprecherbox
 wie Dual CL 172, jedoch mit
 nußbaumfarbigem Grill.



Dual TVV 46
 HiFi-Entzerrer-Vorverstärker.
 Für Phonogeräte mit Magnet-
 Tonabnehmersystem zum
 Anschluß an Rundfunk-
 empfänger und Steuergeräte
 ohne Eingang für Magnet-
 Tonabnehmersysteme. Dual-
 Plattenspieler-Konsolen sind
 für den Einbau des Dual
 TVV 46 vorbereitet.
 (160 x 40 x 70 mm, 0,5 kg)



Dual PT 1 nußbaum
Dual PT 1 W weiß
 Fahrbarer Phonotisch.
 Für Dual Heim- und Kompakt-
 Anlagen.
 (424 x 440 x 365 mm, 6,2 kg)


Dual PT 2 nußbaum
Dual PT 2 W weiß
 Fahrbarer Phonotisch.
 Für Dual Stereo-Heimanlagen
 mit separaten Tuner oder
 Stereo-Componenten-Anlagen
 (z. B. Plattenspieler mit
 Verstärker oder Receiver).
 (424 x 575 x 365 mm, 8,5 kg,
 Zwischenfach-Höhe 117 mm).



Dual CV 120 nußbaum
Dual CV 120 W weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Verstärker.
 2 x 60 Watt Hochleistungs-
 verstärker der internationalen
 Spitzenklasse mit modernster
 Schaltungstechnik und
 Bedienungskomfort: Höhen
 und Bässe für jeden Kanal
 getrennt regelbar, steilflankige
 Rausch- und Rumpelfilter.
 Anschlußbuchsen für 2 Paar
 Lautsprecherboxen.
 (420 x 108 x 335 mm, 7,9 kg)



Dual MV 61 nußbaum
Dual MV 61 W weiß Schleiflack
 Multifonie-Verstärker.
 2 x 30 Watt Verstärker mit
 Matrix für 4-kanalige (quadro-
 fonische) Wiedergabe von
 Stereo-Aufnahmen. Läßt sich
 auch als zusätzliche Endstufe
 für Stereo-Wiedergabe in
 einem 2. Raum verwenden.
 Für alle Stereo-Verstärker
 geeignet. 6 Anschlußbuchsen
 für 3 Lautsprecherpaare,
 davon 2 umschaltbar.
 (200 x 108 x 335 mm, 3,5 kg)



Dual CTG 29 nußbaum
Dual CTG 29 W
 weiß Schleiflack
 HiFi-Stereo-Tonband-
 Komponente.
 Das Vierspur, 3-Kopf-Tape-
 Deck **Dual TG 29 CV**
 (nebenstehend) eingebaut in
 die zum Dual-Komponenten-
 Programm passende Konsole.
 Zur Komplettierung sind nach
 Wahl die Abdeckhauben
Dual CH 5, **Dual CH 20** oder
Dual CH 21 als Sonder-
 zubehör lieferbar.
 Maße ohne Abdeckhaube.
 (420 x 145 x 365 mm, 7,8 kg)




Dual TG 29 CV
 HiFi-Stereo-Tape Deck.
 Geeignet für vertikalen oder
 horizontalen Einbau. Mit drei
 Tonköpfen und getrennten
 Aufnahme- und Wiedergabe-
 verstärkern für unmittelbare
 Hinterbandkontrolle (Monitor).
 Getrennte Aussteuerungs-
 regler, koppelbar. Vierspur-
 Gerät für 9,5 und 19 cm/s.
 Max. Spulengröße 18 cm ϕ .
 (383 x 298 mm, 6,6 kg)




Dual CL 130 nußbaum
Dual CL 130 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Buchbox
 mit je einem Hoch- und
 Tiefton-Lautsprecher.
 50 – 20 000 Hz, 20/30 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (160 x 260 x 200 mm, 3,4 kg)

Dual CL 132 nußbaum
Dual CL 132 W weiß Schleiflack
 HiFi-Lautsprecher-Buchbox
 wie Dual CL 130, jedoch
 Hochtonlautsprecher mit
 Kalottenmembrane.



Dual CL 142 nußbaum
Dual CL 142 W weiß Schleiflack
 HiFi-Regal-Lautsprecherbox
 mit je einem Tiefton- und Ka-
 lotten-Hochton-Lautsprecher,
 Übertragungsbereich
 40 – 20 000 Hz.
 Belastbarkeit 20/35 Watt.
 Anschluß: DIN 41 529/4 Ohm.
 4 m Kabel.
 (250 x 477 x 203 mm, 6,7 kg)

Dual CL 143 nußbaum
 HiFi-Regal-Lautsprecherbox
 wie Dual CL 142, jedoch mit
 nußbaumfarbigem Grill.



Dual CL 180 nußbaum
Dual CL 180 W weiß Schleiflack
 Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox
 mit je einem Tief-, Kalotten-
 Mittel- und Kalotten-Hochtöner.
 25 – 25 000 Hz, 50/70 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 220 mm, 13,3 kg)

Dual CL 190 nußbaum
Dual CL 190 W weiß Schleiflack
 Vierweg-HiFi-Lautsprecher
 mit einem Tief-, zwei Mitteltief-,
 je einem Kalotten-Mittel- und
 Kalotten-Hochtöner.
 20 – 25 000 Hz, 70/100 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (430 x 790 x 250 mm, 23,5 kg)



Dual DK 200-1/DK 200-2
 HiFi-Stereo-Kopfhörer.
 Preisgünstig und von
 überzeugender Klangfülle.

Dual DK 700-1/DK 700-2
 HiFi-Stereo-Kopfhörer.
 In Wiedergabequalität und
 Design absolute Spitzenklasse.

DK 200-1, DK 700-1: Kabel mit
 Lautsprechersteckern.
 DK 200-2, DK 700-2: Kabel mit
 1/4"-Koaxial-(Klinken-)Stecker.



Dual PT 3 nußbaum
Dual PT 3 W weiß
 Fahrbarer Phonotisch.
 Für voll ausgebaute HiFi-
 Stereo-Komponentenanlagen
 mit Platz für Discoboxen und
 Schallplattensafes zur Unter-
 bringung von ca. 200 Schall-
 platten. 5 Metall-Chromrollen.
 (850 x 575 x 365 mm, 17,3 kg,
 Zwischenfach-Höhe 117 mm).



Dual DB 17 Discobox
Dual DB 30 Discobox
 Für ca. zwanzig 17 cm- bzw.
 ca. fünfzehn 30 cm-Schall-
 platten. Packungen mit je
 3 Stück.
 DB 17-1, DB 30-1: sortiert in
 rot, blau, grau.
 DB 17-2, DB 30-2: rot
 DB 17-3, DB 30-3: blau
 DB 17-4, DB 30-4: grau