


Dual Zum
guten Ton
gehört
Dual

Dual Programm 1976/77



Dual Plattenspieler

Dual Plattenspieler sind aufstellfertige CS-Bausteine; komplett mit Tonabnehmersystem, Konsole und Abdeckhaube; anschlussbereit für Stereo- oder Quaderverstärker, Receiver (Rundfunkempfangsteil/Verstärker) und Rundfunkgeräte.

Dual Cassettendecks

Das Angebot reicht vom Semi-Automatikspieler über Automatikspieler mit und ohne Wechseleinrichtung bis zum professionellen Automatikspieler mit Electronic Direct Drive. Dual Plattenspieler haben Reibrad-, Riemen- oder elektronischen Direktantrieb. Konsolenfarben nußbaum, weiß oder schwarz.

Dual Cassettendecks sind eine sinnvolle Ergänzung aller HiFi-Stereo-Anlagen, sie haben Anschlussmöglichkeiten für Kopfhörer und Mikrofone. Für diese zusätzliche Programmquelle begeistern sich immer mehr HiFi-Interessenten, denn Dual Cassettendecks garantieren hochwertige, HiFi-gerechte Aufnahme und Wiedergabe.

Weitere Vorteile: manuelle oder automatische Bandsorten-Umschaltung; schneller Zugriff zu allen Bandstellen; unmittelbare Funktionswahl und dadurch problemlose Handhabung.

Dual Phonokoffer

Ein Dual Phonokoffer ist jederzeit spielfertig. Alles, was zur gelungenen Schallplatten-Wiedergabe in Mono oder Stereo gehört, steckt drin im Koffer: ein tonangebender Dual Stereo-Plattenspieler mit Alu-Rohr-Tonarm und bewährtem Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem; ein leistungsfähiger Verstärker und Breitband-Lautsprecher. Anschlüsse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker oder Kopfhörerbuchse.

Dual Phonokoffer sind handlich, klein, kompakt und haben einen versenkbaren Tragegriff. Diese »mobilen Heimanlagen« nimmt man auch gerne mit zu Partys.

Dual Heimanlagen sind spielfertig mit Stereo-Plattenspieler, Stereo-Verstärker und zwei Lautsprecherboxen. Die integrierten Stereo-Bausteine sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Nußbaumfarbene oder weiße Konsolen und getönte Abdeckhauben runden das funktionale Design ab. Für zusätzliche Tonquellen – Tuner, Tonband- oder Cassettengerät – sind Anschlußbuchsen an der Geräterückseite.

Die zur Anlage gehörenden Dual Lautsprecherboxen sind optimal ausgelegt und sorgen dafür, daß vom Klangspektrum nichts verlorengeht. Jedes Boxenpaar stimmt farblich mit der gewählten Konsolenführung überein.

Dual Kompakt-Anlagen

In den universellen Dual Kompakt-Anlagen spielen Plattenspieler, Allbereichs-Tuner und Stereo-Verstärker (bei der Dreifach-Kompakt-Anlage Dual KA 360 auch das HiFi-Cassettendeck) optimal zusammen.

Alle integrierten Komponenten sind aus einer Hand. Alle von Dual. Kompakt-Anlagen bieten somit ein Höchstmaß an technischer Ausgewogenheit und klangvoller Harmonie. Zum Bedienungskomfort gehört, daß die Tonregelung zentral an der übersichtlichen Frontblende gesteuert wird.

Aufstellprobleme gibt es nicht, denn Dual-Kompakt-Anlagen bilden eine technische und optische Einheit ohne äußere Verkabelungen und sind vernünftig in den Abmessungen. Anschlußbuchsen für Tonband und zwei Lautsprecherpaare

Eine getönte Abdeckhaube mit oder ohne Haubenaomatik schützt Gerät und Schallplatten. Dual Kompakt-Anlagen gibt es nußbaumfarben, weiß oder schwarz.

Dual Komponenten

Individualisten, die richtungsweisende Technik und hohes Leistungsniveau zu schätzen wissen, wählen bevorzugt HiFi-Komponenten; fünf oder sechs gehören zur »maßgeschneiderten« Dual Komponenten-Anlage. Sie kann, in unterschiedlichen Leistungsstufen individuell geplant, auf einmal aber auch nach und nach angeschafft werden. Denn alle Komponenten spielen immer optimal zusammen. Sie sind einzeln austauschbar. In Technik, Design und Maßen harmonisieren Dual Komponenten auch noch nach Jahren.

Steuerzentrum der Komponenten-Anlage ist der Stereo-Verstärker, oder Stereo-Receiver. Mit Anschlüssen für alle Programmquellen, Zusatz- bzw. Decoder-Verstärker, für quadro-codierte Programmquellen und für den Vierkanal-Demodulator.


Dual Lautsprecherboxen

»Kompakt« ist Trumpf – auch bei Lautsprecherboxen. Mit raffiniert kleinen Abmessungen läßt sich die neue Dual Boxengeneration jetzt unauffälliger im Wohnbereich integrieren. Dabei sind die neuentwickelten Systeme höher belastbar; der Wirkungsgrad wurde verbessert, der Frequenzbereich vergrößert. Das lückenlose Dual Boxenprogramm reicht von der superkompakten Mini-Regelbox mit nur 10,5 cm Tiefe zu den hochbelastbaren Stand- und Regalboxen der Dual »Serie 300« mit Pegelschaltern für individuelle Anpassung an Raumakustik und Musikprogramm.

Dual Boxen können an jeden 4-Ohm-Receiver oder -Verstärker angeschlossen werden. Die DIN-Buchse für den Anschluß des mitgelieferten Lautsprecherkabels befindet sich an der Rückseite jeder Lautsprecherbox.

Welcher Musikgenießer wollte auf einen extrem leichten Kopfhörer verzichten? Dual Kopfhörer gehören zur Generation halboffener, orthodynamischer HiFi-Kopfhörer. Samtweich liegen sie an den Ohren an, sind »frisurfrendlich« und geben Musik naturgetreu in allen Nuancen wieder. Auch für Sprachschüler Film- und Dia-Vertonungen sind Dual Kopfhörer unentbehrlich.

Dual CS 1224, Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung



Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 1224 nußbaum
Dual CS 1224 W weiß
Dual CS 1224 S schwarz
Aufstellfertige Automatikspieler-Komponente mit Dual 1224; Konsole Dual K 16; Abdeckhaube Dual H 14, abnehmbar. Maße: 364 × 146 × 312 mm (B × H × T) Gewicht: 5,5 kg
Lieferbar als Einbauchassis Dual 1224 Maße: 329 × 274 mm; Gewicht: 4,0 kg

Dual CS 1225-1, HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung




Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 1225-1 nußbaum
Dual CS 1225-1 W weiß
Dual CS 1225-1 S schwarz
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Komponente mit Dual 1225; Konsole Dual CK 17 mit Haubenaomatik; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: 420 × 148 × 365 mm (B × H × T) Gewicht: 6,7 kg
Lieferbar als Einbauchassis Dual 1225 Maße: 329 × 274 mm; Gewicht: 4,1 kg

Dual CS 1226, HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung



Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 1226 nußbaum
Dual CS 1226 W weiß
Dual CS 1226 S schwarz
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Komponente mit Dual 1226; Konsole Dual CK 17 mit Haubenaomatik; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: 420 × 148 × 365 mm (B × H × T) Gewicht: 7,0 kg

Dual CS 1228, HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung



Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 1228 nußbaum
Dual CS 1228 W weiß
Dual CS 1228 S schwarz
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Komponente mit Dual 1228; Konsole Dual CK 17 mit Haubenaomatik; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: 420 × 148 × 365 mm (B × H × T) Gewicht: 7,1 kg
Lieferbar als Einbauchassis Dual 1228 Maße: 329 × 274 mm; Gewicht: 4,5 kg

Dual CS 1249 – Belt Drive, HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung



Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 1249 nußbaum
Dual CS 1249 W weiß
Dual CS 1249 S schwarz
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Komponente mit Dual 1249 – Belt Drive; Konsole Dual CK 24 mit Haubenaomatik; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: 420 × 148 × 365 mm (B × H × T) Gewicht: 7,6 kg
Lieferbar als Einbauchassis Dual 1249 Maße: 376 × 308 mm; Gewicht: 5,4 kg


Dual 1224
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual Einphasen-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, empfohlene Auflagekraft: 45 mN (4,5 p); Antiskating-Einrichtung; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift.

Dual 1225
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual 4-Pol-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 210, empfohlene Auflagekraft: 25 mN (2,5 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonia; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift.

Dual 1226
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung; Dual 4-Pol-Asynchronmotor; 1,8 kg Druckguß-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm mit Vierpunkt-Spitzenlagerung; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D, empfohlene Auflagekraft: 25 mN (2,5 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonia; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift. Nur komplett als Dual CS 1226 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual 1228
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Kompakter HiFi-Automatikspieler der Spitzenklasse. Dual 4-Pol-Synchronmotor; 1,8 kg Druckguß-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95 G, empfohlene Auflagekraft: 12,5 mN (1,25 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonia; Spürwinkel-Selector; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift.

Dual 1249 – Belt Drive
Riemengetriebener, manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem lauffähig; Alu-Druckguß-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit »Vario-Pulley«; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 103 M-E oder Shure 101 M-G, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonia; Mode-Selector zur optimalen Einhaltung des vertikalen Spürwinkels; Dauerspiel wählbar.



Dual CS 430, Stereo-Semi-Automatikspieler

Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 430 nußbaum
Dual CS 430 W weiß
 Aufstellfertige Plattenspieler-Komponente mit Dual 430; Konsole Dual K 13; Abdeckhaube Dual H 12, abnehmbar.
 Maße: 310 × 116 × 235 mm (B × H × T)
 Gewicht: 3,2 kg
 Lieferbar als Einbauchassis **Dual 430**
 Maße: 280 × 205 mm; Gewicht: 2,3 kg



Dual CS 510 - Belt Drive, HiFi-Semi-Automatikspieler

Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 510 nußbaum
Dual CS 510 W weiß
Dual CS 510 S schwarz
 Aufstellfertige HiFi-Plattenspieler-Komponente mit Dual 510 - Belt Drive; Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
 Maße: 420 × 148 × 365 mm (B × H × T)
 Gewicht: 6,6 kg



Dual CS 704 - Electronic Direct Drive HiFi-Semi-Automatikspieler

Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 704 nußbaum
Dual CS 704 S schwarz
 Aufstellfertige HiFi-Plattenspieler-Komponente mit Dual 704; Konsole Dual CK 26 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
 Maße: 424 × 150 × 368 mm (B × H × T)
 Gewicht: 7,7 kg



Dual CS 601 - Belt Drive, HiFi-Automatikspieler Dual 601

Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 601 nußbaum
Dual CS 601 W weiß
Dual CS 601 S schwarz
 Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Komponente mit Dual 601 - Belt Drive; Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
 Maße: 420 × 148 × 365 mm (B × H × T)
 Gewicht: 7,6 kg



Dual CS 721 - Electronic Direct Drive, HiFi-Automatikspieler Dual 721

Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 721 nußbaum
Dual CS 721 S schwarz
 Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Komponente mit Dual 721 - Electronic Direct Drive; Konsole Dual CK 26 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
 Maße: 424 × 150 × 368 mm (B × H × T)
 Gewicht: 8,7 kg

Dual 721 - Electronic Direct Drive
 Elektronisch geregelter Zentralantrieb Dual EDS 1000-2; Alu-Druckfuß-Plattenteller,


Dual 430
 Manueller Stereo-Plattenspieler, Einbauchassis. Dual Einphasen-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, empfohlene Auflagekraft: 45 mN (4,5 p); automatische Endabschaltung gekoppelt mit Tonarmlift; bei Spielende hebt der Tonarm automatisch ab.

Dual 510 - Belt Drive
 Riemengetriebener, manueller Plattenspieler mit Pilot-Lift; Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckfuß-Plattenteller 1,3 kg; 33 1/3 und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit »Vario-Pulley«; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95 G, empfohlene Auflagekraft: 12,5 mN (1,25 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrophonie; Aufsetzhilfe Pilot-Lift für 17 cm- und 30 cm-Platten. Nur komplett als Dual CS 510 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual 704 - Electronic Direct Drive
 Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Dual EDS 900; Alu-Druckfuß-Plattenteller, 300 mm ø, Gesamt-Drehmasse 1,8 kg; 33 1/3 und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop kombiniert für 50 und 60 Hz; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm, spitzengelagert, kardanisch aufgehängt; Balancegewicht mit Zweifach-Anti-Resonator; Magnet-Tonabnehmersystem Shure V 15 Typ III, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrophonie; verstellbare Lifthöhe; Pilot-Lift. Nur komplett als Dual CS 704 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual 601 - Belt Drive
 Riemengetriebener, manueller und automatischer Plattenspieler; Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckfuß-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit »Vario-Pulley«; Leuchtstroboskop für Drehzahlkontrolle; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Dual M 20 E, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrophonie; Continuous-Play (Dauerspiel) wählbar. Nur komplett als Dual CS 601 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Gesamt-Drehmasse 3 kg; 33 1/3 und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop kombiniert für 50 und 60 Hz; dynamisch balancierter Alu-Rohr-Tonarm vierpunktsitzengelagert mit »vertical tonearm control«; Balancegewicht mit Zweifach-Anti-Resonator; Magnet-Tonabnehmersystem Shure V 15 Typ III, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; Tonarmlift mit regelbarer Absenkgeschwindigkeit; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrophonie; Dauerspiel wählbar. Nur komplett als Dual CS 721 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.



HiFi-Stereo-Cassettendeck Dual C 919

Cassettendeck Farbausführungen
Dual C 919 nußbaum
Dual C 919 W weiß
Dual C 919 S schwarz
 Aufstellfertiges HiFi-Cassettendeck mit Abdeckhaube Dual CH 80.
 Maße: 420 × 128 × 265 mm (B × H × T)
 Gewicht: 7,1 kg




HiFi-Stereo-Cassettendeck Dual C 901

Cassettendeck Farbausführungen
Dual C 901 nußbaum
Dual C 901 W weiß
Dual C 901 S schwarz
 Aufstellfertiges HiFi-Cassettendeck:
 Maße: 420 × 122 × 281 mm (B × H × T)
 Gewicht: 7,0 kg

Dual C 901
 HiFi-Stereo 4-Spur-Cassettendeck für Aufnahme und Wiedergabe in beiden Bandlaufrichtungen ohne Umlegen der Cassette; Dual »Synchron-Continuous-Pole«-Motor mit

Dual C 919
 HiFi-Stereo 4-Spur-Cassettendeck für Aufnahme und Wiedergabe; Dual »Synchron-Continuous-Pole«-Motor mit extrem großer Schwungradmasse; getrennter Antrieb von Tonwelle und Cassettenteller; hochabriebfester Hart-Permalloy-2/4-Spur-Aufnahme und Wiedergabekopf; vier Aussteuerungsregler, mischbar, getrennte Ausgangspegel- und Kopfhörer-Lautstärkereger; Bandwickelanzeige und Bandlaufkontrolle; Bandsorten-Wahltaeten; »Dolby«-Rauschunterdrückungs-System; Limiter für automatische Pegelbegrenzung bei Aufnahme; fotoelektrische Bandlaufüberwachung und Endabschaltung; zwei Aussteuerungsinstrumente.

extrem großer Schwungradmasse; getrennter Antrieb von Tonwellen und Cassettenteller; hochabriebfester Hart-Permalloy-4/4-Spur-Aufnahme- und Wiedergabekopf; automatische Spur- und Laufrichtungsumschaltung (Autoreverse) bei Wiedergabe; Dauerspiel (Continuous-Play); Bandsortenumschaltung (Autobias); »Dolby«-Rauschunterdrückungs-System, abschaltbar; automatische Aussteuerung (ALC); fotoelektrische Bandlaufüberwachung und Endabschaltung; zwei Aussteuerungsinstrumente.



Phonokoffer Dual P 22

Phonokoffer mit Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
 Zweifarbiges Gehäuse mit Kabelfach und eingearbeitetem Tragegriff.
 Maße: 350 × 125 × 265 mm (B × H × T)
 Gewicht: 5,1 kg
 Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; 6 Watt Breitband-Lautsprecher im abnehmbaren Kofferdeckel; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Stereo-Verstärker.

Phonokoffer Dual P 51

Phonokoffer mit Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
 Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff.
 Maße: 373 × 160 × 350 mm (B × H × T)
 Gewicht: 7,1 kg
 Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; eingebauter 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker.




Phonokoffer Dual P 55

Phonokoffer mit Dual 1224, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
 Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff.
 Maße: 373 × 160 × 415 mm (B × H × T)
 Gewicht: 8,9 kg
 Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; eingebauter 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Stereo-Verstärker; Lautsprecher-Ausgangsbuchse mit Schaltkontakt zur Abschaltung des eingebauten Lautsprechers.

Stereo-Phonokoffer Dual P 60


Stereo-Phonokoffer mit Dual 1224, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
 Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff.
 Maße: 370 × 188 × 335 mm (B × H × T)
 Gewicht: 10,3 kg
 Vierstufiger 6 Watt Stereo-Transistorverstärker; zwei Lautsprecherboxen - gleichzeitig als Geräteabdeckung - mit je einem 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Balanceregler; Stereo/Monoschalter; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; Kopfhörerbuchse.



Stereo-Heimanlage Dual HS 28

Heimanlage Farbausführungen
Dual HS 28 nußbaum
Dual HS 28 W weiß
 Preisgünstige Stereo-Heimanlage mit Stereo-Semi-Automatikspieler Dual 430; 2 × 6 Watt-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual CH 12.
 Maße: 304 × 143 × 252 mm; Gewicht: 5,2 kg; Lautsprecherboxen: je 197 × 300 × 105 mm; 1,8 kg

Vierstufiger, 2 × 6 Watt Transistorverstärker; Zug/Druckschalter für Programmwahl; Anschlüsse für Tonbandgerät oder Tuner und zwei Lautsprecherboxen; Dual 430 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.




Stereo-Heimanlage Dual HS 130

Heimanlage Dual HS 130 Farbausführungen
Dual HS 130 W nußbaum
weiß

Stereo-Heimanlage mit Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; 2 x 6 Watt Verstärker, zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual H 14. Maße: 357 x 180 x 325 mm; Gewicht: 7,2 kg, Lautsprecherboxen: je 197 x 300 x 105 mm; 1,8 kg

Vierstufiger Stereo-Transistorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



Stereo-Heimanlage Dual HS 135

Heimanlage Dual HS 135 Farbausführungen
Dual HS 135 W nußbaum
weiß

Stereo-Heimanlage mit Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; 2 x 15 Watt Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 200; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 10,1 kg, Lautsprecherboxen: je 230 x 360 x 110 mm; 2,3 kg

Vierstufiger Stereo-Transistorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; leichtgängige Flachbahn-Schiebereglер für Lautstärke, Höhen, Bässe und Balance; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



HiFi-Stereo-Heimanlage Dual HS 141

Heimanlage Dual HS 141 Farbausführungen
Dual HS 141 W nußbaum
weiß

HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1225; 2 x 15 Watt Verstärker; zwei HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 116; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 10,3 kg, Lautsprecherboxen: je 230 x 363 x 110 mm; 3,3 kg

2 x 15 Watt HiFi-Verstärker und zwei-stufiger Entzerrer-Vorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen, Quadrofonia-Decoder-Verstärker und CD 4-Demodulator; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1225 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.




HiFi-Stereo-Heimanlage Dual HS 151

Heimanlage Dual HS 151 Farbausführungen
Dual HS 151 W nußbaum
weiß

HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1226; 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; zwei HiFi-Zweiweg-Lautsprecherboxen Dual CL 138-1; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 11,0 kg, Lautsprecherboxen: je 230 x 360 x 160 mm; 4,4 kg

Vierstufiger 2 x 30 Watt HiFi-Transistorverstärker und zwei-stufiger Entzerrer-Vorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Quadrofonia-Decoder-Verstärker, CD 4-Demodulator und vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1226 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.



Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 12 L

Kompakt-Anlage Dual KA 12 L Farbausführungen
Dual KA 12 LW nußbaum
weiß

Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang mit Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; Allbereichs-Tuner; 2 x 6 Watt Stereo-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual H 14. Maße: 357 x 180 x 325 mm; Gewicht: 9,5 kg, Lautsprecherboxen: je 197 x 300 x 105 mm; 1,8 kg

Allbereichs-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); ausschwenkbare Ferritantenne; 2 x 6 Watt Transistorverstärker; Eingangswahltafeln für Phono, Tuner, Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 215 L

Kompakt-Anlage Dual KA 215 L Farbausführungen
Dual KA 215 LW nußbaum
weiß

In Preis und Leistung ausgewogene Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2 x 15 Watt Stereo-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 200; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 10,7 kg, Lautsprecherboxen: je 230 x 360 x 110 mm; 2,3 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); Black-out-Skala; ausschwenkbare Ferritantenne; 2 x 15 Watt Stereo-Verstärker; Eingangswahltafeln für Phono, Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.




HiFi-Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 32 L

Kompakt-Anlage Dual KA 32 L Farbausführungen
Dual KA 32 LW nußbaum
weiß

HiFi-Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1225; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2 x 15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker; zwei HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 138; Abdeckhaube Dual CH 21. Maße: 420 x 210 x 385 mm; Gewicht: 11,0 kg, Lautsprecherboxen: je 230 x 363 x 162 mm; 4,3 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); eingebaute Ferritantenne; Black-out-Skala; 2 x 15 Watt HiFi-Verstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe mit Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen, Quadrofonia-Decoder; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1225 mit Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 210.




HiFi-Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 230

Kompakt-Anlage Dual KA 230 Farbausführungen
Dual KA 230 W nußbaum
Dual KA 230-2 L* weiß
Dual KA 230 W-2 L* weiß

Leistungsstarke HiFi-Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1226; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 12,0 kg. **Stereo-Paket mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240.** Maße: 250 x 420 x 200 mm; 5,4 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche und 5fach UKW-Programmspeicher; abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING); abschaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC); 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; Eingangswahltafeln für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Quadrofonia-Decoder-Verstärker und CD 4-Demodulator; vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1226 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.




HiFi-Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 360

Kompakt-Anlage Dual KA 360 Farbausführungen
Dual KA 360-2 L* Boxen nußbaum
Dual KA 360-2 LW* Boxen weiß
Dual KA 360-2 LS* Boxen schwarz

Organische Funktionseinheit aus drei optimal aufeinander abgestimmten HiFi-Stereo-Programmquellen; Plattenspieler, Cassettendeck und Receiver. Alles von Dual. Jede Komponente alleine und alle zusammen übertreffen die in DIN 45 500 festgelegten Qualitätsforderungen. Abdeckhaube Dual CH 40, Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 650 x 180 x 440 mm; 19,1 kg

*** Stereo-Paket mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240.** Maße: 250 x 420 x 200 mm; 5,4 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, 4 Wellenbereiche; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); ausschwenkbare Ferritantenne; 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; Mischregler für Mikrofonenblendung in jedes gewählte Programm; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe; Front-Anschlußbuchsen für zwei Mikrofone mit integrierter Stromversorgung sowie für Stereo-Kopfhörer; HiFi-Automatikspieler Dual 1228 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95 G; HiFi-Cassettendeck Dual C 919.



HiFi-Vierkanal-Kompakt-Anlage Dual KA 460

Kompakt-Anlage Dual KA 460 Farbausführungen
Dual KA 460-2 L* Boxen nußbaum
Dual KA 460-4 L* Boxen nußbaum

Universelle Kombination mit hochwertigen HiFi-Komponenten für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Ausstattung: HiFi-Automatikspieler Dual 601 - Belt Drive; HiFi-Allbereichs-Tuner, 4 x 30 Watt Vierkanal-Verstärker; Abdeckhaube Dual CH 40; Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 650 x 180 x 440 mm; Gewicht: 18,4 kg

*** Stereo- oder Quadro-Paket mit zwei bzw. vier HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240.** Maße: 250 x 420 x 200 mm; 5,4 kg


HiFi-Rundfunkempfangsteil, fünf Wellenbereiche, 7 UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); diskreter 4 x 30 Watt Vierkanal-Verstärker; integrierter SQ-Matrix- und Multimatrix-Decoder; fünf Betriebsarten für Stereo- und Quadro-Wiedergabe; vier Schieberegler zur Abstimmung von Lautstärke und Klangfarbe; Anschlußbuchsen für sechs Lautsprecherboxen, zwei Stereo-Kopfhörer, CD 4-Demodulator und Fernsteuerereinheit Dual RC 40; Dual 601 - Belt Drive, mit Magnet-Tonabnehmersystem Dual M 20 E.



HiFi-Stereo-Receiver Dual CR 220

Receiver Farbausführungen
Dual CR 220 nußbaum
Dual CR 220 W weiß
 Preisgünstiger HiFi-Stereo-Receiver mit attraktivem Design. 2 x 22 Watt HiFi-Verstärker und HiFi-Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse. Maße: 420 x 108 x 375 mm (B x H x T) Gewicht: 7,7 kg

Vier Wellenbereiche; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); Black-out-Skala; abschaltbarer Stereo-Decoder; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffect-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonband- bzw. Cassettengerät und Quadrofonie-Decoder-Verstärker; aus-schwenkbare Ferritantenne; beleuchtetes Zeiger-Aussteuerungsinstrument; schwingradgekoppelter Abstimm-Drehknopf; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer. Standardzubehör: UKW-Zimmer-Dipolantenne; AM-Drahtantenne.



HiFi-Stereo-Receiver Dual CR 230

Receiver Farbausführungen
Dual CR 230 nußbaum
Dual CR 230 W weiß
 HiFi-Stereo-Receiver für hochwertige Komponenten-Anlagen. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker und Hochleistungs-HiFi-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse. Maße: 420 x 108 x 385 mm (B x H x T) Gewicht: 7,4 kg


Fünf Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2, MW, LW; sechs UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING); Black-out-Skala; Stereo/Mono-Umschaltung; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffect-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonband- oder Cassettengerät und Quadrofonie-Decoder-Verstärker; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer.



HiFi-Vierkanal-Receiver Dual CR 120

Receiver Farbausführungen
Dual CR 120 nußbaum
Dual CR 120 W weiß
 Diskreter 4 x 30 Watt Vierkanal-Receiver mit integrierten SQ- und Multimatix-Decodern und Allbereichs-HiFi-Stereo-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse. Maße: 420 x 108 x 415 mm (B x H x T) Gewicht: 9,7 kg


Vier Wellenbereiche; fünf UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); UKW-Stummabstimmung (MUTING); Black-out-Skala; Stereo-Decoder; eingebaute Ferritantenne; Verstärkerteil mit vier Endstufen; Pegelregler für jeden Kanal; physiologische Lautstärkeregelung; Betriebsarten-Schalter; vier Lautsprecher-Ausgangsbuchsen; Anschlußbuchsen für Magnet- und Keramik-Tonabnehmersysteme, CD 4-Demodulator, Vierkanal- oder Stereo-Tonband- bzw. Cassettengerät; zwei 1/4 inch-Koaxialbuchsen für Stereo- bzw. Quadrofonie-Kopfhörer; Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40.



Lautsprecherbox Dual CL 200

Lautsprecherbox - Farbausführungen
Dual CL 200 - nußbaum; nußbaumfarbener Grill
Dual CL 200 W - weiß; anthrazitfarbener Grill
 Preisgünstige, flache Einweg-Regalbox mit Breitband-Lautsprechersystem; hoch oder quer aufstellbar.


Maße: 230 x 360 x 110 mm; Gewicht: 2,3 kg; Bruttovolumen: 9 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m². Übertragungsbereich: 70-16 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 10/15 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 210

Lautsprecherbox - Farbausführungen
Dual CL 210 - nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 210 S - schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
 Kompakte HiFi-Einweg-Regalbox mit Breitband-Duo-Lautsprechersystem; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.


Maße: 230 x 360 x 160 mm; Gewicht: 3,4 kg; Bruttovolumen: 13,2 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m². Übertragungsbereich: 50-18 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 20/30 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 230

Lautsprecherbox - Farbausführungen
Dual CL 230 - nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 230 S - schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
 Superkompakte HiFi-Zweiweg-Mini-Regalbox hoch oder quer aufstellbar.


Maße: 170 x 260 x 200 mm; Gewicht: 3,8 kg; Bruttovolumen: 8,8 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 40-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 30/40 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 240

Lautsprecherbox - Farbausführungen
Dual CL 240 - nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 240 W - weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter
Dual CL 240 S - schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
 Kompakte HiFi-Zweiweg-Regalbox; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.


Maße: 250 x 420 x 200 mm; Gewicht: 5,4 kg; Bruttovolumen: 21 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/60 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 250

Lautsprecherbox - Farbausführungen
Dual CL 250 - nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 250 S - schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
 Extrem schmale HiFi-Zweiweg-Regalbox, speziell für die Unterbringung in Schrank- und Regalwänden konzipiert; hoch oder quer aufstellbar, vorbereitet für Wandanbringung.


Maße: 180 x 420 x 200 mm; Gewicht: 6 kg; Bruttovolumen: 15 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 260

Lautsprecherbox - Farbausführungen
Dual CL 260 - nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 260 W - weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter
 HiFi-Zweiweg-Flachbox der Spitzenklasse; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 300 x 500 x 105 mm; Gewicht: 6 kg; Bruttovolumen: 15,8 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 270

Lautsprecherbox - Farbausführungen
Dual CL 270 - nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 270 W - weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter
Dual CL 270 S - schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
 Kompakte HiFi-Dreiweg-Regalbox der Spitzenklasse; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 250 x 480 x 200 mm; Gewicht: 7,5 kg; Bruttovolumen: 24 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Übertragungsbereich: 30-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 370


Lautsprecherbox – Farbausführung **Dual CL 370** – nußbaum; mit extrem durchlässiger Schallwandabdeckung in dunkelbrauner Textilbespannung
Kompakte, hochbelastbare Zweiweg-Regalbox der HiFi-Spitzenklasse; hoch und quer aufstellbar, vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 260 × 420 × 200 mm; Gewicht: 7,5 kg;
Bruttovolumen: 22 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m².

Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur. Elektronische Schutz-

schaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Frontseitiger Pegelschalter für die Anpassung des oberen Frequenzbereiches an die individuelle Raumakustik. Abnehmbare, extrem schalldurchlässige Frontabdeckung. Einzellautsprecher von vorne montiert und dekorativ abgedeckt. Die Lautsprecherboxen lassen sich auch ohne Frontverkleidung optisch gut eingliedern.

Übertragungsbereich: 30-25 000 Hz;
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/80 Watt;
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529; 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 380

Lautsprecherbox – Farbausführung **Dual CL 380** – nußbaum; mit extrem durchlässiger Schallwandabdeckung in dunkelbrauner Textilbespannung
Kompakte, hochbelastbare Dreiweg-Regalbox der HiFi-Spitzenklasse; hoch und quer aufstellbar, vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 300 × 500 × 220 mm; Gewicht: 11 kg;
Bruttovolumen: 33 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 50 m².

Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur. Elektronische Schutz-

schaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Frontseitige Pegelschalter für die Anpassung des oberen und mittleren Frequenzbereiches an die individuelle Raumakustik. Abnehmbare, extrem schalldurchlässige Frontabdeckung.

Einzellautsprecher von vorne montiert und dekorativ abgedeckt. Die Lautsprecherboxen lassen sich auch ohne Frontabdeckung optisch gut eingliedern.

Übertragungsbereich: 25-25 000 Hz;
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 70/100 Watt;
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529; 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 390

Lautsprecherbox – Farbausführung **Dual CL 390** – nußbaum; mit extrem durchlässiger Schallwandabdeckung in dunkelbrauner Textilbespannung
Kompakte, hochbelastbare Dreiweg-Regalbox der HiFi-Spitzenklasse; hoch und quer aufstellbar, vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 330 × 590 × 250 mm; Gewicht: 16 kg;
Bruttovolumen: 49 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 60 m².

Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur. Elektronische Schutz-

schaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Frontseitige Pegelschalter für die Anpassung des oberen und mittleren Frequenzbereiches an die individuelle Raumakustik. Abnehmbare, extrem schalldurchlässige Frontabdeckung.

Einzellautsprecher von vorne montiert und dekorativ abgedeckt. Die Lautsprecherboxen lassen sich auch ohne Frontverkleidung optisch gut eingliedern.

Übertragungsbereich: 20 -25 000 Hz;
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/130 Watt;
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529; 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 220

Der HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 220 gehört zur Generation halboffener orthodynamischer Kopfhörer. Mit neuartigem Wandlerprinzip.

Übertragungsbereich	16-20 000 Hz
Nennimpedanz	2 × 140 Ohm
Anschlußkabel	ca. 3 m
Andruckkraft	ca. 3 N
Anschlußstecker	1/4 inch Klinke- stecker
Gewicht (ohne Kabel)	ca. 240 g

HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 720

Der HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 720 ist ein Spitzenhörer in Wiedergabe, Handhabung und Design. Großflächige, halboffene Ohrmuscheln; orthodynamisches Wandlerprinzip.

Übertragungsbereich	16-20 000 Hz
Nennimpedanz	2 × 110 Ohm
Lautstärkeregel- (im Anschlußkabel)	- 20 dB Regel- bereich
Anschlußkabel	ca. 3 m
Andruckkraft	ca. 3 N
Anschlußstecker	1/4 inch Klinke- stecker
Gewicht (ohne Kabel)	ca. 300 g