


DYNACO

- viel Spaß
für wenig Geld!

steller
nael Otto
Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de



DYNACO

- eine halbe Million mal.

DYNACO

- der konservative Revolutionär.

Das A-25 — Lautsprecher-system wurde seit seiner Einführung über eine halbe Million mal verkauft.


Diese verblüffende Tatsache ist sicherlich der großen Zahl von hervorragenden Testberichten, die in aller Welt erschienen sind, zuzuschreiben. Aber für seinen Erfolg noch wesentlich wichtiger scheint die Tatsache, daß der A 25 primär wegen seiner außerordentlich natürlichen und exakten Klangwiedergabe gekauft wurde. Und genau diese Wiedergabe war es, die alle internationalen Berichterstatter zu enthusiastischen Kritiken bewog. Dies geschah nicht zu Unrecht, denn der A 25 ist die bestmögliche Bestätigung für die Dynaco-Philosophie: Optimale Qualität zu einem unglaublich niedrigen Preis.

Alle Dynaco-Geräte sind auch als „Kit“ erhältlich, wobei Sie erhebliche Summen einsparen können, die Sie u. U. für andere Teile Ihrer Anlage verwenden können.

Schreiben Sie an

INTER-HIFI Vertriebs GmbH
7100 Heilbronn
Rosenbergstraße 16
Tel. 0 71 31/8 27 67

INTER-HIFI ist eine Tochtergesellschaft der weltweiten Jervis Corp. USA.



A-25 Lautsprecher-System

Das Dynaco-Lautsprechersystem A 25 kostet 368,— DM incl. 11% Mwst.



Quadautor

Darüber hinaus umfaßt das Dynaco-Programm folgende Produkte:


Electronic	
AF-6	AM-FM Stereo Tuner
FM 6	Stereo Tuner
SCA-80 Q	integrierter Vorstufen-Endverstärker mit integrierten vierdimensionalen Dynaquad/tm
PAT-4	Stereo-Vorverstärker und Kontrolleinheit
Stereo 80	Endverstärker
Stereo 120	Endverstärker
Stereo 400	Hochleistungsverstärker
Röhrenverstärker:	
Integrierte Vor- und Endstufe SCA 35	



FM-Tuner



PAT-4 Stereo Preamp/Filter



Stereo-80

Vorverstärker und Kontrollzentrum PAS-3X
Monofonische Endstufe Mark III
Stereofonische Endstufe Stereo 70
Lautsprecher-Systeme
Aperiodische Lautsprechersysteme: A10, A25, A35, A50

Schon seit langer Zeit ist Dynaco bekannt und anerkannt als Hersteller von Hi-Fi-Geräten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Weltmärkten.

Als Hi-Fi-Perfektionisten glauben wir nicht, daß Mehrausgaben unbedingt eine bessere Klangwiedergabe bringen werden. Selbstverständlich ist dies unter Berücksichtigung gleicher physikalischer Bedingungen wie z. B.: Größe + Leistung usw. zu verstehen.


Signifikant für die zukunftsweisenden Ingenieurleistungen des Dynaco-Forschungslabors ist die Tatsache, daß eine Reihe von Geräten schon vor 5-10 Jahren Qualitätsmerkmale aufwiesen, die heute noch, unterstützt von den jüngsten Testberichten, Aufsehen erregen.

Als ein weiterer Beweis des zukunfts-sicheren Designs hat jetzt Dynaco den neuen „Dynaco-Stereo 400 Hochleistungsverstärker“ auf den Markt gebracht. Dieser neue 400 Watt-Endverstärker bestätigt die traditionelle Dynaco-Philosophie, die nur dann ein neues Produkt anbietet, wenn eine neue Ingenieur-Konzeption eine überlegene Wiedergabe erzielen kann. Und dieses zu möglichst geringen Kosten! Die Klangqualität des Stereo 400 wurde bislang nur von einem oder zwei Verstärkern erreicht, die wesentlich mehr kosten.

Schreiben Sie an INTER-HIFI oder verlangen Sie beim autorisierten Dynaco-Fachhändler den 24-seitigen Spezialprospekt mit allen Testberichten.

INTER-HIFI-Vertriebs GmbH
7100 Heilbronn
Rosenbergstraße 16
Tel. 0 71 31/8 27 67

INTER-HIFI ist eine Tochtergesellschaft der weltweiten Jervis Corp., USA.



Die Überraschung: Dynaco 400 kostet nur DM 2680,— incl. 11% Mwst.

SPECIFICATIONS:	
Power Output:	200 watts rms per channel @ 8 ohms. 300 watts rms per channel @ 4 ohms. 600 watts rms nonophonically @ 8 ohms. Continuous duty, 20 Hz - 20 kHz, both channels driven.
Intermodulation Distortion:	Less than 0.1% at any power level up to 200 watts rms per channel into 8 ohms with any combination of test frequencies. Distortion reduces at lower power levels.
Harmonic Distortion:	Less than 0.25% at any power level up to 200 watts rms per channel into 8 ohms at any frequency between 20 Hz and 20 kHz, with both channels driven. Distortion reduces at lower power levels.
Frequency Response:	+0, -1dB, 10 Hz - 50 kHz @ 1 watt into 8 ohms.
Frequency Response at rated power:	± 0.25 dB, 20 Hz - 20 kHz at 200 watts into 8 ohms.
Hum and Noise:	106 dB below rated output. Less than 8uv equivalent noise input unweighted, shorted input.
Sensitivity:	1.6 volts rms for 200 watts into 8 ohms.
Input Impedance:	500,000 ohms.
Slewing Rate:	20 volts per microsecond.
Filters:	- 3 dB @ 50 Hz; - 3 dB @ 15 kHz. Switchable.

Dynaguard™ Protection Circuit:	Dynamic power limiter to adjust total power delivered to the load under steady state conditions. Operates independently on each channel. Graduated power/time relationship regulates duration of permissible signal above selected power limit as a function of the percentage of overdrive. Provides up to 10 second total envelope delay. Zero breathing effect. No change from rated distortion or frequency response.
Connectors:	Inputs: Phono jacks. Outputs: 3-way binding posts with 3/4" spacing.
Dimensions:	16 1/2" x 14" deep x 7" high.
Shipping Weight:	65 lbs.
Power Consumption:	75 watts quiescent; 1100 watts maximum; 50/60 Hz, 100-120, 220-240 V AC.

Dynaco inc.
Philadelphia, U.S.A.
Made in U.S.A.

Dynaco inc.
Philadelphia, U.S.A.
Made in U.S.A.

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de