










ELAC

**EINZEL-
UND
ERSATZTEIL-
LISTE**

AUSGABE 1966/67
NUR FÜR DEN FACHHANDEL



Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger



Abbildung Typ / Kennfarbe	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Preis je Stück	Abbildung Typ / Kennzeichen	Abtaststift		Preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
MONAURALE HI-FI-MAGNET-SYSTEME (einschl. Halterungen)							
 MST 1 SN	Normalrillen Auflagekraft: 8 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 8, 10H, 40, 50H Miraphon 11, 17 H, 18H, 20, 22H	35,00* III	 SN 2 Kennzeichen: grüner Punkt versilberte Nadelhülse	N 65		5,80* IV
 MST 1 SM			nicht mehr lieferbar, ersetzt durch MST 1 DM	 SM 2 Kennzeichen: roter Punkt versilberte Nadelhülse	M 25		5,80 IV
 MST 1 DM	Mikrorillen (Mono) Auflagekraft: 5 ... 8 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 8, 10H, 40, 50H Miraphon 11, 17 H, 18H, 20, 22H	54,50* III	 DM 2 Kennzeichen: roter Punkt vergoldete Nadelhülse		M 25	24,50* IV
 MST 2 A grün/rot			nicht mehr lieferbar, ersetzt durch MST 2 D	 2 Nadeln: SM 2 Kennzeichen: roter Punkt versilberte Nadelhülse  SN 2 Kennzeichen: grüner Punkt versilberte Nadelhülse	M 25		5,80 5,80* IV

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

Abbildung Typ / Kennfarbe	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Preis je Stück	Abbildung Typ / Kennzeichen	Abtaststift		Preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 MST 2 D grün/rot Doppel-System schwenkbar	Normal- und Mikrorillen (Mono) Auflagekraft: 5 ... 8 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 8, 200 Miraphon 11, 210	66,00 III	 2 Nadeln: SN 2 Kennzeichen: grüner Punkt versilberte Nadelhülse DM 2 Kennzeichen: roter Punkt vergoldete Nadelhülse	N 65 M 25	5,80* 24,50* IV	

STEREOPHONISCHE HI-FI-MAGNET-SYSTEME (einschl. Halterungen)

STS 200, rot STS 210, grau			nicht mehr lieferbar, ersetzt durch STS 220	DM 220 Kennzeichen: Hülsenende schwarz	M 17	34,00 IV
 STS 220, schwarz	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 4,5 ... 6 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	nur für Geräte, die 4,5 ... 6 p Auflage- gewicht erfordern, z. B. Miracord 200 Miracord 8 St Miraphon 210 Miraphon 11 St	89,00 III	 DM 220 Kennzeichen: Hülsenende schwarz	M 17	34,00 IV
STS 222, grün			nicht mehr lieferbar, ersetzt durch STS 240	DM 240 Kennzeichen: Hülsenende dunkelgrau	M 17	34,00* IV

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger







Abbildung Typ / Kennfarbe	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Preis je Stück	Abbildung Typ / Kennzeichen	Abtaststift		Preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 STS 240, grau	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 2,5 ... 4,5 p Rückstell- konstante: 0,01 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 10H, 40, 50H Miraphon 17 H, 18H, 20, 22H	94,00* III	 DM 240 Kennzeichen: Hülsenende dunkelgrau		M 17	34,00* IV
STS 300 STS 310			nicht mehr lieferbar, ersetzt durch STS 322	DM 322 Kennzeichen: Hülsenende rot Hülseninnenseite rot		M 13	64,00* IV
 STS 322, rot	Mikrorillen (nur Stereo) Auflagekraft: 1,5 ... 3 p Rückstell- konstante: 0,008 p/ μm 20 ... 20 000 Hz $\pm 2\text{ dB}$	Miracord 10H, 40, 50H Miraphon 17 H, 18H, 20, 22H	148,00* III	 DM 322 Kennzeichen: Hülsenende rot Hülseninnenseite rot		M 13	64,00* IV
 STS 322 E, rot	Mikrorillen (nur Stereo) Auflagekraft: 1,5 ... 3 p Rückstell- konstante: 0,008 p/ μm 20 ... 20 000 Hz $\pm 2\text{ dB}$	Miracord 10H, 40, 50H Miraphon 17 H, 18H, 20, 22H	198,00* III	 DM 322 E Kennzeichen: Hülsenende rot Hülseninnenseite schwarz	frontal 22 μm seitlich 5 μm		88,00* IV








Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Preis
ENTZERRER-VORVERSTÄRKER				
	Stereo-Transistor-Vorverstärker PV 8 C mit Netzteil für Anschluß an 110/220 V in Einbau-Ausführung		Miracord 10 H, 40, 50 H Miraphon 17 H, 18 H, 20, 22 H	75,00* I
	Federkontaktleiste für Anschluß PV 8 C (auch für ältere Geräte)	LIV 3-1020		3,70 III
SPIELER- UND STAPELACHSEN				
	Spielerachse	10-412-104	Miracord 16, 10 H, 40, 50 H ELAC 160 bei Spielerbetrieb	1,20 III
	Stapelachse SA 7 A	10-024 A	Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 5, 6	27,00 III
	Stapelachse SA 72	10-067	Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 9, 90	19,50 III
	Stapelachse SA 73	10-411	Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 16, 10 H, 40, 50 H, ELAC 160	17,00 III
	Stapelachse SA 383	10-413	Abwurf von Platten mit 38 mm Mittelloch bei Miracord 16, 10 H, 40, 50 H, ELAC 160	14,50* I
	Puck (Adapter) (bei Bestellung Farbe angeben)	10-090	für Platten mit 38 mm Mittelloch	0,30 III

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Preis
TONARME, TONARMKÖPFE UND TONARMLIFTE				
	Tonarmkopf TAK 4 leer mit STS 240 mit STS 322 mit STS 322 E mit MST 1 SN mit MST 1 DM		Miracord 10 H Miraphon 17 H, 18 H	21,00 115,00 169,00 219,00 56,00 75,50 III
	Tonkopfschlitten TAS 1 leer mit KST 110 mit STS 240 mit STS 322 mit STS 322 E mit MST 1 SN mit MST 1 DM		Miracord 40 Miraphon 20	8,00* 52,00 102,00 156,00* 206,00* 43,00* 62,50* III
	Tonkopfschlitten TAS 2 leer mit STS 240 mit STS 322 mit STS 322 E mit MST 1 SN mit MST 1 DM		Miracord 50 H Miraphon 22 H	9,00* 103,00 157,00* 207,00* 44,00* 63,50* III
	Tonarm TA 21 leer (bei Bestellung Gerätetyp und Farbe angeben)		Miraphon 12, 120	7,60 III
	Tonarm TA 25 leer (bei Bestellung Farbe angeben)		Miracord 16	7,00 III

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Preis
	Tonarm TA 29 leer (bei Bestellung Farbe angeben)		ELAC 160	8,00 III
	Tonarm TA 20	10-192 A 10-192 B	Miracord 10 H Miraphon 18 H Miraphon 17 H	50,00 50,00 III
	Tonarm TA 28	10-208	Miracord 40 Miraphon 20	50,00 III
	Tonarm TA 30	10-216	Miracord 50 H Miraphon 22 H	58,00 III
	Tonarmlift TL 1	10-438 B	Miraphon 18 H, 20 Nachrüstung für Miracord 10 H, 40	48,00* I

PHONOMOTORE (bei Bestellung Netzspannung und Frequenz angeben)

	Phonomotor MOW 4 für Wechselspannung 110/220 V mit Stufenscheibe	10-017 B	für alle dreitourigen Geräte Miracord 5, 6, 9 Miraphon 10	27,00
	mit auswechselbarer Stufenscheibe	10-017 SA	für alle viertourigen Geräte Miracord 5, 6, 9 Miraphon 10	27,50 III
	Phonomotor MOW 8 für Wechselspannung 110/220 V mit Stufenscheibe	10-036 A	für alle dreitourigen Geräte Miracord 8 M Miraphon 11 M	46,00
	mit auswechselbarer Stufenscheibe und Zusatzwicklung für Vorverstärker	10-036 G	für alle viertourigen Geräte Miracord 8 M Miraphon 11 M	47,50
		10-036 N	Miracord 8 MT, 200 Miraphon 11 MT, 210	47,50 III





Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Preis
	Phonomotor MOW 9 für Wechselspannung 110/220 V mit auswechselbarer Stufenscheibe	10-075 Sp	Miraphon 12, 120 Miracord 16, ELAC 160	24,00
		10-075 W	Miracord 90	24,00
				III
	Phonomotor für Gleichstrom 6/7,5 V	LIV 1-1062	MIRASTAR S 12 BV	44,00
				III
	Synchron-Phonomotor 220 V/50 Hz	LIV 1-1050	Miracord 10 H, 50 H Miraphon 17 H, 18 H, 22 H	78,00
	110 V/60 Hz	LIV 1-1051	Miracord 10 H, 50 H Miraphon 17 H, 18 H, 22 H	78,00
	110 V/50 Hz	LIV 1-1051	Miracord 10 H, 50 H Miraphon 17 H, 18 H, 22 H	III
				III
	Phasenkondensator (für Synchronmotor) 1 μ F (für 220 V/50 Hz)	LIV 8-1132	Miracord 10 H, 50 H Miraphon 17 H, 18 H, 22 H	5,60
	3 μ F (für 110 V/60 Hz)	LIV 8-1131	Miracord 10 H, 50 H Miraphon 17 H, 18 H, 22 H	5,60
				III
	Asynchron-Phono- motor MOW 10 110/220 V, 50 Hz	LIV 1-1068	Miracord 40 Miraphon 20	35,00
	110/220 V, 60 Hz	LIV 1-1068	Miracord 40 Miraphon 20	35,00
				III

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Preis
PLATTENTELLER UND PLATTENTELLERAUFLAGEN				
	Plattenteller ohne Auflage	10-079 U 9 10-066 U 123 (bitte Farbe angeben)	Miraphon 12, 120 Miracord 9, 90	10,50 10,50 III
	Plattenteller (Gußeisen) ohne Auflage	10-042 U 39 10-038 U 109	Miraphon 210 Miracord 200	28,00 28,00 III
	Plattenteller (Zinkdruckguß) ohne Auflage	10-416-79	Miracord 10 H Miraphon 17 H Miraphon 18 H	48,00 48,00 48,00 III
	Plattenteller (ohne Auflage)	10-449-41	Miracord 40 Miraphon 20 Miracord 50 H Miraphon 22 H	48,00 III
	Plattenteller (ohne Auflage)	10-412 U 14 (bitte Farbe angeben)	Miracord 16 ELAC 160	10,50 III
	Plattentellerauflage	10-412-111 braun 10-412-211 graphit	Miracord 16, ELAC 160	2,00 2,00 III
	Plattentellerauflage	10-436-232	MIRASTAR 160 V MIRASTAR 160 stereophonic	3,80 III
	Plattentellerauflage	10-416-295 schwarz 10-437-2 schwarz	Miracord 10 H Miraphon 17 H Miraphon 18 H	8,00 9,00 III
	Plattentellerauflage	10-449-42 schwarz 10-450-3 schwarz 10-452-41 schwarz 10-501-5 schwarz	Miracord 40 Miraphon 20 Miracord 50 H Miraphon 22 H	8,00 8,00 9,00 9,00 III

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Preis
	Gummiring für Reibrad	10-038-107	alle viertourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9, 200, 40 Miraphon 10, 11, 12, 120, 15, 210, 20	0,90 III
	Dust-Bug (Plattenreiniger)	80-276	alle Phonogeräte	15,80* III
	Zarge (Kunststoff) (bitte Farbe angeben)	10-098	Bingo 12, 120, 120 A	13,50 III
	Zarge (Kunststoff) grau	10-427	Bingo 16, 16 A	13,50
	Zarge (Kunststoff) graphit	10-427 B	Bingo 160	13,50
	Zarge (Edelholz)		Bingo 160 de Luxe	18,00 III
	Zarge AZ 3 (Edelholz)	10-447	Miracord 10 H, 40 Miraphon 17 H, 18 H, 20	52,00* I
	Abdeckhaube AH 3 (Plexiglas) passend zur Zarge AZ 3	10-448	Miracord 10 H, 40 Miraphon 17 H, 18 H, 20	59,50* I
	Zarge AZ 5 (Edelholz)	110010000	Miracord 50 H Miraphon 22 H	52,00* I
	Abdeckhaube AH 5 (Plexiglas) passend zur Zarge AZ 5	110020000	Miracord 50 H Miraphon 22 H	62,00* I

Unsere Vertretungen

beraten Sie gern in allen Fragen der Phono-Technik, sie unterhalten auch Auslieferungslager und helfen Ihnen schnell, wenn Sie dringend Einzelteile benötigen.

Berlin

Fa. Hans Bergner,
1 Berlin 12, Niebuhrstraße 69, Tel. 32 88 68/69

Bremen

Fa. Ing. Willi Kirchhoff,
28 Bremen, Besselstraße 91, Tel. 49 17 77

Düsseldorf

Fa. ELECTROACUSTIC GMBH, Büro Düsseldorf,
4 Düsseldorf, Sonnenstraße 38-40, Tel. 78 38 31/32

Frankfurt/M.

Fa. Kurt Scholze,
6 Frankfurt/M., Martin-May-Str. 7, Tel. 61 10 66

Freiburg/Brsg.

Fa. Kurt Walz,
78 Freiburg, Rehlingstraße 7, Tel. 4 87 04

Hamburg

Fa. Egon Holm,
2 Hamburg 1, Koppel 89, Tel. 24 26 51/52

Hannover

Fa. Ulrich Otto,
3 Hannover, Jakobstraße 6, Tel. 44 52 12

Kassel

Fa. Walter Häusler KG,
35 Kassel, Schillerstraße 25, Tel. 1 49 08 u. 1 61 84

Kiel

Fa. Bruno Kroll,
23 Kiel, Sternstr. 19, Tel. 4 62 85 / 4 97 68 / 5 31 26

Koblenz

Fa. Heinz de Couet,
54 Koblenz, Kurfürstenstraße 18, Tel. 3 12 38

Köln

Fa. Hermann Esser,
5 Köln, Gereonswall 114, Tel. 23 54 01

Mannheim

Fa. Erwin Ebert,
68 Mannheim-Käfertal, Reichenbachstr. 21-23,
Tel. 73 50 51

München

Fa. Ing. Fritz Wachter,
8 München 15, Schillerstraße 36, Tel. 55 26 39

Münster

Fa. WERU Erich Hegemann,
44 Münster, Bremer Straße 30, Tel. 6 50 05

Nürnberg

Fa. Dr. Karl Kittler,
85 Nürnberg, Okenstraße 21, Tel. 44 37 61

Saarbrücken









Fa. Hermann Brantzen,
66 Saarbrücken 3, Mainzer Straße 155,
Tel. 6 53 27 / 6 58 27

Stuttgart

Fa. Karl Georg Rieker
7 Stuttgart-S, Tübinger Straße 21, Tel. 7 76 05







Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger



Abbildung Typ / Kennfarbe	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Preis je Stück	Abbildung Typ / Kennzeichen	Abtaststift		Preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung $\mu\text{ m}$	Diamant Spitzen- Ab- rundung $\mu\text{ m}$	
MONAURALE KRISTALLSYSTEME							
 KST 5, weiß	Normal- und Mikrorillen (Mono) Auflagekraft: 10 p Rückstell- konstante: 0,05 p/ $\mu\text{ m}$ 30 ... 14 000 Hz	Miracord 3 Miraphon 8	17,00 III	 SN 12 NM Duplo-Nadel	N 65 M 25		5,95 IV
 KST 9, grün/rot	Normal- und Mikrorillen (Mono) Auflagekraft: 8 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ $\mu\text{ m}$ 20 ... 16 000 Hz	Miracord 3, 5, 6, 9 Miraphon 9, 10, 12	14,50 III	 Duplo-Nadel SNM 9 1 roter Punkt 1 grüner Punkt SMM 9 Kennzeichen: 2 rote Striche	N 65 M 25 M 25 M 25		5,95 5,95 IV
 KST 19 Typenschild	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,027 p/ $\mu\text{ m}$ 20 ... 16 000 Hz verwendbar an Stelle von KST 9	Miracord 3, 5, 6, 9 Miraphon 9, 10, 12, 12 B	16,00 III	 Duplo-Nadel SNM 104 DMSN 104 SMM 102	N 65 M 17 N 65 M 17 M 17	M 17	7,50 27,00 7,50 IV
 KST 11, rot			nicht mehr lieferbar, ersetzt durch KST 12	 SM 11 Kennzeichen: 1 roter Punkt	M 25		4,80

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger









Abbildung Typ / Kennfarbe	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Preis je Stück	Abbildung Typ / Kennzeichen	Abtaststift		Preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μ m	Diamant Spitzen- Ab- rundung μ m	
 KST 12 Typenschild	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,025 p/ μ m 20 ... 16 000 Hz verwendbar an Stelle von KST 11	Miracord 3, 5, 6, 9 Miraphon 9, 10, 12, 12 B	15,00 III	 SM 12	M 17		6,50 IV
 KST 21, rot			nicht mehr lieferbar, ersetzt durch KST 22	 SM 21 Kennzeichen: 2 rote Punkte	M 25		4,80 IV
 KST 22 Typenschild	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,025 p/ μ m 20 ... 16 000 Hz	MIRASTAR S 15	15,00 III	 SM 103 DM 103	M 17	M 17	6,50 26,00 IV

STEREOPHONISCHE KRISTALLSYSTEME

 KST 102 Typenschild	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μ m 20 ... 16 000 Hz	Miracord 90 Miraphon 120	18,00 III	 Duplo-Nadel SNM 102 SMM 102 DMSN 102	N 65 M 17 M 17 M 17 N 65	M 17	7,50 7,50 27,00 IV
--	---	--------------------------------	------------------	---	--------------------------------------	------	---



Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger





Abbildung Typ / Kennfarbe	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Preis je Stück	Abbildung Typ / Kennzeichen	Abtaststift		Preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 KST 103 Typenschild	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz		17,00 III	 SM 103 DM 103	M 17 M 17	6,50 26,00 IV	
 KST 104 Typenschild	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstell- konstante: 0,033 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 5 St, 9 St Miraphon 10 St, 12 St	18,00 III	 SNM 104 DMSN 104 SMM 102	N 65 M 17 N 65 M 17 M 17	7,50 27,00 7,50 IV	
 KST 106 Typenschild	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 16 ELAC 160	18,00 III	 SNM 106 SMM 106	N 65 M 17 M 17 M 17	7,50 7,50 IV	
 KST 106 D Typenschild und Nadelbezeichnung	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 16 ELAC 160	37,50 III	 Duplo-Nadel DMSN 106	N 65 M 17	27,00 IV	

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

Abbildung Typ / Kennfarbe	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Preis je Stück	Abbildung Typ / Kennzeichen	Abtaststift		Preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 KST 107 Typenschild	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 16 ELAC 160	17,00 III	 SM 107 DM 107	M 17	M 17	6,50 26,00 IV

STEREOPHONISCHE CERAMICSYSTEME

 BST 402	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 8 p Rückstell- konstante: 0,035 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miraphon 120 Miracord 90	29,50 III	 Duplo-Nadel SNM 402	N 65 M 17	7,50 IV
 BST 406	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 8 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 16 ELAC 160	29,50 III	 Duplo-Nadel SNM 406	N 65 M 17	7,50 IV

STEREOPHONISCHE HI-FI-KRISTALLSYSTEME (einschl. Halterung)

 KST 110	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 2 ... 4 p Rückstell- konstante: 0,008 p/ μm 20 ... 18 000 Hz	Miracord 40 Miraphon 20 (und alle Tonarmköpfe mit internat. üblichen Standard- Abmessungen)	44,00 III	 DM 110 (Diamant)	M 17	27,50* IV
---	--	--	------------------	---	------	--------------



ELECTROACUSTIC GMBH 23 KIEL

Westring 425-429 · Ruf 4 08 21 · Telex 02 92825