



PROGRAMM 1971/72

Plattenspieler - Plattenwechsler - Hi-Fi-Stereo-Anlagen




ELAC Für alle Freunde der Musik



Bingo 161 K

Ein moderner Stereo-Tischplattenwechsler auf Kunststoffzarge (nußbaumfarbig oder altweiß). Zum Schutz gegen Verstaubung kann auf Wunsch die Kunstglashaube AH 161 geliefert werden. Technische Merkmale: 4-tourig mit Stereo-Breitband-Kristall-Tonabnehmer ELAC KST 112 — in aufsteckbarem Tonkopf — für alle Plattenarten (Auflagekraft nur 3,5 p). Tastautomatik für alle Plattengrößen · zentrale Steuereinheit für Drehzahl- und Plattengrößen-Einstellung, Start und Sofortwechsel · freitragende Stapelachse · automatische Endabschaltung. Maße: ohne Kunstglashaube (B) 330 mm × (T) 260 mm × (H) 140 mm, mit Stapelachse 205 mm.



ELAC 161

Moderne Form, großer Bedienungskomfort und ideale Einbaumaße — das sind die besonderen Merkmale dieses 4-tourigen ELAC-Stereo-Plattenwechslers. Er ist zugleich automatischer Einzel- und Dauerspieler. Technische Merkmale: aufsteckbarer Stereo-Breitband-Kristall-Tonabnehmer ELAC KST 112 für alle Plattenarten (Auflagekraft nur 3,5 p) · zentrale Steuereinheit für Drehzahl- und Plattengrößen-Einstellung, Start und Sofortwechsel · freitragende Stapelachse für 10 Schallplatten · automatische Endabschaltung. Maße: (B) 308 mm × (T) 236 mm, unter Montagebrett 81 mm, über Montagebrett 58 mm (mit Stapelachse 130 mm).

ELAC 161 TV

Ausgezeichnete akustische Leistung, klare Linienführung der Form und neutrale Farbabstimmung geben diesem Plattenwechsler-Verstärkerkoffer das eindrucksvolle Profil. Er enthält den Stereo-Plattenwechsler ELAC 161, einen volltransistorisierten Verstärker und im Deckel einen Hochleistungs-lautsprecher für 4 Watt. Lautstärke und Klang können stufenlos reguliert werden. Technische Merkmale für den Plattenwechsler siehe unter ELAC 161.

Maße: geschlossener Koffer (B) 410 mm × (T) 265 mm × (H) 160 mm, bei geöffnetem Koffer mit Stapelachse (H) 235 mm.



Wir bauen Plattenspieler und Hi-Fi-Anlagen für Sie. Erstklassige! Welche Ansprüche Sie auch stellen: wir können Ihnen Plattenspieler und Hi-Fi-Anlagen bieten, die ganz Ihren speziellen Wünschen entsprechen. Ein sorgfältig ausgewähltes Programm steht zu Ihrer Verfügung.



ELAC 161 HVK

Die ausgezeichneten technischen und akustischen Eigenschaften und der große Bedienungskomfort dieser Plattenspieler-Verstärker-Kombination genügen auch verwöhnten Ansprüchen. Das formschöne Gehäuse ist aus Kunststoff, altweiß oder nußbaumfarbig. Die Kombination enthält den Stereo-Plattenspieler ELAC 161, einen volltransistorisierten Verstärker mit 6 Watt Musikleistung und einen Spezial-Breitband-Lautsprecher. Lautstärke, Höhen und Tiefen können an 3 Flachbahnreglern stufenlos eingestellt werden. In Verbindung mit einem Rundfunkgerät erhalten Sie einen eindrucksvollen Stereo-Klang. Zum Anschluß eines Tonbandgerätes zur Aufnahme von Schallplatten dient die Anschlußbuchse für den Rundfunkempfänger. Die Aufnahme kann über den Lautsprecher mitgehört werden.

Technische Merkmale für den Plattenspieler siehe unter ELAC 161.

Maße ohne Lautsprecher: (B) 410 mm × (T) 265 mm × (H) 160 mm (mit Stapelachse 235 mm).

ELAC 161 HVK Stereo


Diese moderne Vollstereo-Anlage bietet alles, was man von einem Spitzenerzeugnis moderner Phonotechnik erwartet. Der Stereo-Plattenspieler ELAC 161 und der volltransistorisierte Stereo-Verstärker mit 2×7 Watt Musikleistung sind zu einer Einheit in einem modernen, raumsparenden Kunststoffgehäuse zusammengefaßt.

Der hohe Bedienungskomfort wird besonders durch die 4 Flachbahnregler verdeutlicht. Mit ihnen können Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance stufenlos reguliert werden. Das eindrucksvolle Stereo-Klangbild wird durch die beiden Spezial-Breitband-Lautsprecher vermittelt.

Ein Anschluß für Tonbandgeräte ermöglicht es, bei gleichzeitigem Mithören Schallplatten auf Tonband aufzunehmen. Die Kunststoffgehäuse sind wahlweise in altweiß oder nußbaumfarbig lieferbar.

Technische Merkmale für den Plattenspieler siehe unter ELAC 161.

Maße ohne Lautsprecher: (B) 410 mm × (T) 265 mm × (H) 160 mm (mit Stapelachse 235 mm).



Haube AH 161 VK


Zum Schutz gegen Verstaubung dieser hochwertigen Plattenspieler-Verstärker-Kombinationen empfehlen wir diese Abdeckhaube aus Kunstglas.

Hi-Fi-Stereo-Laufwerke

Heim-Studio-Anlagen

Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer

Heim-Studio-Anlage ELAC 4100




Diese Heim-Studio-Anlage repräsentiert den Fortschritt in der Hi-Fi-Technik. Funktionsbetont gestaltet, beinhaltet der volltransistorisierte Receiver 4100 T SYNTECTOR ein Höchstmaß an technischer Perfektion und richtungsweisendem Bedienungskomfort. Eine durchgehende Drucktastenleiste vereinigt 18 Funktionen. Sie gestattet außer der Frequenzbereichswahl (LW, MW, EuW, KW, UKW) Umschaltung von Mono- oder Stereo-Wiedergabe sowie die Wahl verschiedener Eingänge und Ausgänge. Die Ausgangsleistung läßt sich durch eine neuartige Umschaltmöglichkeit halbieren, zum wahlweisen Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren mit 2×65 Watt oder 2×30 Watt Musikleistung. Weitere entscheidende Vorzüge: UKW-Eingangsteil mit Feldeffekt-Transistoren · 5 Stationstasten für Programmierung von UKW-Sendern · Taste für Europa-Welle · Skalanzeiger in Lupenform zum genauen Einstellen der Senderfrequenzen · Synchron-Detektor (SYNTECTOR) sichert höchste AM-, Gleichkanal- und Nachbarkanal-Unterdrückung · Stereo-Dekoder mit autom. Umschaltung und abgestufter Anzeige für Stereo Nah und Stereo Fern · Taste „Fern“ schaltet neuartige Einstellung zur Verminderung des Rauschens, die den Stereo-Empfang auch schwächerer UKW-Sender ermöglicht, in Stellung „Nah“ aber das Rauschen zwischen den Sendern völlig unterdrückt · 4 Flachbahnregler für Tiefen, Höhen, Balance, Formant · Ausgangsverstärker mit eisenlosen Gegentakt-B-Endstufen · Gehäuse wahlweise in Nußbaum, Palisander oder altweiß Schleiflack lieferbar. Maße: (B) 647 mm $\times$ (T) 300 mm $\times$ (H) 147 mm. Beschreibung der zur Anlage gehörenden Lautsprecherboxen LK 4100 nebenstehend.

Festpreis Receiver 4100 T SYNTECTOR 1298,— DM

Heim-Studio-Anlage ELAC 3400

Diese Heim-Studio-Anlage bietet ein neues Klangbild, den „ELAC Quadrosound“ (EQS), erweiterten Stereoklang. Beim EQS-Verfahren werden bei Stereoprogrammen die durch Reflektionen an Wänden hervorgerufenen und besonders in großen Räumen schallmäßig wirksamen Echoanteile nachgebildet. Diese werden durch kleine Zusatzlautsprecher seitwärts bzw. rückwärts vom Hörer so wieder abgestrahlt, daß selbst in kleinen Räumen der Eindruck echter „Konzertsaal-Atmosphäre“ entsteht. Der volltransistorisierte Receiver 3400 T Quadrosound enthält einen leistungsfähigen UKW-Stereo-Empfangsteil mit zusätzlichen KW-, MW- und LW-Bereichen und einen Hi-Fi-Stereoverstärker mit 2×50 Watt Musikleistung. Erstmals sind alle Baugruppen als Steckplatinen ausgeführt, wie man sie sonst nur in hochwertigen kommerziellen Geräten findet. Die Gehäuse sind in den Ausführungen Nußbaum, Palisander furniert oder altweiß Schleiflack lieferbar.

Neben selbstverständlichen Einrichtungen wie Vorverstärker für Magnettonabnehmer, rauscharmer Vorstufe mit Mesatransistoren und bester Großsignalsicherheit, UKW-Tuner mit Diodenabstimmung, Stereo-Decoder mit autom. Umschaltung und Anzeige seien hervorgehoben: Formant-Regler zur Verschiebung der Einsatzfrequenz für die Höhenvariation (gleichzeitig Präsenzregler), 5 Programmtasten für UKW, 8 + 3 Drucktasten für Betriebsfunktionen, frontseitiger Kopfhöreranschluß mit wahlweiser Lautsprecherabschaltung, beleuchtetes Abstimmeter, separate Drehknopfabstimmung für FM und AM mit Schwungradantrieb, stabilisierte eisenlose Gegentakt-B-Endstufen mit elektronischer Sicherung.




Festpreis: Receiver 3400 T Quadrosound

1098,— DM



Heim-Studio-Anlage ELAC 2300

Dieser Heim-Studio-Anlage bieten wir eine Spitzenleistung, die sich durch moderne, raumsparende Form, überdurchschnittlichen Bedienungskomfort, hervorragende Empfangseigenschaften und einen günstigen Preis auszeichnet. Der 2×28 Watt Hi-Fi-Verstärker und der Empfangsteil mit UKW-Stereo, KW-MW-LW-Bereichen ist zu einem volltransistorisierten Receiver vereinigt.



Besondere Eigenschaften: Hohe UKW-Empfindlichkeit durch rauscharme Vorstufe mit Feldeffekt-Transistoren · UKW-3-Gang-Tuner mit Diodenabstimmung · FM-Dioden-Abstimmung mit 3 Speichertasten und AFC · feste Ferritantenne · AM-Eingangsschaltung mit geregelter, rauscharmer Mischstufe · Abstimmeter mit Zeigerinstrument · volltransistorisierter Breitband-ZF-Verstärker mit 2fach Fading-Ausgleich · Stereo-Dekoder mit automatischer Umschaltung und Anzeige · Entzerrer für Magnet-Tonabnehmer · volltransistorisierter NF-Verstärker mit Drift-Leistungstransistoren und 3fach Gegenkopplung · Flachbahnregler für Tiefen, Höhen und Balance · Kopfhöreranschluß auf der Frontplatte · komplementäre Gegentakt-B-Endstufen · 3fach Register mit Rausch-, Rumpel- und Lineartaste · Gehäuse wahlweise in den Ausführungen Nußbaum, Schleiflack altweiß, rot oder grün lieferbar.
Maße: (B) 595 mm $\times$ (T) 262 mm $\times$ (H) 131 mm.
Beschreibung der zur Anlage gehörenden Lautsprecherboxen LK 2300 nebenstehend.

Festpreis Receiver 2300 T

828,— DM

Hi-Fi-Lautsprecherboxen

Die zu den Heim-Studio-Anlagen gehörenden Lautsprecherboxen vermitteln ein natürliches, plastisches Klangbild. Die Belastbarkeit ist abgestimmt auf die Ausgangsleistung des Receivers.

LK 4100

Systeme: 2 Tieftön, 1 Mittelton, 1 Hochtön.
Gehäuseausführung: Nußbaum furniert oder altweiß Schleiflack. Maße: 650 $\times$ 350 $\times$ 205 mm.

LK 3400

Systeme: 1 Tieftön, 1 Mittelton, 1 Hochtön.
Gehäuseausführung: Nußbaum furniert oder altweiß Schleiflack. Maße: 564 $\times$ 254 $\times$ 180 mm.

LK 2300

Systeme: 1 Tief-Mittelton, 1 Mittel-Hochtön.
Gehäuse: Nußbaum furniert, Schleiflack altweiß, rot oder grün. Maße: 544 $\times$ 284 $\times$ 134 mm.



Festpreise

Lautsprecherbox LK 4100 **368,— DM**

Lautsprecherbox LK 3400 **258,— DM**

Lautsprecherbox LK 2300 **178,— DM**



MIRACORD 610

Mit diesem Hi-Fi-Stereo-Laufwerk wird bewiesen: hoher Bedienungskomfort, ausgezeichnete technische und akustische Eigenschaften, die auch anspruchsvolle Musikliebhaber überzeugen, müssen nicht kostspielig sein. Durch die kompakte Bauart ist dieses Hi-Fi-Laufwerk das ideale Einbaugerät auch für schmale Regale. Technische Merkmale: Hi-Fi-Plattenwechsler, Hi-Fi-Plattenspieler und Dauerspieler · allseitig ausbalancierter Leichtmetall-Rohrtonarm mit hochwertigem ELAC Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer · stufenlos einstellbare Auflagekraft von 1 ... 5 p · Drucktastensteuerung · Antiskating-Einrichtung · eingebauter Tonarmlift · Antrieb durch 4-pol. Asynchron-Motor · Chassis-Abmessungen: (B) 340 mm × (T) 270 mm.

Unverb. Richtpreis (ohne Zarge) mit Mwst. **294,— DM**



MIRACORD 660

Modern im Design, kompakt in der Form, technisch und akustisch von höchster Perfektion präsentiert sich dieses Hi-Fi-Stereo-Laufwerk mit einem Bedienungskomfort, der auch anspruchsvolle Musikliebhaber begeistert. Technische Merkmale: Hi-Fi-Plattenwechsler, Hi-Fi-Plattenspieler und Dauerspieler · schwerer ausgewuchteter Plattenteller aus unmagnetischem Zinkdruckguß · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm mit quadratischem Querschnitt · hochwertiger ELAC Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer · stufenlos einstellbare Auflagekraft von 0 ... 6 p · Drucktastensteuerung · Antiskating-Einrichtung · Tracking-Kontrolle · eingebauter Tonarmlift · Antrieb durch 4pol. Asynchron-Motor · Chassisabmessungen: (B) 340 × (T) 270 mm.

Unverbindl. Richtpreis (o. Zarge) mit Mwst. **385,— DM**

Dieser Prospekt soll Ihnen mit seinen kurzen Informationen nur einen Überblick über unser Programm vermitteln. Ausführliche technische Informationen enthalten die Spezial-Druckschriften über unsere Hi-Fi-Laufwerke, Heim-Studio-Anlagen und Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Druckschriften gern zu.



MIRACORD 770 H

Mit seinem exklusiven Bedienungskomfort, seinen hervorragenden technischen und akustischen Eigenschaften erfüllt dieses 3-tourige Hi-Fi-Stereo-Laufwerk auch die höchsten Ansprüche eines verwöhnten Musikliebhabers. Wahlweise kann MIRACORD 770 H als manueller oder vollautomatischer Plattenspieler, als Plattenwechsler mit Repetier-Einrichtung und als Dauerspieler betrieben werden. Seine attraktiven Merkmale: Antrieb durch Hysteres-Synchron-Motor (Papst-Außenläufer) · kontinuierliche Feinregulierung der Umdrehungsgeschwindigkeiten um $\pm 3\%$ · Kontrolle der Feinregulierung am Stroboskop-Ziffernkranz · schwerer dynamisch ausgewuchteter Plattenteller aus unmagnetischem Zinkdruckguß mit Durchmesser von 302 mm · allseitig ausbalancierter Präzisionstonarm aus Leichtmetall mit quadratischem Querschnitt · auswechselbarer Tonkopfschlitten mit hochwertigem ELAC Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer · stufenlos einstellbare Auflagekraft von 0 ... 6 p · kontinuierlich korrigierbarer vertikaler Spurwinkel · Tracking-Kontrolle · Antiskating-Einrichtung · Drucktastensteuerung · Freilaufachse · gebremster Tonarmlift. Chassisabmessungen: (B) 368 × (T) 317 mm. Soll MIRACORD 770 H nicht fest eingebaut werden, empfiehlt sich die Anschaffung der zweckmäßigen und staubdichten Schatulle ELAC 700. Abmessungen bei geschlossener Haube (B) 465 × (T) 350 × (H) 180 mm.

Festpreise: MIRACORD 770 H mit

ELAC STS 344—17

Schatulle ELAC 700

495,— DM

145,— DM



MIRACORD 50 H

Ein Hi-Fi-Stereo-Laufwerk der internationalen Spitzenklasse für Kenner meisterlicher Musik, die nach höchster Tontreue, nach wirklicher High Fidelity suchen.

Technische Merkmale: Hi-Fi-Plattenwechsler, Hi-Fi-Plattenspieler und Dauerspieler · schwerer ausgewuchteter Plattenteller aus unmagnetischem Zinkdruckguß mit 302 mm Durchmesser · Antrieb durch Spezial-Synchron-Motor mit Außenläufer · allseitig ausbalancierter Leichtmetall-Tonarm mit quadratischem Querschnitt · hochwertiger ELAC Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer · stufenlos einstellbare Auflagekraft von 0 ... 6 p · äußerst leichtgängige Druckastensteuerung · Antiskating-Einrichtung · Tracking-Kontrolle · gebremster Tonarmlift · Chassisabmessungen: (B) 368 × (T) 317 mm.

Unverb. Richtpreis (ohne Zarge) mit Mwst. **478,— DM**



MIRAPHON 22 H

Für den Kreis der Musikfreunde, die bewußt auf die Möglichkeiten verzichten, die ein Hi-Fi-Stereo-Plattenwechsler bietet, haben wir diesen vollautomatischen Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler entwickelt. Auch dieser Hi-Fi-Plattenspieler vereinigt ein Höchstmaß an Präzision, Wiedergabetreue und Bedienungskomfort in sich. Die wesentlichen technischen Merkmale entsprechen denen des MIRACORD 50 H. So besitzt auch dieses Gerät den allseitig ausbalancierten Präzisionstonarm mit hochwertigem ELAC Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer, die Tracking-Kontrolle und Antiskating-Einrichtung, den großen, schweren, ausgewuchteten Plattenteller, die äußerst leichtgängige Druckastensteuerung und den gebremsten Tonarmlift. Chassisabmessungen: (B) 368 × (T) 317 mm.

Unverbindl. Richtpreis (o. Zarge) mit Mwst. **468,— DM**

Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer

Die Tonkopfschlitten der ELAC Hi-Fi-Laufwerke sind mit den ELAC Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmern ausgestattet — Tonabnehmer der internationalen Spitzenklasse mit einem Maximum hervorragender Eigenschaften. Die technischen Werte dieser Tonabnehmer bedeuten: Vollendete Tonwiedergabe im gesamten Hörspektrum bei äußerster Schonung der Schallplatten und des Abtastdiamanten.



ELAC STS 444

Ein Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer für höchste Ansprüche. Mit seinem sphärisch geschliffenen Abtastdiamanten von 12 µm Abrundungsradius ist er speziell für die Tonabastung von Stereo-Schallplatten dimensioniert. Unter der Bezeichnung ELAC STS 444-E ist er mit elliptisch geschliffenem Abtastdiamanten erhältlich.

Unverb. Richtpreise ELAC STS 444-12 **183,15 DM**
(mit Mwst.) ELAC STS 444-E **238,65 DM**

ELAC STS 344

Dieser ausgezeichnete Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer — mit einem Abtastdiamanten von 17 µm Abrundungsradius — ist universell zum Abspielen von Mikrorillen-Schallplatten mit monauraler und stereophonischer Tonaufzeichnung bestimmt. Mit elliptisch geschliffenem Abtastdiamanten ist er unter der Bezeichnung ELAC STS 344-E lieferbar.

Unverb. Richtpreise ELAC STS 344-17 **133,20 DM**
(mit Mwst.) ELAC STS 344-E **174,27 DM**

ELAC STS 244

Bei allen Hi-Fi-Laufwerken, die der DIN-Vorschrift 45 500 genügen, läßt sich mit diesem Hi-Fi-Stereo-Tonabnehmer eine ausgezeichnete Wiedergabe erreichen, da der Frequenzbereich den gesamten Hörbereich umfaßt. Unter der Bezeichnung ELAC STS 244-E besitzt auch dieser Tonabnehmer einen elliptisch geschliffenen Abtastdiamanten.

Unverb. Richtpreise ELAC STS 244-17 **102,12 DM**
(mit Mwst.) ELAC STS 244-E **133,20 DM**

ELAC S 244—65

Abtastsaphir für ELAC Hi-Fi-Tonabnehmer zur Tonabastung alter Schellackplatten mit 78 UpM.

Unverb. Richtpreis (m. Mwst.) **36,63 DM**

Die in diesem Prospekt genannten Preise sind Festpreise oder unverbindliche Richtpreise. Sind keine Preise angegeben, erfahren Sie diese durch Ihren Fachhändler.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

COMPACT 25



Wenn alles in einem Gerät sein soll, sind die neuen Hi-Fi-Kompakt-Anlagen genau richtig. Mit diesen beiden Anlagen erfüllt die ELAC die Wünsche vieler Musikfreunde, die Hi-Fi-Geräte möglichst platzsparend unterbringen möchten.

Zusammen mit den Lautsprecherboxen LK 25 bieten diese Kompakt-Anlagen alles, was Musikliebhaber bei Hi-Fi-Geräten mit dem Namen ELAC voraussetzen. Die Form raumsparend (Grundfläche 464 × 350 mm), modern und funktionsbetont — die Technik von höchster Perfektion — ein Bedienungskomfort, wie man ihn nur selten findet.

Beide Anlagen bestehen aus dem neu entwickelten Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler MIRACORD 650 (nicht als Einzelgerät erhältlich) und einem Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit 2 × 30 Watt Musikleistung. Zusätzlich besitzt die COMPACT 25 einen Rundfunkempfangsteil mit 4 Wellenbereichen.

Technische Merkmale:

MIRACORD 650

Hi-Fi-Plattenwechsler, Hi-Fi-Plattenspieler und Dauerspieler · allseitig ausbalancierter Präzisionsstonarm (200 mm) mit quadratischem Querschnitt · der Tonkopfschlitten enthält den hochwertigen Hi-Fi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 244-17 · stufenlos einstellbare Auflagekraft von 0 ... 6 p · Drucktastensteuerung · Antiskating-Einrichtung · Tonarmlift · Antrieb durch 4 pol. Asynchron-Motor.

MIRAVOX 25



Hi-Fi-Stereo-Verstärker

Volltransistorisiert · Sinusleistung 2 × 17,5 Watt · getrennte Regelung (Flachbahnregler) für Diskant, Baß, Balance und Volumen · Drucktasten für Intim, Rumpel, Rausch (nur MIRAVOX 25), Mono/Stereo, Linear, Rundfunk, Tonband und Tonabnehmer · Kopfhöreranschluß an der Frontplatte mit wahlweiser Lautsprecherabschaltung · Leuchtanzeige bei Inbetriebnahme.

Rundfunkteil (COMPACT 25)

Voltransistorisiert · 4 Wellenbereiche (UKW-Stereo, KW, MW, LW) · AFC-Taste zur Senderscharabstimmung · Drehspul-Anzeigeninstrument · Stereo-Anzeige mit autom. Umschaltung und Anzeige.

Festpreise: COMPACT 25
MIRAVOX 25

1148,— DM
798,— DM

Lautsprecherbox LK 25

Die zu den hier vorgestellten Hi-Fi-Kompakt-Anlagen gehörenden Lautsprecherboxen (ohne Abb.) sind in ihrer Belastbarkeit speziell auf die Ausgangsleistung der Verstärker abgestimmt.

Systeme: 1 Mittelton/Tieftön, 1 Kalotten/Hochton. Gehäuseausführung: altweiß Schleiflack oder Nußbaum furniert.

Maße: 330 × 200 × 165 mm.

Festpreis: Lautsprecherbox LK 25

168,— DM