

ELAC

**Einzel-
und
Ersatz-
teile
1975**

Nur für den Fachhandel
Gültig ab 15. 4. 1975

INHALT	Seite
Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln	3–5
Stereophonische Kristall-Tonabnehmer-Systeme	3
Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme	3–4
Auslaufende Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln für ältere Tonabnehmer-Systeme	5
Tonkopfschlitten	6
Tonarme	6–7
Phonomotoren	7–8
Reibräder, Stufenscheiben und Plattentellerauflagen	8–9
Zargen und Abdeckhauben	10
Sonstige Einzelteile	10
Vertretungen und Garantiewerkstätten	11

Diese Einzel- und Ersatzteil-Liste ist gültig ab 15. 4. 1975

Alle anderen Listen verlieren ihre Gültigkeit.











Konstruktionsänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.







Nur mit Original-ELAC-Ersatz- und Zubehörteilen können die technischen Eigenschaften der ELAC-Phonogeräte und -Tonabnehmer-Systeme garantiert werden. Die ausgefeilte Technik dieser Geräte macht es erforderlich, alle Teile genau aufeinander abzustimmen. Schon winzige Änderungen in den Materialeigenschaften und im Herstellungsverfahren können die Wirkungsweise entscheidend beeinflussen. Dies gilt ganz besonders für die Teile der Tonabnehmer-Systeme. Wir empfehlen deshalb, für ELAC-Phonogeräte nur ELAC-Ersatzteile zu verwenden.

Stereophonische Kristall-Tonabnehmer-Systeme

Tonabnehmer-Systeme mit Abtastnadel

Abbildung	Typ Bestell-Nr.	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Abtastnadel		Abtaststift Spitzenabrundung μm	
				Abbildung	Typ/Kennzeichen Bestell-Nr.	Saphir	Diamant
	KST 19 14 152 8071	Normal- und Mikrorillen Auflagekraft: 7 p Rückstellkonstante: 0,027 p/ μm 20 ... 16 000 Hz <u>verwendbar an Stelle von KST 9</u>	Miracord 5, 6, 9 Miraphon 9, 10, 12, 12 B		SNM 104 13 153 8104 SMM 102 13 153 8167	N 65 M 17 M 17 M 17	
				Duplo-Nadel			
	KST 103 14 152 8126	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstellkonstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz auch Ersatz für KST 102 und KST 104 Halterung für KST 103 Bestell-Nr. 14 144 8001			SM 103 13 153 8126 DM 103 13 153 8136	M 17 M 17	M 17
	KST 106 14 190 8143	Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 5 ... 7 p Rückstellkonstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz Halterung für KST 106 Bestell-Nr. 14 186 2080	Miracord 16 ELAC 160, 190		SNM 106 13 153 8141 SMM 106 13 153 8163 DMSN 106 13 153 8146	N 65 M 17 M 17 M 17 N 65	M 17
	KST 112 14 440 8190	Mini-Pond-Technik Normal- und Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 3,5 ... 7 p stat. Compliance: 5,7 · 10 ⁻⁶ cm/dyn 20 ... 16 000 Hz	ELAC 161 ELAC 191 ELAC 121		SNM 112 13 153 8190 SMM 112 13 153 8192 DMSN 112 13 153 8191	N 65 M 17 M 17 M 17 N 65	M 17
	KST 110 14 441 8189	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 2 ... 4 p Stat. Compliance: 12 · 10 ⁻⁶ cm/dyn 20 ... 18 000 Hz mit Diamantnadel	Miracord 40, 610 Miraphon 20 (und alle Tonarmköpfe mit intern. üblichen Standard-Ab- messungen)		DM 110 13 153 8189		M 17












Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme

	STS 155-17 14 406 8001	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 1,5 ... 3 p Stat. Compliance: 20 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 625 ELAC 810		D 155-17 13 412 8001		M 17
	STS 255-17 14 406 8002	Mikrorillen (Mono und Stereo) Auflagekraft: 1,5 ... 3 p Stat. Compliance: 20 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 200 10 H, 40, 46, 610, 625, 630, 650, 660, 750 II Miraphon 11 St, 210 17 H, 18 H, 20		D 255-17 13 412 8002		M 17

Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme

Tonabnehmer-Systeme mit Abtastnadel






Abtastnadel

Abbildung	Typ Bestell-Nr.	Kenndaten	für ELAC-Gerät	Abbildung	Typ/Kennzeichen Bestell-Nr.	Abtaststift Spitzenabrundung µm	
						Saphir	Diamant
	STS 355-17 14 406 8006	Mikrorillen (Mono, Stereo und Quadro [MATRIX]) Auflagekraft: 1 . . . 2 p Stat. Compliance: 30 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 46, 50 H, 50 H II, 630, 660, 750 II, 760, 770 H, Miraphon 22 H		D 355-17 13 412 8003		M 17
	STS 355-E 14 406 8007	Mikrorillen (Mono, Stereo und Quadro [MATRIX]) Auflagekraft: 1 . . . 2 p Stat. Compliance: 30 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 46, 50 H, 50 H II, 630, 660, 750 II, 760, 770 H, Miraphon 22 H		D 355-E 13 412 8004		6/18 (biradial)
	STS 455-12 14 406 8009	Mikrorillen (Mono, Stereo und Quadro [MATRIX]) Auflagekraft: 0,75 . . . 1,5 p Stat. Compliance: 40 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 50 H, 770 H 50 H II Miraphon 22 H		D 455-12 13 412 8006		M 12
	STS 455-E 14 406 8008	Mikrorillen (Mono, Stereo und Quadro [MATRIX]) Auflagekraft: 0,75 . . . 1,5 p Stat. Compliance: 40 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 50 H, 770 H, 50 H II Miraphon 22 H		D 455-E 13 412 8005		6/18 (biradial)
	STS 555-12 14 406 8011	Mikrorillen (Mono, Stereo und Quadro [MATRIX]) Auflagekraft: 0,5 . . . 1 p Stat. Compliance: 45 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 50 H, 770 H, 50 H II Miraphon 22 H		D 555-12 13 412 8008		M 12
	STS 555-E 14 406 8010	Mikrorillen (Mono, Stereo und Quadro [MATRIX]) (Auflagekraft: 0,5 . . . 1 p Stat. Compliance: 45 · 10 ⁻⁶ cm/dyn	Miracord 50 H, 770 H, 50 H II Miraphon 22 H		D 555-E 13 412 8007		6/18 (biradial)
	STS 655-D4 14 406 8012	Mikrorillen für Stereo und Quadro (MATRIX und CD 4) Auflagekraft: 1 . . . 2 p Stat. Compliance: 30 · 10 ⁻⁶ cm/dyn			D 655-D4 13 412 8009		Shibata






Auslaufende Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln für ältere Systeme

Tonabnehmer-Systeme		Abtastnadel		Tonabnehmer-Systeme		Abtastnadel	
Typ/Kennfarbe	Typ/Kennzeichen Bestell-Nr.	Abtaststift Spitzenabrundg. µm		Typ/Kennfarbe	Typ/Kennzeichen Bestell-Nr.	Abtaststift Spitzenabrundg. µm	
		Saphir	Diamant			Saphir	Diamant
KST 5	nicht mehr lieferbar	SN 12 NM 13 153 8051	N 65 M 25	MST 2 D grün/rot	nicht mehr lieferbar	SN 2 grüner Punkt versilberte Nadelhülse 13 153 8094	N 65
KST 9 grün/rot	nicht mehr lieferbar	SNM 9 13 153 8001 SMM 9 13 153 8016	N 65 M 25 M 25 M 25			DM 2 roter Punkt vergoldete Nadelhülse 13 153 8096	M 25
KST 11 rot 14 152 8021		SM 11 13 153 8021	M 25	STS 200 STS 210 STS 220 STS 222 STS 240	nicht mehr lieferbar	DM 240 Hülsenende dunkelgrau 13 153 8240	M 17
KST 12	nicht mehr lieferbar	SM 12 13 153 8026	M 17	STS 300 STS 310 STS 322	nicht mehr lieferbar	DM 322 Hülsenende rot Hülseninnenseite rot 13 153 8320	M 13
KST 21	nicht mehr lieferbar	SM 21 2 rote Punkte 13 153 8081	M 21				
KST 22 14 152 8091		SM 103 13 153 8126 DM 103 13 153 8136	M 17 M 17	STS 333	nicht mehr lieferbar	DM 333 Hülsenende grau Hülseninnenseite grün 13 153 8333	M 17
KST 102	nicht mehr lieferbar ersetzt durch KST 103	SNM 102 13 153 8111 SMM 102 13 153 8167 DMSN 102 13 153 8116	N 65 M 17 M 17 M 17 N 65 M 17				
KST 104 14 152 8104	nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch KST 103	SNM 104 13 153 8104 SMM 102 13 153 8167	N 65 M 17 M 17 M 17	STS 144-17 schwarz 14 405 8001	nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 155-17	D 144-17 13 405 8001	M 17
KST 106 D	nicht mehr lieferbar	DMSN 106 13 153 8146	N 65 M 17	STS 244-C schwarz	nicht mehr lieferbar	D 244-C 13 403 8031	M 17
KST 107 14 190 8171	nur noch beschränkt lieferbar	SM 107 13 153 8171	M 17	STS 244-G schwarz	nicht mehr lieferbar	D 244-G 13 403 8034	M 17
BST 402 14 152 8411	nur noch beschränkt lieferbar	SNM 402 13 153 8411	N 65 M 17	STS 244-17 schwarz 14 403 8030	nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 255-17	D 244-17 13 403 8030	M 17
BST 406 14 190 8423	nur noch beschränkt lieferbar	SNM 406 13 153 8421 DMSN 406 13 153 8426	N 65 M 17 N 65 M 17	STS 244-E schwarz	nicht mehr lieferbar	D 244-E 13 403 8033	6/18 (biradial)
MST 1 SN	nicht mehr lieferbar	SN 2 grüner Punkt versilberte Nadelhülse 13 153 8094	N 65	STS 244-65 schwarz	nicht mehr lieferbar	S 244-65 Nadel für Schellackplatten Auflagekraft: 3 ... 5 p 13 403 8032	N 65
MST 1 SM	nicht mehr lieferbar	SM 2 roter Punkt versilberte Nadelhülse 13 153 8091	M 25	STS 344-17 weiß	nicht mehr lieferbar ersetzt durch STS 355-17	D 344-17 13 404 8040	M 17
MST 1 DM	nicht mehr lieferbar	DM 2 roter Punkt vergoldete Nadelhülse 13 153 8096	M 25	STS 344-E weiß	nicht mehr lieferbar ersetzt durch STS 355-E	D 344-E 13 404 8041	6/18 (biradial)
MST 2 A grün/rot	nicht mehr lieferbar	SM 2 roter Punkt versilberte Nadelhülse 13 153 8091	M 25	STS 444-12 Chrom 14 401 8010	nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 455-12	D 444-12 13 401 8010	M 12
				STS 444-E Chrom 14 401 8011	nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 455-E	D 444-E 13 401 8011	6/18 (biradial)



Tonkopfschlitten

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für
	Tonkopfschlitten TAS 1 leer	12 211 8002	Miracord 40,610,625 Miraphon 20
	Tonkopfschlitten TAS 2 leer	12 217 8002	Miracord 50 H, 630 Miraphon 22 H
	Tonarmkopf TAK 4 leer	12 159 8001	Miracord 10 H Miraphon 17 H, 18 H
	Tonkopfschlitten TAS 4G / leer mit Spurwinkel-Ausgleich	12 007 8008	Miracord 770 H
	Tonkopfschlitten TAS 6 / leer	12 009 8007	Miracord 650,760
	Tonkopfschlitten TAS 7 / leer	12 011 8002	Miracord 660, 50 H II, 750 II
	Tonkopfschlitten TAS 8 / leer	12 015 8005	Miracord 46 ELAC 810






Tonarme

	Tonarm TA 21 ohne Tonabnehmer graphit	12 160 8008	Miraphon 12
	beige	12 160 8010	Miraphon 12
	Miraphon 120 graphit	12 160 8041	Miraphon 120
	Tonarm TA 25 ohne Tonabnehmer hellgrau	12 187 8023	Miracord 16
	Tonarm TA 29 ohne Tonabnehmer hellgrau	12 188 8001	ELAC 160/190
	graphit	12 188 8002	
	Tonarm TA 34 ohne Tonabnehmer	12 005 8002	ELAC 121
	Tonarm TA 35 ohne Tonabnehmer	12 006 8002	ELAC 161 ELAC 191




Tonarme

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für
	Tonarm TA 28 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 208 8010	Miracord 40 Miraphon 20
	Tonarm TA 30 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 216 8010	Miracord 50 H Miraphon 22 H
	Tonarm TA 30 G ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 216 8012	Miracord 770 H
	Tonarm TA 33 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 004 8003 12 004 8006	Miracord 610 Miracord 625
	Tonarm TA 32 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 002 8002	Miracord 630
	Tonarm TA 37 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 012 8004 12 012 8006 12 012 8009	Miracord 50 H II Miracord 750 II Miracord 760
	Tonarm TA 38 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 008 8002	Miracord 650, 660
	Tonarm TA 40 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 013 8004	ELAC 810
	Tonarm TA 42 ohne Gewicht, ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer	12 016 8007	Miracord 46

Phonomotoren

	Phonomotor MOW 9 für Wechselspannung 110/220 V mit auswechselbarer Stufenscheibe 50 Hz 60 Hz Hinweis: Ab Nr. 123 501 MOW 14 MOW 9 und MOW 14 sind austauschbar	16 076 8001 16 076 8002	Miraphon 12, 120 Miracord 16, ELAC 160, 161, 190, 191
	Asynchron-Phonomotor MOW 10 mit Stufenscheibe 110/220 V/50 Hz 110/220 V/60 Hz MOW 10 mit Stufenscheibe nicht mehr lieferbar ersetzt durch MOW 18	16 003 8005 } 16 003 8006 }	Miracord 40, 750 II Miraphon 20
	Phonomotor MOW 11 bis Geräte-Nr. 19700 nicht mehr lieferbar, ersetzt durch MOW 16		
	Phonomotor MOW 16 mit Stufenscheibe 110/220 V/50 Hz ab Geräte-Nr. 19701	18 503 1093	ELAC 121
	Asynchron-Phonomotor MOW 14 mit Stufenscheibe 110/220 V/50 Hz 110/220 V/60 Hz	16 102 8001 16 102 8002	ELAC 161 ab Geräte-Nr. 123 501

Phonomotoren

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für
	Synchron-Phonomotor MOW 15 B mit Stufenscheibe 110/220 V/50 Hz 110/220 V/60 Hz	16 101 8001 16 101 8002	Miracord 50 H II
	Synchron-Phonomotor MOW 13 mit Stufenscheibe 220 V/50 Hz 220 V/60 Hz 110 V/60 Hz 110 V/50 Hz 220 V/50 Hz 220 V/60 Hz 110 V/50 Hz 110 V/60 Hz	16 004 8004 16 004 8003 16 004 8002 16 004 8001 16 004 8008 16 004 8007 16 004 8005 16 004 8006	Miracord 10 H, 50 H Miraphon 17 H, 18 H, 22 H Miracord 770 H
	Phasen Kondensator für MOW 13 (für Synchronmotor) 1 μ F (für 220 V/50 Hz) 3 μ F (für 110 V/60 Hz)	06 198 1320 06 198 1310	Miracord 10 H, 50 H, 770 H Miraphon 17 H, 18 H, 22 H
	Asynchron-Phonomotor MOW 18 mit Stufenscheibe 110/220 V/50 Hz 110/220 V/60 Hz 110/220 V/50 Hz 110/220 V/60 Hz 110/220 V/50 Hz 110/220 V/60 Hz	16 103 8007 16 103 8008 16 103 8011 16 103 8012 16 103 8014 16 103 8013	Miracord 625 Miracord 46, 760 ELAC 810

Reibräder

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Verwendung für
Gummiring 2,5 mm	17 038 5107	alle viertourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9, 200/ Miraphon 10, 11, 210, 12, 120
Gummiring 3,5 mm	17 012 5048	Miracord 90, 10 H, 16, 40/Miraphon 17 H, 20 sowie für alle dreitourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9/Miraphon 9, 10, 11
Reibrad mit Gummiring 2,5 mm	18 079 4021	Miraphon 12, 120
Reibrad mit Gummiring 3,5 mm	17 412 4089	Miracord 16 bis Fabrik-Nr. 290 000
Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring	17 412 4090	Miracord 16 ab Fabrik-Nr. 290 001 ELAC 160, 161, 191
Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring	18 503 1094	ELAC 121
Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring	17 452 4176	alle viertourigen Geräte Miraphon 10, 11, 210, 22 H, 20 18 H/Miracord 5, 6, 8, 9, 200, 50 H, 10 H, 40, 750 II
Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring	17 501 1167	Miracord 46, 610, 625, 630, 760, 770 H, 650, 660, 50 H II ELAC 810





Auswechselbare Stufenscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Verwendung für
Stufenscheibe 50 Hz	16 075 4040	Miraphon 12, 120 Miracord 16, ELAC 160, 161, 190, 191
Stufenscheibe 60 Hz	16 075 4041	Miraphon 12, 120 Miracord 16, ELAC 160, 161, 190, 191
Stufenscheibe 50 Hz	18 503 1016	ELAC 121
Stufenscheibe 50 Hz	17 416 5127	Miracord 10 H, 50 H/Miraphon 17 H, 18 H, 22 H
Stufenscheibe 60 Hz	17 416 5128	Miracord 10 H, 50 H/Miraphon 17 H, 18 H, 22 H
Stufenscheibe 50 Hz	17 416 4117	Miracord 40, 750 II/Miraphon 20
Stufenscheibe 60 Hz	17 416 4114	Miracord 40, 750 II/Miraphon 20
Stufenscheibe 50 Hz/MOW 10	17 501 1075	Miracord 610, 630, 650, 660
Stufenscheibe 60 Hz/MOW 10	17 501 1072	Miracord 610, 630, 650, 660
Stufenscheibe 50 Hz/MOW 18	16 103 1005	Miracord 625
Stufenscheibe 60 Hz/MOW 18	16 103 1002	Miracord 625
Stufenscheibe 50 Hz	17 452 5193	Miracord 770 H
Stufenscheibe 60 Hz	17 452 5194	Miracord 770 H
Stufenscheibe 50 Hz	16 005 5001	Miracord 50 H II
Stufenscheibe 60 Hz	16 005 5002	Miracord 50 H II
Stufenscheibe 50 Hz/MOW 18	16 103 5011	ELAC 810
Stufenscheibe 60 Hz/MOW 18	16 103 5010	ELAC 810
Stufenscheibe 50 Hz	16 103 5008	Miracord 46, 760
Stufenscheibe 60 Hz	16 103 5007	Miracord 46, 760






Plattentellerauflagen

Plattentellerauflage graphit	17 412 5211	ELAC 160, Miracord 16
Plattentellerauflage	18 437 5002	Miracord 10 H/Miraphon 17 H, 18 H
Plattentellerauflage	17 449 5042 18 450 5003 17 452 5041 18 501 5005	Miracord 40 Miraphon 20 Miracord 50 H, 770 H, 50 H II, 750 II Miraphon 22 H
Plattentellerauflage	18 079 5164	Miraphon 12, 120
Plattentellerauflage	18 503 5094	ELAC 121
Plattentellerauflage	17 501 5455	Miracord 610, 630, 650, 660, 625
Plattentellerauflage	17 503 5032	ELAC 190, 191 auch passend für Miracord 5, 6, 8, 9, 90/Miraphon 8, 9, 10, 11
Plattentellerauflage	17 503 5065	ELAC 161
Plattentellerauflage	17 507 1040	ELAC 810
Plattentellerauflage	17 452 4210	Miracord 46, 760

Zargen und Abdeckhauben

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für
	Zarge (Kunststoff) AZ 161 K nußbaum	17 506 1002	Bingo 16 A, 160 Bingo 161 de Luxe Bingo 161 K NN
	Abdeckhaube PH 10	11 504 8001	PC 625, PC 660, PC 750 II PC 46, PC 50 H II, PC 760, PC 810
	Abdeckhaube PH 40	11 505 8001	PC 660-1000
	Stütze für Abdeckhaube Knopf für Abdeckhaube Scharnier für Abdeckhaube	11 504 5002 11 504 5003 11 502 5022	PH 10, PH 40 PH 10, PH 40 PH 10, PH 40
	Abdeckhaube für Schatullen AH 1006	11 015 1006	ELAC 700/ELAC 701

Sonstige Einzelteile

	Mitlaufachse	17 504 8001	Miracord 610, 630, 650, 660 50 H II, 770 H, 750 II, 625, 46, 760, 810
	Spielerachse	17 412 5104	Miracord 16, 10 H, 40, ELAC 160, 161
	Stapelachse SA 73	11 064 0000	Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 16, 10 H, 610, 630, 40, 50 H, 50 H II, 770 H, 750 II, 650, 660, 625, ELAC 160, 161, 190, 191, 46, 760, 810
	Tonabnehmer-Zwischenleitung von 3poligem und 5poligem Rundstecker auf Coax-Stecker	06 092 0540	Zum Anschluß von Stereo-Phonogeräten an Verstärker mit Coax-Buchsen
	Tonbandgerät-Zwischenleitung von 5poligem Rundstecker auf Coax-Stecker für Aufnahme und Wiedergabe	06 092 0600	Zum Anschluß von Stereo-Tonbandgeräten an Verstärker mit Coax-Buchsen
	Federkontaktleiste für Anschluß PV 8C, PV 9, PV 10	06 893 0200	Miracord 10 H, 40, 50 H, 770 H, Miraphon 17 H, 18 H, 20, 22 H
	Verbindungsleiste für Federkontaktleiste bei Betrieb ohne Vorverstärker	17 416 5133	Miracord 10 H, 40, 50 H, 770 H, 610, 630 Miraphon 17 H, 18 H, 20, 22 H
	Stroboskopring 50 Hz 60 Hz	17 452 4195 17 452 4196	Miracord 50 H 2
	Stroboskopring 50 Hz 60 Hz	17 452 4138 17 452 4137	Miracord 770 H
	Puck (Zentrierstück)	18 090 5004	für Platten mit 38 mm Mittelloch
	Fläschchen Antistatic-Fluid	00 199 0050	Dust-Bug
	Dust-Bug-Reinigungssatz	00 108 1204	Dust-Bug
	Fuß für Dust-Bug	00 108 1201	Dust-Bug

Unsere Vertretungen und Garantiewerkstätten

Bei Garantiereparaturen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Vertretung oder an die gesondert genannten Werkstätten.

Berlin

Firma Hans Bergner
1000 Berlin 31
Uhlandstraße 122
Telefon (030) 87 01 81
Telex 184 689 berg d

Bremen

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Bremen
2800 Bremen
Besselstraße 91
Telefon (04 21) 7 20 04/05

Düsseldorf

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Düsseldorf
4000 Düsseldorf-Holthausen
Karweg 2-10
Telefon (02 11) 79 90 33/34

Frankfurt

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Frankfurt
6000 Frankfurt (Main) 70
Launitzstraße 34
Telefon (06 11) 61 08 41/42

Freiburg

Firma Kurt Walz
7800 Freiburg
Rehlingstraße 7
Telefon (07 61) 7 03 21/22

Hamburg

Firma Egon Holm
2000 Hamburg 26
Luisenweg 97
Telefon (0 40) 21 20 71
Telex 215 039

Hannover

Firma Ulrich Otto
3000 Hannover-Linden
Nieschlagstraße 19
Telefon (05 11) 44 52 12
Telex 923 164 itto d

Firma H. Wenzel
(Garantiewerkstatt)
3000 Hannover
Matthiasstraße 14
Telefon (05 11) 69 30 30

Kassel

Firma Walter Häusler KG
3501 Berghausen-Fuldabrück 1
Oderweg 6
Telefon (05 61) 5 40 73

Kiel

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Kiel
2300 Kiel
Westring 333 a
Telefon (04 31) 88 34 41/4 42
Telex 292 825 elac d

Koblenz

Firma Hans Krempf KG
5400 Koblenz-Lützel
Wiesenweg 7
Telefon (02 61) 8 30 51
Telex 862 623

Köln

Firma Hermann F. Esser
5000 Köln 1
Adolf-Fischer-Straße 12-14
Telefon (02 21) 13 12 01

Mannheim

Firma Erwin Ebert
6800 Mannheim-Käfertal
Reichenbachstraße 21-23
Telefon (06 21) 73 50 51

München

Firma Ing. Fritz Wachter
8000 München 2
Schwanthaler Straße 72/r
Telefon (0 89) 53 43 73
Telex 524 166 friwa d

Münster

Firma Ewald Baumeister
4400 Münster (Westf.)
Borkstraße 12
Telefon (02 51) 7 50 14

Nürnberg

Firma Dr. Karl Kittler
8500 Nürnberg
Okenstraße 21
Telefon (09 11) 4 20 42

Ravensburg

Firma Rolf Kressner
7987 Ravensburg-Weingarten
Franz-Beer-Straße 102
Telefon (07 51) 4 36 22/4 12 03
Telex 732 885

Saarbrücken

Firma Erwin Ebert
6604 Gündingen bei Saarbrücken
Dieselstraße
Telefon (06 81) 87 20 74/75

Stuttgart

Firma Hartmut Hunger GmbH
7251 Höfingen bei Stuttgart
Rosenstraße 53-55
Telefon (0 71 52) 74 68/2 18 22
Telex 724 177

Firma R. Hitzler
(Garantiewerkstatt)
7000 Stuttgart
Rotebühlstraße 150
Telefon (07 11) 65 34 07



ELECTROACUSTIC GMBH
23 Kiel, Westring 425-429

955.16.200.4.75

Zur **ELAC** Einzel- und Ersatzteilliste

Ausgabe 1975 · Nur für den Fachhandel

Gültig ab 15. 4. 1975

Stereophonische Kristall-Tonabnehmer-Systeme

Tonabnehmer-Systeme mit Abtastnadel

Abtastnadel

Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst.	Waren- gruppe	Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst.	Waren- gruppe
KST 19	14 152 8071	19,82	2	SNM 104 SMM 102	13 153 8104 13 153 8167	8,74 8,74	2 2
KST 103 Halterung für KST 103	14 152 8126 14 144 8001	22,52 2,84	2 2	SM 103 DM 103	13 153 8126 13 153 8136	8,11 26,13	2 2
KST 106 Halterung für KST 106	14 190 8143 14 186 2080	23,42 2,84	2 2	SNM 106 SMM 106 DMSN 106	13 153 8141 13 153 8163 13 153 8146	9,00 9,00 26,80	2
KST 110	14 441 8189	42,79	2	DM 110	13 153 8189	27,03	2
KST 112	14 440 8190	27,02	2	SNM 112 SMM 112 DMSN 112	13 153 8190 13 153 8192 13 153 8191	9,00 9,00 26,80	2

Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme

STS 155-17	14 406 8001	90,99	2	D 155-17	13 412 8001	44,14	2
STS 255-17	14 406 8002	106,85	2	D 255-17	13 412 8002	51,35	2
STS 355-17	14 406 8006	134,00	2	D 355-17	13 412 8003	69,37	2
STS 355-E	14 406 8007	172,07	2	D 355-E	13 412 8004	87,39	2
STS 455-12	14 406 8009	180,00	2	D 455-12	13 412 8006	90,99	2
STS 455-E	14 406 8008	231,98	2	D 455-E	13 412 8005	113,51	2
STS 555-12	14 406 8011	236,94	2	D 555-12	13 412 8008	123,42	2
STS 555-E	14 406 8010	297,30	2	D 555-E	13 412 8007	146,85	2
STS 655-D4	14 406 8012	334,23	2	D 655-D4	13 412 8009	157,66	2

Auslaufende Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln für ältere Systeme

Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne MwSt.	Waren- gruppe	Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne MwSt.	Waren- gruppe
KST 9	14 152 8001	19,37	2	DM 220	13 153 8226	45,00	2
SNM 9 SMM 9	13 153 8001 13 153 8016	7,52 7,52	2 2	DM 240	13 153 8240	45,00	2
KST 11	14 152 8021	17,79	2	DM 322	13 153 8320	69,37	2
SM 11	13 153 8021	6,58	2	DM 333	13 153 8333	69,37	2
KST 22	14 152 8091	19,37	2	STS 144-17	14 405 8001	89,19	2
SNM 102 SMM 102 DMSN 102	13 153 8111 13 153 8167 13 153 8116	8,74 8,74 26,58	2 2 2	D 144-17	13 405 8001	43,02	2
KST 104	14 152 8104	24,32	2	STS 244-17	14 403 8030	102,25	2
KST 107	14 190 8171	22,97	2	D 244-17	13 403 8030	49,10	2
SM 107 DM 107	13 153 8171 13 153 8174	8,11 25,90	2 2	D 244-C	13 403 8031	49,10	2
BST 402	14 152 8411	39,50	2	D 244-G	13 403 8034	49,10	2
SNM 402	13 153 8411	9,50	2	D 244-E	13 403 8033	63,06	2
BST 406	14 190 8423	39,50	2	S 244-65	13 403 8032	42,34	2
SNM 406 DMSN 406	13 153 8421 13 153 8426	9,50 27,48	2 2	D 344-17	13 404 8040	63,96	2
SN 12 NM	13 153 8051	9,50	2	D 344-E	13 404 8041	81,98	2
SM 12	13 153 8026	8,11	2	STS 444-12	14 401 8010	175,00	2
SM 21	13 153 8081	8,11	2	D 444-12	13 401 8010	88,29	2
SN 2 SM 2	13 153 8094 13 153 8091	22,07 22,07	2 2	STS 444-E	14 401 8011	227,93	2
DM 2	13 153 8096	36,49	2	D 444-E	13 401 8011	109,90	2

Tonkopfschlitten, Tonarme

TAS 1	12 211 8002	12,77	3	TAS 6	12 009 8007	15,60	3
TAS 2	12 217 8002	17,98	3	TAS 7	12 011 8002	17,03	3
TAS 4G	12 007 8008	23,65	3	TAS 8	12 015 8005	8,93	3
TAK 4	12 159 8001	24,59	3	TA 21	12 160 8008 12 160 8010 12 160 8041	8,52 9,93	3 3

Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne MwSt.	Waren- gruppe	Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne MwSt.	Waren- gruppe
TA 25	12 187 8023	8,04	3	TA 34	12 005 8002	22,70	3
TA 28	12 208 8010	55,81	3	TA 35	12 006 8002	18,45	3
TA 29	12 188 8001 12 188 8002	9,46	3	TA 37	12 012 8004 12 012 8006 12 012 8009	59,00	3
TA 30	12 216 8010	59,60	3	TA 38	12 008 8002	46,35	3
TA 30G	12 216 8012	65,27	3	TA 40	12 013 8004	34,13	3
TA 32	12 002 8002	42,57	3	TA 42	12 016 8007	59,00	3
TA 33	12 004 8003 12 004 8006	30,27	3				

Phonomotoren

MOW 9	16 076 8001 16 076 8002	33,11	3	MOW 13	16 004 8004 16 004 8003 16 004 8002 16 004 8001	77,48	3
MOW 10	16 003 8005 16 003 8006 16 003 8002	43,51 40,20	3 3	MOW 13	16 004 8008 16 004 8007 16 004 8005 16 004 8006	77,48	3
MOW 14	16 102 8001 16 102 8002	33,11	3	MOW 18	16 103 8007 16 103 8008	57,75	3
MOW 15B	16 101 8001 16 107 8002	61,02	3	Phasenkondensator	06 198 1320 06 198 1310	7,57	3
MOW 16	18 503 1093	25,54	3				

Reibräder, Stufenscheiben, Plattentellerauflagen

Gummiring	17 038 5107	1,70	3	Stufenscheibe	17 416 5128	3,78	3
Gummiring	17 012 5048	1,70	3	Stufenscheibe	17 416 4117	4,73	3
Reibrad mit Gummiring	18 079 4021	3,69	3	Stufenscheibe	17 416 4114	4,73	3
Reibrad mit Gummiring	17 412 4089	3,69	3	Stufenscheibe	17 501 1075	3,78	3
Reibrad mit Gummiring	17 412 4090	3,69	3	Stufenscheibe	17 501 1072	3,78	3
Reibrad mit Gummiring	18 503 1094	3,69	3	Stufenscheibe	16 103 1005	3,78	3
Reibrad mit Gummiring	17 452 4176	4,25	3	Stufenscheibe	16 103 1002	3,78	3
Reibrad mit Gummiring	17 501 1167	4,25	3	Stufenscheibe	17 452 5193	3,78	3
Stufenscheibe	16 075 4040	3,78	3	Stufenscheibe	17 452 5194	3,78	3
Stufenscheibe	16 075 4041	3,78	3	Stufenscheibe	16 005 5001	4,25	3
Stufenscheibe	18 503 1016	3,78	3	Stufenscheibe	16 005 5002	4,25	3
Stufenscheibe	17 416 5127	3,78	3	Stufenscheibe	16 103 5011	3,78	3

Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne MwSt.	Waren- gruppe	Bezeichnung/ Typ	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne MwSt.	Waren- gruppe
Stufenscheibe	16 103 5012	3,78	3	Plattentellerauflage	18 079 5164	2,84	3
Stufenscheibe	16 103 5008	3,78	3	Plattentellerauflage	18 503 5094	5,20	3
Stufenscheibe	16 103 5007	3,78	3	Plattentellerauflage	17 501 5455	8,99	3
Plattentellerauflage	17 412 5211	3,31	3	Plattentellerauflage	17 503 5032	8,99	3
Plattentellerauflage	18 437 5002	10,41	3	Plattentellerauflage	17 503 5065	7,10	3
Plattentellerauflage	17 449 5042 18 450 5003 17 452 5041 18 501 5005	8,04 8,04 8,04 10,41	3	Plattentellerauflage	17 507 1040	13,65	3
				Plattentellerauflage	17 452 4210	14,70	3

Zargen und Abdeckhauben

Zarge AZ 161 K	17 506 1002	31,69	3	Stütze für Abdeckhaube	11 504 5002	3,78	3
Abdeckhaube PH 10	11 504 8001	36,94	3	Knopf für Abdeckhaube	11 504 5003	0,85	3
Abdeckhaube PH 40	11 505 8001	38,29	3	Abdeckhaube für Schatullen	11 015 1006	69,06	3
				Scharnier für Abdeckhaube	11 502 5022	0,76	3

Mitlaufachse	17 504 8001	3,78	3	Federkontakteiste	06 893 0200	5,68	3
Spielerachse	17 412 5104	2,84	3	Verbindungsleiste	17 416 5133	2,74	3
Stapelachse SA 73	11 064 0000	19,37	3	Puck	18 090 5004	0,76	3
Stroboskopring	17 452 4195 17 452 4196	12,30	3	Antistatic-Fluid	00 199 0050	2,70	3
Stroboskopring	17 452 4138 17 452 4137	12,30	3	Dust-Bug Reinigungssatz	00 108 1204	2,52	3
Zwischenleitung	06 092 0540	8,04	3	Fuß für Dust-Bug	00 108 1201	4,77	3
Zwischenleitung	06 092 0600	13,71	3				

**Preisänderungen
und Liefermöglichkeiten
vorbehalten**