

---

# HIGH FIDELITY STEREO QUADRO

---

**ELAC**



---

PROGRAMM 1977

---

## HiFi-Stereo-Plattenspieler

ELAC HiFi-Plattenspieler werden in einem besonders flachen Gehäuse (Nußbaum-Dekor, altweiß oder schwarz) mit abnehmbarer und zu arretierender Kunstglashaube als anschlussfertige Phono-Componente (PC) geliefert.

Maße mit geschlossener Haube:  
43,5 x 17,5 x 35 cm. (PC 870: 47 x 16 x 36,5).  
Alle ELAC HiFi-Plattenspieler (außer ELAC PC 870) sind ebenfalls als Einbauchassis lieferbar.



### ELAC PC 810

Manueller und vollautomatischer HiFi-Plattenspieler und Dauerspieler · Wechselautomatik · 2tourig · Stroboskop-Drehzahlfeinregulierung · Asynchron-Motor · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm · regulierbare Auflagekraft (0,5–4 p) · HiFi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 255-17 · Antiskating · Tonarmlift · Drucktastensteuerung · Freilaufachse.

### ELAC PC 820

Manueller und vollautomatischer HiFi-Plattenspieler und Dauerspieler · Wechselautomatik · 2tourig · Stroboskop-Drehzahlfeinregulierung · Asynchron-Motor · allseitig ausbalancierter Präzisionstonarm · regulierbare Auflagekraft (0,5–4 p) · HiFi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 255-17 · Antiskating · Tonarmlift · Drucktastensteuerung · Freilaufachse.

### ELAC PC 830 BELT DRIVE PLUS

Manueller und vollautomatischer HiFi-Plattenspieler und Dauerspieler · Wechselautomatik · 2tourig · Drehzahlfeinregulierung über beleuchtetes Stroboskop · Asynchron-Motor · Riemen-Reibradantrieb · Druckguß-Plattenteller · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm · regulierbare Auflagekraft (0,5–4 p) · HiFi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 335-17 · Antiskating · Tonarmlift · Drucktastensteuerung · Freilaufachse.

### ELAC PC 760

Manueller und vollautomatischer HiFi-Plattenspieler und Dauerspieler · Wechselautomatik · 3tourig · Stroboskop-Drehzahlfeinregulierung · Asynchron-Motor · Druckguß-Plattenteller 30 cm  $\phi$  · allseitig ausbalancierter Präzisionstonarm · regulierbare Auflagekraft (0–6 p) · HiFi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 355-17 · Antiskating · Tonarmlift · Drucktastensteuerung · Freilaufachse.

### ELAC PC 50 H II

Manueller und vollautomatischer HiFi-Plattenspieler und Dauerspieler · Wechselautomatik · 3tourig · beleuchtete Stroboskop-Drehzahlfeinregulierung · Hysterese-Synchron-Motor · Druckguß-Plattenteller 30 cm  $\phi$  · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm · regulierbare Auflagekraft (0–6 p) · HiFi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 355-17 · Antiskating · Tracking-Kontrolle · Tonarmlift · Drucktastensteuerung · Freilaufachse.

### ELAC PC 870 BELT DRIVE PLUS

Manueller und vollautomatischer HiFi-Plattenspieler · 2tourig · Drehzahlfeinregulierung über beleuchtetes Stroboskop · Asynchron-Motor · Riemen-Reibradantrieb · Aluminium-Verbund-Plattenteller 30 cm  $\phi$  · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm in Mikro-Kugellagerung · wirksame Tonarmlänge 240 mm · regulierbare Auflagekraft (0–3 p) · HiFi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 455-12 · Antiskating · Tracking-Kontrolle · höhenverstellbarer Tonarmlift · Zentralsteuerung durch Wipptaste · optimale Rückkopplungs- und Trittschalldämpfung durch Verbundkonstruktion von Laufwerk und Zarge auf 4 Schwingdämpferelementen.

## HiFi-Magnet-Tonabnehmer

Originalgetreue Wiedergabe aller Feinheiten der Tonaufzeichnung kann nur durch sicheren Kontakt zwischen Abtastdiamant und Tonrinne verbürgt werden. Diese Abtast-sicherheit garantieren ELAC HiFi-Magnet-Tonabnehmer. Das bedeutet: vollendete Tonwiedergabe im gesamten Hörspektrum bei äußerster Schonung der Schallplatten und des Abtastdiamanten.

Die für die einwandfreie Abtastung bestimmenden Faktoren (Nadelnachgiebigkeit, schwingende Masse und Auflagekraft) werden in perfekter Weise erfüllt. Eine Besonderheit der ELAC Tonabnehmer ist das ELAC STS 655 D 4, speziell bestimmt zur Abtastung von Quadrophonie-Schallplatten nach einem Diskret-Verfahren. Außerdem ist es, wie alle ELAC HiFi-Tonabnehmer, ebenso

vorzüglich für Matrix-Quadrophonie und Sterefonie geeignet. Das Programm umfaßt HiFi-Magnet-Tonabnehmer mit sphärischem und/oder elliptischem Abtastdiamanten und reicht bis zur absoluten Spitzenklasse.


Einen Spezialprospekt stellen wir auf Anforderung gern zur Verfügung.

## HiFi-Stereo-Cassettendecks

Durch intensive Grundlagenforschung ist es gelungen, die bisher unüberwindlich scheinenden Probleme der Compact-Cassette (geringe Bandgeschwindigkeit, geringe Spurweite) zu lösen. Hochpräzise Bandlauf-

werke, neu entwickelte elektronische Schaltungen, spezielle Magnetköpfe, neue Bandqualitäten, sowie eine Reihe weiterer bedeutender Fortschritte garantieren HiFi-Qualität der Aufnahme und Wiedergabe. Die DIN 45 500 für Spulen-Tonbandgeräte wird erfüllt bzw. übertroffen. Eine

Besonderheit im internationalen Angebot sind die ELAC/Nakamichi HiFi-Cassettendecks. Sie sind hinsichtlich ihrer Elektronik und Mechanik unübertroffen, auch im Vergleich zu Spulen-Tonbandgeräten.



### ELAC CD 520

4Spur-HiFi-Stereo-Cassettendeck mit Dolby\*- und DNL-System · Frequenzgang 20... 15 000 Hz · Geräuschspannungsabstand mit Dolby 58 dB · Gleichlaufschwankungen 0,13% · durch Tacho-Generator geregelter Studio-Gleichstrommotor · »Focused Gap«-Aufnahme-/Wiedergabekopf · autom. Band-Endabschaltung · autom. Umschaltung von Normal- auf Chromdioxid-Band · Kopfhöreranschluß mit Flachbahnregler.

Maße: 20 x 10 x 31 cm.

Gehäuse: Nußbaum furniert, altweiß oder schwarz.

### ELAC/Nakamichi 500

4Spur-HiFi-Stereo-Cassettendeck mit »Focused Gap«-Aufnahme-/Wiedergabekopf · durch Tacho-Generator geregelter Studio-Gleichstrommotor · Gleichlaufschwankungen 0,12% · Zählwerk mit Memory-Programmierung · Dolby\*-System mit 400 Hz-Testton-Generator · Geräuschspannungsabstand > 58 dB · 3stufiger Bandarten-Wahlschalter · professionelle Spitzenwert-Anzeige · eingebauter Spitzenbegrenzer (Limiter) · eingebautes Stereo-Mischpult mit 3 Eingängen · Ausgangspegelregler kombiniert mit Lautstärkeregelung für eingebauten Kopfhörer-Anschluß · Ein- und Ausgangsbuchsen nach DIN und US-Norm.

Maße: 38 x 11,5 x 25,5 cm.

Gehäuse: Nußbaum furniert oder altweiß.

### ELAC/Nakamichi 550

Netzunabhängiges 4Spur-HiFi-Stereo-Cassettendeck für mobilen und stationären Einsatz · »Focused Gap«-Aufnahme-/Wiedergabekopf · durch Tacho-Generator geregelter Studio-Gleichstrommotor · Gleichlaufkonstanz 0,12% · Zählwerk mit »Programming-Timer« · Dolby\*-System mit 400 Hz-Testton-Generator · professionelle Spitzenwert-Anzeige · eingebauter Spitzenbegrenzer (Limiter) · Mikrophon-Einblend-Eingang · Ausgangspegel für jeden Kanal getrennt regelbar · Kopfhörer-Ausgang mit sep. Regelmöglichkeit · Kontrolle-Anzeige für Batteriespannung und abgelaufene Bandlänge · Ein- und Ausgangsbuchsen nach DIN und US-Norm.

Maße: 31 x 9 x 35 cm.

### ELAC/Nakamichi 600

4-Spur-HiFi-Stereo-Cassettendeck mit »Focused Gap«-Aufnahme-/Wiedergabekopf · servogesteuerter Studio-Gleichstrommotor · Gleichlaufschwankungen 0,12% · Zählwerk mit Memory-Programmierung · Dolby-System mit 400 Hz-Testton-Generator · Geräuschspannungsabstand > 60 dB · Multiplex-Filter · Summenregler · »Intermodulation Suppressor«-Schaltkreis zur Reduzierung nichtlinearer Verzerrungen · professionelle Spitzenwert-Anzeige · 3stufige Bandarten-Wahlschalter · Ein- und Ausgangsbuchsen nach DIN und US-Norm.

Maße: 40 x 17 x 24 cm.

Gehäuse: Front mattsilber.

### ELAC/Nakamichi 610

HiFi-Stereo-Kontroll-Vorverstärker mit extrem rauscharmen und verzerrungsfreien Eingängen · »Sinus«- und »Rosa Rauschen«-Generator für exakte Einpegelung angeschlossener Aufnahmemaschinen oder Lautsprecher mit Phasenüberprüfung und direkter -umkehr- A-B-C-Vergleich mit 3 Verstärkern oder 3 aktiven Lautsprecherpaaren · »Hin und Her«-Überspielen von 3 Spulen- oder Cassettengeräten · 5 Mikrophon-Vorverstärker · Hochpräziser Summenregler · 2 Vorverstärker für Magnet-Tonabnehmer · professionelle Spitzenwert-Anzeige - 40 bis 10 dB.

Maße: 40 x 17 x 24 cm.

Gehäuse: Front mattsilber.

### ELAC/Nakamichi 700

#### Tri-Tracer

4Spur-HiFi-Studio-Cassettendeck mit 3-Kopf-System · getrennte Köpfe für Aufnahme, Wiedergabe und Löschen in Verbindung mit getrennten Aufnahme- und Wiedergabeverstärkern · Gleichlaufkonstanz 0,10% · Dolby\*-System · Geräuschspannungsabstand > 60 dB · neuartige Justier-Einrichtung des Aufnahmekopfes · Geschwindigkeit-Feinregulierung · relaisgesteuerte Laufwerksfunktionen mit Sensorfeldern · Logikschaltung zur Steuerung des zeitlichen Funktionsablaufs · autom. Endabschaltung · Zählwerk mit Memory-Programmierung · getrennte Spitzenwert-Anzeigeelemente · eingebauter Spitzenbegrenzer (Limiter) · Einblend-Mikrophon-Regler · Bandartenwahlschalter für Normal- und CrO<sub>2</sub>-Band · pneumatisch gedämpfte Steuerung von Tonkopfschlitten und Cassettenschacht · Ein- und Ausgangsbuchsen nach DIN und US-Norm.

Maße: 52 x 29 x 15 cm.

Gehäuse: Nußbaum furniert, Front mattsilber.

\*) Das »Doppel-D« und das Wort »Dolby« sind geschützte Warenzeichen der Dolby-Laboratories.

## Stereo- und HiFi-Stereo-Compact-Anlagen

ELAC Compact-Anlagen sind Spitzenerzeugnisse dieses Gerätetyps, vollendet in Design und Technik. Sie vereinen in einem Gehäuse Rundfunkempfangsteil, Verstärker, Plattenspieler und bei den Anlagen ELAC COMPACT C 1100, C 1110 und ELAC COMPACT C 1300, C 1330 zusätzlich ein Cassettengerät. Das



### ELAC/Nakamichi 1000 Tri-Tracer

4Spur-HiFi-Cassettendeck mit 3-Kopf-System · getrennte Köpfe für Aufnahme, Wiedergabe und Löschen in Verbindung mit getrennten Aufnahme- und Wiedergabeverstärkern · Gleichlaufschwankungen 0,10% · 2 unabhängige Systeme zur Rauschunterdrückung, Dolby- und DNL-System · Geräuschspannungsabstand >60 dB · neuartige Justier-Einrichtung des Aufnahme-kopfes · Geschwindigkeitsfeinregulierung · relaisgesteuerte Laufwerksfunktionen mit Sensorfeldern · Logikschalter zur Steuerung des zeitlichen Funktionablaufs · autom. Endabschaltung · Zählwerk mit Memory-Programmierung · autom. Rückspuleinrichtung · beleuchtete Laufanzeige · getrennte Spitzenwert-Anzeigeelemente · eingebauter Spitzenbegrenzer (Limiter) · Einblend-Mikrofon-Regler · Flachbahn-Präzisions-regler · Bandartenwahlschalter für Normal- und CrO<sub>2</sub>-Band · pneumatisch gedämpfte Steuerung von Tonkopfschlitten und Casset-tenschacht · Ein- und Ausgangsbuchsen nach DIN und US-Norm · auf den Studiobereich ausgerichteter 19"-Gestell-Einschub.  
Maße: 52,5 x 30,5 x 24 cm.  
Gehäuse: Nußbaum furniert.



### ELAC SV 250 Quadrosound

Stereo-Heimanlage mit Stereo-Verstärker (2 x 12,5 W Musikleistung), Stereo-Plattenspieler ELAC 805 und zwei Lautsprecherboxen. Regler für Höhen, Tiefen, Balance, Volumen · Anschlüsse für Tonbandgerät und Quadrosound-Lautsprecher.  
Maße mit geschlossener Haube: 44,5 x 19 x 38,5 cm.  
Maße der Lautsprecherboxen: 21 x 28 x 12 cm.  
Gehäuse: schwarz/metallic oder schwarz/ Nußbaum-Dekor.

### ELAC SV 500 Quadrosound

HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Stereo-Verstärker (2 x 25 W Musikleistung), HiFi-Stereo-Plattenspieler ELAC 810 und zwei HiFi-Lautsprecherboxen. Regler für Höhen, Tiefen, Balance, Volumen, Quadrosound, Duplo-Stereo · Drucktasten für Linear, TA, TB und Radio · Output-Anzeigeelement · Anschlüsse für Tonbandgerät, Quadrosound-Lautsprecher, Kopfhörer.  
Maße mit geschlossener Haube: 44,5 x 19 x 38,5 cm.  
Maße der Lautsprecherboxen: 21 x 28 x 15 cm.  
Gehäuse: schwarz/metallic oder schwarz/ Nußbaum-Dekor.

### ELAC COMPACT 250 Quadrosound

Stereo-Compact-Anlage, bestehend aus Stereo-Verstärker mit 2 x 12,5 W Musikleistung, Rundfunkempfangsteil (UKW, MW, LW), Stereo-Plattenspieler ELAC 805 und zwei auf die Anlage abgestimmten Lautsprecherboxen. Regler für Höhen, Tiefen, Balance, Quadrosound, Volumen · Druck-tasten für Wellenbereiche, TA und TB · Stereo-Anzeige · Abstimminstrument · beleuchtete Abstimmkala · Anschlüsse für Stereo-Tonbandgerät, Quadrosound-Lautsprecher.  
Maße mit geschlossener Haube: 44,5 x 19 x 38,5 cm.  
Maße der Lautsprecherboxen: 21 x 28 x 12 cm.  
Gehäuse: schwarz/metallic oder schwarz/ Nußbaum-Dekor.

### ELAC COMPACT 500 Quadrosound

HiFi-Stereo-Compact-Anlage, bestehend aus HiFi-Stereo-Verstärker mit 2 x 25 W Musikleistung, Rundfunkempfangsteil (UKW, MW, LW), HiFi-Stereo-Plattenspieler ELAC 810 und zwei auf die Anlage abgestimmten Lautsprecherboxen. Regler für Höhen, Tiefen, Balance, Volumen, Quadrosound + Duplo-Stereo-Einschaltung · Drucktasten für Wellenbereiche, Linear, AFC, TA und TB · Stereo-Anzeige · Abstimminstrument · Anschlüsse für Stereo-Tonbandgerät, Quadrosound-Lautsprecher, Kopfhörer.  
Maße mit geschlossener Haube: 44,5 x 19 x 38,5 cm.  
Maße der Lautsprecherboxen: 21 x 28 x 15 cm.  
Gehäuse: schwarz/metallic oder schwarz/ Nußbaum-Dekor.

hat Vorteile: Die Auswahl und Zusammensetzung der einzelnen Komponenten sind in ihrer Leistungsfähigkeit und Technik aufeinander abgestimmt. Die Zusammenfassung in einer Compact-Anlage spart Platz. Die Bedienung wird durch die Übersichtlichkeit der Zusammenstellung vereinfacht.



ELAC COMPACT C 1100

ELAC COMPACT 1200

ELAC COMPACT C 1300



ELAC  
COMPACT C 1110



ELAC  
COMPACT C 1330

## ELAC COMPACT C 1100 Quadrosound

3-Komponenten-Stereo-Compact-Anlage bestehend aus: Stereo-Receiver mit Verstärkerteil (2 x 20 W Musikleistung) und Rundfunkempfangsteil (UKW, KW, MW, LW), Stereo-Plattenspieler ELAC 805, 4Spur-Stereo-Cassettendeck. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen, Balance, Volumen · Drucktasten für Wellenbereiche, Duplo-Stereo, Quadrosound, Mono/Stereo-Umschaltung, TA, TB und DNL · Abstimminstrument · Leuchtdiodenzeiger · Cassettendeck mit autom. Aussteuerung, CrO<sub>2</sub>-Umschaltung und DNL-Rauschunterdrückungs-System · Anschlüsse für Stereo-Tonbandgerät, 2 + 2 Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofon.

Maße mit geschlossener Haube:

62 x 18 x 43 cm.

Gehäuse: schwarz oder schwarz/Nußbaum-Dekor.

## ELAC COMPACT C 1110 Quadrosound

3-Komponenten-HiFi-Stereo-Compact-Anlage bestehend aus: HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärkerteil (2 x 25 W Musikleistung) und Rundfunkempfangsteil (UKW, KW, MW, LW), HiFi-Stereo-Plattenspieler ELAC 810, 4Spur-Stereo-Cassettendeck. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen, Balance, Volumen · Drucktasten für Wellenbereiche, Duplo-Stereo, Quadrosound, Mono/Stereo-Umschaltung, TA, TB, und DNL · Abstimminstrument · Leuchtdiodenzeiger · Cassettendeck mit autom. Aussteuerung und DNL-Rauschunterdrückungs-System · Anschlüsse für Stereo-Tonbandgerät, 2 + 2 Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofon.

Maße mit geschlossener Haube:

62 x 18 x 43 cm.

Gehäuse: schwarz oder schwarz/Nußbaum-Dekor.

## ELAC COMPACT 1200 Quadrosound

HiFi-Stereo-Compact-Anlage bestehend aus: HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärkerteil (2 x 50 W Musikleistung), Rundfunkempfangsteil (UKW, KW, MW, LW) und HiFi-Stereo-Plattenspieler ELAC 830. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen, Balance, Quadrosound, Volumen · Drucktasten für Wellenbereiche, Duplo-Stereo, AFC, Linear, Rausch, Mono/Stereo, TA und TB · Sensor-Programmspeicher für 6 UKW-Stationen · 2 großflächige Instrumente für Frequenz- und Abstimmanzeige · Doppel-Leuchtdioden-Skalenzeiger · Anschlüsse für 2 + 2 Lautsprecher, Tonbandgerät, Kopfhörer.

Maße mit geschlossener Haube:

62 x 18 x 43 cm.

Gehäuse: schwarz oder schwarz/Nußbaum-Dekor.

## ELAC COMPACT C 1300 Quadrosound

3-Komponenten-HiFi-Stereo-Compact-Anlage bestehend aus: HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärkerteil (2 x 50 W Musikleistung) und Rundfunkempfangsteil (UKW, KW, MW, LW), HiFi-Stereo-Plattenspieler ELAC 810, 4Spur-HiFi-Stereo-Cassettendeck mit Dolby\*-System. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen, Balance, Quadrosound, Volumen · Drucktasten für Wellenbereiche, Duplo-Stereo, Linear, AFC, Rausch, Mono/Stereo, TA und TB · Sensor-Programmspeicher für 6 UKW-Stationen · 2 Instrumente für Frequenz- und Abstimmanzeige · Leuchtdioden-Skalen-

zeiger · HiFi-Cassettendeck mit Dolby\*-System, manueller und autom. Aussteuerung, Aussteuerungsinstrument und CrO<sub>2</sub>-Umschaltung. Anschlüsse für 2 + 2 Lautsprecher, Tonbandgerät, Kopfhörer, Mikrofon.

Maße mit geschlossener Haube:

62 x 18 x 43 cm.

Gehäuse: schwarz oder schwarz/Nußbaum-Dekor.

## ELAC COMPACT C 1330 Quadrosound

3-Komponenten-HiFi-Stereo-Compact-Anlage bestehend aus: HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärkerteil (2 x 50 W Musikleistung) und Rundfunkempfangsteil (UKW, KW, MW, LW), Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler ELAC 830, 4Spur-Hi-Fi-Stereo-Cassettendeck mit Dolby\*-System. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen, Balance, Quadrosound, Volumen · Drucktasten für Wellenbereiche, Duplo-Stereo, Linear, AFC, Rausch, Mono/Stereo, TA und TB · Programmspeicher für 6 UKW-Stationen · 2 Instrumente für Frequenz- und Abstimmanzeige · Leuchtdioden-Skalenzeiger · HiFi-zeiger · Leuchtdioden-Skalenzeiger · Hi-Fi-Cassettendeck mit Dolby\*-System, manueller und autom. Aussteuerung, Aussteuerungsinstrument und CrO<sub>2</sub>-Umschaltung. Anschlüsse für 2 + 2 Lautsprecher, Tonbandgerät, Kopfhörer, Mikrofon.

Maße mit geschlossener Haube:

62 x 18 x 43 cm.

Gehäuse: schwarz oder schwarz/Nußbaum-Dekor.


## HiFi-Lautsprecherboxen

Wichtige Bausteine der Hi-Fi-Anlage sind die Lautsprecherboxen, da sie qualitativ der Gesamtanlage angepaßt sein müssen. Diese Forderung erfüllt ELAC mit dem Programm hochwertiger Lautsprecherboxen für jeden Anspruch.

## Quadrosound 1 (Kugel) Quadrosound 2 (Box)

Diese Boxen sind als Zusatzlautsprecher zur ELAC Quadrosound-Wiedergabe vorgesehen. Bestückung: 1 Breitbandsystem mit Spezial-Doppel-Membran.

Maße Kugel: 24 cm  $\varnothing$ .  
Maße Regalbox: 31,5 x 21 x 10,5 cm.  
Gehäuse Kugel: mattsilber/schwarz,  
Regalbox: Nußbaum-Dekor oder altweiß.




## Mastersound MS 20

Bestückung: 1 Tiefton, 1 Hochton.  
Maße: 26,5 x 17,5 x 15 cm.  
Gehäuse: Nußbaum-Dekor oder altweiß.

## Mastersound MS 50

Bestückung: 1 Tiefton, 1 Mittelton,  
1 Hochton.  
Maße: 34 x 23,5 x 16,5 cm.  
Gehäuse: Nußbaum-Dekor oder altweiß.

## Pocket- und Uhren-Radios



## ELAC PR 80

UKW/MW-Pocket-Radio in neuartigem Design mit gutem Klang und hoher Empfangsleistung · Frontbedienung · halbkreisförmige Lupenskala · Lautsprecher mit Oval-Membran · Klangregelung · Anschlußbuchse für Ohrhörer · Batteriebetrieb oder äußere 6 V-Stromversorgung.  
Gehäuse: anthrazit.  
Maße: 9 x 14 x 4,5 cm.

## ELAC RD 50

UKW/MW-Uhren-Radio im modernen Cockpit-Look · Schaltautomatik für Wecken durch Rundfunkprogramm · permanent-dynamischer Lautsprecher · Anschlußbuchse für Ohrhörer.  
Gehäuse: anthrazit.  
Maße: 17,5 x 13,5 x 13,5 cm.

## ELAC RD 100

UKW/MW-Radio mit Digital-Uhr · vielfältige Schaltautomatik zum Ein- und Ausschalten des Rundfunk-Empfängers und Weckvorgangs · permanent-dynamischer Lautsprecher · 24-Stunden-Anzeige und Weckeinrichtung · Anschlußbuchse für Ohrhörer.  
Gehäuse: altweiß, rot, chromgelb, schwarz-grau.  
Maße: 18 x 16 x 18,5 cm.

## ELAC RD 200

UKW/MW/LW-Radio mit Digital-Zeit- und Datum-Anzeige · vielfältige Schaltautomatik · permanent-dynamischer Lautsprecher · 24-Stunden-Weck- und Zeitanzeige · getrennte Höhen- und Tiefenregelung · TB-Anschluß · Leuchtdiode bei eingesch. Weckbetrieb · Kopfkissen-Lautsprecher.  
Gehäuse: altweiß, chromgelb.  
Maße: 25 x 17 x 18,5 cm.

## ELAC RD 150

UKW/MW-Radio mit Electronic-Digital-Zeit-anzeige durch 4 LED-Leuchtziffern · vielfältige Schaltautomatik · Sensortaste zum Unterbrechen des Weckvorgangs · 24-Stunden-Weck- und Zeitanzeige · Minuten- und Sekundenanzeige · Stop-Uhr · schneller und langsamer Verlauf zum Einstellen der Uhrzeit sowie der Weck- und Zeitanzeige · 60-Minuten-Einschlafautomatik · permanent-dynamischer Lautsprecher · getrennte Ton- und Lautstärkeregelung · Stromausfallanzeige.  
Gehäuse: altweiß, rot, chromgelb, schwarz-grau.  
Maße: 18 x 16 x 18,5 cm.

## HiFi-Stereo- und Quadro-Receiver

ELAC HiFi-Receiver sind komplette Schalt- und Empfangszentralen mit ausgereifter Technik und beispielhaftem Bedienungskomfort. Ergänzend zur Stereo-Übertragung be-

sitzen alle ELAC Receiver eine spezielle Schaltung, die es ermöglicht, Stereo-Sendungen noch besser hören zu können – in ELAC Quadrosound.



### ELAC 2400 T Quadrosound

HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärker (2 x 12,5 W Musikleistung) und Rundfunkteil (UKW, LW, MW, KW) · 3 UKW Stations-tasten · Programmierung von UKW-Stationen nach Instrumenten-Frequenzanzeige · Schwungradabstimmung und Sendersuch-Anzeige durch Leuchtdiode · Flachbahn-regler für Volumen, Tiefen, Höhen, Balance · 6stufiger Quadrosound-Regler · Stereo-Anzeige · Drucktasten für Stereo, Tonband, Tonabnehmer, AFC, Wellenbereiche · Kopfhöreranschluß an der Frontplatte. Maße: 53 x 20 x 11 cm. Gehäuse: schwarz, weiß oder Nußbaum-Dekor. Zum Lieferumfang gehören die Lautsprecherboxen LK 2401 · Daten wie MS 20.

### ELAC 2500 Quadrosound

HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärker (2 x 32 W Musikleistung) und Rundfunkteil (UKW, LW, MW, KW) · 3 Stationstasten zur Programmierung von UKW-Sendern · Schwungradabstimmung für FM- und AM-Bereiche · großflächige beleuchtete Abstimm-instrumente · beleuchtete Stereo- und Funktionsanzeige · Drucktasten für Stereo, Tonband, Tonabnehmer, AFC, Wellenbereiche · Flachbahnregler für Volumen, Bässe, Höhen, Balance, Quadrosound · Lautsprecher-gruppenschaltung für 2 x 2, 1 x 2 oder 1 x 4 Lautsprecher · 2 Kopfhöreranschlüsse an der Frontseite. Maße: 60 x 10 x 32 cm. Gehäuse: Nußbaum furniert oder altweiß oder schwarz. Empfohlene Lautsprecherboxen: MS 50 oder MS500 sowie Quadrosound 1 oder 2.

### ELAC C 2600 Quadrosound

HiFi-Stereo-Receiver mit integriertem 4Spur-HiFi-Stereo-Cassetdeck. 2 x 32 W Musikleistung · Rundfunkteil mit UKW, LW, MW, KW · 3 Stationstasten zur

Programmierung von UKW-Sendern · Schwungradabstimmung für FM- und AM-Bereiche · großflächige beleuchtete Abstimm-instrumente · beleuchtete Stereo- und Funktionsanzeige · Drucktasten für Stereo, Tonband, Tonabnehmer, AFC, Wellenbereiche, Quadrosound · Flachbahnregler für Volumen, Bässe, Höhen, Balance, Aussteuerung · Kopfhörer- und Mikrofonanschluß an der Frontplatte · Cassetdeck mit Dolby-System · manuelle und automatische Aussteuerung · beleuchtetes Aussteuerungsinstrument · autom. Umschaltung auf CrO<sub>2</sub>-Band. Maße: 60 x 10 x 32 cm. Gehäuse: Nußbaum furniert, altweiß oder schwarz. Empfohlene Lautsprecherboxen: MS 50 oder MS500 sowie Quadrosound 1 oder 2.

### ELAC 3402 T Quadrosound

HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärker (2 x 50 W Musikleistung) und Rundfunkteil (UKW, LW, MW, KW) · 5 Stationstasten zur Programmierung von UKW-Sendern, die durch Berühren der Sensor-Electronic-Felder abgerufen werden können, 1 Sensorfeld zum Umschalten auf Handabstimmung · Flachbahnregler für Balance, Tiefen, Formant, Höhen, Quadrosound · Stereo-Anzeige · Drucktasten für Soft, Rumpel, Tonabnehmer, Wellenbereiche · Schwungradabstimmung für FM und AM nach Abstimm-anzeigeeinstrument · Kopfhöreranschluß an der Frontplatte · Black-out-Skala. Maße: 63 x 13,5 x 29 cm. Gehäuse: Nußbaum furniert oder altweiß. Empfohlene Lautsprecherboxen: MS 50 oder MS 500 sowie Quadrosound 1 oder 2.

### ELAC 4202 T Quadrosound

HiFi-Stereo-Receiver mit Verstärker (2 x 50 W Musikleistung) und Rundfunkteil (UKW, LW, MW, KW) · 7 Stationstasten für Programmierung von UKW-Sendern mit

Drucktasten-Ab-rufung und Aufleuchten der jeder Taste zugeordneten Leuchtanzeige, eine weitere Taste zum Umschalten auf Handabstimmung · Drucktasten für Tonabnehmer, Tonband, AFC, Wellenbereiche, Mono, Linear, Monitor, Rumpel, Rausch · Flachbahnregler für Volumen, Balance, Bässe, Formant, Höhen, Quadrosound · Leuchtanzeige bei Stereo-, TA- und TB-Schaltung · beleuchtete Abstimm- und Frequenzanzeige-Instrumente · Kopfhöreranschluß an der Frontplatte · Black-out-Skala. Maße: 64 x 13 x 28 cm. Gehäuse: Nußbaum furniert oder altweiß. Empfohlene Lautsprecherboxen: MS 500 oder MS 700 sowie Quadrosound 1 oder 2.

### ELAC 5000 T Quadrophonie

HiFi-Quadro-Receiver für Mono, Stereo, Stereo-Extrem, Duplo, ELAC Quadrosound, SQ-Quadrofonie und Quadrofonie nach CD 4-System (mit Adapter) · Musikleistung 2 x 100 W (Stereo) oder 2 x 75 W für vordere und 2 x 40 W für hintere Kanäle (Quadrophonie) · Empfangsteil mit UKW, LW, MW I, MW II, KW I, KW II · 12 Stationstasten zur Programmierung von Sendern in allen Wellenbereichen durch Sensor-Electronic · AFC für UKW, LW und MW · Schwungradabstimmung für FM und AM · KW-Feinabstimmung · beleuchtete Abstimm- und Frequenzanzeige-Instrumente · Vierfach-Flachbahnregler für Volumen, Bässe, Höhen, Formant · 3 Balanceregler · Drucktasten für Pegel, TB, TA, Monitor, Physio, Lin Fix, Rumpel, Rausch, Nah/Fern, Programm, Manual · 2 Kopfhörerbuchsen mit wahlweiser Lautsprecherabschaltung. Maße: 63,5 x 14 x 37 cm. Gehäuse: altweiß oder Nußbaum-Dekor. Empfohlene Lautsprecherboxen: LK 5000 und LK 5001.

---

**ELECTROACUSTIC GMBH**  
**Postfach 2020**  
**D-2300 Kiel 1**

**ELAC**

---

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Printed in Western Germany.  
966.20.1200.9.76