



EUMIG

Radio




EUMIG 439

7-Kreis-Fünfröhren-Super, ausgestattet mit den bewährten, stromsparenden, roten Röhren. Gegenkopplung und automatischer Schwundausgleich. Klangregister mit Bandbreite-Regelung. Außerordentliche Empfindlichkeit bei hervorragender Klangqualität.

EUMIG 439W einschließl.
5 Röhren . . . **RM 238.—**

EUMIG 439GW einschl.
5+1 Röhren . **RM 248.—**

Technische Beschreibung umstehend




WIENER MUSIKKULTUR

EUMIG 449S

7-Kreis-Fünfröhren-Luxus-Super mit modernen Stahlröhren. Stummeinstellung durch elektrisches Auge, Gegenkopplung, Baß- und Höhenanhebung. Automatischer Schwundausgleich. Klangregister mit Bandbreiteregulierung. Gehörriichtige Tonkurve. Hohe Empfindlichkeit und überragende Tonqualität stempeln EUMIG 449S zu einem ausgezeichneten Musikinstrument.

EUMIG 449WS einschl.
5 Röhren **.RM 285.—**

Technische Beschreibung umstehend



WIENER MUSIKKULTUR




EUMIG 449 E

7-Kreis-Luxus-Super mit den bewährten, stromsparenden, roten Röhren. Ein 5-Röhren-Spitzengerät mit allen Feinessen modernen Hörkomforts! Stumm-einstellung durch elektrisches Auge. Automatischer Schwundausgleich. Gegenkopplung, Baß- und Höhenanhebung. Klangregister mit Bandbreiteregulierung. Gehör-richtige Tonkurve. Vollendete, naturgetreue Tonwiedergabe.

EUMIG 449 WE einschl.
5+1 Röhren . **RM 292.—**

EUMIG 449 GWE einschl.
5+2 Röhren . **RM 302.—**

Technische Beschreibung umstehend



WIENER MUSIKKULTUR



Wiener Musik


ist auf der ganzen Erde bekannt und beliebt. Die „EUMIG“-Elektrizitäts-**U**nd**M**etallwaren-**I**ndustrie-**G**esellschaft, Wien X, legt bei ihren Rundfunkgeräten den größten Wert auf die Tonwiedergabe und damit auf die musikalische Qualität. Daher sind auch „EUMIG“-Apparate durch ihre tonrichtige und vollmusikalische Wiedergabe als Träger Wiener Musik überall geschätzt und gefragt.

Die außerordentlich schwierigen Empfangsverhältnisse in den Alpen stellen an die österreichischen Rundfunkgeräte die höchsten Anforderungen an Reichweite, Lautstärke und Trennschärfe. Es ist also kein Wunder, wenn österreichische Apparate und besonders „EUMIG“-Empfänger Höchstleistungen im Radiobau darstellen. „EUMIG“-Geräte sind in ihrer Reichweite und Tonwiedergabe im wahrsten Sinne des Wortes Spitzengeräte, die in ihrem soliden, feinmechanischen Aufbau und in ihrer geschmackvollen Ausstattung dauernde Freude ins Haus bringen.

Der moderne „EUMIG“-Empfänger ist mehr als ein technischer Apparat, um elektrische Wellen in Schall zu verwandeln, er ist ein Musikinstrument. Voll und weich klingen seine Weisen, sprechen zum Herzen und füllen den Raum. Piano — Forte — Fortissimo wechseln im spielenden Lauf, aber immer voll lebendiger Plastik und ergreifender Gewalt.

EUMIG APPARATE SIND MUSIKINSTRUMENTE!

EUMIG, WIEN X, DEUTSCHES REICH



	EUMIG 439 W GW		EUMIG 449 S WS		EUMIG 449 E WE GWE	
Stromsparende Röhren mit 6monatiger Garantie	EK 3 EBF 2 EF 6 EL 3 AZ 1	EK 2 EBF 2 EF 6 CL 4 CY 1 EU	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11		EK 3 EBF 2 EF 6 EL 3 AZ 1 EM 1	EK 2 EBF 2 EF 6 CL 4 CY 1 EM 1 EU
Wellenbereich	16— 50 m 200— 600 m 750—2000 m		13— 26 m 24— 50 m 200— 600 m 750—2000 m		13— 26 m 24— 50 m 200— 600 m 750—2000 m	
	Schallplatten- anschluß		Schallplatten- anschluß		Schallplatten- anschluß	
Regulierung	Klangregister mit automatischer Bandbreite- verstellung, sowie Lautstärkeregelung auch für Schallplattenwiedergabe					
Abgestimmte Kreise	3 Bandfilter, 4 Zwischenfrequenzkreise					
Skala	dreifarbige, parallaxfreie Transparent- skala		vierfarbige, parallaxfreie Transparent- skala mit auto- matischer Be- reichmeldung		vierfarbige, parallaxfreie Transparent- skala mit auto- matischer Be- reichmeldung	
Schwundausgleich	2stufig, mit verzögerter Automatik über alle Bereiche					
Lautsprecher	permanentdynamischer Leichtmembrane-Laut- sprecher. Alle Wechselstromtypen mit Anschluß für einen zweiten Lautsprecher					
Schalter für Lautsprecher	—		Eingebauter Lautsprecher abschaltbar			
Besondere Merkmale	Gegen- kopplung		Gegenkopplung, Baß- und Höhenanhebung, gehörrichtige Tonkurve			
Stromverbrauch	etwa 54 Watt		etwa 54 Watt		etwa 54 Watt	
Gehäuse	Spiegelpoliertes Nußholz-Edelgehäuse mit Chromverzierung					
Maße und Gewichte	49×39×27 11.5 kg		49×39×27 12.7 kg		49×39×27 12.8 kg	