

Garrard HiFi-Plattenspieler Zero 100 SB

Die hier abgebildeten Plattenspieler repräsentieren das derzeitige GARRARD HiFi-Plattenspieler-Programm. Alle diese Geräte sind Präzisions-Plattenspieler von hohem technischen Standard und moderner, ausgereifter Konzeption. Von der unteren Mittelklasse bis zur absoluten Spitzenklasse bietet GARRARD somit ein komplettes HiFi-Plattenspieler-Programm.

Zero 100 SB (Abb. unten)

Das Laufwerk, das keine Wünsche offenläßt. Dieser HiFi-Plattenspieler ist das Spitzengerät im Programm und zählt mit zu den besten HiFi-Plattenspielern der Welt.

Einmalig ist die Tangentialführung des Tonkopfes, der zwischen zwei Drehpunkten gelagert ist und dadurch während der gesamten Abspieldauer unverändert tangential zur Schallplattenrille bleibt, wodurch der Spurfehlwinkel konventioneller Tonarme und die damit verbundenen Verzerrungen vollständig eliminiert werden.

Der Zero 100 SB ist ausgestattet mit magnetischem Antiskating, einer getrennten Feineinstellung für elliptisch und konisch geschliffene Diamanten, einem Präzisions-Spritzgußteller, der vom berühmten GARRARD-4-Pol-Synchronmotor über Riemen angetrieben wird. Es ist ein automatischer Einzelspieler mit Schallplattenzähler, der die Anzahl der

abgespielten Schallplattenseiten anzeigt, so daß man einen Überblick hat, wann der Diamant überprüft und eventuell ausgetauscht werden muß.

Lieferbar ist der Zero 100 SB in den Farben Nußbaum und Weiß.

86 SB Mk II (Abb. S. 21 vorn)

Ein in Gestaltung und Leistung ideales Gerät für mittlere und hochwertige HiFi-Anlagen. Dieser HiFi-Plattenspieler hat all die Eigenschaften, die man von einem Spitzengerät erwarten kann.

Es ist ein riemengetriebener, automatischer Einzelspieler mit dem berühmten GARRARD-4-Pol-Synchronmotor und einem Präzisions-Spritzguß-Plattenteller. Der Aluminium-Tonarm lagert in Präzisionskugellagern mit geringster Reibung. Der herausnehmbare Schlitten am Tonarmkopf erleichtert die Überprüfung der Diamantnadel.

Lieferbar in den Farben Nußbaum und Weiß.

35 SB (Abb. S. 21, hinten links)

Dieser robuste HiFi-Plattenspieler paßt ideal zu einer preisgünstigen HiFi-Anlage. Ausgestattet mit dem berühmten GARRARD 4-Pol-Synchrolabmotor, Präzisionsplattenteller, Riemenantrieb, Rohrtonarm und getrennter Einstellung für Auflagedruck und Antiskating.

Eine Repetierschaltung ermöglicht kontinuierliches Wiederholen einer Schallplatte. Das Gerät kann wahlweise manuell oder automatisch betrieben werden.

Lieferbar in den Farben Nußbaum und Weiß.

125 SB (Abb. S. 21, hinten rechts)

Der 125 SB besitzt einen S-förmigen Präzisionstonarm. Die Auflagekraft wird durch das mit einer geeichten Skala versehene Gegengewicht eingestellt. Die Antiskating-Vorrichtung hat getrennte, geeichte Einstellskalen für elliptische und konische sowie CD-4-Nadeln. Die weiteren technischen Einzelheiten entsprechen dem 35 SB.

Lieferbar in den Farben Nußbaum und Weiß.

Laufwerk 401 (nicht abgebildet)

Es handelt sich hierbei um eines der berühmtesten HiFi-Laufwerke für Liebhaber. Es ist ein Präzisionslaufwerk, das auch für das Studio und den halbprofessionellen Anwender entwickelt wurde. Durch das zeitlose Design und die hochwertige Technik ist dieses HiFi-Laufwerk ein idealer Baustein für höchste Ansprüche.

Weitere technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Datenliste.



Modell	Geschwindigkeiten U/min	Drehzahlregulierung	Motor	Antrieb	Gleichlaufschwankungen	 geräuschspannungsabstand dB DIN B	Plattenteller Ø mm	effektive Tonarm- länge mm	Tonarmlager	Auflagedruck p	Antiskating	Viskositäts- gedämpfter Tonarmlift	Silikon- gedämpfte Chassis- aufhängung	Aufsetz- automatik	End- abschaltung	Chassis- abmessungen mm B x T	Zarge und Haube Abmessungen H x B x T mm	Gehäuse- aus- führung
Garrard Zero 100 SB	33/45		4polig synchron	Riemen	0,12	63	293	206,4	Präzisionskugel	0,75-3	magnetisch	●	—	●	●	355 x 315	178x454x400	NF/W
Garrard 86 SB MK II	33/45		4polig synchron	Riemen	0,12	63	293	206,4	Präzisionskugel	0,75-4	mechanisch	●	—	●	●	355 x 315	185x425x382	NF/W
Garrard 35 SB	33/45		4polig synchron	Riemen	0,15	57	280	185	Präzisionskugel	0-5	mit Feder	●	—	●	●	335 x 289	168x421x360	NF/W
Garrard 125 SB	33/45		4polig synchron	Riemen	0,15	57	280	185	Präzisionskugel	0-5	mit Feder	●	—	●	●	335 x 289	168x421x360	NF/W
Garrard 401	33/45	± 3 %	4polig Induktion	Reibrad	<0,08	>51	305	—	—	—	—	—	—	—	—	349 x 371	—	—