

GRÜNDIG

revue



FERNSEHGERÄTE
VIDEO-RECORDER



Farb-Portables 37- bis 51-cm-Bild

Seite 46–57

37-cm-Farb-Portable	57
42-cm-Farb-Portables	50/51, 56/57
47-cm-Farb-Portables	48/49, 54/55
51-cm-Farb-Portables	46/47, 52/53

Farbfernsehgeräte 51- und 56-cm-Bild


Seite 36–45

51-cm-Tischgeräte mit Fernsteuerung	42/43
51-cm-Tischgeräte mit Bedienung am Gerät	44/45
56-cm-Tischgeräte mit Fernsteuerung	36–39
56-cm-Tischgeräte mit Bedienung am Gerät	40/41

Farbfernsehgeräte 66-cm-Bild

Seite 18–35

Modelle der Spitzenklasse „Super Color 80“	18–31
Tischgeräte mit Fernsteuerung	18–24, 28–33
Tischgeräte mit Bedienung am Gerät	34/35
Standgeräte mit Fernsteuerung	25–27



Tragegriff, geringes Gewicht und robustes Gehäuse machen einen Grundig Farb-Portable so beweglich, daß er sich überall, sogar auf der Terrasse, im Hotelzimmer oder auf dem Campingplatz als Allein-Unterhalter bewährt. Und wird er als Zweitgerät benutzt, sichert er den Familienfrieden auf Dauer – jeder Programmstreit ist vorbei!

Wenn es ein „Tischgerät“ (das aber genausogut im Regal oder auf einem Drehfuß stehen darf) mit festem Stammplatz sein soll, kann es auch eines mit 51- oder 56-cm-Farbbild sein. Empfehlenswert da, wo der Platz rar ist und wo man aus kürzerer Entfernung fernsieht. Natürlich spielt auch der Preis eine Rolle, denn ein kleineres Bild spart Hundert-Mark-Scheine.


Die „Großen“ mit 66-cm-Farbbild sind groß in vielerlei Hinsicht: in der Bild- und Tonqualität zum Beispiel. Die Spitzenklasse-Serie „Super Color 80“ im Bedienungskomfort und in den Anschlußmöglichkeiten für die Zukunft. Groß ist bei Grundig auch die Auswahl: vom preiswerten Tischgerät bis zum exklusiven Barock-Stilschrank. 17 Modelle – Ihr Wunschgerät ist dabei!

Das Grundig Programm Fernsehen-Video.

Farbfernseh-
Heimkino
152-cm-Großbild

Seite 12-17

Grundig Cinema 9000
Anwendungsmöglichkeiten
Zubehör




Heimkino? Sieht zwar so aus, stimmt aber nicht ganz. Denn Cinema 9000 funktioniert wie ein waschechter Farbfernseher. Nur: Das Farbbild erscheint nicht „unter Glas“, sondern wird – wie bei einer Dia- oder Filmvorführung – auf eine fast flache „Leinwand“ (an der Wand oder auf einem Fußgestell) projiziert. Strahlend hell und 6mal größer als beim 66-cm-Bild.

Video-Recorder
Fernseh-Kameras

Seite 62-67

Anwendungsmöglichkeiten
Video-Recorder SVR 4004 EL
Farb- und Schwarzweiß-Kameras



Ein Grundig Video-Recorder macht Sie unabhängig von den festen Sendezeiten der Programme. Sie zeichnen auf – auch wenn Sie nicht zu Hause sind – und geben wieder zur Sendezeit nach Wunsch. Und wenn Sie selbst Kameramann, Regisseur und Produzent in einer Person sein wollen, dann machen Sie Ihre eigene Produktion mit einer Grundig Kamera.

Schwarzweiß-
Fernsehgeräte

Seite 58/59

Schwarzweiß-
Portables

Seite 59-61

Tele-Spiele

Seite 68/69

Zubehör


Seite 70

Technik-Daten

Seite 71

Lang lebe Ihr

Bausteine, sicher wie im Safe




Die Modelle der Grundig Serien 30 T 26 und 16 T 26 – d. h. der Spitzenklasse „Super Color 80“ – sind Farbfernseher mit metallmantel-geschützten Sicherheits-Bausteinen. Das macht sie unempfindlicher und langlebiger. Die neuen Sicherheits-Bausteine haben stabile Metallmäntel, die die hochwertige Technik Ihres Farbfernsehers vor mechanischer Beschädigung und vor Störungen, z. B. durch CB-Funk, schützen.

Sicherheits-Bausteine halten die Technik frisch

Wo wenig Strom fließt, entsteht nur wenig Wärme. Deshalb haben die Grundig Modelle „Super Color 80“ nur noch 110 Watt Leistungsaufnahme. Und wo weniger Wärme auch noch besser abgeleitet wird, halten Bauteile Jahre länger. Deshalb bilden die senkrecht stehenden Sicherheits-Bausteine mit ihren Luftschlitzen Doppelkamine, die die Entlüftung automatisch beschleunigen. Die Metallmäntel wirken dabei als zusätzliche Kühlflächen.



Farbfernseher!



Ihre Sicherheit – unsere Verpflichtung

Die Grundig Modelle „Super Color 80“ sind total netzgetrennt. Damit sind das SM-Chassis und andere wichtige Bauteile »elektrisch kalt« und bieten höchste Sicherheit für Sie – besonders beim Anschluß irgendwelcher Zusatzgeräte.

Wenn überhaupt Service . . .

. . . dann geht das meist rasch und oft gleich in Ihrem Heim vor sich. Weil das SM-Chassis der Grundig Modelle „Super Color 80“ konsequent in Sicherheits-Baustein-Technik ausgeführt ist, braucht der Fernsehtechniker (wie bei den anderen Grundig Geräten in Modul-Bauweise) nur einen Baustein auszutauschen. Selbst die Fehlersuche ist für den Fachmann oft sehr einfach: Kaum jemals war ein Chassis so ordentlich aufgeräumt und mit einem so ausgeklügelten Diagnose-System mit übersichtlich beschrifteten roten und grünen Leuchtdioden ausgestattet. Da sieht der Fernsehtechniker sofort, wo's fehlt und wie er Abhilfe schaffen kann.

Jetzt gibt es das beste und den besten Grundig

Kaum sonstwo gab es eine so rasante Entwicklung wie beim Farbfernseher, auch und besonders beim Farbbild. Zu jeder Zeit hat Grundig entscheidende Impulse in der Entwicklung gesetzt. Wenn's um eine bessere Technik ging. Oder um größere Sicherheit. Oder um das Farbbild, auf das jeder zu Recht besonderen Wert legt.

Die neueste Bildröhre für beste Punktschärfe

Die neue Farbbildröhre der Grundig 66-cm-Spitzenmodelle bringt einen deutlich sichtbaren Gewinn an Bildschärfe (um 30%) und Helligkeit. Weil es gelungen ist, die drei Elektronenstrahlen, die das Farbbild aufbauen, viel stärker als bisher zu bündeln. Dadurch werden die einzelnen Punkte des Bildrasters kleiner, das gesamte Bild schärfer. Auch in den Randzonen und Ecken des Bildes. Besonders deutlich wird das bei ins Bild eingeblendeten Schriften (wichtig für die künftigen „Bildschirm-Zeitungen“). Aber diese bessere neue Bildröhre allein macht noch kein besseres Bild. Entscheidend ist auch, was hinter der Röhre passiert. Unsere Ingenieure haben die bessere Bildröhre so optimal genutzt, daß in Verbindung mit technischen Verbesserungen am Chassis das beste und schärfste Grundig Farbbild entsteht, das es je gab.

Kalte RGB-Endstufen für höchste Farbtreue

»Kalte RGB-Endstufen«, noch dazu mit »Komplementär-Transistoren in Gegentaktschaltung«, sind schwierig zu erklären, im Effekt aber leicht deutlich zu machen. Gegentaktendstufen stammen aus der HiFi-Technik. Einem Gebiet, in dem es auf hohe Betriebssicherheit, ganz besonders aber auf höchste Wiedergabetreue ankommt. Deshalb haben wir sie auch für das Farbbild aller Super Color Farbfernseher verwendet. Damit die Übereinstimmung von Original und Fernsehbild optimal ist.

Getrennte Strahlstrombegrenzung für leuchtendes Weiß.

Weiß ist eine wichtige »Farbe« im Farbfernsehbild. Das glaubt man als Laie gar nicht. Aber denken Sie mal an ganz helle, gleißende Bildszenen, etwa vom Wintersport. Da sorgt die getrennte Strahlstrombegrenzung für Spitzen- und Mittelwerte für ein brillantes, reines Weiß selbst in hellsten Bildpartien.

Color-Kontrast-Automatic für richtige Farbintensität

Stellen Sie sich eine nächtliche Krimi-Szene in einer dunklen Gasse vor. Mit ganz wenig künstlichem Licht. Derartig kontrastarme Bilder haben jetzt automatisch die richtige Farbsättigung. Das schafft die Grundig Color-Kontrast-Automatic. Sie stellt die Farbsättigung ständig automatisch zum jeweiligen Schwarzweiß-Kontrast ein.



te Grundig Farbbild Fernsehton aller Zeiten.



Doppelgate-MOS-Feldeffekt-Transistoren für besten Empfang

Kein gutes Bild ohne gute Antenne! Das leuchtet doch ein, oder? Aber manchmal sind eben die örtlichen Empfangsverhältnisse ungünstig. Und die kann man nicht ändern. Da muß eben das, was da ist, voll ausgenutzt werden. Der neue Grundig Tuner mit Doppelgate-MOS-Feldeffekt-Transistoren kann zwar aus einer schlechten

Antenne nicht gerade eine gute machen. Aber er sorgt dafür, daß auch das Letzte aus dem Empfangssignal herausgeholt wird und auf den Bildschirm kommt. Und daß keine Störungen z. B. durch CB-Funk auftreten.

Der Ton aus dem HiFi-Verstärker – ein Hörerlebnis!

Die neuen asymmetrischen Grundig 66-cm-Spitzenmodelle haben jetzt etwas ganz Besonderes: einen HiFi-Verstärker nach DIN 45 500. Mit kraftvollen 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Die können sich hören lassen. Und noch nicht genug damit: Der Ton kommt aus einer richtigen Breitband-Lautsprecher-Box (mit 20 Watt Musikbelastbarkeit), die in den Fernseher eingebaut ist. Endlich sind Ihre Ohren den Augen gleichberechtigt.

Quasi-Parallelton-Verfahren schafft das Brummen ab

Sie kennen es wohl: Wenn helle Schriftblöcke – zum Beispiel die Bundesligatablelle – ins Bild kommen, brummt so mancher Farbfernseher. Das Bild stört also den Ton. Das neue Quasi-Parallelton-Verfahren der Grundig Spitzenklasse-Modelle schließt solche Störungen aus. Bild- und Ton-Signale werden schon frühzeitig getrennt, können sich daher nicht mehr gegenseitig stören und kommen in bester Wiedergabequalität.

Gehörriichtige Lautstärke-Regelung für leise Töne

Zum Ton der Spitzenklasse „Super Color 80“ gehört auch, daß die Bässe und Höhen individuell regelbar sind. Außerdem hebt eine gehörriichtige Lautstärkeregelung Tiefen und Höhen bei geringer Lautstärke automatisch an. Dadurch kommen auch leise Töne natürlich und mit vollem, ausgewogenem Klangspektrum.

Übrigens: an jedes Super Color Tischgerät können Sie (evtl. über HiFi/TB-Adapter 481) Ihre HiFi-Anlage, an jedes Modell „Super Color 80“ zwei Lautsprecher-Boxen oder (über einen HiFi-Adapter 403) Grundig HiFi-Aktiv-Boxen anschließen – für einen Fernsehton-Genuß, der epochal ist! Mit 300 Watt, wenn Sie wollen!

Mit diesem Fa können Sie vieles-kürzf

Einen Farbfernseher kauft man sich nicht alle Tage. Auch nicht alle paar Jahre. Deshalb sollte es ein Farbfernseher sein, der heute schon Wünsche erfüllt, die Sie vielleicht morgen erst haben werden: den Anschluß separater Lautsprecher-Boxen zum Beispiel oder eines Video-Recorders. Die Grundig Spitzenklasse „Super Color 80“ hat diese technischen Voraussetzungen für die Zukunft schon heute.

Video-Eingang für bessere Bildband-Wiedergabequalität

Video-Recorder mit Video-Ausgang können Sie an Super Color Spitzenmodelle »videofrequent«, d. h. optimal anschließen. Das Farbbild- und Ton-Signal wird hier nicht mehr auf dem Umweg über Antenneneingang und ZF-Verstärker, sondern über einen Video-Anschluß (DIN-Buchse) direkt eingespeist. Der Störabstand im Bild- und Tonsignal ist dadurch noch besser, die Bild- und Tonqualität noch hochwertiger. Das Farbfernsehgerät wird zum vollwertigen Monitor.



Drahtlos fernzusteuern: ein Grundig Video-Recorder

Wenn Sie z. B. den Grundig Video-Recorder SVR 4004 EL über den Fernbedienungs-Adapter 1 an ein Super Color Spitzenmodell anschließen, können Sie alle Lauffunktionen des Recorders drahtlos mit dem Tele-Pilot

fernsteuern: Vor- und Rücklauf, Aufnahme und Wiedergabe, Stop und Bandrückspulung in die Cassette. Der Video-Fernsteuer-Anschluß ist in die 66-cm-Spitzenklasse-Modelle serienmäßig eingebaut.

Universalschacht für Tele-Pilot und Tele-Spiele

Bei den 66-cm-Spitzenmodellen können Sie in den Schacht an der Front

Bildschirmtext

BILDSCHE

1 Nachrichten 2
Sport
Radio + TV
Ausgehen
Ferien
Reisen
Hobbies
Spass + Spiel

5 Geschaeftsleben *

7 Leitfaden * Regis


8 Mitteilungen

9 Beenden

Alphabet . Sachverze



Superfernseher tun sogar Zeitung lesen.



des Gerätes den Tele-Pilot-Geber eingeschoben, um ihn dort bis zur nächsten Fernsehstunde aufzubewahren. Auf leichtes Antippen ist er sofort wieder griffbereit. Der »Universalschacht« nimmt aber auch den Anschlußstecker des Super Play Computers 4000 auf, der eine Fülle intelligenter Tele-Spiele und Lernprogramme auf den Bildschirm zaubern kann. Zum Vergnügen der ganzen Familie. In bester Bildqualität dank des »RGB-Anschlusses«.

**Vorbereitet für »Videotext«
und »Bildschirmtext«**

Für noch etwas ist der Universalschacht der 66-cm-Spitzenklasse-Modelle gut: Für die Text-Informationen, die Sie in den nächsten Jahren von den Sendern (»Videotext« genannt) oder von einer zentralen Datenbank der Bundespost (»Bildschirmtext« genannt) auf Abruf werden empfangen und auf dem Bildschirm lesen können.

Grundig hält das bereit, was Sie dafür brauchen: Tele-Pilot 300 TEXT und Decoder (evtl. auch Tastatur). Ihr „Super Color 80“ ist also schon heute bestens gerüstet.

Viele Anschlußmöglichkeiten für Zusatzgeräte

Grundig Spitzenmodelle haben DIN-Anschlüsse für hochwertige Tonband-/Cassettenaufnahmen oder zur Tonwiedergabe über eine HiFi-Anlage (Lautstärke dabei fernsteuerbar); für 2 Lautsprecher-Boxen (Gerätelautsprecher zu- und abschaltbar) und für Kopf-/Kleinhörer. Alle Grundig Geräte erlauben den Anschluß eines Video-Recorders. Für das künftige Kabel- und Satellitenfernsehen hat Grundig passende Tuner zu den Modellen „Super Color 80“ vorbereitet.



Und für HiFi-Fans der Super-Fernsehton

An jedes Grundig 66-cm-Spitzenklasse-Modell können nicht nur zwei größere Lautsprecher-Boxen, sondern über einen HiFi-Adapter 403 auch Grundig HiFi-Aktiv-Boxen angeschlossen werden. Das gibt einen Fernsehton-Genuß, wie Sie ihn bisher noch nicht erlebt haben. Wenn Sie wollen, sogar mit 300 Watt!

Diese Ferns bieten den Bedi der 80



Tele-Pilot 200



Tele-Pilot 300

Tele-Pilot 200 und 300
mit allen Funktionen zur Fernsteuerung von Farbfernseher und Video-Recorder

Die fernsteuerbaren Grundig Farbfernseher werden serienmäßig mit einer dieser drei zukunftssicheren Infrarot-Fernsteuerungen geliefert: mit dem schicken, handlichen Tele-Pilot 200, mit dem in einen vorhandenen Universalschacht einschiebbaren Tele-Pilot 300 oder mit dem noch komfortableren Tele-Pilot 310.

Auf Wunsch kann Ihr Fachhändler aber zu Ihrem Fernsteuer-Modell statt der serienmäßigen auch eine der beiden anderen Tele-Pilot-Fernsteuerungen liefern.

Mit den **Fernsteuerungen Tele-Pilot 200 und 300** können Sie vom Sessel aus fernsteuern:

- **Direkte Anwahl von 16 Programmen** bei Modellen der Serien mit Anfangsziffer 16, z. B. 16 T 26, **bzw. von 30 Programmen** bei Modellen der Serie 30 T 26
- **Einschalten** des Gerätes aus Bereitschaft durch Programmwahl
- **Fern-Feinabstimmung** von Farbkontrast, Helligkeit und Lautstärke
- **Abruf der Optimaleinstellung** von Bild und Ton (Optimal-Automatic)

- **Abschalten des Fernsehens und Wiedereinschalten** des Tons in vorheriger Lautstärke
- **Fernsteuerung aller 6 Lauffunktionen eines Grundig Video-Recorders**, der über den Fernbedienungs-Adapter 1 mit einem Super Color Spitzenklasse-Farbfernseher verbunden ist: Vor- und Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, Stop und Bandrückspulung in die Cassette
- **Ausschalten** des Gerätes in Bereitschaft

teuerungen enungskomfort er Jahre.



Tele-Pilot 310

Tele-Pilot 310

zusätzlich mit Quarzuhr und Einschaltzeit-Programmierung

Die komfortablere **Fernsteuerung Tele-Pilot 310** verfügt über **alle Bedienungsfunktionen des Tele-Pilot 300**, zusätzlich aber noch über:

- Permanente **24-Stunden-LCD-Quarzuhrzeit-Anzeige** auf dem Tele-Pilot-Geber – chronometer-genau
- **Beleuchtbare** Quarzuhrzeit-Anzeige
- **Exakte Einstellmöglichkeit** der Quarzuhrzeit, z. B. nach der Tages-schau-Fernseuhr
- Sekundengenaue **Vorprogrammierung einer Einschaltzeit** innerhalb

der nächsten 24 Stunden – automatische Einschaltung erfolgt bei Modellen der Serie 30 T 26 auch, wenn der Tele-Pilot-Geber in den Universalschacht eingeschoben wurde

- **Kontrollmöglichkeit** der Vorprogrammierung und der gewählten Einschaltzeit
- **Automatische Ausschaltung** in Bereitschaft, wenn nicht innerhalb ca. 35 Minuten nach dem automatischen Einschalten die Anwesenheit durch eine Fernsteuer-Funktion bestätigt wurde

So werden Sender programmiert . . .

Gesetzt den Fall, Sie nehmen Ihren Grundig Portable mit auf Reisen oder Sie ziehen samt Ihrem Farbfernseher in einen anderen Ort. Oder die Empfangsverhältnisse ändern sich aus anderen Gründen. Dann ist die vom Fachmann vorgenommene Einstellung nicht mehr richtig. Was ist dann zu tun?

. . . mit dem automatischen Sendersuchlauf . . .

Super Color Modelle der Serien 16 F 16, 16 F 18, 16 F 20, 16 F 22, 16 F 26 und 16 T 26 haben einen automatischen Sendersuchlauf. Da ist es ganz einfach: Auf Knopfdruck erfolgen Senderansteuerung und -abstimmung automatisch optimal. Und noch ein Knopfdruck – der Sender ist und bleibt gespeichert.

. . . oder sogar mit dem Stations-Computer:

Der ist noch komfortabler als der Sendersuchlauf und bei den Super Color Modellen der Serie 30 T 26 eingebaut. Da entfallen Bereichswahl und Sendersuche ganz, wenn man die Kanalnummer kennt. Die brauchen Sie – wie bei einem Tastentelefon – nur einzutippen und mit Knopfdruck zu speichern. Dieses technische Wunderwerk hält alle gespeicherten Sender mit Quarzgenauigkeit fest.

Grundig bringt das Fa Super Color

6mal so großes Farbbild

Genauer: 6,25mal so groß wie die Bildfläche eines großen 66-cm-Farbfernsehers. Und noch genauer: 96 cm hoch, 125 cm breit, 152 cm in der Diagonale.

Cinema 9000 von Grundig ist das erste Farbfernseh-Heim-Projektionsgerät aus deutscher Entwicklung und Fertigung.

Wie groß dieses Bild ist, können Sie erst beurteilen, wenn Sie es selbst erlebt haben. Wenn Sie bisher nur Zuschauer am Bildschirm waren, jetzt sind Sie nahezu »Gast im Studio«.

Doppelt so hell wie im Kino

Helligkeit ist hier in der Technikersprache zu verstehen: Das exakte Maß der Leuchtdichte beträgt bis zu 140 Candela pro qm. Das ist doppelt so viel wie in einem erstklassigen Lichtspieltheater.

Diese Helligkeit bedeutet für Sie: Fernsehen mit Cinema 9000 erfordert bei Tageslicht keine extra Verdunkelung. Gedämpfte, nicht direkt auf die Großbildwand gerichtete Raumbeleuchtung, wie sonst auch beim Fernsehen, ist gerade richtig.

Und hervorragend scharf

Dafür sorgen die drei Hochleistungs-Projektionsobjektive des Farbfernseh-Heimkinos Cinema 9000, die für die jeweilige Farbfernseh-Grundfarbe spezial-vergütet sind.



So groß ist das Farbbild im Vergleich zum 66-cm-Farbfernseher.


Superfernseh-Heimkino: Cinema 9000

Der Ton kommt »direkt«
vom Bildschirm

Die im Empfänger integrierte Lautsprecher-Box strahlt den Fernsehton in Richtung Bildschirm ab, und von dort wird er in Richtung Zuschauer reflektiert. Mit einer hervorragenden Klangqualität durch einen HiFi-Verstärker nach DIN 45 500 mit 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung.

Über eine angeschlossene HiFi-Anlage oder über Grundig HiFi-Aktiv-Boxen können Sie sogar den Super-Fernsehton aus dem Cinema 9000 holen – wenn Sie wollen, sogar mit 300 Watt!

Mehr über Heimkino Cinema 9000 auf
Seite 14–17.



Das ist Ihr neuer Fernseh-Projektions- Empfänger. Voll fernsteuerbar.



Er ist – vom Bildschirm einmal abgesehen – ein ganz »normaler Fernsehempfänger«. Allerdings ein sehr hochwertiger wie die Generation „Super Color 80“. Eine gute Antenne und ein 220-Volt-Netzanschluß wie bei jedem anderen Fernseher genügen.

Äußerlich stellt er einen eleganten, fahrbaren Tisch dar. Als solcher leistet er auch gute Dienste und bietet Platz für Programmzeitschrift, Getränke usw. Er ist ca. 63 cm hoch, 59 cm breit und 83 cm lang.

Innen hat er das modernste Grundig Chassis mit 13 Sicherheits-Bausteinen und all der Technik, die ein Fernseher eben braucht. Statt der üblichen Bildröhre verfügt er jedoch über drei kleine Bildprojektorröhren.


An der Vorderseite sieht man die drei Projektionsobjektive, die das Farbbild an die »Leinwand« werfen, für die Grundfarben Rot, Grün und Blau.

An der Rückseite befinden sich die bei Grundig Spitzenmodellen üblichen Bedienelemente und die vielfältigen Anschlußmöglichkeiten für Zusatzgeräte: Für den Video-Recorder. Für die Video-Recorder-Fernsteuerung. Für 2 Lautsprecher-Boxen. Für Tonbandaufnahmen. Für eine HiFi-Anlage. Für Kopfhörer. Ja sogar für Tele-Spiele der modernsten Generation mit Super Play Computer 4000. Und selbstverständlich für Videotext und Bildschirmtext, damit Sie später einmal richtig groß »Zeitung« auf dem Fernsehschirm lesen können.

Der richtige Standort des Empfängers, ca. 2 m vom Bildschirm entfernt, wird durch Arretierungsschalen auf dem Fußboden fixiert. Aufstellen und Justieren des Gerätes sind nicht schwer – überdies nimmt Ihnen das Ihr Fachhändler ab.

Sie sollen auch den Bedienungskomfort von Grundig Spitzenklasse-Farbfernsehern genießen: Alle 30 Programme, alle wichtigen Funktionen – auch die eines angeschlossenen Grundig Video-Recorders SVR 4004 EL – können drahtlos ferngesteuert werden.

Das ist Ihr neuer Bildschirm.




96 x 125 cm sind seine Maße, 152 cm beträgt seine Diagonale, 1,2 qm seine Bildfläche. Er kann direkt an der Wand befestigt werden oder an einem als Zubehör lieferbaren Fußgestell.

Der Cinema-9000-Bildschirm ist mit einer kunststoffbeschichteten Alufolie überzogen, die das Farbbild stark reflektiert und dadurch für strahlende Helligkeit und erstklassige Farbbrillanz sorgt. Die Leuchtdichte ist doppelt so groß wie in einem modernen Lichtspieltheater. Natürlich hängt der bestmögliche Bildeindruck auch vom Platz des Betrachters ab. Der Großbildschirm (der Abstand Schirmmitte – Fußboden beträgt ca. 1,20 m) ist deshalb leicht konkav, damit er das Licht des Empfängers waagrecht etwa in Augenhöhe der sitzenden Zuschauer zurückstrahlt.

Der optimale Betrachtungswinkel beträgt vertikal ca. 30° und horizontal ca. 60°. Die Sitzplatzentfernung vom Bildschirm liegt zwischen 3 und 10 Meter. Der Cinema-9000-Bildschirm ist durch die Kunststoffbeschichtung abwischbar – also pflegeleicht.

Wie und was Sie mit dem Cinema 9000 alles fernsehen können.



Sie können jedes Farbfernseh-Programm auf dem großen Bildschirm wiedergeben, das Sie sonst auf einem kleineren gesehen hätten.

Sie können Fernsehsendungen mit einem Video-Recorder aufzeichnen und auf der Projektionswand wiedergeben. In erstklassiger Bild- und Tonqualität dank der Video-Normbuchse.

Sie können auf dem großen Bildschirm telespielen. Die neue Grundig Spiele-Generation des Super Play Computers 4000 (Seite 68/69) wird da zum Riesen-Erlebnis.


Cinema 9000. Fernsehkinos für wenige und für viele.




Party-Hit Nr. 1: Das Farbbild auf der Großbildwand! Die Publikumsliebliche von Show, Quiz, Pop- und Rockszene, Film und Theater fast lebensgroß in Ihrem Wohnzimmer!



Tele-Spiele werden auf dem Bildschirm des Cinema 9000 nicht einfach nur größer, sie werden auch übersichtlicher, schneller, spannender, interessanter.




Hier nur ein Beispiel für die Nutzung im kommerziellen Bereich: Die Vorführung eines Videobands im Reisebüro, das die Höhepunkte einer Kreuzfahrt zeigt.



In Hotels, bei Messen, in Museen, in Sportvereinen, bei Konferenzen in Wirtschaft und Verwaltung – die Liste der Einsatzmöglichkeiten des Cinema 9000 ist ohne Ende.

Zu Hause. Für wenige Leute oder ein paar mehr.
Größer fernsehen ist einfach schöner. Egal, ob man unter sich ist oder ob man Gäste hat. Alle Fernsehprogramme stehen zur Wahl. Video-Cassetten kann man abspielen. Telespielen kann man. Und der eigene Schmalfilm, auf Video-Cassette überspielt, ist jederzeit vorführbereit. Überall, wo vielen Leuten (sogar bis zu 100 Personen) Unterhaltung geboten wird. Wo Wissen vermittelt wird. Wo eben Besonderes ganz besonders eindrucksvoll zu zeigen ist. Cinema 9000 ist überall gut einzusetzen: In Hotels, wo Gäste bei schlechtem Wetter unterhalten sein wollen. In Diskotheken, die das Musikgeschehen bildhaft darstellen oder begleiten wollen. In Schulen und Universitäten, wo Lehrfilme gleich einer großen Zahl von Interessierten gezeigt werden können. Die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten ist riesengroß.



Auch überall dort, wo Wissensstoff vermittelt werden soll, gilt: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das Bild des Cinema 9000 ist sogar noch um einiges gesprächiger.

Wissenswertes über das Heimkino Cinema 9000.

152-cm-Spitzenklasse-Großfarbbild

Großbild-Projektionsschirm mit 125 cm Breite, 96 cm Höhe und einer Diagonale von 152 cm. Spitzenklasse-Großfarbbild durch kalte RGB-Endstufen. Hervorragende Bildgeometrie und Konvergenz. Inline-Anordnung des Projektionssystems. Hohe Leuchtdichte am Projektionsschirm: max. 140 Candela/m².

Hochreflektierender, konkaver Spezial-Bildschirm

Oberfläche mit pflegeleichtem, hochreflektierendem Aluminium beschichtet. Größte Helligkeit des projizierten Bildes etwa in Höhe der Schirmmitte bzw. in Augenhöhe sitzender Erwachsener: ca. 1,20 m vom Fußboden. Montagewinkel für Wandbefestigung und Justierhilfen im Lieferumfang enthalten. Befestigung auch auf extra lieferbarem Fußgestell möglich. Abstand Bildschirm – Projektor: ca. 2 m.

Spitzenklasse-Projektionssystem

3 erstklassige 6"-Projektionsröhren in Inline-Anordnung für Rot, Grün und Blau. 3 mehrfach vergütete, vierlinsige Spezial-Objektive Schneider TV-Proclar 1,2/135 mm, jeweils für die Projektion einer bestimmten Farbe spezialvergütet.

Bestmöglicher Optimal-Betrachtungsbereich

Die besten Sichtbedingungen bestehen innerhalb eines horizontalen Gesamt-Betrachtungswinkels von ca. 60° und eines vertikalen Winkels von ca. 30°, jeweils von Bildschirmmitte ausgehend. Der Betrachtungsabstand liegt zwischen 3 und 10 m.

Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 310

Drahtlose Direkt-Fernwahl von 30 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Programm-Schaltuhr im Tele-Pilot 310

Chronometergenaue, beleuchtbare Quarzuhrzeit-Anzeige. Einschaltzeit-Programmierung einer Fernsehsendung der nächsten 24 Stunden. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 35 Minuten nach automatischer Einschaltung bei Ausbleiben von Fernsteuerbefehlen.

Stations-Computer

Senderprogrammierung mittels quarzgesteuerter, digitaler Direkt-Anwahl aller genormten Fernseh-Sendekanäle. Immer optimale Senderabstimmung durch batterielosen, »ewigen« Programmspeicher. Automatischer Kanal-Suchlauf. Elektronische Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Kanalziffern-Einblendung im Bild. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 5 Minuten nach Sendeschluß.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaaste oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot 310 automatisch im Optimalwert.

HiFi-Verstärker nach DIN 45500

Integrierte Lautsprecher-Box mit Abstrahlung zum Bildschirm. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren und HiFi-Verstärker nach DIN 45500 mit Ton-Endstufe von 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß- und Höhenregler. Gehörriichtige Lautstärkeregelung. Bei Tonwiedergabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

Universalschacht

Einschub an der vom Bildschirm abgewandten Seite des Empfängers für Tele-Spiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebäudes. Anschluß für Bildschirmtext- und Videotext-Decoder.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantel-geschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange Lebensdauer durch hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.

Totale Netztrennung

DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-Boxen über HiFi-Adapter 403) und Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.

Weitere technische Merkmale

Netzspannung 220 Volt ~, 50 Hz. Leistungsaufnahme: ca. 160 Watt. Antennen-Eingang: 75 Ω, Koaxialanschluß. Empfangskanäle: 2...12 und 21...68.

Projektor-Gehäuse

Elegantes Gehäuse in Braun metallic mit reflexionsfreier, bronzefarbener Kristallglas-Deckplatte und verchromtem Stahlrohrgestell auf Gleitrollen: Auflageschalen zum Fixieren des optimalen Projektor-Standortes werden mitgeliefert.

Maße: ca. 83 x 59 x 63 cm.

Gewicht: ca. 75 kg.



Extra lieferbares Zubehör

(siehe auch Seite 70)

Fußgestell für den Bildschirm (s. Abb. oben)
Video-Recorder
Video-Fernbedienungs-Adapter 1
Super Play Computer 4000
Kopfhörer GDH 209
Kleinhörer 203 L (FS)
2 Lautsprecher-Boxen (über HiFi-Adapter 403 auch Grundig HiFi-Aktiv-Boxen anschließbar)
PAL-Secam-Decoder II
PAL-Secam-FR-Adapter 5
ZF-Baustein 4,5/5,5 MHz
ZF-Baustein 5,5/6 MHz
ZF-Baustein 5,5/6,5 MHz



66-cm-Spitzenklasse-Farbbild
Superscharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 310
Direkt-Fernwahl von 30 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-

Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Programm-Schaltuhr im Tele-Pilot 310

Chronometergenaue, beleuchtbare Quarzzeit-Anzeige. Einschaltzeit-Programmierung einer Fernsehsendung der nächsten 24 Stunden. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 35 Min. nach automatischer Einschaltung bei Ausbleiben von Fernsteuerbefehlen.




Stations-Computer

Senderprogrammierung mittels quarzgesteuerter, digitaler Direktanwahl aller genormten Fernseh-Sendekanäle. Immer optimale Senderabstimmung durch batterielosen, »ewigen« Programmspeicher. Automatischer Kanalsuchlauf. Elektronische Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Kanalziffern-Einblendung im Bild. Automatische Abschaltung des

Gerätes ca. 5 Min. nach Sendeschluß.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheint nach jedem Einschalten an der Netzta-
ste oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



30 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. Eleganz 8285

Mit ihrer neuen Kreation »Eleganz« schufen Grundig Formgestalter – wie schon der Name sagt – ein ebenso modernes wie repräsentatives Äußeres für einen Farbfernseher der 80er Jahre. Aber nicht nur vom Ästhetischen her nimmt das Modell Eleganz 8285 unter den Grundig Geräten eine Spitzenstellung ein:

Es wird auch höchsten Ansprüchen in puncto Bild- und Tonqualität, Komfort und technischem Fortschritt gerecht. Mit einem Wort: »Super Color 80« in geschmackvollster Gestaltung.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 310

HiFi-Verstärker nach DIN 45 500

Integrierte Lautsprecher-Box mit frontaler Abstrahlung. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallel-Verfahren und HiFi-Verstärker nach DIN 45 500. Ton-Endstufe mit 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß-/Höhenregler. Gehörriichtige Lautstärkeregelung. Bei Tonwiedergabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantelgeschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange Lebensdauer durch nur 110 Watt Leistungsaufnahme und hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.


Totale Netztrennung

DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-Boxen über HiFi-Adapter 403), Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.

Universalschacht

Einschub vorn am Gerät für Tele-Spiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebers. Anschluß für Videotext- und Bildschirmtext-Decoder.

Weitere technische Daten:
Seite 71. Zubehör: Seite 62-70



30 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. 8285

Wenn es einen Schönheitspreis für Farbfernseher geben würde, dieses Modell wäre klarer Favorit. Urteilen Sie selbst: Unser Bild sagt Ihnen mehr als tausend Worte. Dadurch, daß die selten benutzten Bedienungselemente am Gerät – für die tagtäglichen Bedienfunktionen haben Sie ja die Infrarot-Fernsteuerung – an

der Unterkante angeordnet sind, wird diese harmonische, dezente Erscheinung erst möglich. Der Form ebenbürtig sind Technik, Ausstattung, Komfort und natürlich Farbbild und Ton.

Gehäuseausführungen:
a) nußbaumfarben
b) braun metallic mit Front champagne metallic
Maße: ca. 74 x 56 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 310

66-cm-Spitzenklasse-Farbbild
Superscharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 310
Direkt-Fernwahl von 30 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-

Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programm- und -Ton-Anzeige am Gerät.

Programm-Schaltuhr im Tele-Pilot 310

Chronometergenaue, beleuchtete Quarzzeit-Anzeige. Einschaltzeit-Programmierung einer Fernsehsendung der nächsten 24 Stunden. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 35 Min. nach automatischer

Einschaltung bei Ausbleiben von Fernsteuerbefehlen.

Stations-Computer

Senderprogrammierung mittels quartzgesteuerter, digitaler Direktwahl aller genormten Fernseh-Sendekanäle. Immer optimale Senderabstimmung durch batterie-losen, »ewigen« Programmspeicher. Automatischer Kanalsuchlauf. Elektronische Speicher-

ung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Kanalziffern-Einblendung im Bild. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 5 Min. nach Serenschluß.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netzta- ste oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



30 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. Hohenstein 8285

Haben Sie eine Wohnungseinrichtung in Eiche? Altdeutsch oder sachlich-modern? Dann hält Grundig das richtige Farbfernsehgerät für Sie bereit: den Hohenstein 8285 in echt Eiche rustikal. Bildhübsch, technisch perfekt, zuverlässig, leistungsfähig

in Bild und Ton, komfortabel – eben »Super Color 80« für höchste Ansprüche! Mit allen »Schikanen« wie z. B. Spitzenklasse-Farbbild, HiFi-Verstärker für exzellente Tonqualität, Stations-Computer.

Gehäuseausführung: echt Eiche rustikal
Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 310

HiFi-Verstärker nach DIN 45 500

Integrierte Lautsprecher-Box mit frontaler Abstrahlung. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren und HiFi-Verstärker nach DIN 45 500. Ton-Endstufe mit 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß-/Höhenregler. Gehörriichtige Lautstärkeregelung. Bei Tonwiedergabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantelgeschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange Lebensdauer durch nur 110 Watt Leistungsaufnahme und hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.

Totale Netztrennung

DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-Boxen über HiFi-Adapter 403), Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.

Universalschacht

Einschub vorn am Gerät für Tele-Spiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebers. Anschluß für Videotext- und Bildschirmtext-Decoder.

Weitere technische Daten: Seite 71. Zubehör: Seite 62-70.



66-cm-Spitzenklasse-Farbbild
Superscharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 310
Direkt-Fernwahl von 30 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-

Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Programm-Schaltuhr im Tele-Pilot 310

Chronometergenaue, beleuchtbare Quarzzeit-Anzeige. Einschaltzeit-Programmierung einer Fernsehsendung der nächsten 24 Stunden. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 35 Min. nach automatischer

Einschaltung bei Ausbleiben von Fernsteuerbefehlen.

Stations-Computer

Senderprogrammierung mittels quartzgesteuerter, digitaler Direktanwahl aller genormten Fernseh-Sendekanäle. Immer optimale Senderabstimmung durch batterielosen, »ewigen« Programmspeicher. Automatischer Kanal-Suchlauf. Elektronische Speiche-

rung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Kanalziffern-Einblendung im Bild. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 5 Min. nach Sendeschluß.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaaste oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



SERIES

30 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. 8685

Ein Bestseller unter den neuen Grundig Spitzenmodellen! Kein Wunder, denn ihm gab Grundig alles an technischem Fortschritt mit: ein Spitzenklasse-Farbbild, einen kraftvollen Fernsehton aus dem HiFi-Verstärker nach DIN 45 500, hohe Zukunftssicherheit durch eine Menge Anschlüsse und Langzeit-Qualität in Sicherheits-Bausteinen. Dazu noch

eine klassisch-schöne Form, die jeden auf den ersten Blick begeistert, der Sinn für wohlausgewogenes, edeldezentes Design hat. Ein Modell für »Feinschmecker«!

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
- b) braun metallic mit Front champagner metallic

Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 310

HiFi-Verstärker nach DIN 45 500

Integrierte Lautsprecher-Box mit frontaler Abstrahlung. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallelschaltung und HiFi-Verstärker nach DIN 45 500. Ton-Endstufe mit 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß-/Höhenregler. Gehörriichtige Lautstärkeregelung. Bei Tonwiedergabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantelgeschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange Lebensdauer durch nur 110 Watt Leistungsaufnahme und hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.

Totale Netztrennung


DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-Boxen über HiFi-Adapter 403), Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.

Universalschacht

Einschub vorn am Gerät für Tele-Spiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebers. Anschluß für Videotext- und Bildschirmtext-Decoder.

Weitere technische Daten:
Seite 71.

Zubehör: Seite 62-70.



SPITZENKLASSE

30 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. W 8285

Eine besonders attraktive Form-Variante bietet Ihnen Grundig mit dem »Würfel«-Gehäuse des Modells W 8285. Schlank, rassig, ausgewogen. Speziell auf einem (extra lieferbaren) Drehfuß 4 bzw. 5 oder auf dem (extra lieferbaren, rechts abgebildeten) Lautsprecher-Fußgestell 6 mit integrierter 20-Watt-Lautsprecher-Box und

zusätzlichem Hochton-System. Ob Technik, ob Bedienungskomfort, ob Bild- und Tonqualität – diese reinrassige Grundig Schöpfung zählt in jeder Hinsicht zur Weltspitzenklasse.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
- b) braun metallic mit Front champagner metallic

Maße: ca. 63 x 57 x 45 cm.



Lautsprecher-Fußgestell 6 mit 20-Watt-Einbau-Box und zusätzlichem Hochton-System ist extra lieferbares Zubehör



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 310

66-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 310

Direkt-Fernwahl von 30 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Programm-Schaltuhr im Tele-Pilot 310

Chronometergenaue, beleucht-bare Quarzzeit-Anzeige. Einschaltzeit-Programmierung einer Fernseh-sendung der nächsten 24 Stunden. Automatische Abschaltung des Geräts ca. 35 Min. nach automatischer Einschaltung bei Ausbleiben von Fernsteuer-befehlen.

Stations-Computer

Wie bei Modell Eleganz 8285 (siehe Seite 18/19).

Optimal-Automatic

Wie bei Modell Eleganz 8285 (siehe Seite 18/19).

Modell W 8285: 15-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit seitlicher Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 15/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß-/Höhenregler. Gehörriechige Laut-

stärkeregelung. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren. Bei Tonwiedergabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

Modell S 9285 Video: HiFi-verstärker nach DIN 45 500

Integrierte Lautsprecher-Box mit frontaler Abstrahlung. HiFi-Verstärker nach DIN 45 500. Ton-Endstufe mit 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Sonst wie W 8285.



Der Video-Untersatz des Modells S 9285 Video geöffnet von oben, einen extra lieferbaren, mit Tele-Pilot fernsteuerbaren Video-Recorder SVR 4004 EL enthaltend.



Art.-Nr. S 9285 Video

Dem stark wachsenden Interesse an der Aufzeichnung und Wiedergabe von Fernsehsendungen trägt dieses Modell Rechnung: Die Video-Normbuchse garantiert optimale Bild- und Ton-Wiedergabequalität. Der Anschluß zur Video-Recorder-Fernsteuerung mit dem Tele-Pilot ermöglicht einfache, bequeme Bedienung von Fernseher und Video-Recorder zugleich. Das Schubfach zur Unterbringung eines Video-Recorders bietet ideale Voraussetzungen zur Einrichtung eines kompakten »Video-Heimstudios«.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 76 x 102 x 46 cm.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantelgeschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange Lebensdauer durch nur 110 Watt Leistungsaufnahme und hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.

Totale Netztrennung

DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-Boxen über HiFi-Adapter 403), Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.


Universalschacht

Einschub vorn am Gerät für Telespiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebers. Anschluß für Videotext- und Bildschirmtext-Decoder.

Modell S 9285 Video: Video-Recorder-Untersatz

Herausziehbare Schublade zur Unterbringung eines Video-Cassetten-Recorders, z. B. eines Grundig SVR 4004 EL.

Weitere technische Daten:
Seite 71. Zubehör: Seite 62-70.




S 8285



S 8285 geöffnet



Trutzenstein 8285



Trutzenstein 8285 geöffnet
(Amalienburg 8285 ähnlich zu öffnen)

66-cm-Spitzenklasse-Farbbild
Superscharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 310
Direkt-Fernwahl von 30 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-

Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Programm-Schaltuhr im Tele-Pilot 310

Chronometergenaue, beleuchtete Quarzzeit-Anzeige. Einschaltzeit-Programmierung einer Fernsehsendung der nächsten 24 Stunden. Automatische Abschaltung des Geräts ca. 35 Min. nach automatischer Einschaltung

bei Ausbleiben von Fernsteuerbefehlen.

Stations-Computer

Senderprogrammierung mittels quartzgesteuerter, digitaler Direktwahl aller genormten Fernseh-Sendekanäle. Immer optimale Senderabstimmung durch batterie-losen, »ewigen« Programmspeicher. Automatischer Kanal-Suchlauf. Elektronische Speicher-

ung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Kanalziffern-Einblendung im Bild. Automatische Abschaltung des Gerätes ca. 5 Min. nach Sendeschluß.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netzta- ste oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



Amalienburg 8285



GRUNDIG

30 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Diese drei Farbfernseh-schränke stellen zugleich Höhepunkte der Fernseh- und Wohnkultur dar. In ihrer wertvollen technischen Ausstattung, in ihrem hohen Bedienungskomfort sind sie einander ebenbürtig.

Dennoch sind sie unverwechselbar durch ihr mit feinem Stilempfinden gestaltetes Äußeres – S 8285 sachlich-modern, Amalienburg 8285 in schwingvollem Barock, Trutzenstein 8285 in edlem Altdeutsch.

Art.-Nr. S 8285

Modern gestalteter Farbfernseh-schrank in Nußbaum natur, mit Holzfüßen auf Rollen und abschließbarer Horizontal-Jalousie. Maße: ca. 87 x 94 x 48 cm.

Art.-Nr. Trutzenstein 8285

Altdeutscher Stil-Farbfernseh-schrank in Nußbaum natur oder in Eiche rustikal, jeweils antik behandelt. Seitlich anklappbare, abschließbare Falttüren. Maße: ca. 88 x 86 x 50 cm.

Art.-Nr. Amalienburg 8285

Barocker Stil-Farbfernseh-schrank in Nußbaum natur, antik behandelt. Seitlich anklappbare, abschließbare Falttüren. Maße: ca. 88 x 87 x 50 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 310
(wird zu allen drei Modellen dieser Doppelseite serienmäßig mitgeliefert)

HiFi-Verstärker nach DIN 45 500

Integrierte Lautsprecher-Box mit freier Abstrahlung. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren und HiFi-Verstärker nach DIN 45 500. Ton-Endstufe mit 14/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß-/Höhenregler. Gehörriichtige Lautstärkeregelung. Bei Tonwiedergabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantelgeschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange Lebensdauer durch nur 110 Watt Leistungsaufnahme und hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.

Totale Netztrennung

DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-Boxen über HiFi-Adapter 403), Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.

Universalschacht

Einschub vorn am Gerät für Tele-Spiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebärs. Anschluß für Videotext- und Bildschirmtext-Decoder.

Weitere technische Daten:
Seite 71. Zubehör: Seite 62-70.



66-cm-Spitzenklasse-Farbbild
Superscharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 300
Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichti-

gen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle


Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaсте oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.

15-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 15/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß- und Höhenregler. Gehörriчtige Lautstärkeregelung. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren. Bei Tonwieder-



Art.-Nr. 8645

Wenn Ihnen Ihr Fachhändler gerade dieses Modell empfiehlt, dann hat er nur eines im Sinn: Ihnen für Ihr Geld viel fortschrittliche Farbfernsehtechnik, viel Farbfernsehkomfort zu bieten. Und einen Farbfernseher, der langes Leben, technischen Fortschritt und viele Ausbau- und Anschlußmöglichkeiten garantiert.

Und der Jahr für Jahr eine wahre Augenweide ist: eingeschaltet durch sein Spitzenklasse-Farbbild, ausgeschaltet durch seine edle, harmonische Form.

Gehäuseausführungen:
 a) nußbaumfarben
 b) braun metallic mit Front champagne metallic
 Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
 Tele-Pilot 300

gabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantel-geschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange

Lebensdauer durch nur 110 Watt Leistungsaufnahme und hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.

Totale Netztrennung

DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-

Boxen über HiFi-Adapter 403) und Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.

Universalschacht

Einschub vorn am Gerät für Tele-Spiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebers. Anschluß für Videotext- und Bildschirmtext-Decoder.

Weitere technische Daten:

Seite 71.

Zubehör: Seite 62-70.



16 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. 8245

Vielleicht suchen Sie einen Farbfernseher, der so leistungsfähig und so modern wie möglich ist und viel Bedienungskomfort bietet, aber auf die letzten Feinheiten verzichtet (was sich natürlich günstig auf den Preis auswirkt). Dann sind Sie hier richtig. Für die Wahl dieses »Vernünftigen« sprechen viele Pluspunkte: Top-

Farbbild, Top-Fernsehton, Fernsteuerung von 16 Programmen, Suchlauf, Universalschacht, lange Lebensdauer durch Sicherheits-Bausteine.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 74 x 56 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 300

66-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 300

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netzta-
ste oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



ELEGANZ

16 Programme · Tele-Pilot · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. Eleganz 8245

Wer hohe Qualität und modernste Technik mit hohem Komfort und außergewöhnlichem Design zum vernünftigen Preis wünscht, der trifft mit diesem Modell den Nagel auf den Kopf. Direkt-Fernsteuerung für 16 Programme, Suchlauf, Universalschacht, langlebiges Sicherheits-Chassis,

Farbbild und Ton von erstklassiger Qualität – was wollen Sie mehr? Eine ansprechende Form? Das »Eleganz«-Styling spricht da wohl für sich selbst.

Gehäuseausführungen:
a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
b) braun metallic mit Front champagner metallic
Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 300

15-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontal-er Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 15/10 Watt Musik-/Sinusleistung. Getrennte Baß- und Höhenregler. Gehörriichtige Lautstärkeregelung. Erstklassige Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren. Bei Tonwiedergabe über HiFi-Anlage Lautstärke fernsteuerbar.

SM-Chassis für lange Lebensdauer

SM-Chassis mit senkrecht stehenden, metallmantelgeschützten Sicherheits-Bausteinen. »Kaltes« Geräteklima und lange Lebensdauer durch nur 110 Watt Leistungsaufnahme und hochwirksames Konvektionssystem. Hohe Störfestigkeit. Integriertes Diagnosesystem.

Totale Netztrennung

DIN-Buchsen für Tonbandaufnahmen/HiFi-Anlage, 2 Lautsprecher-Boxen (Grundig HiFi-Aktiv-Boxen über HiFi-Adapter 403) und Kopf-/Kleinhörer. Video-Normbuchse. Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders, z. B. SVR 4004 EL.

Universalschacht

Einschub vorn am Gerät für Tele-Spiele mit Super Play Computer 4000 und zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebärs. Anschluß für Videotext- und Bildschirmtext-Decoder.

Weitere technische Daten:
Seite 71. Zubehör: Seite 62-70.



16 Programme · Fernsteuerung · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. Eleganz 8235

Wenn dieses Modell kein Preis-Hit ist! Vergleichen Sie gleich einmal bei Ihrem Fachhändler, was andere Marken gleich komfortabler Ausstattung kosten: 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild, 16-Programm-Infrarot-Fernsteuerung, Sendersuchlauf, Optimal-Automatic, kraftvolle 6 Watt und

Frontlautsprecher. Sie werden bestätigen: Auch ein Komfort-Farbfernseher kann für viele leicht erschwinglich sein!

Gehäuseausführungen:
a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
b) braun metallic mit Front champagner metallic
Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200

66-cm-Spitzenklasse-Farbbild


Scharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 200

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.



16 Programme · Fernsteuerung · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. 8635

Warum eigentlich noch ein kleineres Farbbild wählen? Und auf die Annehmlichkeiten einer Fernbedienung vom Sessel aus verzichten? Wenn Sie das nur aus Preisgründen tun wollen, dann ist hier das Modell, das Ihre Überlegungen auf den Kopf stellt. Ihr Fachhändler wird Ihnen sagen,

wieviel Bild- und Tonqualität, wieviel Komfort und hochwertige Technik Sie für Ihr Geld bekommen können, wenn Sie sich für dieses Modell entscheiden.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der **Optimal**-Taste oder nach Drücken der Taste »Optimal« des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.

6-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 6/4 Watt Musik-/Sinusleistung. Klangregler. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen. Wiedergabe des


Fernsehtons über HiFi-Anlage durch HiFi-/TB-Adapter 481 möglich.

Weitere technische Daten:
Seite 71.

Zubehör: Seite 62-67 und 70.



Eleganz 8215



8215



Art.-Nr. Eleganz 8215

Eine sehr interessante Gehäuse-Variante zum technisch übereinstimmenden Modell 8215: Der kontrastierende Lautsprechergrill in Moccabraun gibt dem Äußeren einen frischen Akzent – eben die

beliebte, hochmoderne Grundig »Eleganz«-Linie.

Gehäuseausführungen:
a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
b) braun metallic mit Front champagner metallic
Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.

66-cm-Spitzenklasse-Farbbild
Scharfe, selbstkonvergierende 66-cm-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Tipptasten-Programmwahl
12 Tipptasten zur Programmwahl. Programmanzeige jeweils durch Leuchtdioden-Punkt. Walzenregler für Helligkeit, Farbkontrast und Lautstärke.

6-Watt-Ton
Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. Ton-Einstufe mit 6/4 Watt Musik-/Sineleistung. Klangregler. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Ton-



8615



12 Programme · Stationstasten · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. 8215

Schätzen Sie dieses Modell nicht nach seinem günstigen Preis ein. Achten Sie vielmehr auf sein hervorragendes 66-cm-Farbbild, auf den kraftvollen 6-Watt-Fernsehton, auf die einfache Bedie-

nung am Gerät. Und auf die vollendet schöne Form!

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 74 x 56 x 45 cm.



12 Programme · Stationstasten · 66-cm-Bild (26")

Art.-Nr. 8615

Hier beweist Grundig, daß hohe Ansprüche an die Qualität von Farbbild und Fernsehton nicht automatisch mit einem hohen Preis verbunden sein müssen. Selbst dann nicht, wenn Sie auf das große Bildformat – 66 cm – Wert legen. Oder auf eine exklu-

sive Gehäusefarbe wie braun metallic. Oder auf ein besonders ansprechendes Äußeres.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 76 x 52 x 45 cm.

bandaufnahmen durch den Fachhändler nachrüstbar. Wiedergabe des Fernsehtons über HiFi-Anlage durch HiFi-TB-Adapter 481 möglich.

Weitere technische Daten:

Seite 71.

Zubehör: Seite 62–67 und 70.

**56-cm-Spitzenklasse-Farbbild**

Superscharfe, selbstkonvergierende 56-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 300

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaaste oder nach Drücken der Taste „Optimal“ des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



16 Programme · Fernsteuerung · 56-cm-Bild (22")

Art.-Nr. Eleganz 6245

Wenn es im Grundig Farbfernsehgeräte-Programm ein Modell gibt, das den „goldenen Mittelweg“ darstellt, dann ist es wohl der Eleganz 6245. Er bietet ein schönes und recht großes Farbbild. Er bietet viel Komfort, aber keinen extravaganten Luxus. Er bietet einen kraftvollen, qualitativ guten

3-Watt-Ton. Und er ist für einen günstigen Preis zu haben. In zwei Dingen allerdings kennt das Modell keine Kompromisse: in der berühmten Grundig Qualität und in seiner Formschönheit.

Gehäuseausführungen:
a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
b) braun metallic mit Front champagner metallic
Maße: ca. 69 x 47 x 48 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 300

3-Watt-Ton
Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 3 Watt Musikleistung. Klangregler. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnah-

men. Wiedergabe des Fernsehens über HiFi-Anlage durch HiFi-/TB-Adapter 481 möglich.

Tele-Pilot-Schacht
Einschub vorn am Gerät zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebers.

Weitere technische Daten:
Seite 71. **Zubehör:**
Seite 62-67 und 70.




6245



W 6245



16 Programme · Fernsteuerung · 56-cm-Bild (22")



16 Programme · Fernsteuerung · 56-cm-Bild (22")

Art.-Nr. 6245

Wie aus einem Guß wirkt die geschlossene, harmonische Form dieses hochwertigen 56-cm-Farbfernsehers. Auch er stammt aus der Serie der preiswerten Komfortablen mit 16-Programm-Fernsteuerung, Sendersuchlauf, Optimal-Automatic und Tele-Pilot-Schacht, in dem sich der

Fernsteueregeber nach dem Fernsehen sicher und jederzeit griffbereit aufbewahren läßt. Auch er brilliert mit einem Farbbild erster Güte.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 67 x 51 x 48 cm.

Art.-Nr. W 6245

Ausgewogen, voll vollendeter Eleganz präsentiert sich dieses symmetrische „Würfelgehäuse“. Für Leute mit erlesenem Geschmack. Das für viele Wohnzimmer passende, große 56-cm-Farbbild und der „vernünftige“ Bedienungskomfort machen dieses Modell zu einem Geheimtip für Preis- und Qualitätsbewußte.

Wenn diese Grundig Kreation noch dazu „auf großem Fuß“ (gemeint ist ein Drehfuß 30, 4 oder 5) steht, dann stellt sie viele „gewöhnliche“ Farbfernseher glatt in den Schatten.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 56 x 52 x 48 cm.

56-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 56-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 300

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaete oder nach Drücken der Taste „Optimal“ des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



6645



Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 300 (wird zu allen drei Modellen dieser Doppelseite serienmäßig mitgeliefert)



16 Programme · Fernsteuerung · 56-cm-Bild (22")

Art.-Nr. 6645

Für den, der die Bequemlichkeit einer perfekten drahtlosen Fernsteuerung mit dem zweitgrößten Bildschirmformat 56 cm verbinden will, hält Ihr Fachhändler dieses interessante Preisangebot bereit. Jedes der 16 speicherbaren Programme können Sie hier direkt anwählen. Lautstärke, Helligkeit und Farbkontrast lassen

sich individuell und stufenlos vom Sessel aus regeln – wenn Sie nicht einfach mit der „Optimal-Taste“ die ideale Mittelwert-Einstellung abrufen. Großer Komfort zum kleinen Preis.

Gehäuseausführungen:
 a) nußbaumfarben
 b) braun metallic mit Front champagner metallic
 Maße: ca. 69 x 47 x 48 cm.

3-Weg-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung (Modell W 6245 mit seitlicher Abstrahlung). Ton-Endstufe mit 3 Watt Musikleistung. Klangregler. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen. Wiedergabe

des Fernsehtons über HiFi-Anlage durch HiFi-/TB-Adapter 481 möglich.

Tele-Pilot-Schacht

Einschub vorn am Gerät zur Aufbewahrung des Tele-Pilot-Gebers.

Weitere technische Daten:
Seite 71.

Zubehör: Seite 62–67 und 70.



Eleganz 6215



6215



12 Programme · Stationstasten · 56-cm-Bild (22")

Art.-Nr. Eleganz 6215

Die kleineren Gehäuseabmessungen, der günstigere Preis und nicht zuletzt das ausgezeichnete, einem normalgroßen Wohnzimmer angemessene Farbbild sprechen ganz allgemein für ein 56-cm-Modell.

Für den Eleganz 6215 speziell sprechen die hohe Bildqualität, die durch leichten Tastendruck

am Gerät zu wählenden 12 Programme, der ausgewogene 3-Watt-Ton, die wirkungsvoll sich abhebenden Farben von Zarge, Front und Grill des Gerätes und die moderne Form.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
- b) braun metallic mit Front champagner metallic

Maße: ca. 69 x 47 x 48 cm.

56-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 56-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Tiptasten-Programmwahl

12 Tiptasten zur Programmwahl am Gerät. Walzenregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbkontrast. Programmanzeige durch Leuchtdiodenpunkt.

3-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 3 Watt Musikleistung. Klangregler. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahme.



6615



12 Programme · Stationstasten · 56-cm-Bild (22")

Art.-Nr. 6215

56 cm – ein attraktives Bildformat, nicht nur für Leute, die bisher einen ähnlich großen Schwarzweiß-Bildschirm (61 cm) gewohnt sind. Auch für Farbfernsehfreunde, die sich den Kauf eines Neuen in Farbe gut überlegen und Preise vergleichen. Denn was bietet ein 56-cm-Modell weniger als ein 66-cm-

Gerät? Eigentlich nur ein paar Zentimeter in der Bilddiagonale. Dafür sparen Sie einige Fünzig-Mark-Scheine. Ihre Bekannten sehen das diesem todschicken Modell kaum an.

Gehäuseausführungen:
a) nußbaumfarben
b) braun metallic mit Front champagner metallic
Maße: ca. 67 x 51 x 48 cm.



12 Programme · Stationstasten · 56-cm-Bild (22")

Art.-Nr. 6615


Auch für Freunde eines klassischen Farbfernsehgerätes-Designs bietet Grundig das Passende im 56-cm-Bildformat und mit Bedienung direkt am Gerät: das Modell 6615. Ein Fachhändler, der es Ihnen anbietet, will Sie gewiß zu Ihrem Vorteil beraten. Sie haben dann für einen verhältnismäßig niedrigen Preis einen

Farbfernseher hoher Zuverlässigkeit und hervorragender Bildqualität. Also viel Farbfernseher für wenig Geld.

Gehäuseausführungen:
a) nußbaumfarben
b) braun metallic mit Front champagner metallic
Maße: ca. 69 x 47 x 48 cm.

me durch den Fachhändler nachrüstbar. Wiedergabe des Fernsehens über eine HiFi-Anlage durch HiFi-/TB-Adapter 481 möglich.

Weitere technische Daten:
Seite 71.
Zubehör: Seite 62–67 und 70.



16 Programme · Fernsteuerung · 51-cm-Bild (20")



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200

Art.-Nr. Eleganz 4245

16 mit dem besonders handlichen Fernsteueregeber direkt anwählbare Programme, auch Ein- und Ausschalten vom Sitzplatz aus, Bild und Ton beim Einschalten oder auf Knopfdruck automatisch richtig eingestellt, auch alle Sender immer automatisch richtig abgestimmt, Direktton

durch Frontlautsprecher, Kopfhöreranschluß, reizende Gehäuseform – was kann man sich bei dem günstigen Preis dieses Modells noch mehr wünschen!

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben mit Frontbraun metallic
- b) braun metallic mit Frontchampagner metallic

Maße: ca. 64 x 42 x 46 cm.

51-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 51-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 200

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaсте oder nach Drücken der Taste „Optimal“ des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



SUPER

16 Programme · Fernsteuerung · 51-cm-Bild (20")

Art.-Nr. 4644

Hier dürfen wir Ihnen unser kompaktestes Komfort-Tischgerät vorstellen: Es ist nicht viel größer als seine 51-cm-Farbbildröhre. Entscheidend für den, der seinen neuen Farbfernseher in einen kleineren Wohnraum, z. B. ins Kinder- oder Arbeitszimmer, stellen möchte – das Modell nimmt wenig Platz weg. Die weiteren Pluspunkte: eine

ausgesprochene Komfort-Fernsteuerung und vor allem der attraktive Preis. Selbst der Energieverbrauch ist denkbar niedrig (nur 90 Watt Leistungsaufnahme!).

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
- b) braun metallic mit Frontchampagner metallic

Maße: ca. 57 x 42 x 46 cm.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200


2-Hör-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler (Modell 4644 mit seitlicher) Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung (Modell Eleganz 4245: Klangregler). Anschluß für Kopf-/Kleinhörer

oder Tonbandaufnahmen (Modell 4644: durch den Fachhändler nachrüstbar). Wiedergabe des Fernsehtons über HiFi-Anlage durch HiFi-/TB-Adapter 481 möglich.

Weitere technische Daten:
Seite 71.

Zubehör: Seite 62–67 und 70.



8 Programme · Stationstasten · 51-cm-Bild (20")

Art.-Nr. Eleganz 4215

Kompakt, preiswert, sparsam – das sind die drei Haupttrümpfe dieses formschönen Tischgerätes. Die kleinen Abmessungen sind vorteilhaft, wenn man seinen Farbfernseher in ein Regal oder in eine Schrankwand stellen möchte. Der kleine Preis ist ideal für den, der mit seinem Geld

rechnet und doch in der Qualität nicht den geringsten Abstrich machen möchte. Der Energieverbrauch ist mit 85 Watt erfreulich sparsam.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben mit Front braun metallic
- b) braun metallic mit Front champagner metallic

Maße: ca. 64 x 42 x 46 cm.

51-cm-Spitzenklasse-Farbbild



Superscharfe, selbstkonvergierende 51-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Tiptasten-Programmwahl

8 Tiptasten zur Programmwahl am Gerät. Walzenregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbkontrast. Leuchtziffern-Programmanzeige.

2-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler (Modell 4614 mit seitlicher) Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung (Modell Eleganz 4215: Klang-



8 Programme · Stationstasten · 51-cm-Bild (20")

Art.-Nr. 4614

Ein Modell der Superlative. Es ist nicht nur das kompakteste (neben dem komfortableren 4644), sondern auch das preiswerteste Tischgerät des großen Grundig Farbfernseher-Programms. Dabei ist das Gerät in Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und auch in der Bildqualität

einem „großen Grundig“ durchaus an die Seite zu stellen. Zumal „kalte RGB-Endstufen“ ein prächtiges, farbkräftiges Bild garantieren.

Gehäuseausführungen:

- a) nußbaumfarben
 - b) braun metallic mit Front champagner metallic
- Maße: ca. 57 x 42 x 46 cm.

reg.). Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen durch den Fachhändler nachrüstbar. Wiedergabe des Fernsehens über HiFi-Anlage durch HiFi-/TB-Adapter 481 möglich.

Weitere technische Daten:
Seite 71.
Zubehör: Seite 62-67 und 70.



51-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 51-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 200

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit Netzta-
ste oder nach Drücken der Taste „Optimal“ des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



GRUNDIG

16 Programme · Fernsteuerung · 51-cm-Bild (20")

Art.-Nr. 2045

Das ist eine echte Neuheit im Grundig Programm: Ein tragbarer 51-cm-Farbfernseher. Tragbar nicht nur durch seine abgerundete, robuste Form und durch den Tragegriff, sondern auch durch das „erträgliche“ Gewicht von nur ca. 24 kg. Somit stellt er den

fernsteuerbaren Grundig Farb-Portable mit dem größten Bild dar. Speziell für Leute, die mal in diesem, mal in jenem Zimmer schön groß und schön bequem fernsehen wollen.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
 - d) goldoliv mit Front moccabraun
- Maße: ca. 61 x 42 x 46 cm.
Gewicht: ca. 24 kg.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200

2-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung. Klangregler. Anschluß für Kopf-/


Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen. Gehäuselautsprecher abschaltbar.

Teleskop-Antenne

Eingebaute Langstab-Teleskop-Antenne für VHF/UHF. Einklappbarer Tragegriff.

Weitere technische Daten:

Seite 71. Zubehör:
Seite 62-67 und 70.



16 Programme · Fernsteuerung · 47-cm-Bild (18")

Art.-Nr. 1844

Auch dieses Modell ist mit seinem 47-cm-Farbbild zu den Großbild-Portables zu rechnen. Und zu den komfortabelsten obendrein. Farbbrillanz und Farbkraft des Bildes werden durch die „kalten RGB-Endstufen“ wesentlich erhöht. Der klangvolle 2-Watt-Fernsehton kann auch umweltfreundlich mit einem Kopfhörer gehört werden. Der Suchlauf

sorgt für beste Senderabstimmung, die Optimal-Automatic läßt Bild und Ton optimal eingestellt erscheinen. Die Bedienfunktionen steuern Sie einfach fern.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
- Maße: ca. 53 x 39 x 43 cm.
Gewicht: ca. 19 kg.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200

47-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 47-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 200

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaaste oder nach Drücken der Taste „Optimal“ des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



GRUNDIG

16 Programme · Fernsteuerung · 47-cm-Bild (18")

Art.-Nr. 1845

Einer der leistungsfähigsten Farb-Portables, die es gibt. Bestehend schon von seinem Äußeren her durch die moderne, moccabraune Front und den für einen Tragbaren ausnehmend großen 47-cm-Bildschirm. Hören Sie dazu auch mal seinen Ton: aus dem großdimensionierten Frontlautsprecher direkt auf Ihr Ohr abgestrahlt, mit dem Klangregler

auf das gewünschte Klangbild eingestellt. Mit einem Wort: ein klasse Farb-Portable.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
 - d) goldoliv mit Front moccabraun
- Maße: ca. 57 x 40 x 43 cm.
Gewicht: ca. 19,5 kg.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200

2-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler (Modell 1844: mit seitlicher) Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung. (Modell: 1845: Klangregler). Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder

Tonbandaufnahmen. Gehäuselautsprecher abschaltbar.

Teleskop-Antenne

Eingebaute Langstab-Teleskop-Antenne für VHF/UHF. Einklappbarer Tragegriff.

Weitere technische Daten:

Seite 71. Zubehör:
Seite 62-67 und 70.



SUPER

16 Programme · Fernsteuerung · 42-cm-Bild (16")

Art.-Nr. 1644

So kompakt und preiswert dieser Farb-Portable auch ist, im Bedienungskomfort kann er es mit vielen „Großen“ aufnehmen. Vor allem ist da die äußerst handliche Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme und alle wichtigen Bedienfunktionen, selbst für das Ein- und Ausschalten, zu nennen. Mit der großen Leuchtdioden-Programmanzeige können

Sie das direkte Anwählen jedes Programms vom Sessel aus gut kontrollieren. Vom Sendersuchlauf, von der Optimal-Automatic ganz zu schweigen.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
- Maße: ca. 48 x 36 x 40 cm.
Gewicht: ca. 17 kg.



Infrarot-Fernsteuerung
Tele-Pilot 200

42-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 42-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 200

Direkt-Fernwahl von 16 Programmen. Fernsteuerung aller wichtigen Bedienfunktionen, von Wunshtonpausen und Optimal-Bild und -Ton. Leuchtdioden-Programmanzeige am Gerät.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung auch für individuelle Bildkonturen-Feinabstimmung. Elektronische Abstimmmanzeige im Bildschirm.

Optimal-Automatic

Farbbild und Ton erscheinen nach jedem Einschalten mit der Netztaete oder nach Drücken der Taste „Optimal“ des Tele-Pilot automatisch im Optimalwert.



16 Programme · Fernsteuerung · 42-cm-Bild (16")

Art.-Nr. 1645

Ein ausgesprochener Bestseller! Er verbindet Handlichkeit und geringes Gewicht mit einem genügend großen, erstklassigen 42-cm-Farbbild, einem „direkten“ Ton aus dem klangvollen Frontlautsprecher und einer komfortablen Bedienung, wie sie sonst viele „ortsfeste“ Geräte haben. Also ein sehr mobiler Farbfernseher, der vergessen

macht, daß er „nur“ ein Farb-Portable ist. Auch durch ein attraktives Design, etwa in der eleganten Goldoliv-Ausführung.

Gehäuseausführungen:
 a) champagner metallic mit Front moccabraun
 b) weiß mit Front moccabraun
 c) rot mit Front moccabraun
 d) goldoliv mit Front moccabraun
 Maße: ca. 53 x 36 x 40 cm.
 Gewicht: ca. 17,5 kg.



Infrarot-Fernsteuerung
 Tele-Pilot 200

2-Höhrt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler (Modell 1644: mit seitlicher) Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung. (Modell 1645: Klangregler). Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder

Tonbandaufnahmen. Gehäuse-lautsprecher abschaltbar.

Teleskop-Antenne

Eingebaute Langstab-Teleskop-Antenne für VHF/UHF. Einklappbarer Tragegriff.

Weitere technische Daten:

Seite 71. Zubehör:
 Seite 62-67 und 70.



51-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 51-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.



8 Programme · Stationstasten · 51-cm-Bild (20")

Art.-Nr. 2015

Dieses Modell kommt mit seinem 51-cm-Bild dem Trend zu noch größeren tragbaren Farbfernsehern sehr entgegen. Obwohl er mit seiner Tasten-Bedienung recht preiswert ist, erfüllen Bild und Ton dennoch hohe Ansprüche: „Kalte RGB-Endstufen“ geben dem Farbbild seine reinen, kräftigen Farben, und der Frontlautsprecher sorgt für ein großes Klangvolumen. Er strahlt direkt

auf den Zuschauer ab. Das Modell spielt überall dort, wo ein Netzanschluß zur Verfügung steht.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
 - d) goldoliv mit Front moccabraun
- Maße: 61 x 42 x 46 cm.
Gewicht: ca. 23 kg.

Tipptasten-Programmwahl

8 Tipptasten zur Programmwahl am Gerät. Walzenregler für Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast. Programmanzeige durch Leuchtdiodenpunkt.

2-Watt-Ton


Superphon-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung. Klangregler. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen. Gehäuselautsprecher abschaltbar.

Teleskop-Antenne

Eingebaute Langstab-Teleskop-Antenne für VHF/UHF. Einklappbarer Tragegriff.

Weitere technische Daten:

Seite 71. Zubehör:
Seite 62-67 und 70.



8 Programme · Stationstasten · 47-cm-Bild (18")

Art.-Nr. 1814

Ein Farbfernseher, der zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Er ist an seinem Tragegriff noch bequem mit einer Hand zu transportieren, und er hat ein 47-cm-Farbbild, das groß genug fürs Wohnzimmer ist. Seine schlanken Maße machen ihn zudem geeignet zur Unterbringung im Regal oder in der Schrankwand. 8 leichtgängige Tiptasten am

Gerät dienen der Programmwahl, die Teleskop-Antenne macht den Empfang meist unabhängig von einer Außenantenne.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
- Maße: ca. 53 x 39 x 43 cm.
Gewicht: ca. 19 kg.

47-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 47-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Tiptasten-Programmwahl

8 Tiptasten zur Programmwahl am Gerät. Walzenregler für Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast. Leuchtziffern-Programmanzeige (Modell 1815: Programmanzeige durch Leuchtdiodenpunkt).

2-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit frontaler (Modell 1814: mit seitlicher) Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung. (Modell 1815: Klangregler). Anschluß



SUPERCOLOR

8 Programme · Stationstasten · 47-cm-Bild (18")

Art.-Nr. 1815

Breiter als das Schwestermodell 1814, dafür aber mit einem großen Frontlautsprecher und einem Klangregler ausgestattet. Das kommt dem Fernsehton sehr zugute: Der Ton strahlt aus der Richtung der Akteure auf dem Bildschirm ab, wirkt besonders natürlich und läßt sich außerdem in der Klangfärbung individuell variieren. Selbstverständlich hat

auch dieses Modell Spitzenklasse-Farbbild, Kopfhöreranschluß und Langstab-Teleskop-Antenne.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
 - d) goldoliv mit Front moccabraun
- Maße: ca. 57 x 40 x 43 cm.
Gewicht: ca. 19 kg.

für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen. Gehäuselautsprecher abschaltbar.

Teleskop-Antenne

Eingebaute Langstab-Teleskop-Antenne für VHF/UHF. Einklappbarer Tragegriff.

Weitere technische Daten:

Seite 71.



Zubehör: Seite 62-67 und 70.



1615



1614



8 Programme · Stationstasten · 42-cm-Bild (16")


Art.-Nr. 1615

Als Farb-Portable mit 42-cm-Spitzenklasse-Farbbild und zusätzlich kraftvollem Direkt-Ton aus dem Frontlautsprecher eine für viele interessante Neuheit im Grundig-Programm. Zumal auch Preis und geringer Energieverbrauch (nur 85 Watt) für das Modell sprechen. Selbstverständlich dürfen hier der Klangregler, der Kopfhöreranschluß oder die

Langstab-Teleskop-Antenne für guten Empfang ebensowenig fehlen.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
 - d) goldoliv mit Front moccabraun
- Maße: ca. 53 x 36 x 40 cm.
Gewicht: ca. 16,5 kg.



8 Programme · Stationstasten · 42-cm-Bild (16")

Art.-Nr. 1614

Es hat schon seinen guten Grund, daß Grundig Farb-Portables zu den meistgekauften in Deutschland zählen. Farbbild, Technik, Ausstattung und Qualität haben sich inzwischen bei einer dreiviertel Million Geräte hervorragend bewährt. Und das spricht sich herum. Auch dieses Modell schließt sich der Erfolgsserie würdig an. Mit gefälligem Kom-

pakt-Design, hervorragendem 42-cm-Farbbild, 8 leichtgängigen Programmtasten, Kopfhöreranschluß und Teleskop-Antenne.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
- Maße: ca. 48 x 36 x 40 cm.
Gewicht: ca. 16,5 kg.

Modell 1615 und 1614: 42-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 42-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Modell 1514: 37-cm-Spitzenklasse-Farbbild

Superscharfe, selbstkonvergierende 37-cm-black-stripe-inline-Farbbildröhre. Spitzenklasse-Farbbild durch kalte RGB-Endstufen.

Tipptasten-Programmwahl


8 Tipptasten zur Programmwahl am Gerät. Drehregler für Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast. Leuchtziffern-Programm Anzeige (Modell 1615: Programm Anzeige durch Leuchtdiodenpunkt).

2-Watt-Ton

Superphon-Lautsprecher mit seitlicher (Modell 1615: mit frontaler) Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2 Watt Musikleistung (Modell 1615: Klangregler).



1514



8 Programme · Stationstasten · 37-cm-Bild (15")

Art.-Nr. 1514

Dieser 37-cm-Farb-Portable ist ideal für Leute, die viel unterwegs sind, die mal da, mal dort fernsehen. Erstens weil dieses Modell besonders handlich und leicht ist (es bringt nur 14 kg auf die Waage). Zweitens weil es sehr robust ist. Drittens weil es im Auto wenig Platz wegnimmt. Viertens weil es einen Kopfhöreranschluß hat, um Zimmer- und

Gartennachbarn nicht stören zu müssen. Fünftens weil seine Langstabantenne in den meisten Empfangslagen ein klares Farbbild herbeiholt.

Gehäuseausführungen:

- a) champagner metallic mit Front moccabraun
 - b) weiß mit Front moccabraun
 - c) rot mit Front moccabraun
- Maße: ca. 44 x 33 x 37 cm.
Gewicht: ca. 14 kg.

Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen. Gehäuselautsprecher abschaltbar.

Teleskop-Antenne


Eingebaute Langstab-Teleskop-Antenne für VHF/UHF. Einklappbarer Tragegriff.

Weitere technische Daten:

Seite 71. Zubehör:
Seite 62-67 und 70.



Exclusiv 856



Triumph 816

Schwarzweiß-
Tischgeräte 61cm:

**Preisgünstig,
stromsparend,
langlebig.**

**Art.-Nr.
Exclusiv 856**

Eine besonders reizvolle Variante eines 61-cm-Schwarzweiß-Tischgeräts modernster Prägung. Das elegante Softline-Modell-Gehäuse besticht durch seine Front, die sich in ihrer leichten Wölbung der

Bildröhrenform anpaßt. Die 8 Programmtasten erleichtern die Bedienung, Leuchtziffern die Erkennbarkeit des gewählten Programms.

Gehäuseausführung: nußbaumfarben
Maße: ca. 72 x 49 x 39 cm.

**Art.-Nr.
Exclusiv 855 (o. Abb.)**

In Form und Technik ähnlich Modell Exclusiv 856. Mit 8 Pro-

gramm-Sensoren und Leuchtdioden-Programmmanzeige.

Gehäuseausführung und Maße wie Exclusiv 856.


**„Super electronic“ –
ein Qualitätsbegriff**

Wie Super Color bei Farbe ist Super electronic bei Schwarzweiß-Fernsehgeräten berühmt für mustergültige Fertigungsqualität, modernste totale Halbleiter-Technik und leichte Programmwahl. Für die hohe Zuverlässigkeit bürgen harte Dauertests und Einzelkontrollen in unseren Werken.

**Modell 856 und 816:
61-cm-Schwarzweißbild**
61-cm-Panorama-Sicherheits-Schwarzweiß-Bildröhre.

**Modell 2021:
51-cm-Schwarzweißbild**
51-cm-Panorama-Sicherheits-Schwarzweiß-Bildröhre.

Schwarzweiß-Portable 51 cm: Für alle Räume.



Triumph 2021

Art.-Nr. Triumph® 816

Millionenfache Erfahrung im Bau von Schwarzweiß-Tischgeräten stand bei der Entwicklung dieses Modells Pate. Auch was die Formgestaltung angeht. Resultat: ein klassisch schönes Softline-Gehäuse mit gewölbter Front.

Das scharfe 61-cm-Schwarzweißbild genügt hohen Ansprüchen. Die Leuchtziffern-Programmmanzeige ist vom Sitzplatz aus deutlich zu erkennen.

Gehäuseausführung: nußbaumfarben
Maße: ca. 72 x 49 x 39 cm.

Art.-Nr. Triumph® 2021

Ein 51-cm-Großbild-Portable für 220-Volt-Netzbetrieb mit 8 Programmtasten. Für alle Räume der Wohnung, für Balkon, Terrasse, Wochenendhaus, Hotelzimmer und Campingplatz – er spielt

überall, wo eine Steckdose ist. Besonders ideal ist er fürs Regal.

Gehäuseausführungen:

- a) weiß
 - b) rot
 - c) champagner metallic
- Maße: ca. 54 x 42 x 34 cm.
Gewicht: ca. 16 kg.

Art.-Nr. Triumph® 815 (o. Abb.)

In Form und Technik ähnlich Modell Triumph 816. Mit 8 Pro-

gramm-Sensoren und Leuchtdioden-Programmmanzeige.

Gehäuseausführung und Maße wie Triumph 816.

Modell 856, 816 und 2021: Tippstasten-Programmwahl

8 Tipptasten zur Programmwahl am Gerät. Walzenregler für Hell-/Lautstärke und Kontrast. Leuchtziffern-Programmmanzeige.

2,5-Watt-Ton

Klangstarker Superphon-Breitband-Lautsprecher mit frontaler (Modell 2021: mit seitlicher) Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 2,5 Watt Musikleistung. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen durch den Fachhändler nachrüstbar. Wiedergabe des Fernsehtons über HiFi-Anlage durch HiFi-/TB-Adapter 481 möglich.

Totale Halbleiter-Bestückung

Totale Halbleiterbestückung und niedriger Stromverbrauch, dadurch geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer.

Netzbetrieb

Netzbetrieb mit 220 Volt Wechselspannung.

Modell 2021:

Teleskop-Antenne

Versenkbare Langstab-Teleskop-Antenne für VHF und UHF.

Zubehör: Seite 70.


Schwarzweiß-Portables 31-44 cm: **Robust, bildstabil, universell.**



Triumph 1221



Triumph 1421



Mit den Portables auf dieser Doppelseite können Sie auch im Umkreis Ihres Autos fernsehen. Mit dem extra lieferbaren 5 m langen Auto-Adapterkabel 2 zum Anschluß an der 12-Volt-Zigarettenanzünder-Buchse. Eine voll geladene Autobatterie (z. B. Typ 77 Ah) reicht aus, um etwa 24 Stunden Bildschirmspaß zu haben.

Art.-Nr. Triumph® 1221

Das kleinste, leichteste, handlichste und mobilste Modell im großen Grundig Portable-Programm. Es hat 6 leichtgängige Programmtasten für praktische Frontbedienung und spielt sowohl am Netz wie an der Autobatterie. Sein **Bildformat: 31 cm**.

Gehäuseausführungen:

- a) weiß
 - b) gelb
 - c) rot
 - d) champagner metallic
- Maße: ca. 39 x 27 x 25 cm.
Gewicht: ca. 7 kg.

Art.-Nr. Triumph® 1421

Ein ausgesprochener Bestseller. In Gehäusegröße, Bildgröße (mit **35-cm-Diagonale**) und Gewicht stellt er den „goldenen Mittelweg“ unter den Grundig Schwarzweiß-Portables dar. Ein leichter Tastendruck genügt zur Wahl zwischen 6 Programmen. Natürlich ist auch dieser Portable

wahlweise am Netz oder an einer Batterie zu betreiben. Verstärklich, daß er so viele Freunde findet.

Gehäuseausführungen:

- a) weiß
 - b) rot
 - c) champagner metallic
- Maße: ca. 40 x 30 x 27 cm.
Gewicht: ca. 9 kg.

Tiptasten-Programmwahl

6 Tiptasten (Modell 1721: 8 Tiptasten) zur Programmwahl am Gerät. Drehregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Leuchtziffern-Programmanzeige.

1,5-Watt-Ton


Klangstarker Superphon-Breitband-Lautsprecher mit seitlicher Abstrahlung. Ton-Endstufe mit 1,5 Watt Musikleistung. Anschluß für Kopf-/Kleinhörer oder Tonbandaufnahmen.

Totale Halbleiter-Bestückung

Totale Halbleiter-Bestückung und niedriger Stromverbrauch, dadurch geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer.

Netz- und Batterie-Betrieb

Netzbetrieb über 220 Volt Wechselspannung oder Batteriebetrieb über Auto-Adapterkabel 2 und 12-Volt-Batterie (z. B. Typ 77 Ah für ca. 24-Stunden-Betrieb).



Triumph 1721

Art.-Nr. Triumph® 1428 U
(Form ähnlich Triumph 1421)

Dieser Portable ist **35-cm-Schwarzweiß-Fernseher und UKW-Radio in einem**. Der Fernsehteil entspricht dem Modell 1421, der Rundfunkteil bietet durch die leistungsstarke Endstufe und den kraftvollen Superphon-Lautsprecher einen hervorragenden Klang. Die ein-

gebaute Langstab-Teleskop-Antenne bürgt auch unterwegs für guten UKW-Empfang. Die 6 Programmtasten lassen sich nach Wunsch mit Fernseh- oder Rundfunk-Programmen belegen.

Gehäuseausführungen:

- a) weiß
 - b) rot
 - c) champagner metallic
- Maße: ca. 40 x 30 x 27 cm.
Gewicht: ca. 9 kg.

Art.-Nr. Triumph® 1721

Der größte der Universal-Fernseher für drinnen und draußen. Sein **44-cm-Schwarzweißbild** ist selbst fürs Wohnzimmer schon angenehm groß und ansehnlich. Dennoch in seinem rassigen Design, seinem robusten,

kompakten Gehäuse und seiner unverwüstlichen Technik ein waschechter „Tragbarer“.

Gehäuseausführungen:

- a) weiß
 - b) rot
 - c) champagner metallic
- Maße: ca. 48 x 36 x 30 cm.
Gewicht: ca. 11,5 kg.

Super-Teleskop-Antenne 487

Zu allen Schwarzweiß-Portables als Zubehör extra lieferbar. Speziell für schwierige Empfangsbedingungen im Band 1 (Kanal 2-4). Mit 2 gemeinsam dreh- und einzeln schwenkbaren, 1,25 m langen Teleskop-Antennenstäben, Steckfuß und Koax-Stecker nach DIN 45 325.

Modell 1428 U: UKW-Rundfunkteil
Rundfunkteil für UKW. Modernste Technik: UKW-Mischteil mit Gengentaktabstimmung durch Kapazitätsdioden. Integrierter Schaltkreis im FM-Zwischenfrequenz-Verstärker. Keramikschwinger für

beste Trennschärfe. Anschluß für Außen- und eingebaute Teleskop-Antenne. Programmtasten wahlweise mit Fernseh- oder UKW-Programmen belegbar.

Teleskop-Antenne
Versenkbare Langstab-Teleskop-Antenne für VHF/UHF (Modell 1428 U: auch für UKW-Empfang).

Zubehör:
Super-Teleskop-Antenne 487 (siehe oben).
Auto-Adapterkabel 2.
Siehe auch Seite 70.

Auf den nächsten unseren Video-Recorder alle diese Mög die Fernseh-Sendez oder ganz unabhängig

**Sie haben Besuch,
gehen aus
oder verreisen.**



**Sie möchten
ARD und ZDF
gleichzeitig sehen.**



**Sie möchten das
Programm aufzeichnen,
das Sie gerade sehen.**



**Der Video-Recorder
zeichnet
automatisch auf.
Innerhalb von 10 Tagen.
2 Programme.**

**Der Video-Recorder
zeichnet eines auf,
während Sie
das andere sehen.**

**Der Video-Recorder
zeichnet es auf.
Bis zu 4 Stunden
auf einer Cassette.**

Seiten finden Sie SVR 4004 EL, der Ihnen Möglichkeiten gibt, Zeit selbst zu wählen vom Programm zu sein.

**Sie möchten
mit einer Fernsehkamera
zu Hause selber Fernseh-
aufnahmen machen.**



**Sie möchten
eigene Schmalfilme
über den Fernseher
abspielen.**



**Sie möchten sich fertige
Programme ansehen,
die es nicht im Fernsehen
gibt.**



**Der Video-Recorder
zeichnet es auf.
Bis zu 4 Stunden
auf einer Cassette.**

**Der Video-Recorder
gibt sie nach
Überspielung
auf Video-Cassetten
wieder.**

**Der Video-Recorder
gibt auch bespielte
Cassetten wieder,
die es zu leihen
oder zu kaufen gibt.**

Wiedergeben können Sie, wann immer Sie wollen.
Und sooft Sie wollen. Löschen können Sie auch – und immer
wieder neu bespielen. Wie Sie's von der Musikcassette her kennen.



Der vollelektronische Video-Recorder mit 4-Stunden-Langspielzeit und 10-Tage-Vorwahl für 2 Programme.

SVR 4004 EL

Auf den beiden vorangegangenen Seiten haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie mit einem Grundig Video-Recorder Ihre Fernseh-wünsche mit Urlaub und Beruf, mit Freizeit und Familienfrieden, ja sogar mit ARD und ZDF leicht unter einen Hut bringen können. Hier sagen wir Ihnen etwas über die moderne Technik des SVR 4004 EL. Seine Glanzleistungen haben wir unten in den technischen Daten aufgeführt. Bei einem Gerätevergleich sollten Sie besonders auf die folgenden Punkte achten und außerdem **test 7/79** der Stiftung Warentest zur Beurteilung heranziehen.

Vollelektronische Bedienung

Intermix-Electronic erlaubt Direktwahl der Lauffunktionen ohne Zwischenstop. Elektronische Verriegelung verhindert Schäden bei Fehlbedienung. Automatischer Sendersuchlauf mit AFC und elektronischer Speicherung, auch für Bildkonturen-Feinabstimmung individuell für jedes Programm. Ein batterie-loser »ewiger« Speicher sorgt dafür, daß selbst nach Strom-

Wie lang ist die Spielzeit mit einer Cassette?

Bei Grundig sind es bis zu 4 Stunden! Ein ganzer Fernseh-abend in einem Stück. Ohne Wechsel!

Für wie viele Tage können Sie die automatische Aufnahmezeit programmieren?

Bei Grundig sind es volle 10 Tage!

Wie viele Sendungen können Sie dabei vorwählen?

Bei Grundig 2 Programme auf beliebigen Kanälen!

Wie ist der Bedienungs- und Funktionsablauf des Video-Recorders, mechanisch oder vollelektronisch?

Bei Grundig voll-elektronisch. Hier gibt es bei der Bedienung keine Mechanik, die verschleißt. Alles ist problemlos leicht – und Fehlbedienung ist ausgeschlossen.

Kann der Video-Recorder bequem vom Sessel aus drahtlos ferngesteuert werden?

Bei Grundig ist das in Verbindung mit einem Adapter und einem Super Color Fernseher der Spitzenklasse möglich!

ausfall das Sendergedächtnis im Mikro-Computer erhalten bleibt.

Computer-Schaltuhr

Für den Zeitraum von 10 Tagen können Ein- und Ausschaltzeiten für zwei verschiedene Fernsehsendungen beliebig programmiert vorgewählt werden. Die quartzgesteuerte Schaltuhr zeigt die Normalzeit oder bei Programmierung die Einschalt-

tage, Ein-/Ausschaltzeiten und vorgewählte Programme an.

Drahtlose Fernbedienung

In Verbindung mit dem Fernbedienungs-Adapter 1 können bei Super Color Modellen mit 66-cm-Bildröhre und Tele-Pilot 300 oder 310 die Lauffunktionen Vor- und Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, Stop und Bandrückspulung in die Cassette drahtlos ferngesteuert werden.

Gehäuse für SVR 4004 EL und SVR 4004 EL/AV: braun metallic. **Maße ca.:** 59 x 15 x 32 cm.

Videofrequenter Anschluß

Der SVR 4004 EL/AV und der SVR 4004 EL mit AV-Nachrüst-satz bieten in Verbindung mit dem Video-Eingang der fern-erbaren 66-cm-Modelle eine noch bessere Wiedergabe-qualität. Eine Schwarzweiß- oder Farb-Kamera ist ebenfalls anschließbar.





Technische Extras

Quarzstabilisierte Computer-Steuerung des Laufwerks. Alle Funktionen sind vorprogrammiert. Die Sicherheits-Automatic mit LED-Anzeige stoppt bei Bandblockade und am Bandende sofort die Lauffunktion. Das Bandmaterial wird geschont. Klarzeichner: Durch die regelbare Crispning-Schaltung kann die Bildschärfe bei Wiedergabe individuell eingestellt werden.

Grundig SVC-Cassetten für optimale Bildqualität, auf allen VCR-Systemen verwendbar.

Unbedingte Voraussetzung für optimale Bildqualität und störungsfreie Funktion des SVR 4004 EL ist die Verwendung des richtigen Bandmaterials und der richtigen Cassetten-Mechanik. Für den SVR 4004 EL können deshalb nur Cassetten verwendet werden, die mit einer mechanischen Kennung ausgestattet sind, z. B. die neuen Grundig Cassetten SVC. Video-Cassetten ohne Kennung spielt der SVR 4004 EL nicht ab.

Bei Grundig können Sie unter 4 SVC-Cassetten wählen: Für 1, 2, 3 oder 4 Stunden Spielzeit.



Spitzenkomfort: Drahtlose Fernsteuerung des SVR 4004 EL in Verbindung mit Fernbedienungs-Adapter 1 und Grundig Super Color Fernseher mit 66-cm-Bild und Tele-Pilot 300 oder 310.

SVR 4004 EL/AV

An diese Sonderausführung kann zusätzlich eine Kamera mit Video-Ausgang oder ein Fernsehgerät mit Video-Eingang, zum Beispiel die neuen Grundig Super Color Spitzenmodelle mit Video-Buchse, angeschlossen werden.

Eine ideale Kombination: Denn Sie haben hier das Privileg des videofrequenten Eingangs mit **optimaler Bildqualität**. Farbbild- und Ton-Signal werden hier nicht mehr auf Umweg über Antenneneingang und ZF-Verstärker, sondern über den Video-Anschluß des Fernsehgerätes (DIN-Buchse) direkt eingespeist.

Video-Fußgestell VF 2

Dieses neue, stabil gebaute Fußgestell, leicht beweglich durch 4 Rollen, bietet ausreichend Platz für Einzelgeräte oder Geräte-Kombinationen: 1. Ideal für Ihren Farbfernseher und Video-Recorder. 2. Ideal für Farbfernseher und HiFi-Receiver. 3. Ideal für ein Dreiweg-Studio. Der Rahmen besteht aus verchromtem Stahl. Die beiden Abstelltableaus können mit wenigen Handgriffen gewendet werden und zeigen dann – je nach Wunsch – einen anderen Farbton. Entweder metallicfarben oder nußbaumfarben. Damit ist eine wohnlich-harmonische Abstimmung mit dem Wohnstil möglich. Wohn- und gerätgerechte Abmessungen:



Video-Fußgestell VF 2

Tableaubreite: ca. 73 cm.
 Tableautiefe: ca. 37 cm.
 Zwischenraum der Tableaus: ca. 24 cm.
 Außenmaße:
 Gesamthöhe: ca. 64 cm.
 Gesamtbreite: ca. 78 cm.
 Gesamttiefe: ca. 48 cm.

Die neue Heim-Studio-Kamera mit der bestechenden Farbqualität.



Super Color Camera FAC 1800

Grundig Fernseh-Kamera für Farb-Aufnahmen

Mit der neuen Super Color Camera FAC 1800 sind Sie – in Verbindung mit einem Video-Recorder, zum Beispiel SVR 4004 EL/AV – Kameramann, Regisseur und Produzent in einer Person!

So einfach ist das Video-Hobby: Projektor und Leinwand entfallen, Entwicklungszeiten ebenfalls. Das Ergebnis der Aufzeichnung sehen Sie sofort auf dem Bildschirm. Gehen Sie zu Ihrem Fachhändler. Nehmen Sie die FAC 1800 einmal in die Hand! Leicht ist sie, kompakt und einfach zu bedienen. Machen Sie einen „Probeschuß“. Jetzt zeigt sich ihre wahre Stärke! **Denn kontrastreiche und bestechend**

scharfe Aufnahmen gelingen auf Antrieb selbst bei normaler Raumbelichtung ohne spezielles Zusatzlicht! Das lichtstarke 6fach-Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen dabei eine individuelle Bildgestaltung: Vom 1,5-m-Nahbereich bis zur Fernaufnahme. Weißbalance und Farbtemperatur können den verschiedenen Lichtquellen – Sonnenlicht, Leuchtstofflampen usw. – elektronisch individuell angeglichen werden. Das Sucher-Bild im integrierten elektronischen Monitor entspricht exakt dem aufzunehmenden Objekt. Über drei Leuchtdioden im Monitor wird die richtige Belich-

tung angezeigt, eine vierte dient der Aufnahmekontrolle. In Verbindung mit Adapter CFA 1800 kann von der Kamera aus von der Wiedergabe des SVR 4004 EL/AV in Stop und dann in Aufnahme geschaltet werden; in Stellung Aufnahme Start-Stop-Fernbedienung. Für synchrone Tonaufnahmen ist ein Mikrophon eingebaut. Einsatz: Privat fürs „Familien-Archiv“, zum Beispiel Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Partys, Vorbereitung von Vorträgen (Gestik), Sport und Spiel. Vielfältiger Einsatz aber auch im semiprofessionellen Bereich. Anschluß: An den Grundig Video-Recorder SVR 4004 EL/AV oder SVR 4004 EL mit AV-Nachrüstatz. Vorbereitet für Video-Recorder mit einem Normsignal von 1 V_{ss}/75 Ohm.

Lieferumfang:

Kamera komplett mit 6fach-Zoom-Objektiv und Handgriff. Kamerakontrolleinheit. Kamera-kabel 3 m. Verbindungskabel 5 m.

Zubehör:

Camera-Netzteil CNT 1800
Camera-Fernbedienungs-Adapter CFA 1800. 10-m-Camera-Verlängerungskabel CVK 1800.

Die wichtigsten technischen Daten der FAC 1800:

Fernseh-Norm: 625 Zeilen, 50 Halbbilder/sec., intern synchronisiert. Aufnahmeröhre: 1"-Vidicon, mit integriertem Stripe-Filter. Sucher: Elektronischer 1,5"-Monitor für Schwarzweiß. Objektiv: 6fach-Zoom, 17–102 mm, Lichtstärke 1:2. C-Mount-Gewinde für 1"-Objektive. Ideale Beleuchtung: 1400 Lux bei Blende f/4. Minimale Beleuchtung: 100 Lux bei Blende f/2. Horizontal-Auflösung: 250 Zeilen in Bildmitte. Video-Ausgang: 1 V_{ss}/75 Ohm, PAL-FBAS-Signal. Ton-Ausgang: –17 dB bezogen auf 1 V eff. Betriebsspg.: 220/240 V ± 5%, ca. 19 W (mit Kamera-Netzadapter). Gewicht: ca. 2,5 kg. Kontrolleinheit: ca. 0,8 kg. Maße: Mit Zoomobjektiv (B x H x T) 90 x 233 x 431 mm, Kontrolleinheit: ohne Bedienorgane 116 x 65 x 200 mm.



FA 123



FA 1007

Lieferbar ca.
Oktober 1979

Mit diesen Schwarzweiß-Kameras können Sie aufnehmen und beobachten.

FA 123

Grundig Mini-Fernseh-Kamera für Schwarzweiß-Aufnahmen.

Diese kleine Kompakt-Kamera ist ohne Sucher, jedoch mit C-Mount-Gewinde ausgerüstet, so daß hier ein Objektivwechsel möglich ist. Netzteil mit integriertem Modulator ist im Lieferumfang enthalten. Die FA 123 wird vor allem ortsfest – auf einem Stativ oder mit Wandbefestigung – betrieben. Aufnahmekontrolle erfolgt über einen angeschlossenen Monitor. Anwendungsbereiche: Schulung oder Überwachung.

Lieferumfang:

Kamera, Objektiv, Netzgerät mit Modulator für HF- oder Video-

Anschluß. Verbindungskabel Kamera/Netzgerät 6 m lang. HF-Verbindungskabel Netzgerät/Fernsehempfänger oder Video-Recorder 2 m lang.

Die wichtigsten technischen Daten der FA 123:

Fernseh-Norm: 625 Zeilen, 50 Halbbilder. Aufnahmeöhre: $\frac{2}{3}$ Zoll Vidicon. Objektiv: 1:1,6; $f = 16$ mm. Objektivgewinde: C-Mount-Normgewinde. Lichtempfindlichkeit: 20 Lux für ein brauchbares Bild. Horizontal-Auflösung: 440 Zeilen in Bildmitte. Betriebsspannung: 18 V = $\pm 15\%$. Gewicht ca.: 0,8 kg (ohne Objektiv). Maße ca.: 75 x 75 x 200 mm (ohne Objektiv)

FA 1007

Grundig Mini-Fernseh-Kamera für Schwarzweiß-Aufnahmen

Eine neue Kamera mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist mit einem hochwertigen 4fach-Zoom-Objektiv ausgestattet, das auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen kontrastreiche Aufnahmen liefert. Aus- und Einblendungen sind möglich. Die Vertonung ist dank des eingebauten Electret-Mikrofons unkompliziert. Zur Bildaufzeichnung wird die FA 1007 an einen Grundig Video-Recorder SVR 4004 EL/AV oder SVR 4004 EL mit AV-Nachrüstsatz angeschlossen. Eine Besonderheit dabei ist die Fernbe-

dienung dieses Video-Recorders direkt von der Kamera aus (mit Adapter CFA 1007). Zum Anschluß von Geräten ohne AV-Buchse wird das Netzteil mit Modulator CNM 1007 benötigt.

Lieferumfang:

Kamera komplett mit Objektiv, integriertem Mikrophon und Handgriff.

Zubehör:

Netzteil CNM 1007 mit Modulator für HF- und Video-Anschluß. 6-m-Camera-Verlängerungskabel CVK 1007. Camera-Fernbedienungs-Adapter CFA 1007.

Die wichtigsten technischen Daten der FA 1007:

Fernseh-Norm: 625 Zeilen, 50 Halbbilder. Aufnahmeöhre: $\frac{2}{3}$ Zoll Vidicon, Optischer Sucher mit Schnittbild. Objektiv: 4fach-Zoom, 10–40 mm, Lichtstärke 1:1,8. LED-Anzeige für Betriebsspannung und Aufnahme/Stop. Betriebsspannung 12 V. Stromversorgung erfolgt über den SVR 4004 EL/AV. Bei anderen Video-Recordern ohne AV-Buchse oder Anschluß von Fernseher/Monitor ohne Video-Eingang über Grundig Netzteil mit Modulator CNM 1007. Gewicht: ca. 1,2 kg. Maße mit Griff: ca. 74 x 212 x 240 mm.



»Denkender« Lese- und Steuer-Computer

Das Spiel- bzw. Lernprogramm wird aus der jeweiligen Cassette in den Mikroprozessor eingelesen. Spielabläufe werden von da an unter Einhaltung bestimmter Regeln selbsttätig vom Computer gesteuert. Auch die Funktionen des Spielpartners oder Schiedsrichters bzw. bei Lehrprogrammen die des Lehrers werden vom Computer übernommen.

Zwei Spiel-Piloten

Voll-Fernsteuerung auch von extrem komplizierten Spielabläufen durch ein oder zwei Spieler über 2 Spielpiloten mit jeweils einem nach allen Seiten beweglichen Steuerhebel und 14 Tasten aus bis zu 4 m Entfernung vom Fernsehgerät.

Mehrfarbige Spieleinblendungen

Figuren, Zahlen, Spielstandsanzeigen, Computer-Antworten

usw. erscheinen zur besseren Unterscheidung in verschiedenen Farben.

Akustische Signale

Zur Kennzeichnung bestimmter Spielvorgänge ertönen unterschiedliche akustische Signale – z. B. eine Siegesfanfare, wenn Sie das Spiel gewonnen haben.

Erstklassige Bild- und Tonqualität

Durch den »RGB-Anschluß« – d. h. ohne qualitätsmindernde Umwege über Antenneneingang und ZF-Verstärker – wird bei anders hohe Bild- und Tonqualität erzielt.

Einfacher Anschluß

Einfacher Steck-Anschluß im Universalschacht der Super Color Modelle der Serien 16 T 26 und 30 T 26 sowie des Cinema

Viele intelligente Tele-Spiele:

Grundig Super Play Computer 4000



Gönnen Sie sich, Ihren Sprößlingen und Partygästen das Vergnügen intelligenter Computer-Bildschirmspiele!

Als Rennleiter, Bankhalter, Lehrer, Schiedsrichter oder Gegenspieler bietet der Grundig Super Play Computer 4000 zu jeder Tages- und Nachtzeit »Spielspaß ohne Grenzen«, Unterhaltung und Lernstoff am laufenden Band. Fernseh-Programme, die Sie selbst aktiv mitgestalten können. Der Super Play Computer 4000 eignet sich für alle Super Color Modelle der Serien 30 T 26 und 16 T 26 sowie für das Heimkino Cinema 9000. Zum »videofrequenten« Anschluß im Universalschacht für besonders hohe Bildqualität.

Nur die gewünschte Cassette in den Computer schieben, Tastendruck (damit der Computer programmiert wird) – und schon können Sie das Spiel auf dem Bildschirm starten. Cassette 1 (»Autorennen«) gehört zum Lieferumfang des Computers; weitere Cassetten aus dem bekannten Interton-System sind bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

Grundig Super Play Computer 4000 – das ideale, immer aktuelle Tele-Spiel-System für Ihr Super Color Spitzenmodell.

9000. Dadurch rasches Umschalten vom Spiel auf Fernsehen und umgekehrt.

Tele-Spiel-Cassette 1 wird mitgeliefert

Sie gehört zum Lieferumfang und enthält 10 Spiel-Programme für »Autorennen« – allein oder zu zweit, auf der Rennstrecke, auf der Landstraße und auf drei Slalomstrecken, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Viele weitere Cassetten lieferbar

Die Original-Cassetten stammen aus dem bekannten, umfangreichen Interton-Cassetten-Programm, das laufend erweitert wird. Erhältlich im Fernseh-Fachhandel.

Viele reizvolle Spiel-Varianten

Jede Interton-Cassette enthält mehrere (bis zu 168) Spiele. Oder auch so komplexe wie z. B. »Bildschirm-Schach«.



Hier nur wenige Beispiele aus dem reichhaltigen Programm an Interton-Cassetten.

Zubehör

Datenspiegel

Kopfhörer GDH 209

Zum Abhören des Fernsehtons. Dauerbelastbarkeit 120 mW, Impedanz 300 Ω. Mit 5 m Kabel. 65 g leicht. Kleinhörer-Anschlußstecker nach DIN 45 318.

Kleinhörer 203 L (FS)

Mit 5 m Kabel. Kleinhörer-Anschlußstecker nach DIN 45 318.

Zusatzlautsprecher-Adapter 482

Für Modelle ohne Lautsprecher-DIN-Buchsen. Zur Fernsehton-Wiedergabe über Zusatzlautsprecher und/oder Kopf-/Kleinhörer. Durch die Schaltbuchse können Sie wahlweise Geräte- und Zusatzlautsprecher gleichzeitig oder (nach Umdrehen des Steckers) den Zusatzlautsprecher allein betreiben. Kopfhörer/Kleinhörer-Anschlußbuchse nach DIN 45 318. Lautsprecher-Buchse nach DIN 41 529.

Kleinhörer-Adapter 483

Für Modelle ohne Kopf-/Kleinhörer-Anschluß. Zum Anschluß des Kopfhörers GDH 209 oder des Kleinhörers 203 L (FS). Sein Regler macht die Lautstärke des Gerätelautsprechers bis auf Null regelbar. Unabhängig von der eingestellten Lautstärke im Kopf- oder Kleinhörer. Besonders empfehlenswert für Schwerhörige durch eingebauten Dynamik-Kompressor. Kopfhörer/Kleinhörer-Anschlußbuchse nach DIN 45 318.

HiFi/TB-Adapter 481

Für Grundig Fernsehgeräte ohne DIN-Buchse für Tonbandaufnahmen bzw. HiFi-Anlage. Nach Einbau dieses Adapters sind Tonbandaufnahmen und direkte Wiedergabe des Fernsehtons über eine HiFi-Anlage möglich. Leistung und Klangvolumen Ihrer HiFi-Anlage können Sie voll ausschöpfen. Auch das Klangbild des Fernsehtons (Höhen und Bässe) kann variiert werden. Der Übertragungsbereich entspricht der Fernsehnorm. Verbindungskabel gehören zum Lieferumfang.

FS/TB-Adapter-Kabel 484

Erlaubt bei Modellen mit Kopf-/Kleinhörer-Anschluß nach DIN 45 318 auf einfache Weise (abhängig von der eingestellten Gerätelautstärke) Tonband- und Cassette-Aufnahmen vom Fernsehton.

Lautsprecher-Boxen

Zum Anschluß an Super Color Modelle mit SM-Chassis eignen sich alle Boxen aus dem Grundig Programm mit einer Musikbelastbarkeit ab 20 Watt, mit 4 Ohm Impedanz und einem Stecker nach DIN 41 529. In Verbindung mit HiFi-Adapter 403 können sogar Grundig HiFi-Aktiv-Boxen an diese Modelle angeschlossen werden.

Lautsprecher-Fußgestell 6 (Abb. S. 24)

Für 66-cm-Tischmodelle mit SM-Chassis. In Braun metallic. Mit integrierter Lautsprecher-Box, mit 20 Watt Musikbelastbarkeit und zusätzlichem Hochton-System. Kabelführung durch das Standrohr. Höhe ca. 48 cm.

Chrom-Drehfuß 30 (s. Abb. rechts)

Fünfarmig mit Gleitrollen. Höhe ca. 46 cm.

Chrom-Drehfuß 4 (s. Abb. rechts)

Trompetenfuß mattverchromt. Höhe 42 cm.

Metallic-Drehfuß 5 (s. Abb. rechts)

Besonders stabil, in Metallic hell. Mit Kabelführung durch das Standrohr. Höhe 47 cm.

PAL/Secam-Decoder II

Zusatz-Baustein für Super Color Modelle mit SM-Chassis. Für **Farbempfang von Sendern der DDR** auf UHF und VHF an der Grenze zur DDR und in West-Berlin. Automatische Umschaltung von PAL auf Secam-Norm der DDR, Griechenlands, Ägyptens, Saudi-Arabiens, Persiens und des Irak*).

PAL/Secam-Decoder I

Wie Decoder II, aber für Super Color Modelle ohne SM-Chassis.

PAL/Secam-FR-Adapter 5

Zum nachträglichen Einbau in Super Color Modelle mit SM-Chassis. Ermöglicht auf 2 oder mehr Programmstationen im UHF-Bereich **Farbempfang von Sendern Frankreichs und Luxemburgs** an der Grenze zu diesen Ländern.

PAL/Secam-FR-Adapter 4

Wie FR-Adapter 5, aber für Super Color Modelle ohne SM-Chassis.



ZF-Baustein 4,5/5,5 MHz

Zum nachträglichen Einbau in Super Color Modelle mit SM-Chassis. Für **Tonempfang amerikanischer Klein-Fernsehsender** in der Bundesrepublik, wenn bisher schon das Schwarzweißbild zu empfangen war. Automatische Umschaltung des Bild-/Tonabstandes.

Ton-ZF-Baustein 4,5/5,5 MHz

Wie ZF-Baustein 4,5/5,5 MHz, aber für Super Color Modelle ohne SM-Chassis.

ZF-Baustein 5,5/6 MHz

Zum nachträglichen Einbau in Super Color Modelle mit SM-Chassis. Für **Farbbild- und Tonempfang von UHF-Sendern Großbritannien, Irlands und Südafrikas** in diesen Ländern. Automatische Umschaltung von deutscher auf englische Norm.

Ton-ZF-Baustein 5,5/6 MHz

Wie ZF-Baustein 5,5/6 MHz, aber für Super Color Modelle ohne SM-Chassis.

ZF-Baustein 5,5/6,5 MHz

Zum nachträglichen Einbau in Super Color Modelle mit SM-Chassis zusammen mit einem PAL/Secam-Decoder (siehe oben). Für **Farbbild- und Tonempfang von Sendern Osteuropas** (Bulgariens, Polens, Rumäniens, der CSSR, der UdSSR und Ungarns) in entsprechender Empfangslage. Automatische Umschaltung auf DDR-, osteuropäische oder bundesdeutsche Norm.

Ton-ZF-Baustein 5,5/6,5 MHz

Wie ZF-Baustein 5,5/6,5 MHz, aber für Super Color Modelle ohne SM-Chassis.



*) Bitte beachten Sie im Ausland evtl. abweichende Netzspannungen, Steckernormen und Empfangskanäle.

Einbau der Adapter und Decoder unter Beachtung der VDE-Vorschriften durch Ihren Fachhändler gegen gesonderte Berechnung.

Zubehör für Farbe und Schwarzweiß	Super Color Farbfernsehgeräte												Schwarzweiß-Fernsehgeräte		
	1514	1644	4614	Eleganz	6215	6245	8215	Eleganz	8245	8285	S 8285	1221	2021	816	
Super Play Computer 4000	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Normbuchse (AV) für Video-Recorder	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Für Video-Recorder vorbereitet (HF)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Video-Fernbedienungs-Adapter 1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Drehfuß 4, 5 oder 30	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
Lautsprecher-Fußgestell 6	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Video-Fußgestell VF 2	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
Anschluß für Kopfhörer GDH 209 bzw. Kleinhörer 203 L (FS)	●	●	● ¹⁾	●	● ¹⁾	●	● ¹⁾	●	●	●	●	●	-	-	
Kleinhörer-Adapter 483 nachrüstbar	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Anschluß für FS/TB-Adapterkabel 484	●	●	● ¹⁾	●	● ¹⁾	●	● ¹⁾	●	-	-	-	●	-	-	
HiFi/TB-Adapter 481 nachrüstbar	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	
Zusatzlautsprecher-Adapter 482 nachrüstbar	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	
PAL/Secam-Decoder I	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
PAL/Secam-Decoder II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
PAL/Secam-FR-Adapter 4 nachrüstbar	● ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
PAL/Secam-FR-Adapter 5 nachrüstbar	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	
ZF-Bausteine nachrüstbar	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Ton-ZF-Bausteine nachrüstbar	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
Super-Teleskop-Antenne 487 (S. 61)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
Auto-Adapterkabel 2 (S. 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	

¹⁾ In Verbindung mit Adapter 482 oder 483. Einbau durch den Fachhändler möglich. ²⁾ Außer 1514.

GRUNDIG revue



Anfordern bei Grundig AG. Oder direkt bei Ihrem Fachhändler.

Grundig Geräte gibt's nur beim Fachhandel.

GRUNDIG

Ihr Fachhändler