

# DARF ES ETWAS MEHR FÜR ETWAS WENIGER SEIN?

7 KOMPLETTE HiFi-ANLAGEN  
ZU KOMPLETT-GÜNSTIGEN PREISEN.

Heute die richtige HiFi-Anlage zu finden kann recht schwierig sein:  
Eine unübersehbare Zahl von Marken, Typen und Daten macht die Suche  
nach der richtigen Kombination oft zum Glücksspiel. Das muß nicht sein.

Wir sind hier davon ausgegangen, daß Sie eine komplette HiFi-Anlage suchen,  
die für relativ wenig Geld verblüffend viel leistet.

Wir haben HiFi-Komponenten aus dem Grundig Programm – bis auf die Lautsprecher,  
die weitgehend nach Einrichtungs-Gesichtspunkten individuell ausgewählt werden  
zu Idealkombinationen zusammengestellt.

Diese Kombination gibt es nicht jeden Tag und überall zum besonders  
günstigen Komplett-Preis. Kombinationen übrigens,  
deren Komponenten – von neutralen Experten getestet –  
ausnahmslos „gute“ und „sehr gute“ Testergebnisse erzielt haben.

Sicher treffen Sie eine gute Wahl.

**GRUNDIG**  
High  
FIDELITY

# HIFI-KOMPLETT-ANGEBOT 1

Leistungsstufe 2 x 25 Watt  
SINUS



**Mini-Receiver MR 100**  
2 x 45/25 Watt Musik-/Nennleistung.  
U, M, L. UKW-Empfindlichkeit: 0,8 µV.  
Zusätzlicher 1-Volt-Ausgang zum  
Anschluß von Aktiv-Boxen oder  
Endverstärkern.  
Maße: ca. 27 x 12 x 24 cm.


**HiFi-Cassetten-Mini-Deck MCF 100**  
Dolby-NR-System. Aufnahme-Automatic.  
Variable Ausblend-Technik (VAT).  
Bandselector. Übertragungsbereich  
30 ... 16000 Hz.  
Maße: ca. 27 x 12 x 22 cm.

*Komplett-Preis*

Einzelpreis—  
Summe \_\_\_\_\_



**Das Rack dazu:**  
**Mini-Rack 2**  
Tischgestell mit versetzbarem  
Zwischenboden für Komponenten  
der Mini-Serie (ohne Platten-  
spieler).  
Maße: ca. 30 x 41 x 22 cm.



**Der Plattenspieler dazu:**  
**HiFi-Plattenspieler PS 2500**  
Vollautomatischer Belt-Drive-  
Plattenspieler. Tipptasten.  
Frontbedienung. Magnet-System.  
Gleichlaufschwankungen  
≤ ± 0,06 dB. Leuchtstroboscop.  
Maße: ca. 45 x 13 x 36 cm.

**Die Boxen dazu:**  
HiFi-Boxen ab 25 Watt Nennbelastbarkeit,  
z. B. die Grundig HiFi-Boxen MB 100.

Ausführliche Gerätebeschreibungen  
siehe Grundig revue.

GRUNDIG

# HIFI-KOMPLETT-ANGEBOT 2

Leistungsstufe 2 x 35 Watt  
SINUS



**HiFi-Plattenspieler PS 2500**  
Vollautomatischer Belt-Drive-Platten-  
spieler. Tipptasten. Frontbedienung.  
Magnet-System. Gleichlaufschwankun-  
gen ≤ ± 0,06 dB. Leuchtstroboscop.  
Maße: ca. 45 x 13 x 36 cm.

**HiFi-Receiver R 1000**  
2 x 60/35 Watt Musik-/Nennleistung.  
U, M, L. UKW-Empfindlichkeit: 0,9 µV.  
7 + 1 UKW-Programmtasten. Muting.  
Linear/Contour.  
Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

**HiFi-Cassetten-Deck CF 5000**  
Dolby-NR-System. Manuelle Aussteue-  
rung durch getrennte Pegelregler.  
Wählbare Wiedergabe-Entzerrung.  
Übertragungsbereich 30 ... 16000 Hz.  
Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

*Komplett-Preis*

Einzelpreis—  
Summe \_\_\_\_\_



**Der Turm dazu:**  
**Compact-System CS 200**  
Für 2 Komponenten und  
Plattenspieler.  
Maße: ca. 49 x 69 x 38 cm.

**Die Boxen dazu:**  
HiFi-Boxen ab 35 Watt Nennbelastbarkeit,  
z. B. die Grundig HiFi-Boxen 350 b.  
  
Ausführliche Gerätebeschreibungen  
siehe Grundig revue.

GRUNDIG

# HIFI-KOMPLETT-ANGEBOT 3

Leistungsklasse 2 x 35 Watt  
SINUS



**HiFi-Plattenspieler PS 2500**  
Vollautomatischer Belt-Drive-Plattenspieler. Tipptasten. Frontbedienung. Magnet-System. Gleichlaufschwankungen  $\leq \pm 0,06$  dB. Leuchtstroboscop. Maße: ca. 45 x 13 x 36 cm.

**HiFi-Receiver R 1000**  
2 x 60/35 Watt Musik-/Nennleistung. U, M, L. UKW-Empfindlichkeit: 0,9  $\mu$ V. 7 + 1 UKW-Programmtasten. Muting. Linear/Contour. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

**HiFi-Cassettendeck CF 5100**  
High Com-System. NR-Expander für Wiedergabe. Auch für Reineisenband. Manuelle Aussteuerung durch getrennte Pegelregler. Übertragungsbereich 30 ... 16000 Hz. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

DM

Einzelpreis—  
Summe

*Komplett-Preis*

**Das Rack dazu:**

**Rack 200**  
Stahlgestell in Z-Form für 2 Komponenten und Plattenspieler. Maße: ca. 51 x 70 x 43 cm.

**Die Boxen dazu:**

HiFi-Boxen ab 35 Watt Nennbelastbarkeit, z. B. die Grundig HiFi-Boxen 550 b. Ausführliche Gerätebeschreibungen siehe Grundig revue.

GRUNDIG

# HIFI-KOMPLETT-ANGEBOT 4

Leistungsklasse 2 x 35 Watt  
SINUS



**HiFi-Plattenspieler PS 2500**  
Vollautomatischer Belt-Drive Plattenspieler. Tipptasten. Frontbedienung. Magnet-System. Gleichlaufschwankungen  $\leq \pm 0,06$  dB. Leuchtstroboscop. Maße: ca. 45 x 13 x 36 cm.

**HiFi-Tuner T 1000**  
3 Wellenbereiche: U, M, L. 7 + 1 UKW-Programmtasten. UKW-Empfindlichkeit: 0,9  $\mu$ V. Feldstärke-/Tuninganzeige durch LED-Kette. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

**HiFi-Verstärker V 1000**  
2 x 60/35 Watt Musik-/Nennleistung. Übertragungsbereich 10 ... 50000 Hz. Klirrfaktor < 0,05%. Eingänge für 3 Tonband-/Cassettengeräte und TA-Magnet. Maße: ca. 45 x 11 x 38 cm.

**HiFi-Cassettendeck CF 5000**  
Dolby-NR-System. Manuelle Aussteuerung durch getrennte Pegelregler. Wählbare Wiedergabe-Entzerrung. Übertragungsbereich 30 ... 16000 Hz. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

DM

Einzelpreis—  
Summe

*Komplett-Preis*

**Der Turm dazu:**

**Compact-System CS 300**  
Für 3 Komponenten und Plattenspieler. Maße: ca. 49 x 81 x 38 cm.

**Die Boxen dazu:**

HiFi-Boxen ab 35 Watt Nennbelastbarkeit, z. B. die Grundig HiFi-Boxen M 300. Ausführliche Gerätebeschreibungen siehe Grundig revue.

GRUNDIG

# HIFI-KOMPLETT-ANGEBOT 5

Leistungsstufe 2 x 50 Watt  
SINUS



**HiFi-Plattenspieler PS 3500**  
Vollautomatischer Direct-Drive-Plattenspieler. Tipptasten. Frontbedienung. Magnet-System. Gleichlaufschwankungen  $\leq \pm 0,04\%$ . Magnet-System. Leuchtstroboscop. Maße: ca. 45 x 13 x 36 cm.

**HiFi-Tuner T 3000**  
3 Wellenbereiche: U, M, L. 7 + 1 UKW-Programmtasten. UKW-Empfindlichkeit: 0,5  $\mu\text{V}$ . Digitale Frequenz-/Kanal-Anzeige. Grundig Tunoscope. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

**HiFi-Verstärker V 2000**  
2 x 75/50 Watt Musik-/Nennleistung. Übertragungsbereich 10 ... 50000 Hz. 3fach-Klangregelung. Klirrfaktor  $\leq 0,03\%$ . Monitor. Line-Ausgang. Maße: ca. 45 x 11 x 38 cm.


**HiFi-Cassetdeck CF 5100**  
High Com-System. NR-Expander für Wiedergabe. Auch für Reineisenband. Manuelle Aussteuerung durch getrennte Pegelregler. Übertragungsbereich 30 ... 16000 Hz. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

DM

© beim Hersteller  
Archiv Michael Otto

*Komplett-Preis*

Einzelpreis—  
Summe



**Der Turm dazu:**  
**Compact-System CS 400**  
Für 2 oder 3 Komponenten und Plattenspieler mit Schublade bzw. 4 Komponenten und Plattenspieler ohne Schublade. Maße: ca. 49 x 92 x 38 cm.

**Die Boxen dazu:**  
HiFi-Boxen ab 50 Watt Nennbelastbarkeit, z. B. die Grundig HiFi-Boxen 650 b.  
Ausführliche Gerätebeschreibungen siehe Grundig revue.

# HIFI-KOMPLETT-ANGEBOT 6

Leistungsstufe 2 x 50 Watt  
SINUS



**HiFi-Plattenspieler PS 3500**  
Vollautomatischer Direct-Drive-Plattenspieler. Tipptasten. Frontbedienung. Magnet-System. Gleichlaufschwankungen  $\leq \pm 0,04\%$ . Magnet-System. Leuchtstroboscop. Maße: ca. 45 x 13 x 36 cm.

**HiFi-Receiver R 2000**  
2 x 75/50 Watt Musik-/Nennleistung. U, M, L. UKW-Empfindlichkeit: 0,65  $\mu\text{V}$ . 7 + 1 UKW-Programmtasten mit Digital-Programm-Anzeige. 3fach Klangregelung. Maße: ca. 45 x 11 x 38 cm.


**HiFi-Cassetdeck CF 5000**  
Dolby-NR-System. Manuelle Aussteuerung durch getrennte Pegelregler. Wählbare Wiedergabe-Entzerrung. Übertragungsbereich 30 ... 16000 Hz. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

DM

© beim Hersteller  
Archiv Michael Otto

*Komplett-Preis*

Einzelpreis—  
Summe



**Der Turm dazu:**  
**TCS 200-K 2**  
Tisch-Compact-System. Maße einschließlich geschlossener Plattenspielerhaube ca. 49 x 41 x 37 cm.

**Unterstellschrank TU 100**  
Mit Ablagefach und Schallplattenfach. Schrank auf Rollen. Maße: ca. 50 x 64 x 37 cm.

**Die Boxen dazu:**  
HiFi-Boxen ab 50 Watt Nennbelastbarkeit, z. B. die Grundig HiFi-Boxen M 800.  
Ausführliche Gerätebeschreibungen siehe Grundig revue.

# HIFI-KOMPLETT-ANGEBOT 7

*Leistungsklasse 2 x 100 Watt  
SINUS*

DM



#### HiFi-Plattenspieler PS 4500

Vollautomatischer Quarz-PLL-Direct-Drive-Plattenspieler. Tipptasten. Frontbedienung. Magnet-System. Gleichlaufschwankungen  $\pm 0,035\%$ . Leuchtstroboscop. Maße: ca. 45 x 13 x 36 cm.

#### HiFi-Tuner T 5000

Microcomputer-gesteuert. PLL-Frequenz-Synthesizer für AM und FM. Digitale Frequenz-/Kanal-Anzeige. U, M, L. 30 Festsender-Speicher. UKW-Empfindlichkeit: 0,5  $\mu$ V. Grundig Tunoscope. Quarz-Schaltuhr. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

#### HiFi-Verstärker V 5000

2 x 150/100 Watt Musik-/Nennleistung. Übertragungsbereich 5 ... 60000 Hz. Klirrfaktor  $\leq 0,02\%$ . Kanalgetrenntes 4fach-Klangregelnetzwerk. TA-Eingänge für MM- und MC-System. Maße: ca. 45 x 11 x 38 cm.

#### HiFi-Cassettedeck CF 5500

Ferrit-Doppelkopf. 2 Motoren. Tonwellenmotor quarzgesteuert. Doppel-Dolby-NR-System. Hinterbandkontrolle. Postfading. 2 Pegeltongeneratoren. Übertragungsbereich 25 ... 18000 Hz. Maße: ca. 45 x 11 x 33 cm.

*Komplett-Preis*

Einzelpreis—  
Summe



#### Der Turm dazu:

##### Compact-System CS 700-2

Für 3 Komponenten und Plattenspieler mit Schublade und Ablage oder 4 Komponenten und Plattenspieler ohne Schublade. Maße: ca. 76 x 70 x 40 cm.

#### Die Boxen dazu:

HiFi-Boxen ab 100 Watt Nennbelastbarkeit, z. B. die Grundig HiFi-Boxen M 1500.

Ausführliche Gerätebeschreibungen siehe Grundig revue.