


Das Grundig Fernsehgeräte- Programm 81/82

Tischgeräte



GRUNDIG



A 6100

Videotext - bei fernsteuerbaren Modellen leicht nachrüstbar.

Videotext ist ein Informationsdienst der Fernseh-Sendeanstalten. Mit rund 70 Textseiten, die über Aktuelles berichten: Über neueste Nachrichten aus Zeitgeschehen und Sport, über Wetter, Toto, Lotto, Verkehrsmeldungen usw. Und alles das wird laufend aktualisiert. Allerdings müssen die gesendeten Videotext-Signale von Ihrem Fernsehgerät erst entschlüsselt, „decodiert“ werden. Bei einem fernsteuerbaren Grundig Farbfernsehgerät der neuen Generation kann Ihr Fachhändler einen Videotext-Decoder leicht durch Einstecken einer Steckkarte in das Chassis nachrüsten. Dazu benötigen Sie einen Tele-Pilot 400 VT, um in den Videotext-Seiten „blättern“ zu können. Fragen Sie doch gleich einmal Ihren Fachhändler nach dem Grundig Videotext-Decoder VT 1002!

SERIE S 820

Bestellnummern:

A 6100 – nußbaumfarben

A 6102 – braun

A 6103 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 51-cm-Spitzenklasse-Farbbild. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher. Weitere technische Daten siehe unten (Geräte mit Drucktasten).

Maße: ca. 57 x 42 x 47 cm.

Das Schwarzweiß-Tischgerät.

T 817

Schwarzweiß-Tischgerät mit 61-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Walzenregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Superphon-Breitband-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. 2,5 Watt Musikleistung. Totale IC- und Halbleiter-Bestückung. Netzbetrieb mit 220 Volt Wechselspannung.

Maße: ca. 67 x 49 x 40 cm.
Gehäuse: nußbaumfarben



T 817

Zubehör macht mehr aus Ihrem Fernseher.

Kopfhörer GDH 210

Zum Abhören des Fernsehtons (Mono). Dauerbelastbarkeit 150 mW, Impedanz 300 Ω. Mit 5 m Kabel. 65 g leicht. Kleinhörer-Anschlußstecker nach DIN 45 318.

Kleinhörer 203 L (FS)

Mit 5 m Kabel. Kleinhörer-Anschlußstecker nach DIN 45 318.

Videotext-Decoder VT 1002

Zur raschen, einfachen Nachrüstung fernsteuerbarer Mono-Farbfernsehgeräte durch den Fachhändler. Mit Tele-Pilot 400 VT. Ermöglicht den Empfang des Informationsdienstes „Videotext“.

Video/HiFi-Adapterkabel 4850

Für Modelle mit AV-Buchse zur Wiedergabe und Aufnahme des Fernsehtons über HiFi-Anlage. Zusätzlich Anschluß eines Video-Recorders möglich.

FS/TB-Adapterkabel 484

Erlaubt bei allen Mono-Farbfernsehgeräten Tonband- bzw. Cassettenaufnahmen vom Fernsehton.

PAL/Secam-Nachrüstatz 7

Zur raschen Nachrüstung von Mono-Farbfernsehgeräten durch den Fachhändler. Für Farbempfang von DDR-Sendern an der Grenze zur DDR. Automatische Norm-Umschaltung.

PAL/Secam-FR-Nachrüstatz 8

Zur Nachrüstung der fernsteuerbaren Tischgeräte. Ermöglicht auf Programmstationen im UHF-Bereich den Farbempfang von Sendern Frankreichs und Luxemburgs an der Grenze zu diesen Ländern.

Ton-ZF-Steckkarte 4,5/5,5 MHz (US-Norm)


Zum Einbau in fernsteuerbare Tischgeräte. Für Tonempfang amerikanischer Klein-Fernsehsender in der Bundesrepublik. Automatische Norm-Umschaltung.

Ton-ZF-Steckkarte 5,5/6 MHz (GB-Norm)

Zum Einbau in fernsteuerbare Tischgeräte. Für Farb- und Tonempfang englischer Klein-Fernsehsender in der Bundesrepublik und von UHF-Sendern Großbritanniens und Irlands. Automatische Norm-Umschaltung.

Ton-ZF-Steckkarte 5,5/6,5 MHz (OIR-Norm)

Zum Einbau mit PAL/Secam-Nachrüstatz 7 in fernsteuerbare Tischgeräte. Für Farb- und Tonempfang osteuropäischer Secam-Sender. Automatische Norm-Umschaltung.



Dreifuß 30 (s. Abb. oben)

Verchromt, fünfarmig, mit Gleitrollen, ca. 46 cm hoch.

Dreifuß 4 (s. Abb. oben)

Mattverchromter Trompetenfuß, ca. 42 cm hoch.

Dreifuß 5 (s. Abb. oben)

Besonders stabil. In Metallic, Braun oder Schwarz. Mit Kabelführung durch das Standrohr. Ca. 47 cm hoch.

Fußgestell FU 8 (s. Abb. oben)


In Metallic oder Braun. Mit Kabelführung durch das Rückteil. Ca. 53 cm hoch, ca. 45 cm breit. Für 51- und 56-cm-Tischgeräte mit Mono-Tonwiedergabe.

Fußgestell FU 7 (ohne Abb.; Form ähnlich FU 8)

Wie Fußgestell FU 8, aber ca. 58 cm breit. Für 66-cm-Tischgeräte mit Mono-Tonwiedergabe außer Hohenstein A 8406.


Weitere Grundig Fernsehgeräte...

... finden Sie in diesen beiden Prospekten. Bitte bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei der Grundig AG, 8510 Fürth/Bay., Postfach, anfordern. Selbstverständlich werden Ihnen auch Prospekte über andere Produktbereiche der Unterhaltungselektronik gerne zugesandt.



Ihr Fachhändler:

Die 66-cm-Farbbild-Klasse.



SERIE F 3026

Bestellnummern:

- A 8400 – nußbaumfarben
- A 8402 – braun
- A 8403 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher. Technische Daten siehe unten (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 68 × 53 × 45 cm.

Die 56-cm-Farbbild-Klasse.



SERIE F 3022

Bestellnummern:

- A 7400 – nußbaumfarben
- A 7402 – braun
- A 7403 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 56-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher. Technische Daten siehe unten (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 61 × 47 × 48 cm.

Gemeinsame technische Vorzüge aller Grundig Mono-Farbfernseh-Tischgeräte mit Fernsteuerung:

Superscharfe, selbstkonvergierende inline-Farbbildröhre. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 360 zur Direktwahl von 30 Programmen, für alle wichtigen Bedienfunktionen und zur Fernsteuerung eines angeschlossenen Grundig Video-Recorders – Leuchtdioden-Programm-/Kanalziffern-Anzeige am Gerät – Frequenz-Synthesizer für Kanaldirektwahl, mit Kanalsuchlauf und automatisch optimaler, quartzgesteuerter Senderabstimmung – Zusätzlich individuelle Programm-Feinabstimmung und elektronische Speicherung – Optimal-Auto-matic für Farbbild und Lautstärke.

6 Watt Musikleistung – Klang-Schalter für Sprache/Musik – Gerätelautsprecher abschaltbar. Compact-Universal-Chassis mit servicefreundlichen Steckkarten und besten Bauelementen, im Leistungsbereich bis zu 100% überdimensioniert – Netztrennung durch robustes Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad und automatischem Regelbereich von 160 bis 260 Volt Wechselspannung – Geringe Leistungsaufnahme (85 Watt bei 66-cm-, 65 Watt bei 51- und 56-cm-Modellen), dadurch „kaltes“ Geräteklima und lange Lebensdauer.

Video-Normbuchse zum Anschluß eines Video-Recorders mit AV-Buchse – Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders durch Tele-Pilot 360 – Wiedergabe und Aufnahme des Fernsehtons über HiFi-Anlage mit Video/HiFi-Adapterkabel 4850 (zusätzlich Anschluß eines Video-Recorders möglich) – Anschlußmöglichkeiten für Kopfhörer, Tonbandaufnahmen (über FS/TB-Adapterkabel 484) und Tele-Spiele – Gerätelautsprecher abschaltbar – Rasche, einfache Nachrüstmöglichkeiten für Videotext oder Bildschirmtext (nach Normfestlegung und endgültiger Einführung), Kabelfernsehen und Farbpfang der DDR-, FR-, OIR-



Hohenstein A 8406



A 8402 W



A 7401 W



A 7100

SERIE F3026

Bestellnummer:

Hohenstein A 8406 – echt Eiche rustikal

Farbf Fernseh-Tischgerät in Gehäuse echt Eiche und mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Zwei frontal abstrahlende Lautsprecher: ein Hochtöner und ein Superphon-Breitband-Lautsprecher.

Technische Daten siehe oben (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 76 × 52 × 45 cm.

SERIE F3026

Bestellnummern:

A 8401 W – nußbaumfarben/Front braun

A 8402 W – braun

A 8403 W – braun/Front metallic

Farbf Fernseh-Tischgerät in eleganter Würfelform mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.

Technische Daten siehe oben (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 63 × 57 × 45 cm.

SERIE F3022

Bestellnummern:

A 7401 W – nußbaumfarben/Front braun

A 7402 W – braun

A 7403 W – braun/Front metallic

Farbf Fernseh-Tischgerät in eleganter Würfelform mit 56-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.

Technische Daten siehe oben (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 56 × 52 × 48 cm.

SERIE S822

Bestellnummern:

A 7100 – nußbaumfarben

A 7102 – braun

A 7103 – braun/Front metallic

Farbf Fernseh-Tischgerät mit 56-cm-Spitzenklasse-Farbbild. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.

Technische Daten siehe unten (Geräte mit Drucktasten).

Maße: ca. 61 × 47 × 47 cm.

SERIE S826

Bestellnummern:

A 8100 – nußbaumfarben

A 8102 – braun

A 8103 – braun/Front metallic

Farbf Fernseh-Tischgerät mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.

Technische Daten siehe rechts (Geräte mit Drucktasten).

Maße: ca. 68 × 53 × 45 cm.



A 8100

Gemeinsame technische Vorzüge aller Grundig Mono-Farbf Fernseh-Tischgeräte mit Drucktasten:

Superscharfe, selbstkonvergierende inline-Farbbildröhre – 8 Drucktasten zur Programmwahl – Walzenregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbkontrast.

6 Watt Musikleistung – Klang-Schalter für Sprache/Musik – Gerätelautsprecher abschaltbar.

Compact-Universal-Chassis mit servicefreundlichen Steckkarten und besten Bauelementen, im Leistungsbereich bis zu 100% überdimensioniert – Netztrennung durch robustes Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad und automatischem Regelbereich von 160 bis 260 Volt Wechselfspannung – Geringe Leistungsaufnahme (85 Watt bei 66-cm-, 65 Watt bei 51- und 56-cm-Modellen), dadurch „kaltes“ Geräteklima und lange Lebensdauer.

Anschlußmöglichkeiten für Video-Recorder, Kopfhörer oder Tonbandaufnahmen (über FS/TB-Adapterkabel 484) und Tele-Spiele – Gerätelautsprecher abschaltbar – Einfache, rasche Nachrüstmöglichkeiten für Kabelfernsehen und Secam-Farbempfang (DDR-Norm) durch Ihren Fachhändler.

Die 51-cm-Farbbild-Klasse.



SERIE F 3020

Bestellnummern:

A 6400 – nußbaumfarben

A 6402 – braun

A 6403 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 51-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher. Technische Daten siehe unten (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 57 × 42 × 47 cm.

oder GB-Norm bzw. Tonempfang der US-Norm (zum Schwarzweißbild) durch Ihren Fachhändler.




Das ist der Farbfernseher, das Äußerste an Zuverlässigkeit


Die neuen Grundig Farbfernseher stehen auf der höchsten technischen Entwicklungsstufe, die heutzutage machbar ist. Der enorme Grundig Fortschritt wird für den Fachmann sichtbar im „Compact-Universal-Chassis“ (siehe Bild unten). Und für den Verbraucher äußert er sich in einer unverwundlichen Super-Qualität, wie man sie sich früher nur erträumen konnte. Grundig bürgt Ihnen für:

- 1) Den Einsatz modernster Technologien und Fertigungsmethoden
- 2) Die Verwendung nur von Bauelementen, die sich in harten Labortests als besonders robust erwiesen haben
- 3) Die Überdimensionierung aller wichtigen Bauteile im Leistungsbereich – vielfach um 100%, damit sie auch extremen Belastungen standhalten
- 4) Die Senkung des Energieverbrauchs auf 85 Watt bei 66- und auf 65 Watt bei 51- und 56-cm-Modellen – für kühle Temperaturen im Chassis und längere Lebensdauer
- 5) Verschärfte, lückenlose Kontrollen, die für die beste Grundig Qualität sorgen, die es je gab

Fernsteuerbare Grundig F...
künftigen Programmquelle...
Äther oder über Kabel zug...
Bildschirmtext, Kabel- und...
ebenso empfangen wie au...
(z. B. aus der DDR, Osteuro...
ler führt die dazu nötige St...
Auch viele Anschlüsse sind...
vorhanden: für eine HiFi-A...
tengerät, für Kopfhörer, fü...
mende „Video-Zeitalter“ s...
Grundig erst recht bestens...
Buchse, die optimalen Bild...
garantiert, und mit dem Fe...
sene Grundig Video-Reco...
läßt sich anschließen.
Selbst preiswertere Grund...
grammwahl bieten mehrer...
möglichkeiten (siehe umse...

Compact-Universal-Chassis
eines fernsteuerbaren
Grundig Farbfernseh-Tischgerätes
mit seinen Steckkarten






GRUNDIG

GRUNDIG

lessen Inneres sigkeit bietet.

fernseher sind auch auf alle
vorbereitet, ob sie über den
spielt werden. Videotext oder
atelliten-Fernsehen lassen sich
ändische Farbfernsehsysteme
a oder Frankreich). Ihr Fachhänd-
kkarten-Nachrüstung durch.
bei diesen Fernsteuer-Modellen
age, für Tonband- und Casset-
ele-Spiele. Und für das kom-
d Sie mit einem fernbedienbaren
erüstet: Mit der Video-AV-
und Tongenuß vom Videoband
steueranschluß für angeschlos-
er. Sogar eine Video-Kamera

Modelle mit Drucktasten-Pro-
Anschluß- und Nachrüst-
ig).



SUPER COLOR





IG

