

# GRUNDIG

*Exklusive  
Farbfernsehgeräte*



Grundig

Stereo-Farbf Fernsehgerät

Wien 1606

Suchen Sie einen 66-cm-Weltspitzenklasse-Farbf Fernsehger, der Ihnen all die Empfangsmöglichkeiten der Fernseh-Zukunft eröffnet? Hier ist er in seiner ganzen rassigen Schönheit: Seine Fernbedienung ist schlichtweg universell – nicht nur für 29 Fernseh- und 2 Video-Programme, Sie können genauso mit ihr einen Grundig Video-Recorder oder die Grundig Radio-Cassetten-Kombination RCC 2500 TV fernsteuern und nach Geräternachrüstung Videotext und Bildschirmtext. Das Farbbild ist einfach klasse, dank modernster Bildröhrentechnik und der Kontrast-Automatic, die ohne Ihr Zutun bei jeder Raumhelligkeit für ein optimal brillantes Farbbild sorgt. Der Stereo-Fernsehsehton kann sich hören lassen: Mit seinen 2 x 20 Watt Musikleistung ist er voluminös und kraftvoll.

Die Anschluß- und Nachrüstmöglichkeiten machen das Modell so zukunftsicher: Es ist fit für Kabel-TV-Programme. Und Bildschirmtext und Videotext lassen sich leicht und rasch vom Fachmann ins Gerät integrieren. Mit einem Wort: Grundig Spitzenleistung für einen realen Preis.

**66-cm-Farbbildröhre**

Superscharf, selbstkonvergierend.

**Infrarot-Universal-Fernsteuerung Tele-Pilot 600 VT**

Direkt-Fernwahl von 31 Programmen (einschl. 2 x Video). Fernbedienung der Funktionen für: Fernsehen, Stereo-Basisverbreiterung, Zweiton, Grundig Video-Recorder und RCC 2500 TV sowie nach Geräternachrüstung für Videotext und Bildschirmtext.

**Frequenz-Synthesizer**

Leichte Senderprogrammierung durch Kanaldirektwahl (auch aller Kabelkanäle) oder automatischen Kanalsuchlauf. Automatisch optimale, quarzgenaue Senderabstimmung.

**Kontrast-Automatic**

Automatische Anpassung des Bildkontrastes an die jeweilige Raumhelligkeit.

**Optimal-Automatic**  
für Bild und Ton.

**HiFi-Verstärker mit**

**2 x 20 Watt Musikleistung**

Quasi-Parallelton-Verfahren

**2 Lautsprecher**

2 kraftvolle Superphon-Breitband-Frontlautsprecher.

**Stereo- und Zweiton-Wiedergabe.**

Schaltbare elektronische Stereo-Basisverbreiterung.

**Compact-Universal-Chassis**

Servicefreundliche Steckkarten. Bauelemente mit großen Sicherheitsreserven.

**Kabeltuner**

Empfangsbereit für alle Kabel-TV-Programme.

**Anschlußmöglichkeiten**


AV-DIN-Buchse. Anschluß zur Grundig-Video-Recorder-Fernsteuerung. Wiedergabe des Fernsehsehtons über HiFi-Anlage. Schaltbuchsen für 2 Lautsprecherboxen. Stereo-Kopfhörer-Anschluß.

**Nachrüstmöglichkeiten**

für Videotext (mit Decoder VT 1001), Bildschirmtext (Btx-Nachrüstsatz 1 ins Gerät integrierbar) und fremde Fernseh-Normen.


**Maße:** ca. 77 x 53 x 47 cm.

**Gehäuse:** Edelholzdesign.



**Universal-Fernbedienung Tele-Pilot 600 VT**

Für 31 Programme (incl. 2 x Video), Programm- und Lauffunktionen von Video-Recorder und RCC 2500 TV sowie Videotext- und Btx-Funktionen.




**Immer optimaler Bildkontrast – bei jeder Raumhelligkeit**

Die Kontrast-Automatic des Modells Wien 1606 sorgt ohne Ihr Zutun stets für ein brillantes Farbbild. Bei Tag und bei Nacht, bei jeder Raumhelligkeit.

2 x 20 Watt

**Stereoton mit 2 x 20 Watt Musikleistung**

Das Modell Wien 1606 bietet beispielhafte Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren und 2 HiFi-Verstärker mit je 20 Watt Musikleistung.



**Fit für den Empfang aller Kabel-TV-Programme**

Der Tuner für Kabelfernsehen ist eingebaut – alle Kabel-Sonderkanäle lassen sich mit dem Frequenz-Synthesizer leicht programmieren.

Unsere besondere Empfehlung!

Grundig

Stereo-Farbfernsehgerät

Salzburg 1606

In Formschönheit, Bild- und Tonleistung, Bedienungskomfort und Zukunftssicherheit Weltspitzenklasse wie das Modell Wien 1606. Durch die 56-cm-Farbbildröhre aber eine hochinteressante Alternative für alle, die zwar ein Topgerät wünschen, aber Platz und Geld sparen wollen. Die geringe Gehäusetiefe von nur 42 cm kommt z. B. der Unterbringung in Schrankwand oder Regal sehr entgegen.

Daß Sie auf keinen Komfort verzichten müssen, beweist die tolle Ausstattung mit Universal-Fernsteuerung (selbst für Video-Recorder, Radio-Cassetten-Kombination, Videotext und Btx), Frequenz-Synthesizer, Kontrast-Automatic für gleichbleibend gute Bildbrillanz, Stereoton mit 2x20 Watt Musikleistung, Kabeltuner und den Anschlüssen und Nachrüstmöglichkeiten für die Fernseh-Zukunft. Das moderne Edelholzdesign im Rechteck-Look unterstreicht – für jeden Beschauer augenfällig – den hohen Rang dieser Grundig Neuschöpfung.

#### 56-cm-Farbbildröhre

Superscharf, selbstkonvergierend.

#### Infrarot-Universal-Fernsteuerung Tele-Pilot 600 VT

Direkt-Fernwahl von 31 Programmen (einschl. 2x Video). Fernbedienung der Funktionen für: Fernsehen, Stereo-Basisverbreiterung, Zweiton, Grundig Video-Recorder und RCC 2500 TV sowie nach Gerätenachrüstung für Videotext und Bildschirmtext.

#### Frequenz-Synthesizer

Leichte Senderprogrammierung durch Kanaldirektwahl (auch aller Kabelkanäle) oder automatischen Kanalsuchlauf. Automatisch optimale, quartzgenaue Senderabstimmung.

#### Kontrast-Automatic

Automatische Anpassung des Bildkontrastes an die jeweilige Raumhelligkeit.

#### Optimal-Automatic für Bild und Ton.

#### HiFi-Verstärker mit 2x20 Watt Musikleistung

Quasi-Parallelton-Verfahren.

#### 2 Lautsprecher

2 kraftvolle Superphon-Breitband-Frontlautsprecher.

#### Stereo- und Zweiton-Wiedergabe.

Schaltbare elektronische Stereo-Basisverbreiterung.

#### Compact-Universal-Chassis

Servicefreundliche Steckkarten. Bauelemente mit großen Sicherheitsreserven.

#### Kabeltuner

Empfangsbereit für alle Kabel-TV-Programme.

#### Anschlußmöglichkeiten


AV-DIN-Buchse. Anschluß zur Grundig-Video-Recorder-Fernsteuerung. Wiedergabe des Fernsehtons über HiFi-Anlage. Schaltbuchsen für 2 Lautsprecherboxen. Stereo-Kopfhörer-Anschluß.

#### Nachrüstmöglichkeiten

für Videotext (mit Decoder VT 1001), Bildschirmtext und fremde Fernseh-Normen.

Maße: ca. 70 x 47 x 42 cm.

Gehäuse: Edelholzdesign.



#### Kraftvoller Stereoton mit 2x20 Watt Musikleistung

Das Modell Salzburg 1606 bietet beispielhafte Tonqualität durch Quasi-Parallelton-Verfahren und 2 HiFi-Verstärker mit je 20 Watt Musikleistung.




#### Universal-Fernbedienung Tele-Pilot 600 VT

Für 31 Programme (incl. 2x Video), Programm- und Lauffunktionen von Video-Recorder und RCC 2500 TV sowie Videotext- und Btx-Funktionen.




#### Immer optimaler Bildkontrast – bei jeder Raumhelligkeit

Die Kontrast-Automatic des Modells Salzburg 1606 sorgt ohne Ihr Zutun stets für ein brillantes Farbbild. Bei Tag und bei Nacht, bei jeder Raumhelligkeit.



#### Fit für den Empfang aller Kabel-TV-Programme

Der Tuner für Kabelfernsehen ist eingebaut – alle Kabel-Sonderkanäle lassen sich mit dem Frequenz-Synthesizer leicht programmieren.



Ob Sie einen Farbfernseher „für alle Fälle“ – für Wohn-, Kinder-, Schlaf- oder Herrenzimmer, für Balkon, Terrasse, Wochenendhaus, für die Reise, für Auto oder Boot – wollen oder nur einen Zweit-Grundig, um den Programmstreit in der Familie zu schlichten, der Innsbruck 1426 stellt in jeder Situation mit Bravour „seinen Mann“.

Zumal kein gewöhnlicher Portable, sondern einer mit toller Leistung, modernster Technik und komfortabler Ausrüstung: der für jeden Zweck geeigneten 42-cm-Farbbildröhre, der Fernbedienung für 30 Programme, dem automatischen Sendersuchlauf (unterwegs besonders wertvoll!) und einem Kabeltuner. Mit Nachrüstmöglichkeiten für Batteriebetrieb, für Videotext, für Bildschirmtext und mehrere ausländische Fernseh-Normen. Dazu handlich, formschön, robust, leicht und zuverlässig. Kein Wunder, wenn Ihnen Ihr Fachhändler dieses Modell ans Herz legt.

**42-cm-Farbbildröhre**  
Superscharf, selbstkonvergierend.  
**Infrarot-Fernsteuerung**  
**Tele-Pilot 390**

Direkt-Fernwahl von 30 Programmen (einschl. 1x Video). Fernbedienung der Fernseh-Funktionen (u. a. Sprache/Musik).

**Automatischer Sendersuchlauf**  
(auch für alle Kabelkanäle) mit AFC.

**Optimal-Automatik**  
für Bild und Ton.

**4 Watt Musikleistung**  
Superphon-Breitband-Frontlautsprecher.

**Compact-Universal-Chassis**  
Servicefreundliche Steckkarten. Bauelemente mit großen Sicherheitsreserven.

**Kabeltuner**  
Empfangsbereit für alle Kabel-TV-Programme.

**Anschlußmöglichkeiten**  
AV-DIN-Buchse. Wiedergabe des Fernsehtons über HiFi-Anlage. Kopfhörer-Anschluß.

**Netz- und Batteriebetrieb**  
12/24-Volt-Auto-/Bootsbatterie-Betrieb über nachrüstbaren Batterie-Anschluß-Adapter 1 möglich.

**Weitere Nachrüstmöglichkeiten**


für Videotext (mit Decoder VT 1003), Bildschirmtext und fremde Fernseh-Normen (außer Secam West).

**Doppelstab-Teleskopantenne**  
Versenkbar.

**Maße:** ca. 49 x 35 x 40 cm.


**Gewicht:** ca. 14,5 kg.

**Gehäuse:** braun.




**Fit für Empfang aller Kabel-TV-Programme**

Der Tuner für Kabelfernsehen ist eingebaut – alle Kabel-Sonderkanäle lassen sich mit dem Sendersuchlauf einfach programmieren.



**Nachrüstbar für Auto-/Bootsbatterie-Betrieb**

Wenn der Fachmann das Gerät mit einem 12/24-Volt-Batterie-Adapter 1 nachrüstet, können Sie im oder beim Auto bzw. im Boot farbig fernsehen.



**Infrarot-Fernbedienung Tele-Pilot 390**

Beim Innsbruck 1426 sind 30 Programme (incl. 1x Video) fernwählbar und alle wichtigen Fernseh-Bedienfunktionen fernsteuerbar.

**Zubehör**

**Drehfuß 30-2**

Fünfarmiger Fuß in Braun oder Graphit-metallic mit Gleitrollen, ca. 46 cm hoch. Für Wien 1606 und Salzburg 1606.

**Drehfuß 4**

Mattverchromter Trompetenfuß, Geräteauflage drehbar, ca. 42 cm hoch. Für Wien 1606 und Salzburg 1606.

**Drehfuß 5**

In Metallic, Braun, Schwarz oder Graphit-metallic. Äußerst stabil. Zuleitungskabel verlaufen unsichtbar durch das Standrohr. Höhe ca. 47 cm. Für Wien 1606 und Salzburg 1606.

**Drehfuß 7**

Wie Drehfuß 5, aber mit viereckiger Säule. In Braun.

**Stereo-Kopfhörer GDHS 151**

Dynamischer Stereo-Kopfhörer für Wien 1606 und Salzburg 1606 (mit handelsüblichem Adapterstecker 6,3/3,5 mm  $\phi$  auch für Innsbruck 1426 geeignet). Übertragungsbereich 50...20 000 Hz. Impedanz 120  $\Omega$  je System. Klinkestecker 6,3 mm  $\phi$ . Mit 5 m Kabel. Gewicht ca. 90 g.

**Kleinhörer 203 L (FS)**


Mit 5 m Kabel. Kleinhörer-Anschlußstecker 3,5 mm  $\phi$  nach DIN 45 318.

**Video/HiFi-Adapterkabel 4850**

Für alle Modelle dieses Prospektes. Zur Wiedergabe und Aufnahme des Fernsehtons über HiFi-Anlage. Zusätzlich Anschluß eines Video-Recorders möglich.

**12/24-Volt-Batterie-Anschluß-Adapter 1**

Zur Nachrüstung des Modells Innsbruck 1426, damit es auch an einer 12- oder 24-Volt-Auto- oder Boots-Batterie betrieben werden kann. Verpolungssicher, kurzzeitig kurzschlußfest, mit Schutzschaltung gegen falsche Spannungswahl.



Ihr Fachhändler:



**GRUNDIG**

Grundig AG, 8510 Fürth/Bay. · Printed in Western Germany · Copyright by Grundig · Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten · GR 3558/88430/129/L9/S3b