

# FERNSEH- GERÄTE 1967

mit vollelektronischer  
Programmwahl



**GRUNDIG**

# Die Technik spricht für GRUNDIG

Seit Jahren ist GRUNDIG Schrittmacher der Fernsehgeräte-Technik. Die unermüdliche schöpferische Arbeit fähiger GRUNDIG Konstrukteure trägt immer wieder Früchte: Fernsehgeräte, die noch zuverlässiger, noch präziser, in der Handhabung noch leichter, in der Bildwiedergabe noch brillanter und schärfer sind. Es ist kein Geheimnis, daß GRUNDIG Fernsehgeräte deshalb in aller Welt größtes Vertrauen genießen und zu den meistgefragten Fabrikaten in Deutschland zählen. Hier nur wenige ihrer zahlreichen Vorzüge:

## Größte Betriebssicherheit

Der konstruktive Fortschritt zeigt sich auch in den von GRUNDIG sinnvoll verwendeten Transistoren. Die niedrigen Betriebsspannungen und -temperaturen dieser „Wunderkinder der Technik“ verlängern die Lebensdauer der angeschlossenen Bauteile beträchtlich.

## Bildschärfe entscheidet

Die neuartige „S-Bildröhre“ (S bedeutet Sicherheit!) bringt eine weitere Steigerung der Bildschärfe und des Kontrastes mit sich. Sie ist absolut kratzfest und bleibt staubfrei, da ihre Vorderfront jederzeit leicht gereinigt werden kann. Die in den Bild-ZF-Verstärkern der GRUNDIG Fernsehgeräte verwendeten gedruckten Spulen garantieren eine absolut gleichmäßige Qualität und Bildschärfe.

## Zuverlässige Automaten

Die Automaten der GRUNDIG Fernsehgeräte machen das zeitraubende Nachregulieren überflüssig. Helligkeit, Kontrast, Leuchtfleckenunterdrückung, Bild- und Zeilenfang werden automatisch geregelt. Das einmal eingestellte Bild bleibt also immer scharf und stabil. Die letzte Vollendung des schon sprichwörtlichen Bedienungskomforts bildet aber der „MONOMAT“. Näheres über die 3 Typen des berühmten MONOMAT finden Sie auf den Seiten 4, 8 und 13 dieses Prospektes.

## Geringer Antennenaufwand

Die volltransistorisierten GRUNDIG UHF- und VHF-Tuner sowie ein neuer Bild-ZF-Verstärker mit zwei Transistoren und einer Röhre garantieren einen so hohen Verstärkungsfaktor, daß in normalen Empfangslagen ein gutes, rauschfreies Bild schon mit geringstem Antennenaufwand erreicht wird.

## Kinderleichte Bedienung

Schon das äußere Bild der GRUNDIG Fernsehgeräte mit ihrem Minimum an Skalen und Knöpfen zeigt die „Vereinfachung“ ihrer Handhabung. Alles ist übersichtlich, leicht zugänglich und sinnvoll angeordnet. Vor allem der GRUNDIG MONOMAT macht die Bedienung kinderleicht und schnell: Einschalten, Programm wählen, ausschalten — das ist alles!

# Zubehör

## Kleinhörer 203 L

Für Fernseh-Boy P 1200, P 1600 SE und P 1900 SE, mit 5 m langem Anschlußkabel DM 7,—\*)

## UHF-Fensterantenne

Bei günstigen Empfangsbedingungen erzielt man bereits mit der kleinen GRUNDIG UHF-Fensterantenne ausgezeichnete Ergebnisse. Darum möchten wir allen Fernsehteilnehmern, die im direkten Einstrahlbereich eines UHF-Senders wohnen, empfehlen, vor Anschaffung einer aufwendigen Spezialantenne diese unauffällige, spottbillige Innenantenne auszuprobieren.

DM 7,—\*)

## Fernregler II

Nicht immer gefällt die gewählte Bildhelligkeit oder Lautstärke. Dann ist es angenehm, zum Fernregler greifen zu können. Der Fernregler II für alle Geräte mit MONOMAT SE und MONOMAT electronic kostet mit 8-m-Kabel

DM 24,—\*)

## Fernregler V

Bei den GRUNDIG Zauberspiegeln mit MONOMAT de LUXE erlaubt dieser Fernregler sogar das Ein- oder Ausschalten, die Fernwahl zwischen 6 verschiedenen Programmen und die Korrektur von Helligkeit und Lautstärke. Mit 8-m-Kabel

DM 44,—\*)

## Fußgestell M für Tischempfänger

Für asymmetrische Tischempfänger ist ein Fußgestell lieferbar. Es besteht aus paarweise zusammengesetzten Beinen. Passend zu Tischgeräten in Mitteldunkel, Nußbaum natur, Rüster oder Teak. DM 48,—\*)

## Anschraubbeine B für Tischempfänger

(ohne Abbildung)

Alle Tischempfänger können schnell in ein Standgerät verwandelt werden. Hierfür sind vier Beine lieferbar, die sich leicht an das Gerät anschrauben lassen. Passend zu Tischgeräten in Mitteldunkel oder Nußbaum natur. Preis eines Satzes Beine: DM 26,—\*)

## Universal-UHF-Transistor-Teil UUTT

Für alle Fernsehgeräte, die ab 1955 gebaut wurden und die Zwischenfrequenz 38,9 MHz aufweisen, hat GRUNDIG ein Universal-Einbauteil geschaffen, das jeder Fachhändler in kürzester Zeit in diese Geräte einsetzen kann. Diese Konstruktion ist nicht nur für GRUNDIG Zauberspiegel geeignet, sondern auch für andere Fabrikate.

3 Transistoren · Transistorisierte ZF-Verstärkerstufe · Gerastete UHF-Kanaleinstellung mit Feinabstimmung · Programm-Schnellumschalttaste UHF/VHF · Zentrale Befestigung · Koax-Verbindungsleitung mit Aufblasbecher zur VHF-Mischröhre DM 112,—\*)

\*) Unverbindlicher Richtpreis



## Fernseh-Boy P 1200

Wo eine Steckdose ist, dort können Sie mit ihm fernsehen: daheim in allen Räumen, im Wochenendhaus, auf der Terrasse, im Hotelzimmer. Vielfach sogar ohne Außenantenne, denn in günstigen Empfangslagen sorgt die mitgelieferte Antenne für gute Bildqualität. Der Tragegriff, das „Federgewicht“, die kleinen Abmessungen und die neue Duplex-Schnellprogrammwahl machen den bildhübschen P 1200 zum geborenen „Touristen“. Die gestochen scharfe Wiedergabe seiner 30-cm-S-Bildröhre und sein geschmackvolles nachtblaues Kunststoffgehäuse werden Ihnen jahrelang Freude bereiten!

30-cm-S\*-Bildröhre · 14 Transistoren · 6 Röhren · 11 Dioden · 3 Gleichrichter · 36 Röhrenfunktionen · Rauscharmer volltransistorisierter Allbereichstuner mit vollelektronischer Abstimmung · Duplex-Abstimmung mit Schnellwahl von 2 Programmen · Kanalanzeige jeweils durch Linearskala · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Störaustastung · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Teleskop-Ansteckdipol · Anschluß für Kleinhörer · Genarbttes Kunststoffgehäuse.

Abmessungen ca. 38×27×30 cm, Gewicht ca. 7,5 kg

### ... und weshalb Duplex-Programmwahl?

Sie wurde speziell für das handliche, leicht transportable Fernsehgerät entwickelt. Auf Reisen ist der freibewegliche Suchlauf besonders vorteilhaft. Dann nämlich, wenn Sie am neuen Standort — wie in vielen Fällen — eine neue Senderabstimmung vornehmen müssen. Und zu Hause? Wenn Sie zwei Programme (egal, ob auf VHF oder UHF) vorgewählt haben, genügt ein Tastendruck, um zwischen ihnen zu wählen. Weitere Sendereinstellungen können durch verschiebbare farbige Merkzeichen zum leichten Wiederfinden „vorgemerkt“ werden.

\* **S-Bildröhre** bedeutet „Sicherheits-Bildröhre“ (mit besonders brillantem, kontrastreichem Bild; die kratzefeste Vorderfront ist leicht zu reinigen).





P 1600 SE  
in Schwarzgrau



P 1600 SE  
in Barockweiß

## Fernseh-Boy P 1600 SE

Hier das kleinste, leichteste und handlichste Fernsehgerät mit GRUNDIG MONOMAT SE. Diese neue Programmwahlautomatik (siehe nebenstehende Beschreibung) erlaubt mit einem Handgriff das blitzschnelle Umschalten von Programmen. Der beliebte platzsparende Fernseh-Boy P 1600 SE mit der neuen 41-cm-S-Bildröhre wird in graphitfarbenem oder weißem leddergenarbttem Koffergehäuse geliefert. Seine 12,5 Kilo — das ist weniger als eine volle Einkaufstasche — kann sogar die „Dame des Hauses“ in einer Hand tragen.

41-cm-S\*-Bildröhre · 7 Transistoren · 9 Röhren · 12 Dioden · 2 Gleichrichter · 35 Röhrenfunktionen · Rauscharmer transistorisierter Allbereichstuner mit vollelektronischer Abstimmung · Senderwahl durch

MONOMAT SE für 6 VHF- oder UHF-Programme · Beleuchtete Programmanzeige · 3 ZF-Stufen · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Störaustastung · Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · VHF-Teleskop-Ansteckdipol · UHF-Fensterantenne · Anschluß für Kleinhörer · Fernbedienung durch Fernregler II.

Genarbtetes Koffergehäuse in den Farben:  
a) schwarzgrau  
b) barockweiß

Abmessungen ca. 47×40×28 cm, Gewicht ca. 12,5 kg

Alle in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten in der Reihenfolge: Breite × Höhe × Tiefe. Die eingeklammerte Zahl gibt die zusätzliche Tiefe des Bildröhrentubus an.

\* **S-Bildröhre** bedeutet „Sicherheits-Bildröhre“ (mit besonders brillantem, kontrastreichem Bild; die kratzfesteste Vorderfront ist leicht zu reinigen).



## MONOMAT SE

mit vollelektronischer Programmwahl

Kinderleicht, rasch und äußerst zuverlässig — so soll die Bedienung eines Fernsehgerätes sein. Der von GRUNDIG neu entwickelte vollelektronische Programmwähler MONOMAT SE erfüllt diese Forderungen auf ideale Weise. Ja, seine Zuverlässigkeit, Wiederkehrgenauigkeit und Robustheit sind nicht zu überbieten. Jetzt genügt schon eine leichte Knopfdrehung von 60°, um ein neues Programm zu wählen. Ohne Ihr Zutun erscheint dabei jedes der maximal 6 Fernsehprogramme in bester Schärfe und Bildqualität — so oft Sie auch umschalten. Eine beleuchtete Zahl im Sichtfenster des MONOMAT-Knopfes zeigt Ihnen jederzeit an, welches Programm gerade läuft.

## Fernseh-Boy P 1900 SE

Das „klassische“ transportable Heim-Fernsehgerät mit der größeren 48-cm-S-Bildröhre, sonst mit den gleichen Vorzügen des Fernseh-Boy P 1600 SE. Und nahezu ebenso klein, handlich und leicht zu tragen. Auch hier erfolgt die Wahl der Sender bequem und praktisch mit dem MONOMAT SE. In günstigen Empfangslagen ersparen die UHF-Fensterantenne und die VHF-Teleskopan-

tenne, die beide mitgeliefert werden, eine aufwendige Außenantenne. Der Bestseller P 1900 SE wird in 3 Ausführungen geliefert:

**Modell „K“** ist ein robuster, kunstlederbezogener Koffer in nachtblauer Farbe.

**Modell „M“** hat modernen „Metall-Look“ und geschmackvolle Seitenwände aus hell mattedem Edelholz.


**Modell „hellmatt“** paßt mit seinem hellmatteden Edelholzgehäuse zur Nußbaum-Einrichtung Ihrer Wohnung.

48-cm-S\*-Bildröhre. Sonstige technische Daten wie Fernseh-Boy P 1600 SE.


Abmessungen ca. 54×42×33 cm, Gewicht ca. 19 kg.




Modell „K“



Modell „M“



Modell „hellmatt“



## Zauberspiegel T 7000

Ein formschönes, modernes Heim-Tischfernsehgerät, das sich durch große Leistung und besondere Preiswürdigkeit auszeichnet. Es besitzt alles, wofür GRUNDIG Fernsehgeräte berühmt sind: Sekundenschnelle, sichere Programmwahl durch den vollelektronischen MONOMAT SE, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch die berühmte GRUNDIG Transistoren-Technik. Probieren Sie einmal selbst die schnelle und einfache Programmwahl bei Ihrem Fachhändler aus!

59-cm-S\*-Bildröhre · 8 Transistoren · 10 Röhren · 11 Dioden · 2 Gleichrichter · 37 Röhrenfunktionen · Rauscharmer transistorisierter Allbereichstuner mit vollelektronischer Abstimmung · Senderwahl durch MONOMAT SE · Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen · Beleuchtete Programmanzeige im Sichtfenster des Monomatknopfes · 3 ZF-Stufen · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunkt-

unterdrückung · Störaustattung · Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · Fernbedienung durch Fernregler II.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) hell mattiert

Abmessungen ca. 66×50×26 (+ 12) cm

## Zauberspiegel S 7000

Edle Formgebung und ausgefeilte Technik zeichnen auch dieses neue, abschließbare 59-cm-Standgerät aus. Sein Frontlautsprecher mit nach vorn strahlendem Ton läßt das Fernsehen zu einem unmittelbaren, packenden Erlebnis werden. Je nach Geschmack und Wohnstil steht eine in Mitteldunkel oder in Hell gehaltene Edelholzausführung zur Wahl.



Frontlautsprecher · Sonstige technische Daten wie Modell T 7000.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) hell mattiert

Abmessungen ca. 68×91×40 (+ 3) cm

\* **S-Bildröhre** bedeutet „Sicherheits-Bildröhre“ (mit besonders brillantem, kontrastreichem Bild; die kratzfesteste Vorderfront ist leicht zu reinigen).





## Eleganz 2300 SE

Nachdem es einfallsreichen GRUNDIG Formgestaltern gelang, das ungewöhnlich schmale „Eleganz-Gehäuse“ zu entwerfen, wurde immer stärker der Wunsch laut nach einem gleich formschönen Gerät in noch günstigerer Preislage. Hier stellt GRUNDIG dieses „Wunschgerät“ erstmals vor! Mit seiner 59-cm-Panorama-Bildröhre, dem Frontlautsprecher und der ideal einfachen Programmwahl durch MONOMAT SE eine ausgewogene, bildhübsche GRUNDIG Schöpfung!

Technische Daten wie T 7000.

Holzarten: a) hinterer Gehäuserahmen aus hochglanzpoliertem, mitteldunklem Edelholz; vorderer Gehäuserahmen in Nußbaum natur mattiert

b) beide Gehäuserahmen in Nußbaum natur mattiert

Abmessungen ca. 70×53×25 (+15) cm

## Stockholm 2300 SE

Die rassige Form, deren Schlankheit durch die kassettenartig ineinandergeschobenen Gehäuseteile noch mehr betont wird („Eleganz-Gehäuse“) und das geschmackvolle Edelholz charakterisieren dieses typisch „nordische“ GRUNDIG Modell. Sein besonderer Vorteil: durch das abnehmbare Fußgestell mit abziehbaren Rollen verwandelt es sich blitzschnell von einem „rollenden“ in ein stationäres Standgerät oder in einen Tischempfänger — und umgekehrt. Die 59-cm-Panorama-Bildröhre, der MONOMAT SE und der Frontlautsprecher garantieren ausgezeichnete Bild- und Tonqualität sowie hohen Bedienungskomfort.

Kombiniertes Tisch-/Standgerät · Fußgestell mit abnehmbaren Gleitrollen · Sonstige technische Daten wie T 7000.



Edelholzgehäuse: a) Nußbaum natur mattiert  
b) Teak geölt  
c) Rüster mattiert

Abmessungen ca. 70×51×25 (+15) cm, mit Fußgestell ca. 70×87×25 (+15) cm

Alle in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten in der Reihenfolge: Breite×Höhe×Tiefe. Die eingeklammerte Zahl gibt die zusätzliche Tiefe des Bildröhrentubus an.


## Zauberspiegel TS 7500

Möchten Sie Ihr neues Fernsehgerät auf ein Sideboard oder ins Regal stellen? Wollen Sie es von einem ins andere Zimmer schieben? Oder soll es einen festen Stammplatz in Ihrem Wohnzimmer erhalten? Welche dieser Möglichkeiten Sie erwägen, das Tisch- und Standgerät TS 7500 ist immer richtig! Durch das abnehmbare Fußgestell mit den abziehbaren Rollen! Mit der ausgesprochen „deutschen“ Formgebung in 4 geschmackvollen Edelholz furnieren, der scharfzeichnenden 59-cm-Panorama-Bildröhre, Programmwahlautomatik MONOMAT SE und 2 Lautsprechern (einer davon nach vorn abstrahlend) erreicht dieses Modell in Technik, Formschönheit und Komfort hohen Rang.

Kombiniertes Tisch-/Standgerät mit 59-cm-S\*-Bildröhre · 2 Superphon-Lautsprecher · Fußgestell mit abnehmbaren Gleitrollen · Verschiebbare Rolljalousie · Sonstige Daten wie T 7000.


Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert  
c) Rüster mattiert  
d) Teak geölt

Abmessungen ca. 76×50×31 (+12) cm, mit Fußgestell ca. 76×84×31 (+12) cm



## MONOMAT electronic

Die Programmwahl ist hier noch bequemer geworden: ein leichter Fingertipp auf eine der 7 numerierten Tasten genügt, schon erscheint in Sekundenschnelle das gewünschte Programm in optimaler Schärfe auf dem Bildschirm. Auch hier entfällt jedes Nachstellen mit Hand, wenn die erreichbaren Programme ein für allemal vorgewählt sind. Dabei läßt sich jede Programmstellung ganz nach Wunsch mit jedem beliebigen VHF- oder UHF-Sender belegen. Der Fernregler II (siehe Seite 2) ermöglicht die bequeme Korrektur von senderbedingten Helligkeits- und Lautstärkeunterschieden — wie sie beim Umschalten von Studio- auf Filmszenen mitunter auftreten können — vom Sessel aus.



## Zauberspiegel T 700

Das wertvolle Metallfinish der Bildröhreneinrahmung und der dezente Holzcharakter der Bedieneinleiste beleben das moderne Äußere dieser echten GRUNDIG Meisterleistung. Verblüffend vor allem der sekundenschnelle Programmwechsel des MONOMAT electronic und die Eindringlichkeit des Tons durch den Frontlautsprecher. Sie sollten es sich nicht nehmen lassen, sich davon bei Ihrem Fachhändler zu überzeugen!


59-cm-S\*-Bildröhre · 9 Transistoren · 10 Röhren · 14 Dioden · 2 Gleichrichter · 41 Röhrenfunktionen · Rauscharme volltransistorisierte VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung · MONOMAT electronic mit 7 leichtgängigen Programmwahltasten · 4 ZF-Stufen bei UHF wirksam · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Störaustastung · Auto-

matische Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · Fernbedienung durch Fernregler II.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) hell mattiert

Abmessungen ca. 68×50×27 (+ 12) cm

Alle in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten in der Reihenfolge: Breite×Höhe×Tiefe. Die eingeklammerte Zahl gibt die zusätzliche Tiefe des Bildröhrentubus an.



## Zauberspiegel T 705

In der technischen Ausstattung wie in der hervorragenden Bild- und Tonqualität gleicht dieses attraktive 59-cm-Tischgerät völlig dem Modell T 700. Auch hier wachsen also Bild und Ton durch den Frontlautsprecher zu einer vollkommenen Einheit zusammen. Anders aber die äußere Form: Die aparte Edelholzblende der Bildröhre bestimmt den dezenten Charakter dieses ausgesprochenen Luxusgerätes.

59-cm-S\*-Bildröhre · 9 Transistoren · 10 Röhren · 14 Dioden · 2 Gleichrichter · 41 Röhrenfunktionen · Rauscharme volltransistorisierte VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung · MONOMAT electronic mit 7 leichtgängigen Programmwahltasten · 4 ZF-Stufen bei UHF wirksam · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Störaustastung · Auto-

matische Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · Fernbedienung durch Fernregler II.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) hell mattiert

Abmessungen ca. 69×50×26 (+ 12) cm

\* **S-Bildröhre** bedeutet „Sicherheits-Bildröhre“ (mit besonders brillantem, kontrastreichem Bild; die kratzfesteste Vorderfront ist leicht zu reinigen).



## Zauberspiegel T 708


In welchem Stil und in welchem Holz das Mobiliar auch gehalten sein mag, dieses ausgewogene, in vier verschiedenen Naturholzfurnieren lieferbare Komfort-Tischgerät fügt sich überall harmonisch ein und bildet den Glanzpunkt jedes Wohnraums. In Technik und Bedienungskomfort seiner Zeit voraus, in der sprichwörtlichen GRUNDIG Zuverlässigkeit unübertroffen, erfüllt es sehr hohe Ansprüche. Dafür bürgen nicht zuletzt der Frontlautsprecher mit „direktem“ Ton, die Programmwahl-Automatik MONOMAT electronic und die 59-cm-Panorama-Bildröhre.

59-cm-Panorama-Bildröhre · 9 Transistoren · 10 Röhren · 14 Dioden · 2 Gleichrichter · 41 Röhrenfunktionen · Rauscharme volltransistorisierte VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung · MONOMAT electronic mit 7 leichtgängigen Programmwahltasten ·

4 ZF-Stufen bei UHF wirksam · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Störaustattung · Automatische Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · Fernbedienung durch Fernregler II.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert  
c) Rüster mattiert  
d) Teak geölt

Abmessungen ca. 71 × 52 × 29 (+ 12) cm



## Zauberspiegel T 768

Eine um etwa 18 % vergrößerte Bildfläche bietet Ihnen die neuartige 65-cm-S-Bildröhre, mit der dieser Tischempfänger ausgestattet ist. Dazu besitzt er einen Frontlautsprecher, der den Ton nach vorn, auf den Zuschauer zu, abstrahlt.

65-cm-S\*-Bildröhre · 9 Transistoren · 10 Röhren · 14 Dioden · 2 Gleichrichter · 41 Röhrenfunktionen · Rauscharme volltransistorisierte VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung · MONOMAT electronic mit 7 leichtgängigen Programmwahltasten · 4 ZF-Stufen bei UHF wirksam · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Störaustattung · Automatische Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · Fernbedienung durch Fernregler II.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) hell mattiert

Abmessungen ca. 73 × 56 × 30 (+ 12) cm

\* **S-Bildröhre** bedeutet „Sicherheits-Bildröhre“ (mit besonders brillantem, kontrastreichem Bild; die kratzfeste Vorderfront ist leicht zu reinigen).



## Zauberspiegel S 700

Der formvollendete Favorit unter den 59-cm-Fernsehstandgeräten auf dem Markt. Besonders praktisch sind die Anordnung der Bildröhre hinter der abschließbaren Rollschiebetür und die mit Gleitrollen versehenen Füße. Bei Bedarf können die Rollen abgezogen werden.

59-cm-S\*-Bildröhre · 9 Transistoren · 10 Röhren · 14 Dioden · 2 Gleichrichter · 41 Röhrenfunktionen · Rauscharme volltransistorisierte VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung · MONOMAT electronic mit 7 leichtgängigen Programmwahltasten · 4 ZF-Stufen bei UHF wirksam · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Störaustattung · Automatische Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · Fernbedienung durch Fernregler II.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert  
Abmessungen ca. 77×91×35 (+12) cm



## Zauberspiegel TS 710


Diese formvollendete kleinere Variante des Stand- und Tischgerätes TS 765 ist mit der brillant und gestochen scharf zeichnenden 59-cm-S-Bildröhre ausgestattet und verfügt sonst über alle wertvollen Vorzüge des größeren Schwestermodells.

2 Superphon-Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend · Sonstige technische Daten wie T 700.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert  
c) Rüster mattiert  
d) Teak geölt

Abmessungen ca. 76×50×31 (+12) cm, mit Fußgestell ca. 76×85×31 (+12) cm

Alle in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten in der Reihenfolge: Breite×Höhe×Tiefe. Die eingeklammerte Zahl gibt die zusätzliche Tiefe des Bildröhrentubus an.



## Zauberspiegel TS 765

(ohne Abbildung)

Eines der komfortabelsten Geräte der Europaklasse. Es ist wahlweise als Stand- oder als Tischgerät (bei abgenommenem Fußgestell) zu verwenden. Die hohe Bild- und Tonleistung kennzeichnen die 65-cm-S-Bildröhre sowie die beiden Lautsprecher, die durch ihre unterschiedliche Abstrahlrichtung eine besondere Plastik des Klanges erbringen. Der Rolladen ist abschließbar.

65-cm-S\*-Bildröhre · 2 Superphon-Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend · Sonstige technische Daten wie T 700.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert

Abmessungen ca. 81×57×33 (+12) cm, mit Fußgestell ca. 81×91×33 (+12) cm



## Fernsehkombination K 700

Auch dieses repräsentative Möbel bietet einen würdigen Rahmen für mehrere schöne Freizeithobbys. Fernsehgerät mit 59-cm-S-Bildröhre und MONOMAT electronic, Rundfunkteil mit 4 Wellenbereichen und Stereo-Plattenwechsler sind bereits eingebaut. Darüber hinaus können jedoch auch ein Automatic-Decoder zum Stereo-Rundfunkempfang sowie eine Menge Tonbänder oder Schallplatten darin untergebracht werden. 3 Lautsprecher sorgen für plastische, kraftvolle Musikwiedergabe.

**Fernsehempfangsteil** wie Modell T 700 · Superphon-Lautsprecher strahlt nach vorn.

**Rundfunkteil HF 200:** 4 Wellenbereiche (UKW, Kurz- [41- und 49-m-Band], Mittel- und Langwelle) · Empfangsbereit für UKW-Rundfunkstereophonie nach An-

schluß des Decoders 6 · Eingebaute UKW- und schwenkbare Ferrit-Antenne · Stereo-Anzeigelampe · Abstimmmanzeige · Klangwaage · Klangtaste · Stereo-Balance · 2 Endstufen zu je 3 Watt · 2 Superphon-Lautsprecher wirksam · Anschlüsse für Mono- und Stereo-Tonabnehmer, Mono- und Stereo-Tonbandgeräte sowie Stereo-Automatic-Decoder 6 · Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecherboxen (Gehäuselautsprecher abschaltbar). **Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010** mit Diamantnadel · Automatische Phonoraum-Beleuchtung · Platten- und Tonbandablage.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert  
c) Rüster mattiert  
d) Teak geölt

Abmessungen ca. 137×91×42 (+ 3) cm

\* **S-Bildröhre** bedeutet „Sicherheits-Bildröhre“ (mit besonders brillantem, kontrastreichem Bild; die kratzfesteste Vorderfront ist leicht zu reinigen).

## Fernsehkombination K 710

Die raumsparende, schmale Bauweise mit abziehbaren Gleitrollen und die universelle Ausstattung (Fernsehgerät mit 59-cm-S-Bildröhre und MONOMAT electronic, zukunfts-sicherer Stereo-Rundfunkempfänger mit 4 Wellenbereichen, 3 Superphon-Lautsprecher und Stereo-Plattenwechsler) machen diese Kombination für jeden Wohnraum geeignet.

**Fernsehteil** wie T 700 · 2 Superphon-Lautsprecher wirksam, davon einer nach vorn abstrahlend.

**Rundfunkteil HF 25 L/NF 25:** 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW und LW) · 5 + 2 Röhren · 2 + 1 Dioden · 7 AM-/10 FM-Kreise · Schaltbare Ferrit-Antenne ·

Empfangsbereit für UKW-Rundfunkstereophonie nach Anschluß des Decoders 6 · Duplex-Schwungradantrieb · Baß- und Höhenregler · Anschlüsse für Mono- und Stereo-Tonabnehmer sowie Mono- und Stereo-Tonbandgeräte · Stereo-Balance · 2 Gegentakt-Endstufen mit 2×6 Watt Ausgangsleistung · 2 Superphon-Lautsprecher wirksam · Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecherboxen (Gehäuselautsprecher abschaltbar).

**Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010** mit Diamantnadel · Automatische Phonoraum-Beleuchtung · Plattenablage.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert  
c) Rüster mattiert  
d) Teak geölt

Abmessungen ca. 76×102×42 (+ 8) cm





## MONOMAT de LUXE

Das ist die Krönung aller MONOMAT-Konstruktionen! Die Wahl zwischen den Fernsehprogrammen — bis zu 6 UHF- bzw. VHF-Sender können Sie vorwählen — erfolgt durch ein leichtes Antippen einer der 6 bezifferten Programmtasten. Die große beleuchtete Programmanzeige, die sich automatisch bei jeder Programmwahl mit umstellt, sagt Ihnen auf einen Blick, welcher Sender gerade eingestellt ist. Außerdem ermöglicht Ihnen der MONOMAT de LUXE den höchsten Fernseh-Bedienungskomfort: die Voll-Fernsteuerung vom Sitzplatz aus. Sie brauchen dazu nur den Fernregler V anzuschließen und die Taste „F“ zu drücken.



## Fernregler V

für Fernsehgeräte mit MONOMAT de LUXE

Das Höchstmaß an Bedienungskomfort bietet die Voll-Fernsteuerung des GRUNDIG MONOMAT de LUXE mit dem Fernregler V. Wenn der Fernregler V angeschlossen und die Taste „F“ gedrückt ist, können Sie jederzeit bequem aus einer Entfernung bis zu 8 m Ihr Fernsehgerät „dirigieren“. Ein Fingerdruck genügt, um einzuschalten, das Programm zu wählen, Lautstärke oder Helligkeit zu korrigieren oder das Gerät auszuschalten. Alle „Kommandos“ werden vom GRUNDIG Fernsehgerät promptly ausgeführt. Jedes die anderen Zuschauer störende Hin- und Herlaufen sowie jedes Einstellen vor dem Bildschirm entfällt damit!



## Eleganz 23

Spitzenleistungen an technischer und formgestalterischer Pionierarbeit stecken in dieser aufsehenerregenden GRUNDIG Schöpfung: Sie wirkt in ihren Ausmaßen noch schlanker und zierlicher, als sie ohnedies schon ist. Das bewirken die kassettenartig ineinandergeschobenen Seitenwände. Die technische Ausstattung entspricht dem hohen Leistungsstandard der GRUNDIG Luxus-Klasse: 59-cm-S-Bildröhre, MONOMAT de LUXE mit 6 leichtgängigen Programmwahl-tasten und 2 Superphon-Lautsprecher. Der Fernregler V ermöglicht die Voll-Fernsteuerung vom Sessel aus.

59-cm-S\*-Bildröhre · 10 Transistoren · 10 Röhren · 10 Dioden · 2 Gleichrichter · 38 Röhrenfunktionen · Rauscharme volltransistorisierte VHF- und UHF-Tuner · VHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung ·

MONOMAT de LUXE mit 6 leichtgängigen Programmwahl-tasten · 4 ZF-Stufen bei UHF wirksam · Automatische Bild- und Zeilensynchronisation · Störaus-tastung · Automatische Hochspannungs- und Bild-größenstabilisation · Automatik für Kontrast und Helligkeit · Leuchtpunktunterdrückung · Klangtaste · Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis · Fern-bedienung durch Fernregler V.

- Holzarten: a) hinterer Gehäuserahmen aus hoch-glanzpoliertem, mitteldunklem Edel-holz, vorderer Gehäuserahmen in Nuß-baum natur  
b) beide Gehäuserahmen Nußbaum natur mattiert

Abmessungen ca. 70×53×22 (+ 16) cm

## Eleganz 25



Das berühmte Eleganz-Modell mit der 65-cm-S-Bildröhre, sonst aber wie „Eleganz 23“. 65-cm-S\*-Bildröhre · Sonstige technische Daten und Holzarten wie Eleganz 23.

Abmessungen ca. 75×57×23 (+ 17) cm

## Magnus 25

Ein wertvolles Standgerät mit besonders gelungener Formgebung, 65-cm-S-Bildröhre, Gleitrollen (die bei Bedarf abgezogen werden können) und verschließbarer Rolljalousie sowie allen Vorzügen der GRUNDIG Luxusklasse. Dazu gehört vor allem der vollendete Bedienungskomfort durch den 6fach-Programmwähler MONOMAT de LUXE, der mittels Fernregler V eine Vollfernsteuerung vom Sitzplatz aus erlaubt.

65-cm-S\*-Bildröhre · Sonst wie Eleganz 23.  
Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert  
b) Nußbaum natur mattiert  
Abmessungen ca. 83×93×34 (+ 12) cm



## Mosaik 25

Alle Programmquellen stehen Ihnen mit dieser universellen Kombination zur Verfügung: Fernsehen mit 65-cm-S-Bildröhre und MONOMAT de LUXE (Vollfernsteuerung durch mitgelieferten Fernregler VI), Stereo-Rundfunkempfang durch eingebauten Automatic-Decoder sowie das Abspielen von Mono- und Stereo-Schallplatten über den eingebauten Stereo-Plattenwechsler. Selbst die Wiedergabe von Mono- und Stereo-Tonbändern ist möglich. Zukunftssicher durch die Fernseh-Einschubtechnik (siehe Seite 15, Fußnote).

**Fernsehteil:** 65-cm-S\*-Bildröhre · Einschubtechnik · 2 Superphon-Frontlautsprecher wirksam · Sonstige technische Daten wie Eleganz 23.

**Rundfunkteil HF 500:** 4 UKW-Programmtasten · 37 Transistoren · 28 Dioden · 4 + 1 Gleichrichter · UKW, 2 × KW (13,3 ... 35 m, 34 ... 95 m), MW und LW · 26 (8 + 2 AM/16 FM) Kreise · 3fach-Gegentaktabstimmung mit Kapazitätsdioden · Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch eingebauten Automatic-Decoder · Automatische UKW-Scharfabstimmung · KW-Lupe · Stereo-Anzeigelampe · Abstimmmanzeige durch Zeigerinstrument · Eingebaute Ferrit-Antenne · Einknopf-Duplex-Abstimmung · AM: Audio-Selektor kombiniert mit Bandbreitenumschaltung · FM: 4stufige ZF-Begrenzung · 2 × 15 Watt Musikleistung · Elektronisch stabilisiertes Netzteil · Anschlüsse für Mono- und Stereo-Tonabnehmer, Mono- und Stereo-Tonbandgeräte, HVS 1 und MV 3.

**Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010 A** · Plattenablage · Automat. Phonoraumbelichtung · 6 Lautsprecher bei Rundfunk- und Plattenwiedergabe wirksam. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert b) Nußbaum natur mattiert  
Abmessungen ca. 164 × 86 × 46 (+ 2) cm

**GRUNDIG**

**GRUNDIG WERKE GMBH**  
851 Fürth/Bay.  
Kurgartenstraße 37

**Ihr Fachhändler berät Sie gern:**

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Printed in Germany GR 238/16715/4

