

GRUNDIG

SCHAUFENSTER

HÄNDLERAUSGABE

1968

MEINE VERKAUFSPREISE

Zubehör auf der 3. Umschlagseite

FARB-FERNSEHGERÄTE

(Seite 3-11)

	DM
T 801 Color	1748,-
T 901 Color	1998,-
T 1001 Color	2198,-
T 1200 Color	2298,-
S 1000 Color md	2348,-
S 1000 Color NN	2398,-
S 1001 Color md	2348,-
S 1001 Color NN	2398,-
S 1300 Color md	■
S 1300 Color NN	■
S 1302 Color NN	■
S 1302 Color Rüster	■
S 1302 Color Pal.	■
Mosaik Color md	4195,-
Mosaik Color NN	4345,-
Trutzenstein Color	3245,-
Amalienburg Color	3395,-
Greifenstein Color	4595,-
Marienburg Color	4795,-

SCHWARZWEISS-FERNSEHGERÄTE

(Seite 11-17)

P 1201
P 1700
P 2000
Triumph 2000
T 7002
T 7012
T 7004

	DM
T 7014
Triumph 2300 NN
Triumph 2300 Rüster, Teak
Triumph 2300 Palisander
Triumph 2300 Schleiflack
Perfect 2300
TS 7501 md, NN
TS 7501 Rüster, Teak
Magnus 2300
Magnus 2700
Trutzenstein e
Hohenburg b

RUNDFUNKGERÄTE

(Seite 18-23)

RF 90
RF 92
RF 115
RF 115 Ph
RF 116
RF 150 hell
RF 150 Teak, Pal., weiß
RF 152
RF 265	**
Stereomeister 155	*
RTV 350 a	*
RTV 360	*

KONZERTSCHRÄNKE

(Seite 28-32)

KS 702
--------	-------

	DM
KS 715
KS 722	*
KS 741 md, hell	*
KS 741 Rüster, Teak	*
KS 742 md, hell
KS 742 Pal.
Verdi 2	*
Rossini 2	*
KS 772	*
KS 792	*
Rothenfels 2 altdeutsch	*
Nymphenburg 2 barock	*
Studio 360 NN	*
Studio 360 Teak, Pal.	*

HIFI-STUDIO-SERIE

(Seite 26-27)

HF 500
RT 40 M
SV 40 M
SV 80 M
RTV 600	1185,-
Studio 600 NN	1975,-
Studio 600 Teak, Pal.	2025,-
Studio 505 NN	1460,-
Studio 505 Teak, Pal.	1480,-
Studio 500 A	2225,-
Studio 80 M
Studio 80 A
Studio 80 B

PLATTENSPIELER

(Seite 21 u. 26)

	DM
PS 1
PS 2
PS 3

AUTOSUPER

(Seite 33)

Weltklang 2000	176,-
Weltklang 3000	134,75
Weltklang 3010	189,20
Weltklang 3500	234,30
Weltklang 4000	228,80
Weltklang 4500	299,75

DIKTIERGERÄTE

(Seite 34)

EN 7
EN 3
EW 3
Stenorette L	517,- ▲
Stenorette 101	599,50 ▲
Stenorette 201	698,50 ▲
Teleboy 100	550,- ▲

TONBANDGERÄTE

(Seite 35-44)

C 200
C 201 FM

	DM
TK 2200
TK 2400 FM
TK 120 L
TK 125 L
TK 140 L
TK 145 L
TK 220 L
TK 240 L
TK 241 L
TK 245 L
TM 245 LU
TK 247 L
TS 320 L HiFi
TM 320 L HiFi
TK 321 L HiFi
TS 340 L HiFi
TM 340 L HiFi
TK 341 L HiFi


REISESUPER

(Seite 44-48)

Prima-Boy LW
Prima-Boy Luxus
City-Boy
Record-Boy LW
Export-Boy
Europa-Boy
Music-Boy
Music-Boy Luxus
Elite-Boy
Elite-Boy Automatic
Concert-Boy
Satellit

SCHAUFENSTER

GRUNDIG



GRUNDIG
für frohe Stunden





GRUNDIG



**Millionen hören
und sehen mit GRUNDIG**

Wo immer in der Welt Rundfunk gehört, Tonbänder abgespielt oder – wie es so treffend heißt – „in die Röhre“ geschaut wird, ist der Name GRUNDIG zum Begriff geworden für fortschrittliche Technik und hohen Qualitätsanspruch. 20 Millionen GRUNDIG-Geräte wurden in kaum mehr als 20 Jahren gebaut und in alle Teile der Welt verkauft. Eine stolze Zahl! „Millionen hören und sehen mit GRUNDIG“ – so steht es in Nürnberg wie in Oslo, Kopenhagen und Beirut, Lissabon und Rom, New York und Paris und an vielen anderen Brennpunkten der Welt zu lesen. Ein Werbe-Slogan, gewiß. Ein Slogan aber, der aus der Realität geboren wurde. Eine Realität, die weltweit bekannt ist, wie der Slogan selbst und die sich ebenso realistisch ergänzen läßt mit dem Ausblick „... täglich werden es mehr“. Ein Grund mehr, neu oder erneut in den Kreis zufriedener und begeisterter Kunden unseres Hauses einzutreten.



1 Lissabon. 2 Kopenhagen. 3 Oslo.
4-6 Beirut. 7 Hannover.

GRUNDIG

Farb-Fernsehgeräte

Durch modernste Technik gehören GRUNDIG Farb-Fernsehgeräte zu den besten der Welt. Augenfällig wird diese Tatsache für den Laien durch die hervorragende Bildschärfe und naturgetreue Farbqualität, für den Experten durch die epochemachenden technischen Vorzüge:

- „**electronic**“-Programmwahlautomatik mit absolut exakter Wiederkehrgenauigkeit durch einen volltransistorisierten Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter vollelektronischer Abstimmung durch Kapazitätsdioden
- **Silizium-Planar- und Mesa-Transistoren** sowie Flachchassis in der „Kältezone“ des Gerätes für minimale Erwärmung und hohe Lebensdauer der Bauteile sowie größte Stabilität der Farben
- **Höchste Servicefreundlichkeit** durch Konvergenzregelung von vorn und ausziehbares, hochklappbares Chassis
- **Volle Qualitätsgarantie** durch Dauerprüfung auf dem Fertigungsband

Hier die gemeinsamen technischen Daten aller GRUNDIG Farb-Fernsehgeräte:

Farbbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit absoluter Wiederkehrgenauigkeit durch doppelt stabilisierte, voll-elektronische Abstimmung mittels Kapazitätsdioden • Vorwahl von 6 bzw. 7 VHF- oder UHF-Programmen • Programmanzeige • Gedruckter 3stufiger Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Hervorragende Tonwiedergabe durch leistungsstarke Endstufe • Frontlautsprecher • Hochwirksame Störaustattung • Erstklassige Bildstabilität durch automatische Bild- und Zeilensynchronisation • Automatik für Kontrast und Helligkeit • Gesteigerte Bildröhren-Lebensdauer durch Strahlstrombegrenzung und elektronische Bildröhren-Schutzschaltung • Funkenstrecken bzw. Schutzwiderstände an allen Elektroden der Farbbildröhre • Besondere Schaltungstechnik verhindert unzulässige Röntgenstrahlen-Bildung (Strahlung unter 10% des in den VDE-Schutzbestimmungen festgelegten zulässigen Wertes) • Farbkiller • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatik und 100% Schwarzsteuerung • Statische



GRUNDIG Zauberspiegel T 801 Color electronic

Konvergenz elektromagnetisch regelbar, auch für Blau-Seite • Frontbedienung aller Konvergenz-Regler, deshalb Konvergenz-Einstellung ohne Abnahme der Rückwand leicht möglich • Farbkontrastregler für individuelle Einstellung der Farbintensität • Farbtonregler für optimale, naturgetreue Wiedergabe, auch bei Schwarzweiß wirksam • Weitere Regler für Kontrast und Helligkeit • Klangtaste • Service-Schalter für rotes Raster, für Strich und Normal • Standard-PAL-Reflex-Laufzeitleitung • Gesamter Schaltungsaufbau mit 100% gedruckter Schaltung • Servicegerechtes, ausschwenkbares Flachchassis.

Ein bildhübsches, technisch ausgereiftes Farbfernsehgerät zu einem sensationell niedrigen Preis. Die große Leistung wird augenfällig, wenn die überraschend natürlichen Farben auf seinem 48-cm-Bildschirm in bestechender Brillanz und Schärfe aufleuchten. Zusammen mit dem „direkten“ Ton ein einzigartiger Fernsehgenuß. Dabei fügen sich die beiden Edelholzausführungen in jeden Wohnraum harmonisch ein. Ja, mit dem Drehfußgestell (Seite 4) verwandelt sich dieser Tischempfänger im Nu in ein Standmodell. 48-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und

Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Kanalanzeige durch Linearskala • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler VI Color zur Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast • Sonstige Daten siehe links. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert. Abmessungen ca. 72,7×44,3×35,3 (+ 14,7) cm. Festpreis einschl. 10% MWSt. **DM 1748,—**



GRUNDIG Zauberspiegel T 901 Color electronic

Mit dieser aufsehenerregenden Neuheit macht GRUNDIG einen großen Schritt in die Zukunft des Farbfernsehens. Denn auf ein Colorgerät wie dieses werden sich die Wünsche der Farbfernsehbegeisterten mehr und mehr konzentrieren. Um so mehr, als es **weniger als 2000 Mark** kostet. Seine brillant und verblüffend naturgetreu zeichnende Farbbildröhre hat die richtige Größe für das Wohnzimmer. Noch entscheidender für Ihre Wahl sollte aber sein: der T 901 Color bietet GRUNDIG Präzision, die exakte „GRUNDIG electronic“-Programmwahl-

automatik, die Möglichkeit der Fernbedienung, zwei Frontlautsprecher, relativ kleine Gehäuseausmaße und eine besonders gefällige Form. Diese vielen Vorzüge machen den T 901 Color zum echten Verkaufsschlager.

56-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichstuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ •

7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Kanalanzeige durch Linearskala • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler VI Color zur Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast • Sonstige technische Daten siehe Seite 3 links. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert. Abmessungen ca. 72,7×47,5×37,4 (+ 14,7) cm.

Festpreis einschließl. 10% MWSt. **DM 1998,—**

Vollendeter Bedienungskomfort: Fernsteuerung vom Sitzplatz aus

Bei allen GRUNDIG Farb-Fernsehgeräten besteht die Möglichkeit, den Fernregler VI Color (siehe Bild unten) anzuschließen:

für die Fernbedienung von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast bei den Farbfernsehgeräte-Modellen T 801 Color, T 901 Color, T 1001 Color, S 1000 Color und S 1001 Color

für die Fernbedienung von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast sowie **zusätzlich für die Fernprogrammwahl** bei den Modellen T 1200 Color, S 1300 Color, S 1302 Color, Mosaik Color, Trutzenstein Color, Amalienburg Color, Marienburg Color und Greifenstein Color.

Jeder Bedienungshandgriff (außer dem Ein- und Ausschalten des Gerätes) läßt sich bequem vom Sessel aus durch eine kleine Fingerbewegung aus Entfernungen bis zu 8 Metern vornehmen. Also von dem Platz im Zimmer aus, an dem sich auch Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast am besten beurteilen lassen. Kein Hin- und Herlaufen, kein für die Mitzuschauer störendes Nachstellen vor dem Bildschirm!

Festpreis des Fernreglers VI Color (einschließlich 8 Meter Kabel): **DM 44,—**

Alle in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten in der Reihenfolge: Breite×Höhe×Tiefe. Die eingeklammerte Zahl gibt die zusätzliche Tiefe des Bildröhrentubus an.

Fernregler VI Color



Nur hundertprozentige Qualität verläßt die GRUNDIG Werke

Nicht nur auf modernste, zuverlässigste Konstruktion, sondern auch auf peinlich genaue Serienherstellung legt man bei GRUNDIG allergrößten Wert. Darüber hinaus werden insgesamt 118 Qualitätskontrollen an jedem einzelnen Gerät vorgenommen. Nach den Einzelprüfungen der verschiedenen Bauteile bzw. Bauteilgruppen durchläuft das Gerät eine „Dauerprüfung auf dem Fertigungsband“, bei der es längere Zeit in Betrieb bleibt. Die danach folgende Endkontrolle garantiert, daß nur 100%ig einwandfreie Geräte das Werk verlassen. Nicht umsonst haben Umfragen ergeben, daß GRUNDIG Fernsehgeräte nach Meinung der Fachhändler mit zu den zuverlässigsten Fabrikaten gehören.

So oft Sie auch umschalten – jedes Programm kommt exakt

Alle GRUNDIG Farbfernsehgeräte besitzen eine Programmwahl-Automatik, deren Präzision, Wiederkehrgenauigkeit und Bedienungskomfort unübertroffen ist: die aus dem berühmten MONOMAT hervorgegangene „GRUNDIG electronic“. Belastungsproben zeigten, daß ihr selbst 100 000faches Umschalten nichts anhaben kann: sie bringt das Farbbild nach jeder neuen Programmwahl völlig automatisch und absolut exakt in höchster Farbbrillanz und Schärfe wieder. Das „Herz“ dieses technischen Wunderwerkes: der im Bild unten gezeigte volltransistorisierte Allbereichstuner mit der doppelt stabilisierten, vollelektronischen Abstimmung durch Kapazitätsdioden.



GRUNDIG Zauberspiegel T 1001 Color electronic

Wer einmal den feierlichen Augenblick einer „Farbpremiere“ dieses bezaubernden Tischgerätes miterlebt hat, der weiß, warum der T 1001 Color den Namen „Zauberspiegel“ verdient. Sein Bild, das all die vielen Farbtönen wiederzugeben vermag, ist so schön wie die Wirklichkeit selbst. Alles, was GRUNDIG Farbfernsehgeräte an Farbkraft und Bildbeständigkeit, Eleganz und robuster Zuverlässigkeit zu bieten vermögen, besitzt auch dieses preisgünstige GRUNDIG Color-Fernsehgerät. Dafür sorgen die hervorragende 63-cm-Farbbildröhre, die kinderleicht zu hand-

habende „GRUNDIG electronic“-Programm-wahlautomatik mit der Möglichkeit zur bequemen Fernbedienung, die beiden kraftvollen Superphon-Lautsprecher und viele andere technische Vorzüge.


63-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rausch-ärmer, volltransistorisierter Allbereichstuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Dioden-abstimmung • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF

oder UHF belegbare Programmwahltasten • Kanalanzeige durch Linearskala • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Superphon-Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend. Anschluß für Fernregler VI Color zur Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast • Sonstige technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert.
Abmessungen ca. 74,2×52,3×37,7 (+ 18,6) cm.

Festpreis einschl. 10% MWSt.

DM 2198.—






GRUNDIG Zauberspiegel T 1200 Color electronic

Ein ausgesprochenes Komfort-Tischgerät. Lassen Sie sein Äußeres für sich sprechen: Die sympathische Holz-in-Holz-Gestaltung. Die dezent und sachlich gehaltene Front. Die ausgewogene, harmonische Gesamtwirkung. Und doch ist dieses Luxus-Farbfernsehgerät bequem von vorn zu bedienen. Alle Bedienungselemente sind hinter einer abschließbaren Klappe verborgen, die sich bequem in das Gerät einschieben läßt. Ein leichter Fingertip auf eine der 7 Programmtasten des MONOMAT de LUXE genügt zur Programmwahl. Eine beleuchtete Ziffer zeigt dann an, welches Programm gerade läuft. Ja, die Bedienung kann noch bequemer sein: wenn Sie den Fernregler VI Color

anschließen. Sie dürfen vom T 1200 Color viel erwarten — er wird Ihre Wünsche noch übertreffen. Auch in puncto Farbqualität.

63-cm-Farbbildröhre • 23 Mesa- und Silizium-Transistoren • 19 Röhren • 43 Dioden • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichstuner mit doppelt stabilisierter, elektronischer Diodenabstimmung • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmwahltasten • Beleuchtete Programm-anzeige • Magisches Band als Kanalanzeige • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Superphon-Lautsprecher, einer davon nach vorn

abstrahlend • Anschluß für Fernregler VI Color • Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernregler VI Color möglich • Sonstige technische Daten siehe Seite 3. Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert. Abmessungen ca. 75×52,7×39,9 (+18,6) cm



Festpreis
einschl. 10% MWSt.
DM 2298,—

Zubehör für GRUNDIG Farb-Fernsehgeräte

(1) Fernregler VI Color


Bei den GRUNDIG Farb-Fernsehgeräten T 801 Color, T 901 Color, T 1001 Color, S 1000 Color und S 1001 Color erlaubt dieser Fernregler die Fernbedienung von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast, bei den Modellen T 1200 Color, S 1200 Color, S 1300 Color, S 1302 Color, Mosaik Color und allen Stil-Farbfernsehgeräten und -kombinationen zusätzlich noch die Fernprogrammwahl vom Sessel aus. Festpreis einschließlich 8-m-Kabel **DM 44,—**

(2) Holzfußgestell für die Modelle T 1001 Color und T 1200 Color

Dieses Fußgestell verwandelt diese beiden Modelle im Nu in ein Standgerät. Zu den Holzarten mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert passend lieferbar. Die (auf Wunsch abziehbaren) Gleitrollen erlauben es, das Gerät in jede beliebige Richtung zu drehen oder auf einen anderen Standplatz zu schieben. Festpreis einschließlich eines praktischen Ablagefachs **DM 65,—**

(3) Verchromtes Metall-Drehfußgestell

Passend für alle GRUNDIG Farb- und Schwarzweiß-Tischfernsehempfänger, äußerst stabil, kippsicher und dekorativ. Auf diesem Fußgestell lassen sich Tischgeräte leicht und bequem in jede gewünschte Richtung drehen. Empfohlener Preis **DM 48,—**



GRUNDIG Zauberspiegel S 1001 Color electronic

(siehe Abbildung rechts)

Wenn wir vorstellen dürfen: der Bestseller unter den Standgeräten. Daß die gute Bildqualität, die naturgetreue Farbwiedergabe, die ausgewogene Technik, der angemessene Bedienungskomfort und das blitzsaubere Äußere nicht zu kurz kommen, dafür bürgt schon der Name GRUNDIG. Es ist immer aufs neue eine freudige Überraschung, wenn eine farbige Sendung auf dem Bildschirm dieses Zauberspiegels aufleuchtet. Daß an diesem Standgerät alles wohl durchdacht ist, das beweisen die „GRUNDIG electronic“-Programmwahlautomatik, die Möglichkeit zur Fernbedienung, die abschließbare Jalousie und die (auf Wunsch abziehbaren) Gleitrollen, die einen raschen und leichten Standortwechsel ermöglichen.

Standgerät mit den gleichen technischen Eigenschaften wie T 1001 Color (siehe Seite 5).

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert.

Abmessungen ca. 82,7×90×41 (+19,2) cm.

Festpreise einschließlich 10% MWSt.

in Mitteldunkel **DM 2348,—**

in Nußbaum **DM 2398,—**



GRUNDIG Zauberspiegel S 1000 Color electronic

(ohne Abbildung, ähnlich S 1001 Color)

Das Schwestermodell des S 1001 Color mit ebenbürtiger Eleganz und Technik. Die hier eingebaute Programmwahlautomatik MONOMAT, die bis zu 6 verschiedene Programme speichert, läßt sich leicht durch eine Knopfdrehung bedienen. An einer Leuchtziffer erkennen Sie dabei jederzeit, welches Programm gerade läuft.

63-cm-Farbbildröhre • 23 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 41 Dioden und Gleichrichter • 86 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichstuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • Senderwahl durch MONOMAT • Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • Beleuchtete Programmanzeige • Kanalanzeige durch Linearskala • Gedruckter 3stufiger Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Superphon-Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler VI Color. Sonstige technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert.

Abmessungen ca. 82,7×90×41 (+ 18) cm.

Festpreise einschließlich 10% MWSt. in Mitteldunkel **DM 2348,—**

in Nußbaum **DM 2398,—**

**Alle GRUNDIG Geräte
nur über den Fachhandel**





GRUNDIG Zauberspiegel S 1300 Color electronic

Ein echtes Luxus-Farbf Fernsehgerät mit hohem Bedienungskomfort zu einem keineswegs luxuriösen Preise. Bedenken Sie, was für eine kostbare Ausstattung der S 1300 Color besitzt: kinderleichte Programmwahl durch die Automatik „GRUNDIG electronic“, beleuchtete Programmanzeige, zwei nach vorn abstrahlende Superphon-Lautsprecher, Gleitrollen (auf Wunsch abziehbar) für leichten Standortwechsel, abschließbare Rolljalousie — und last not least die Möglichkeit der Fernbedienung und Fernprogrammwahl vom Sessel aus mittels Fernregler VI Color (siehe Seite 4). Selbstverständlich bietet der Zauberspiegel S 1300 Color auch ein „Luxus-Farbbild“ von überragender Schärfe, Farbbrillanz und Natürlichkeit. Wer sich für den S 1300 Color entscheidet, darf sich zu diesem Entschluß wirklich beglückwünschen!

63-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichstuner mit doppelt stabilisierter, elektronischer Diodenabstimmung • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmtasten • Beleuchtete Programmanzeige • 2 volltransistorisierte Ton-ZF-Stufen • 2 Superphon-Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler VI Color • Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernregler VI Color möglich • Sonstige technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert.

Abmessungen ca. 94,3×91,3×40,8 (+ 18,6) cm.

Festpreise einschließlich 10% MWSt.

in Mitteldunkel	DM	Preise lagen bei Druckbeginn noch nicht vor
in Nußbaum	DM	



**Millionen
hören und sehen
mit GRUNDIG
... täglich werden es mehr**

Alle in diesem Prospekt aufgeführten Preise enthalten 10% Mehrwertsteuer

GRUNDIG Zauberspiegel S 1302 Color electronic

Das modernste und schönste GRUNDIG Standmodell – zumindest nach der Meinung aller, die die neuzeitliche, sachliche Geschmacksrichtung bevorzugen. So ausgewogen und dezent-vornehm die Formgebung ist, so praktisch und zweckmäßig ist aber auch die Anordnung der Bauteile. Das Gerät ist in dreierlei echten Edelholz Furnieren zu haben, die sich jedem Wohnraum harmonisch einfügen. Die beiden Frontlautsprecher sind so placiert, daß Ton und Bild für den Beschauer geradezu zu einer Einheit verschmelzen. Das verchromte Fußgestell, das ein leichtes Drehen und einen bequemen Standortwechsel erlaubt, rundet die Gesamtwirkung durch seine ästhetische Linienführung ab. Daß die Technik, die derjenigen des Modell S 1300 Color entspricht, dem wertvollen Äußeren ebenbürtig ist, versteht sich beinahe von selbst.

63-cm-Farbbildröhre • 24 Mesa- und Silizium-Transistoren • 18 Röhren • 43 Dioden und Gleichrichter • 89 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichstuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmwahltasten • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Schieberegler für Farbton und Farbkontrast • 2 Superphon-Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler VI Color • Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernregler VI Color möglich • Sonstige technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse: a) echt Nußbaum natur mattiert, b) echt Rüster mattiert, c) echt Palisander mattiert

Abmessungen ca. 82,7 × 95,3 × 40,8 (+18,6) cm

Festpreise einschließlich 10% MWSt.

in Nußbaum	DM	Preise lagen bei Druckbeginn noch nicht vor
in Rüster	DM	
in Palisander	DM	



Durch ihre moderne Technik gehören GRUNDIG Farbfernsehgeräte zu den besten der Welt



GRUNDIG Mosaik Color

Ein dekoratives, repräsentatives Möbelstück. Mehr noch: eine unerschöpfliche Quelle der Freude und Unterhaltung. Denn alle modernen Programmquellen stehen Ihnen mit dieser universellen Kombination zur Verfügung: Farbfernsehen mit der 63-cm-Farbbildröhre in **Einschubtechnik** und MONOMAT de LUXE, auf Wunsch ferngesteuert durch den Fernregler VI Color, UKW-Stereo-Rundfunkempfang durch eingebauten Automatic-Decoder sowie das Abspielen von Mono- und Stereo-Schallplatten über den eingebauten 10fach-Stereo-Plattenwechsler. Selbst Anschlüsse für Mono- und Stereo-Tonbandgeräte sind vorhanden. Alle Einbauteile hochmodern, leistungsstark, langlebig und zuverlässig.

Farb-Fernsehteil: 63-cm-Farbbildröhre • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmwahltasten • Beleuchtete Programm-anzeige • 2 Frontlautsprecher, einer davon im Einschub • Anschluß für Fernregler VI Color • Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernregler VI Color möglich • Sonstige Daten siehe Seite 3.

Rundfunkteil HF 500: 4 UKW-Programmtasten • 41 Transistoren • 28 Dioden • 4+1 Gleichrichter • UKW, 2 x KW (13,3 ... 35 m, 34 ... 95 m), MW und LW • 26 (8+2 AM/16 FM) Kreise • 3fach-Gegentaktabstimmung mit Kapazitätsdioden • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharf-abstimmung • KW-Lupe • Stereo-Anzeigelampe • Abstimmanzeige durch Zeigerinstrument • Eingebaute Ferrit-Antenne • Einknopf-Duplex-Abstimmung • AM: Audio-Selektor kombiniert mit Bandbreitenumschaltung • FM: 4stufige ZF-Begrenzung • 2 x 15 Watt Musikleistung • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Anschlüsse für Halleinrichtung HVS 1, Mono- und Stereo-Tonbandgeräte • Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecherboxen.


Stereo-Plattenwechsler DUAL 1015 F mit Magnet-system • Plattenablage • Automatische Phono-raumbeleuchtung • Insgesamt 8 Superphon-Lautsprecher. Edelholzgehäuse:

- a) mitteldunkel hochglanzpoliert
- b) echt Nußbaum natur mattiert

Abmessungen ca. 166,4 x 85,6 x 45,5 (+15,2) cm
Festpreis einschl. 10% MWSt.

- in Mitteldunkel
- in Nußbaum

DM 4195.-
DM 4345.-



Fernseh-Einschubtechnik

Bei Fernsehvittrinen oder -kombinationen mit Einschubtechnik kann das Fernsehgerät leicht aus dem Gehäuse herausgezogen werden. Das ist für den Service sehr vorteilhaft. Außerdem ist es möglich, den Fernsehteil nach Jahren durch einen moderneren Einschub zu ersetzen und das wertvolle Gehäuse dabei zu erhalten.

Farb-Fernseheinschub auch einzeln lieferbar

Passend in die Modelle Mosaik 25, Trutzenstein e, Amalienburg e, Greifenstein e und Marienburg e; die technischen Daten entsprechen denjenigen der Farb-Stilfernsehvittrinen und -kombinationen.

Abmessungen ca. 73,7 x 54,3 x 36,7 (+19,2) cm
Festpreis einschl. 10% MWSt. DM 2275.-

**GRUNDIG Geräte
führt jeder
gute Fachhändler**

GRUNDIG Trutzenstein Color

Eine bestechend schöne Farbfernsehvitrine in altdeutschem Stil. Farbfernseh-Einschub mit 63-cm-Farbbildröhre • MONOMAT de LUXE mit 7 leichtgängigen, beliebig mit VHF oder UHF belegbaren Programmwahltasten • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Frontlautsprecher, einer davon im Einschub • Anschluß für Fernregler VI Color • Programmwahl durch Motorsteuerung und Korrektur von Helligkeit, Lautstärke und Farbkontrast mit Fernregler VI Color möglich • Sonstige technische Daten siehe Seite 3.

Edelholzgehäuse:

echt Nußbaum antik behandelt

Abmessungen ca. 91,2 x 89,2 x 48,2 (+14,6) cm

Festpreis einschl. 10% MWSt. **DM 3245.-**



Trutzenstein Color

GRUNDIG Marienburg Color

(siehe Abbildung rechts)

Außen edler Barock, innen modernste Technik – so läßt sich diese Farbfernsehkombination mit 10fach-Stereo-Plattenwechsler, Stereo-Rundfunkempfangsteil (HiFi-Tuner-Verstärker HF 500 mit eingebautem Automatic-Decoder), 63-cm-Farbbildröhre, MONOMAT de LUXE, beleuchteter Programmanzeige und insgesamt 8 Superphon-Lautsprechern am treffendsten charakterisieren. Das Gehäuse aus antik behandeltem Nußbaum ist mit handgeschnitzten Ornamenten verziert. Der zusätzlich lieferbare Fernregler VI Color ermöglicht die Fernbedienung des Fernsehenteils vom Zuschauerplatz aus. In der Technik entspricht das Modell Marienburg Color, einschließlich der Einschubtechnik, dem Mosaik Color.

Edelholzgehäuse:


echt Nußbaum antik behandelt

Abmessungen ca. 165 x 89,2 x 49,1 (+14,6) cm

Festpreis einschl. 10% MWSt. **DM 4795.-**



Amalienburg Color



Greifenstein Color



GRUNDIG Amalienburg Color

Eleganz und Beschwingtheit bringt diese barocke Fernsehvitrine in Ihr Heim. Das harmonisch gestaltete Gehäuse aus antik behandeltem Nußbaumholz ist verziert durch handgefertigtes Schnitzwerk. Für beste Farbbild- und Tonwiedergabe bürgen die 63-cm-Farbbildröhre und die 2 Superphon-Lautsprecher. Auch bei diesem bildschönen Stilschrank fand die praktische Farbfernseh-Einschubtechnik Anwendung. Technische Daten wie Trutzenstein Color.

Edelholzgehäuse echt Nußbaum antik behandelt

Abmessungen ca. 94,4 x 87,9 x 47,9 (+15,1) cm

Festpreis einschl. 10% MWSt. **DM 3395.-**

GRUNDIG Greifenstein Color

Gediegenheit und Vornehmheit strahlt diese Farbfernsehkombination aus edlem Nußbaum aus. Liebhaber des altdeutschen Stils begeistert die ausgewogene Form genauso wie die Spitzenleistung der technischen Bauteile. Die beiden Türen des Modells Greifenstein sind innen und außen gleich gestaltet, um den Gesamteindruck beim Zurückklappen zu erhalten. Technische Daten wie Mosaik Color.

Edelholzgehäuse:

echt Nußbaum antik behandelt

Abmessungen ca. 165 x 89,2 x 49,1 (+14,6) cm


Festpreis einschl. 10% MWSt. **DM 4595.-**

GRUNDIG Trutzenstein e

Mit der gleichen Gehäuseausführung wie Trutzenstein Color, jedoch mit Schwarzweiß-Fernseh-Einschub mit 65-cm-Bildröhre, 10 Mesa- und Silizium-Transistoren, 10 Röhren, 10 Dioden, 2 Gleichrichtern, 38 Röhrenfunktionen, rauscharmen volltransistorisierten VHF- und UHF-Tunern, VHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung, MONOMAT de Luxe mit 6 leichtgängigen Programmwahltasten und 2 Frontlautsprechern. Sonstige technische Ausstattung wie Hohenburg b (siehe Seite 17). Edelholzgehäuse: echt Nußbaum antik behandelt

Abmessungen ca. 91,2 x 89,2 x 48,2 (+2,0) cm

**Die günstigen
Preise
der GRUNDIG
Schwarzweiß-
Fernsehgeräte
sagt Ihnen
Ihr Fachhändler**



GRUNDIG Triumph 2000

(siehe Abbildung oben)

Ein schmales, modernes Heimfernsehgerät mit der Handlichkeit eines Portables, 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre, Programmwahltasten „GRUNDIG electronic“, Frontlautsprecher, 2 Kleinantennen und Kleinhöreranschluß. Das hell mattierte Edelholzgehäuse verleiht dem Triumph 2000 eine besonders attraktive Note.

51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre • 7 Transistoren • 9 Röhren • 1 integrierter Schaltkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 40 Röhren-

funktionen • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • **GRUNDIG Color-F-Taste** • VHF-Teleskop-Ansteckdipol • UHF-Fensterantenne • Frontlautsprecher • Anschlüsse für Kleinhörer und Fernregler II • Edelholzgehäuse hell mattiert • Sonstige technische Daten siehe Seite 13 oben links. Abmessungen ca. 58,3 x 42,2 x 34,2 cm • Gewicht ca. 21 kg

GRUNDIG Fernseh-Boy P 1201

Klein, aber fein! Das „Federgewicht“ und der Tragegriff machen diesen Fernseh-Boy zum geborenen „Touristen“. Wo eine Steckdose ist, können Sie mit ihm fernsehen: daheim in allen Räumen, im Wochenendhaus, auf der Terrasse. Vielfach ohne Außenantenne, nur mit den beiden mitgelieferten Kleinantennen. Die blitzschnelle Wahl zwischen 8 Programmen und die 30-cm-Panorama-Bildröhre werden Ihnen jahrelang Freude bereiten!

30-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • 18 Transistoren • 3 Röhren • 1 integrierter Schaltkreis • 17 Dioden • 3 Gleichrichter • 46 Röhrenfunktionen • Senderwahl durch MONOMAT • Vorwahl von 8 VHF- oder UHF-Programmen • 4 Bild-ZF-Stufen • Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • Beleuchtete Programmanzeige • VHF-Teleskop-Ansteckdipol • UHF-Fensterantenne • Anschluß für Kleinhörer • Genarbtetes nachtblaues Kunststoffgehäuse • Sonstige Daten s. Seite 13 oben. Abmessungen ca. 38,1 x 30,7 x 30,2 cm • Gewicht ca. 7,5 kg

GRUNDIG Fernseh-Boy P 1700

Als „leichtes Handgepäck“ kann man auch diesen Fernseh-Boy überallhin mitnehmen. Denn er ist mit seinen 13,5 kg leichter als eine volle Einkaufstasche. Trotzdem hat sein 44-cm-Bildschirm eine respektable Größe, richtig für einen Betrachtungsabstand von etwa 2 bis 2,5 Metern. Bis zu

6 Programme lassen sich durch den MONOMAT blitzschnell wechseln. Das schicke Kunststoffgehäuse ist nußbaumartig hell mattiert, granadafarbig oder weiß lieferbar. 44-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre • Senderwahl durch MONOMAT • Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Kunststoffgehäuse nußbaumartig hell mattiert, granadafarbig oder weiß • Sonst wie Triumph 2000 • Abm. ca. 50,5 x 38,1 x 30,5 cm • Gewicht ca. 13,5 kg

GRUNDIG Fernseh-Boy P 2000

Vollwertiges Heimgerät und bequem tragbarer Portable in einem. Das ideale Universal- und Zweitgerät für hohe Ansprüche! Mit großflächiger 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre, bequemer MONOMAT-Programmwahl, 2 mitgelieferten Kleinantennen und geschmackvollem, nußbaumartig hell mattiertem, weißem oder granadafarbigem Kunststoffgehäuse. Senderwahl durch MONOMAT • Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Sonst wie Triumph 2000 • Kunststoffgehäuse nußbaumartig hell mattiert, weiß oder granadafarbig • Abmessungen ca. 54,3 x 42,3 x 33,5 cm • Gewicht ca. 20 kg



Gemeinsame Vorzüge aller Schwarzweiß-Fernsehgeräte:

Vorwahl von mindestens 6 VHF- oder UHF-Programmen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichstuner mit doppelt stabili-sierter elektronischer Diodenabstimmung • Programmanzeige • Kanal-anzeige durch Linearskala • Gedruckter 3-stufiger Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Auto-matische Bild- und Zeilensynchronisation • Automatik für Kontrast und Helligkeit • Leuchtpunktunterdrückung • Störaustattung • Hochspannungs- und Bildgrößen-stabilisation • Klangtaste • Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis.

„Color-F-Taste“ übersetzt Farben einwandfrei ins Schwarzweiße

Wenn man die Wiedergabe einer Farbsendung auf dem Bildschirm eines Schwarzweiß-fernsehgerätes aus kurzem Abstand betrachtet, erkennt man, daß die Bildzeilen Einschnürungen zeigen. Diese werden durch das vom Sender ausgestrahlte Farbsignal verursacht, das der Schwarzweißempfänger nicht in Farbe umsetzen kann. Diese Erscheinung, „Moiré-Effekt“ oder „Perlschnurstruktur“ genannt, läßt eine optimale Schwarzweißwiedergabe von Color-sendungen nicht zu.

GRUNDIG entwickelte daher die neuartige „Color-F-Taste“ für seine Schwarzweiß-Fernsehgeräte. Bei Drücken dieser Taste wird die eigenartige Zeilenstruktur von Farbsendungen beseitigt und ein strahlend klares, moiréfreies, geschlossen wirkendes Schwarzweißbild bei Farbsendungen garantiert (Bild unten).

ohne Color-F-Taste



mit Color-F-Taste



GRUNDIG Zauberspiegel T 7002 ▲

Ein hochwertiges Markenfernsehgerät zu äußerst günstigem Preis! Seine hochentwickelte GRUNDIG Technik ist hieb- und stichfest. Da fehlt nichts: ein gestochen scharfes Schwarzweißbild, eine 59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre, eine blitzschnelle Programmwahl durch GRUNDIG MONOMAT, ein Frontlautsprecher. Und dazu noch ein besonderer Pfiff: die sensationelle GRUNDIG „Color-F-Taste“. Und das Äußere? Gefällt auf den ersten Blick! Ob Sie sich für das nußbaumartig hell mattierte, weiße, granadarote oder grüne Kunststoffgehäuse entscheiden – ein T 7002 paßt immer in Ihre Wohnung!

59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • 7 Mesa- und Silizium-Transistoren • 10 Röhren • 1 integrierter Schaltkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 42 Röhrenfunktionen • Senderwahl durch MONOMAT • Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • Beleuchtete Programmanzeige • Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Kunststoffgehäuse nußbaumartig hell mattiert, granadarot, grün oder weiß • Sonstige Daten siehe oben links. Abmessungen ca. 66,8 x 49 x 26,7 (+11,8) cm

GRUNDIG Zauberspiegel T 7012


(Gehäuse ähnlich T 7002)
Denkbar preiswert und modern! Die neue **GRUNDIG „Color-F-Taste“** garantiert auch hier stets brillanten und moiréfreien Schwarzweißempfang von Farbsendungen. Ein leichter Fingerdruck auf eine der untereinander angeordneten Programmtasten – schon erscheint das gewünschte Programm scharf auf dem Bildschirm! 6 Drucktasten für vollelektronische Programmwahl, beliebig mit VHF oder UHF belegbar • Programmanzeige • Kunststoffgehäuse nußbaumartig hell mattiert • Sonstige technische Daten wie T 7002. Abmessungen ca. 66,8 x 49 x 26,7 (+11,8) cm



GRUNDIG Zauberspiegel T 7004

Ein formschönes, modernes Heim-Tischgerät, das sich durch große Leistung und besondere Preiswürdigkeit auszeichnet. Es hat alles, wofür GRUNDIG Fernsehgeräte berühmt sind: sekundenschnelle Programmwahl durch den vollelektronischen MONOMAT, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch die bewährte GRUNDIG Technik. Weitere wichtige Vorzüge dieses echten Bestsellers sind das attraktive Edelholzgehäuse, der direkte Ton seines Frontlautsprechers und die begehrte GRUNDIG „Color-F-Taste“ (siehe Seite 13).
 59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • 7 Mesa- und Silizium-Transistoren • 10 Röhren •


1 integrierter Schaltkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 42 Röhrenfunktionen • Senderwahl durch MONOMAT • Vorwahl von 6 VHF- oder UHF-Programmen • Beleuchtete Programm-anzeige • Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Sonstige technische Daten siehe Seite 13.
 Edelholzgehäuse:
 a) mitteldunkel hochglanzpoliert
 b) hell mattiert
 Abmessungen ca. 68,5 x 49,5 x 27,1 (+11,8) cm



GRUNDIG Zauberspiegel T 7014

Wer lieber mit einem leichten Tastendruck sein Programm wählt, für den wurde dieses zeitlos-vornehme Tischgerät geschaffen. Es hat sechs untereinander angeordnete Programmtasten, die sich beliebig mit je einem VHF- oder UHF-Programm belegen lassen. Jede Sendung erscheint auch hier nach dem Umschalten sofort 100%ig scharf und brillant auf dem Bildschirm, dank der vollelektronischen Programmwahl-Automatik. In der Technik entspricht der Zauberspiegel T 7014 sonst dem Schwestermodell T 7004 (einschließlich der neuartigen **GRUNDIG Color-F-Taste**) und wird damit ebenfalls verwöhnten Ansprüchen gerecht.

6 Drucktasten für vollelektronische Programm-wahl, jede beliebig mit einem VHF- oder UHF-Kanal belegbar • Programmanzeige • Sonstige technische Daten wie Modell T 7004.
 Edelholzgehäuse:
 a) mitteldunkel hochglanzpoliert
 b) hell mattiert
 Abmessungen ca. 68,5 x 49,5 x 27,1 (+11,8) cm




GRUNDIG Perfect 2300

Der besondere Pfiff dieses Luxus-Fernsehgeräts: die Bedienungsleiste wird durch eine Klappe abgedeckt, die man bei Bedarf leicht ins Gehäuse einschieben oder abschließen kann. Nicht zu vergessen: hervorragende Bildqualität, Programmwahl-Automatik „GRUNDIG electronic“, Frontlautsprecher und gefällige Edelholzausführungen.


59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Programmanzeige • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Sonstige Daten wie Modell T 7004 (siehe Seite 14) • Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) hell mattiert.

Abmessungen ca. 72,2 x 50 x 29,9 (+11,8) cm




GRUNDIG Zauberspiegel TS7501

Sie können dieses Gerät auf ein Sideboard oder ins Regal stellen, ins andere Zimmer rollen oder auf einem „Stamplatz“ aufstellen – durch das abnehmbare Fußgestell mit abziehbaren Gleitrollen! Mit 4 echten Edelholzfurnieren, 59-cm-Panorama-S-Bildröhre, Programmwahlautomatik „GRUNDIG electronic“ und Frontlautsprecher gehört dieses Modell zur Spitzenklasse. Kombiniertes Stand-/Tischgerät mit verschließbarer Rolljalousie • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ • 7 beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmtasten • Programmanzeige • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Sonst wie T 7004 (Seite 14) • Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert, c) echt Rüster mattiert, d) echt Teak natur • Abmessungen ca. 79 x 50,4 x 31,1 (+11,8) cm, mit Fußgestell 84,4 cm hoch



GRUNDIG Magnus 2300

Die formvollendete Kreation eines Luxus-Standgerätes mit der Technik von heute. Also etwas für gehobene Ansprüche! Das beweisen die blitzschnelle Programmwahlautomatik „GRUNDIG electronic“, die erstklassige 59-cm-Panorama-S-Bildröhre, der Frontlautsprecher, die abschließbare Rollschiebetür und die abziehbaren, verchromten Gleitrollen. 59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Programmanzeige • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Sonstige Daten wie Modell T 7004 (siehe Seite 14) • Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert, b) echt Nußbaum natur mattiert. Abmessungen ca. 77 x 91,7 x 34,3 (+ 8,7) cm



GRUNDIG Triumph 2300

In welchem Stil, in welcher Holzart, in welcher Farbe Ihre Wohnungseinrichtung auch gehalten sein mag, dieses wunderschöne, in 4 verschiedenen echten Naturholz furnieren oder in 3 modernen Schleiflackfarben lieferbare Luxus-Tischgerät fügt sich überall harmonisch ein. In Technik und Bedienungskomfort seiner Zeit voraus, in der sprichwörtlichen GRUNDIG Zuverlässigkeit unübertroffen, erfüllt es hohe Ansprüche. Dafür bürgen nicht zuletzt die moderne 59-cm-Panorama-S-Bildröhre, die Programmwahl-Automatik „GRUNDIG electronic“, die **GRUNDIG Color-F-Taste** und der direkte Ton des Frontlautsprechers.

59-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre • 7 Mesa- und Silizium-Transistoren • 10 Röhren • 1 integrierter Schaltkreis • 14 Dioden • 2 Gleichrichter • 42 Röhrenfunktionen • Rauscharmer, volltransistorisierter Allbereichtuner mit doppelt stabilisierter elektronischer Diodenabstimmung • Senderwahl durch „GRUNDIG electronic“ • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker • **GRUNDIG Color-F-Taste** • Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Sonstige technische Daten siehe Seite 13.


Mit echten Edelholz furnieren in:

- a) Nußbaum natur mattiert
- b) Rüster mattiert
- c) Teak natur
- d) Palisander


oder mit Schleiflackgehäusen in den Farben:

- e) barockweiß
- f) granadarot
- g) dunkelgrün

Abmessungen ca. 71,2 x 49,7 x 28 (+11,8) cm



Nußbaum natur mattiert




Teak natur



Rüster mattiert



Palisander



Barockweiß



Dunkelgrün

Granadarot





GRUNDIG Magnus 2700

Hier präsentiert sich die großflächige 69-cm-Gigant-Bildröhre im Gehäuse eines imponierenden Standgerätes mit Gleitrollen (abziehbar!) und verschließbaren Klapptüren. Höchster Bedienungskomfort (Möglichkeit der Fernbedienung und Fernprogrammwahl), vollendete Form und beispielhafte Technik. 69-cm-Gigantbildröhre • 9 Transistoren • 10 Röhren • 11 Dioden • 38 Röhrenfunktionen • Rauscharme, volltransistorisierte VHF- und UHF-Tuner • VHF-Tuner mit elektronischer Abstimmung • MONOMAT de LUXE mit 6 Programmwahltasten • 4 Bild-ZF-Verstärkerstufen bei UHF wirksam • 2 Ton-ZF-Stufen • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler V.

Edelholzgehäuse: a) mitteldunkel hochglanzpoliert

b) echt Nußbaum natur mattiert

Abmessungen ca. 81,6 x 103,1 x 38 (+ 11,8) cm.

GRUNDIG Hohenburg b

Bestechend schön ist das von Künstlerhand geformte barocke Gehäuse in antik behandeltem Edelholz. Der mit handgearbeiteten Schnitzereien versehene Stilschrank ist ebenfalls mit der ungewöhnlich großen 69-cm-Gigant-Bildröhre ausgerüstet. Die gegenüber dem üblichen Format um 50% größere Bildfläche bedeutet eine nochmalige Steigerung des Fernseherlebnisses. Verständlich, daß auch die Technik und der Bedienungskomfort den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Wie beim Modell Magnus 2700 bietet sich die Möglichkeit der bequemeren Fernbedienung und Fernprogrammwahl vom Sessel aus mittels Fernregler V.

Technische Daten wie Modell Magnus 2700.

Edelholzgehäuse: echt Nußbaum

Abmessungen ca. 94,4 x 87,9 x 47,9 (+ 5,6) cm.

Zubehör für Schwarzweiß-Fernsehgeräte

① Kleinhörer 203 L

Zum Abhören des Fernsehtons ohne Störung anwesender Personen. Für alle GRUNDIG Fernseh-Boys und für Modell Triumph 2000, mit 5 m langem Anschlußkabel DM 7.-*

② UHF-Fensterantenne

Bei günstigen Empfangsbedingungen erzielt man bereits mit der kleinen GRUNDIG UHF-Fensterantenne einen ausgezeichneten Empfang des Zweiten Programms. Darum möchten wir allen, die im direkten Einstrahlbereich eines UHF-Senders wohnen, empfehlen, vor Anschaffung einer aufwendigen Spezialantenne diese spottbillige Innenantenne auszuprobieren. DM 7.-*

③ Fernregler II

Nicht immer gefällt die gewählte Bildhelligkeit oder Lautstärke. Dann ist es angenehm, zum Fernregler greifen zu können. Fernregler II für alle Geräte mit MONOMAT und „GRUNDIG electronic“ sowie für T 7012 und T 7014, mit 8-m-Kabel DM 24.-*

④ Fernregler V

Bei den GRUNDIG Fernsehgeräten mit MONOMAT de LUXE erlaubt dieser Fernregler sogar die bequeme Vollfernsteuerung vom Sessel aus: das Ein- oder Ausschalten, die Fernwahl zwischen 6 verschiedenen Programmen und die Korrektur von Helligkeit und Lautstärke. Mit 8-m-Kabel DM 44.-*

⑤ Fußgestell M für Tischempfänger

Für asymmetrische Tischempfänger ist ein Fußgestell lieferbar. Es besteht aus paarweise zusammengesetzten Beinen. DM 48.-*

Anschraubbeine B für Tischempfänger (ohne Abbildung)

Alle Tischempfänger können schnell in ein Standgerät verwandelt werden. Hierfür sind 4 Beine lieferbar, die sich leicht an die Geräte anschrauben lassen. Preis eines Satzes Beine DM 26.-*

Verchromtes Metall-Drehfußgestell (Abb. Seite 6 unten rechts)

Für alle GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger, drehbar. DM 48.-*

* Empfohlener Preis











RUNDFUNKGERÄTE IN ALLTRANSISTOR-TECHNIK

Taste drücken und – ohne Wartezeit – sofort Empfang, das ist einer der zahlreichen Vorteile der neuen volltransistorisierten GRUNDIG Heimempfänger. Die geringe Wärmeentwicklung der Transistoren ist vorteilhaft bei der Aufstellung in engen Regalfächern. Die gute Klangwiedergabe und die hervorragende Empfangsleistung neben vielen weiteren Vorzügen der GRUNDIG Geräte werden auch Ihren Beifall finden.

GRUNDIG Musikgerät RF 115 Alltransistor

Der volltransistorisierte RF 115 ist modern und elegant, so wie Regalgeräte sein müssen. Besonders apart wirkt das Gerät in den verschiedenen modischen Schleiflackfarben. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät • Holzgehäuse hell mattiert oder mit Schleiflackgehäuse weiß, grün, rot oder in modischem Orange. Abmessungen ca. 55 x 14 x 16 cm






GRUNDIG Musikgerät RF 150 Alltransistor

Ein sehr schönes Rundfunkgerät der Mittelklasse mit eleganter gebürsteter Metallfront und selbstverständlich – wie alle hier gezeigten Modelle – mit den Vorteilen der Volltransistorisierung: sofort betriebsbereit, geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer der Transistoren. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 3-Watt-Gegentakt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät • Sender-Merkskala mit farbigen Reitern • Edelholzgehäuse: hell mattiert, Teak natur, Palisander mattiert, bzw. Schleiflackgehäuse in weiß oder rot. Abmessungen ca. 65 x 17 x 18 cm


**Millionen
hören
und sehen
mit
GRUNDIG**



GRUNDIG Musikgerät RF 90 Alltransistor

Eine besonders gelungene Konstruktion. Dieser aparte Empfänger garantiert Funktionssicherheit und lange Lebensdauer. Er ist, wie alle volltransistorisierten Geräte, sparsam im Verbrauch und immer sofort spielbereit.

9 Transistoren • 6 Dioden • 18 Kreise • UKW und Mittelwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler und Tonbandgerät • Kunststoffgehäuse in den Farben dunkelrot, saharagelb und hellgrau. Abmessungen ca. 41 x 23 x 16 cm



GRUNDIG Musikgerät RF 92 Alltransistor

Bei dieser Ausführung wurde für die Verkleidung des Superphon-Lautsprechers eine geschlitzte Schallwand gewählt. Dadurch harmoniert gerade dieses Modell ebenso mit einer modernen Einrichtung wie mit einer konservativen Stils. 9 Transistoren • 6 Dioden • 18 Kreise • UKW und Mittelwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler und Tonbandgerät • Kunststoffgehäuse hell mattiert, nußbaumartig. Abmessungen ca. 41 x 23 x 16 cm


GRUNDIG Musikgerät 116 Alltransistor

Alle Vorzüge der Transistor-Technik erwerben Sie mit diesem modernen Heimempfänger. Die flache, asymmetrische Form und der wohl- ausgewogene Klang werden Sie begeistern.

11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW,

Mittel- und Langwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert.


Abmessungen ca. 58 x 16 x 18 cm




GRUNDIG Phono-Kombination RF 115 Ph Alltransistor

Ganz nach Ihren Wünschen – die raumsparende Phono-Kombination in Alltransistor-Technik. Jederzeit hält dieser „Mini-Konzertschrank“ das Programm für Sie bereit, das Sie selbst bestimmen. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • 4touriger Plattenspieler DUAL 410 • Anschluß für Tonbandgerät • Edelholzgehäuse hell mattiert.

Abmessungen ca. 62 x 21 x 30 cm





GRUNDIG Musikgerät RF 152 Alltransistor

Die besonders geschmackvolle Form wird auch Ihre Zustimmung finden. Sehr interessant ist die neuartige Skalengestaltung. Auf einem Steg können Sie Ihre Lieblingsstationen mit Hilfe farbiger Reiter markieren. Die Einstellung wird hierdurch wesentlich erleichtert. In den technischen Daten entspricht dieses Modell dem RF 150. Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert. Abmessungen ca. 65 x 18 x 20 cm



GRUNDIG Plattenwechsler-Schatulle PS 2

Hier wurden alle Voraussetzungen für gute Schallplattenwiedergabe geschaffen. Der Plattenwechsler DUAL 1010 mit dem hervorragenden Kristallsystem CDS 630 ermöglicht es, Plattengrößen bis 30 cm Durchmesser zu spielen. Der eingebaute Tonarmlift gestattet das erschütterungsfreie Aufsetzen

des Tonarmes auf die Platte an jeder beliebigen Stelle. Edelholzschatulle mit abnehmbarer Klarsichthaube. Lieferbar in Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abmessungen mit Haube ca. 42 x 20 x 36 cm

Plattenwechsler-Schatulle PS 3

Die äußerst preiswerte Schatulle ist mit dem Plattenwechsler „Automatic 36“ ausgestattet. Vier Geschwindigkeiten stehen für Plattengrößen bis 30 cm Durchmesser zur Verfügung. Ein Lift ermöglicht das erschütterungsfreie Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle der Platte. Einfachste Bedienung durch Start- und Stop-Taste. Für Mono- und Stereolängspielplatten wird ein Diamant, für Normalspielplatten ein Saphir eingeschaltet. Edelholzschatulle mit abnehmbarer Klarsichthaube. Lieferbar in Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abmessungen mit Haube ca. 37 x 18 x 32 cm




GRUNDIG Stereomeister 155

Das volltransistorisierte Steuergerät mit allen Vorteilen, die diese Technik bietet: sofort empfangsbereit – und wegen der geringen Wärmeentwicklung ist die Standortwahl unbegrenzt. Mit GRUNDIG Lautsprecher-Boxen, z. B. Box 8, kann eine individuell gestaltete Stereoanlage zusammengestellt werden. 21 Transistoren • 11 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Abstimm-anzeige-Instrument • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • Sender-Merkskala mit farbigen Reitern • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur. Abmessungen ca. 52 x 20 x 28 cm



**Die günstigen
GRUNDIG Preise
nennt Ihnen
Ihr Fachhändler**

Volltransistorisierte Stereo-Steuergeräte der Spitzenklasse



GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 350

Schon heute die Technik von morgen! Dieser Gedanke stand Pate bei der Konstruktion des Stereo-Steuergerätes RTV 350. Hinter der großflächigen Skala mit „Metall-Look“ verbirgt sich modernste Silizium-Transistortechnik. Passend dazu die GRUNDIG Lautsprecher-Box 19. 23 Transistoren • 14 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Automatische UKW-Scharfabstimmung • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Abstimmanzeige-Instrument • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • Höhen- und Tiefenregler • Ausführungen: Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abmessungen ca. 55 x 15 x 22 cm

GRUNDIG Stereo-Konzertgerät RF 265 Alltransistor

Eine ideale volltransistorisierte Kombination für Stereo-Wiedergabe. Neben der technischen Perfektion tritt die äußere Form besonders in den Vordergrund. Zu dem modernen, flachen Stereo-Konzertgerät mit einem fest eingebauten Lautsprecher gehört eine weitere Lautsprecher-Box. Diese können Sie direkt am Gerät oder getrennt davon aufstellen. Genauso, wie Sie es sich für beste Stereo-Wiedergabe wünschen. Durch den eingebauten Stereo-Automatic-Decoder ist das Gerät empfangsbereit für Stereo-Rundfunksendungen. 21 Transistoren • 11 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • Sender-Merkkala mit farbigen Reitern • 2 Superphon-Lautsprecher • GRUNDIG Lautsprecher-Box 9 a wird mitgeliefert. Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert bzw. Schleiflack weiß. Abmessungen des Gerätes ca. 69 x 20 x 23 cm, der Box ca. 20 x 20 x 23 cm






GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 360

UKW-Rundfunkempfang ist deshalb so beliebt, weil die Empfangsqualität gegenüber den Kurz-, Mittel- und Langwellen wesentlich besser ist. Außerdem sind an fast allen Orten mehrere UKW-Sender zu empfangen. Wie praktisch, wenn dann nur durch einen Tastendruck die einmal voreingestellten sechs Sender blitzschnell zu empfangen und zu wechseln sind. Volltransistorisiert, daher äußerst robust und zuverlässig. In Verbindung mit der in der Größe passenden eleganten Lautsprecher-Box 19 können Sie eine Stereo-Anlage zusammenstellen, die an Schönheit und Klangvolumen bei-

spielhaft ist. Bedenken Sie daher auch den günstigen GRUNDIG Preis. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 6 UKW-Programmtasten • Voll-elektronische UKW-Abstimmung • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Abstimmanzeige-Instrument • Automatische UKW-Scharfabstimmung • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • 4 getrennte Netzteile • Höhen- und Tiefenregler • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abmessungen ca. 55 x 15 x 22 cm



GRUNDIG Studio 360


Hochwertige Spitzentechnik konzentriert sich in diesem eleganten Möbel auf Chromfüßen. Der volltransistorisierte Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 360 mit den UKW-Programmtasten und der 10fach-Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010 S mit dem Kristallsystem CDS 630 zeichnen diese wertvolle Steuertruhe mit moderner Formgebung besonders aus. Selbstverständlich ist ein Stereo-Automatic-Decoder eingebaut. Edelholzgehäuse in Nußbaum natur mattiert, Teak natur und Palisander mattiert. Abmessungen ca. 97 x 67 x 36 cm

LAUTSPRECHER-ÜBERSICHT


Lautsprecher	Lautsprecher																				
	● besonders geeignet	Box 8 (10 Watt)	Box 13 (10 Watt)	Box 17 (10 Watt)	Box 19 (7 Watt)	Box 45 (15 Watt)	Box 203 (15 Watt)	Box 204 (15 Watt)	Box 205 (15 Watt)	Box 412 (30 Watt)	Box 425 (30 Watt)	Box 30a (30 Watt)	Box 40a (30 Watt)	Box 50 A/B (30 Watt)	Box 80 (40 Watt)	LS 22 (10 Watt)	LS 42 (15 Watt)	LS 412 (30 Watt)	LS 50a (30 Watt)	LS 80 (40 Watt)	
Rundfunkgeräte																					
RF 265	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stereom. 155	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RTV 350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RTV 360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Musikschänke																					
KS 702	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KS 715	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KS 722	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KS 741	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KS 742	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KS 772	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KS 792	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verdi 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rossini 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mozart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rothenfels 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nymphenburg 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schönbrunn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stolzenfels	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HiFi-Bausteine																					
HF 500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SV 40 M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SV 80 M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RTV 600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Studios																					
Studio 360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
505	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80 A/B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LAUTSPRECHER-KOMBINATIONEN


auf Holzschallwand vormontiert



Lautsprecher-Kombination LS 22
 Zum Einbau in geschlossene oder offene Boxen geeignet • 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tiefton, 2 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 10 Watt • Frequenzbereich 50 ... 20 000 Hz DM 140.-*



Lautsprecher-Kombination LS 42
 Besonders geeignet für RTV 350, RTV 360, Stereomeister 155 sowie HF 500 und SV 40 M • 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tiefton, 1 Mittelton, 1 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 15 Watt • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz DM 245.-*



HiFi-Lautsprecher-Kombination LS 412
 Für Geräte der GRUNDIG HiFi-Studio-Serie besonders geeignet • 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tiefton, 1 Mittelton, 1 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 30 Watt • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz Festpreis DM 272.-*

HiFi-Stereo-Hörer 220



Ein HiFi-Hörer höchster Qualitätsklasse - die technischen Daten zeigen es • Luxusausführung mit flüssigkeitsgepolsterten Ohrmuscheln • Frequenzbereich 16 ... 20 000 Hz • Klirrfaktor bei 1000 Hz < 0,3% bei 120 Phon • Impedanz je System 400 Ohm (dyn) • Übertragungsfaktor 1 mW ≤ 630 mV/System, ergibt 114 Phon • Mit wertvoller Kunstleder-Kassette. Festpreis DM 178.-*

LAUTSPRECHER

Klangstrahler 11 - 5 Watt
 Für Mono- und Stereo-Geräte • Frequenzbereich 80 ... 10 000 Hz, Grenzbelastbarkeit 8 W • Kunststoffgehäuse hell gemasert (nußbaumähnlich) oder mitteldunkel hochglänzend • Abm. ca. 27 x 17 x 11 cm DM 39.-*

Lautsprecher-Box 8 - 10 Watt
 Lautsprecher-Box mit geschlitzter Holzschallwand. Frequenzbereich 70 ... 15 000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 18 x 20 x 28 cm DM 99.-*

Lautsprecher-Box 13 - 10 Watt
 Preiswerte geschlossene Stereo-Lautsprecher-Box • Geeignet für RTV 350, RTV 360 u. Stereom. 155 • Frequenzbereich 70 ... 12 500 Hz • Kunststoffgehäuse hell gemasert (nußbaumähnlich) • Abm. ca. 30x19x11 cm DM 165.-*

Lautsprecher-Box 17 - 10 Watt
 Hochwertige Stereo-Standbox mit Holzsockel und Stoff-Schallwand. Frequenzbereich 70 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abm. ca. 27 x 71 x 27 cm DM 165.-*

Lautsprecher-Box 19 - 7 Watt
 Elegante Kleinbox; in Form und Technik passend zu RTV 350 a und RTV 360 • Frequenzbereich 70 ... 12 500 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum, Teak oder Palisander • Abm. ca. 20 x 15 x 22 cm DM 78.-*

HiFi-Lautsprecher-Box 30a - 30 Watt
 HiFi-Flachlautsprecher-Box mit ausgezeichneter Baßwiedergabe • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 60 x 38 x 13 cm DM 275.-*

HiFi-Lautsprecher-Box 40a - 30 Watt
 Für moderne Regalwände • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 63 x 36 x 25 cm DM 350.-*

Lautsprecher-Box 45 - 15 Watt
 Ausgezeichnete akustische Eigenschaften • Frequenzbereich 40 ... 16 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 39 x 76 x 23 cm DM 195.-*

HiFi-Lautsprecher-Box 80 - 40 Watt
 Moderner HiFi-Lautsprecher mit Klangregel-Möglichkeit • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 35 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen mit Füßen ca. 54 x 85 x 33 cm DM 550.-*
 Palisander mattiert mit Chromfüßen DM 595.-*

HiFi-Lautsprecher-Box 203 - 15 Watt
 Besonders flache HiFi-Box für mittlere Raumgrößen • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 50 ... 20 000 Hz • Kunststoffgehäuse hell gemasert (nußbaumähnlich) • Abm. ca. 33 x 23 x 7 cm Festpreis DM 98.-

HiFi-Lautsprecher-Box 204 - 15 Watt
 Für Wandaufhängung besonders geeignet • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 50 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Schleiflack weiß • Abm. ca. 51 x 32 x 8 cm Festpreis DM 178.-

HiFi-Lautsprecher-Box 205 - 15 Watt
 Auf knappstem Raum unterzubringen • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 50 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur oder Teak natur • Abm. ca. 17 x 28 x 21 cm Festpreis DM 136.-

HiFi-Lautsprecher-Box 412 - 30 Watt
 Ideal für moderne Regalwände • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Abmessungen ca. 39 x 24 x 23 cm Festpreise: Nußbaum, Teak DM 208.- Palisander DM 218.-


HiFi-Lautsprecher-Box 425 - 30 Watt
 HiFi-Regallautsprecher mit geschlitzter Holzschallwand • 4 Lautsprecher • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum, Teak oder Palisander • Abmessungen ca. 58 x 24 x 23 cm Festpreise: Nußbaum, Teak DM 252.- Palisander DM 262.-

HiFi-Lautsprecher-Box 50 A - 30 Watt
 Speziell für Studio 80 A/M • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 40 ... 20 000 Hz • Gehäuse in altdenischem Stil aus edlem Nußbaum gefertigt • Abmessungen ca. 49 x 88 x 29 cm DM 830.-*


HiFi-Lautsprecher-Box 50 B - 30 Watt
 Antik behandeltes Edelholz mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk • Techn. Daten wie Box 50 A • Abm. ca. 49x88x29 cm DM 1060.-*
 * Empfohlener Preis einschließlich 10% MWST.




Box 8



Klangstrahler 11




Box 40a




Box 203



Box 205




Box 412




Box 13




Box 19




Box 30a




Box 204




Box 425



Box 17




Box 45



Box 80




Box 50 A



Box 50 B


HiFi-Studio-Serie Stereo in High-Fidelity



GRUNDIG HiFi-Tuner-Verstärker HF 500


Eine komplette HiFi-Stereo-Einheit zum Selbst-einbau mit raumsparender Thermometer-Skala und vier UKW-Programmtasten.
37 Transistoren • 28 Dioden • UKW, 2 x Kurz- (13,3 ... 35 m, 34 ... 95 m), Mittel- und Langwelle • 26 Kreise • 3fach-Gegentaktabstimmung mit Kapazitätsdioden • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • KW-Lupe • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 15 Watt • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Anschluß für Raumhall-Einrichtung HVS 1 Phonomascopie und HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3.
Abmessungen ca. 22 x 32 x 18 cm

Ausführlicher informiert Sie unser Spezialprospekt „Stereo in High-Fidelity“ • Fordern Sie ihn an bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei den GRUNDIG Werken, 851 Fürth.




HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40 M

Die ideale Ergänzung zu SV 40 M oder SV 80 M. Volltransistorisierter Tuner (Empfänger) für höchste Ansprüche. Getrennt aufgebaute Empfangsteile für AM und FM. 27 Transistoren • 18 Dioden • UKW, 2mal Kurz- (49 m, 18 ... 55 m), Mittel- und Langwelle • 24 Kreise • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • Audio-Selector für alle AM-Bereiche • Ausführungen und Abmessungen wie SV 40 M.



HiFi-Stereo-Verstärker SV 40 M

Verlangen Sie viel – dieser moderne HiFi-Stereo-Verstärker wird Ihre Wünsche voll erfüllen. Mit Transistoren aufgebaut, repräsentiert er modernste Technik. 25 Transistoren • 15 Dioden • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 20 Watt Musikleistung • Frequenzbereich 20 ... 20 000 Hz ± 1 dB • Klirrfaktor $< 0,5\%$ • Ausgänge für Lautsprecher 2 x 4 ... 8 Ohm • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Frontplatte aus gebürstetem Aluminium.
Abmessungen ca. 41 x 15 x 28 cm



HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 M

Dieses technische Wunderwerk ist ausschließlich mit Transistoren bestückt und damit seiner Zeit weit voraus. 29 Transistoren • 15 Dioden • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 40 Watt Musikleistung • Frequenzbereich 20 ... 20 000 Hz ± 1 dB • Klirrfaktor $< 0,5\%$ • Eingänge für 7 Tonquellen • Viele Schalt- und Regelmöglichkeiten • Ausgänge für Lautsprecher 2x4 ... 8 Ohm, Kopfhörer und weitere Verstärker. Ausführungen und Abmessungen wie SV 40 M.



HiFi-Plattenwechsler-Schatulle PS 1

Für den HiFi-Freund geschaffen! Die form-schöne Plattenwechsler-Schatulle für höchste Ansprüche. Mit dem Automatic-Plattenwechsler DUAL 1019 lassen sich Plattengrößen bis zu 30 cm Durchmesser mit 4 Geschwindigkeiten abspielen. Größtmögliche Laufkonstanz. Ausbalancierter Tonarm • Auflagedruck von 0 ... 5 p stufenlos einstellbar • Tonarmlift • Shure-Tonabnehmer M 75 M-G • Antiskating-Einrichtung • Edelholzschatulle Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Klarsichthaube abnehmbar • Abmessungen mit Haube ca. 42 x 20 x 36 cm

Weitere Plattenwechsler siehe Seite 21




GRUNDIG HiFi-Studio 505

Hier wurden vielseitige Wünsche verwirklicht. Als Regalgerät mit HiFi-Komponenten kann diese Edelholzschatulle mit Klarsichtdeckel durch ein zusätzlich lieferbares verchromtes Drehfußgestell* in ein elegantes Standgerät umgewandelt werden. Ausgestattet mit HiFi-Tuner-Verstärker HF 500, Stereo-Plattenwechsler DUAL 1015 mit Magnet-Tonabnehmer und HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Abmessungen (ohne Fußgestell) ca. 64 x 23 x 38 cm
Festpreis: Nußbaum ohne Fußgestell DM 1460.–
Teak, Palisander ohne Fußgestell DM 1480.–
* Empfohlener Preis DM 48.–



GRUNDIG HiFi-Studio 500 A

Formschöne, fahrbare HiFi-Steuertruhe in altdeutschem Stil. Bestückt mit HiFi-Tuner-Verstärker HF 500, Plattenwechsler DUAL 1015 F mit Magnet-Tonabnehmer Shure M 71 M-G und HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3. Edelholzgehäuse aus Nußbaum. Abmessungen ca. 90 x 62 x 45 cm.



GRUNDIG HiFi-Studio 80 A • 80 B • 80 M

Steuertruhe mit HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40 M, HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 M und HiFi-Plattenwechsler DUAL 1019 mit Shure-Tonabnehmer M 75 M-G.

80 A: Formschönes Edelholzgehäuse aus Nußbaum in altdeutschem Stil. Abmessungen ca. 90 x 62 x 45 cm.

Studio 80 B: Antik behandeltes Edelholz mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk. Abmessungen ca. 90 x 64 x 45 cm.

Studio 80 M: Lieferbar in mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur mattiert, jeweils mit Holzfußgestell oder Teak natur mit schwarzen Stahlfüßen. Abmess. ca. 88 x 67 x 42 cm.

HiFi-Stereo-Spitzengerät Mit TUNOSCOPE-Abstimmanzeige und 6 UKW-Programm-Tasten



GRUNDIG HiFi-Tuner-Verstärker RTV 600

Ein Spitzengerät der High-Fidelity- und Stereo-Technik, das Aufsehen erregt. Technisch ist der RTV 600 eine Sensation: Feldeffekt-Transistoren. Vollelektronische Gegentaktabstimmung mit Kapazitätsdioden. Abstimmmanzeige bei UKW durch GRUNDIG TUNOSCOPE.

Schaltbare Stummabstimmung mit Fotozellensteuerung. Elektronische Schutzschaltung gegen Überlastung, Kurzschluß und Überhitzung.

51 Silizium-Transistoren • 35 Dioden • UKW, 2 x KW, MW, LW • 27 Kreise •

6 UKW-Programm-Tasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • KW-Lupe • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 30 Watt •

Integrierter HiFi-Entzerrer-Vorverstärker • Sämtliche technische Daten liegen weit besser, als die Norm DIN 45 500 es vorschreibt. Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abm. ca. 60 x 15 x 31 cm Festpreis DM 1185.-

GRUNDIG HiFi-Studio 600

Steuertruhe mit Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 600 und HiFi-Stereo-Plattenwechsler DUAL 1019 mit Shure-Tonabnehmer M 75 M-G. Edelholzgehäuse mit Chromfußgestell. Abmessungen ca. 102 x 68 x 39 cm

Festpreise: Nußbaum natur DM 1975.-
Teak, Palisander DM 2025.-





GRUNDIG Musikschrank KS 702 Alltransistor

Modern in Technik und Form ist dieser volltransistorisierte Musikschrank. Ein schmales Tonmöbel, das nur einen geringen Raumbedarf hat und deshalb überall einen günstigen Platz findet. Hervorzuheben sind die farbigen Skalenreiter für Sendermarkierungen. 11 Transistoren • 4 Dioden • 18 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • Eisenlose 3-Watt-Gegentakt-Endstufe • Klangwaage • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 85 x 80 x 37 cm



GRUNDIG

Stereo-Konzertschrank KS 722 Alltransistor

Preisgünstig, neuzeitlich und elegant. Sofort empfangsbereit – auch für UKW-Rundfunk-Stereophonie; denn der Stereo-Decoder ist eingebaut. Zum Fernsehtisch wird dieser Schrank durch die feste Deckplatte. 21 Transistoren • 11 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Sender-Merk-Skala mit farbigen Reitern • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert. Abmessungen ca. 118 x 77 x 37 cm

GRUNDIG

Stereo-Konzertschrank KS 741 Alltransistor

Auch hier – wie bei allen Konzertschränken – stellt GRUNDIG ein Modell in Alltransistor-Technik vor. Moderne Linienführung, ausgezeichnete Musikwiedergabe, bequeme Bedienung und hochwertige technische Ausstattung erfüllen hierbei Ihre Wünsche. Technisch wie KS 722 • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2x5 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert, Rüster mattiert oder Teak natur. Abmessungen ca. 121 x 75 x 37 cm

◀ GRUNDIG Stereo-Konzertschrank 715 Alltransistor

Der volltransistorisierte, platzsparende Stereo-Konzertschrank ist ein Stück für Kenner. Den Genuß der UKW-Rundfunk-Stereophonie sichert der leicht anschließbare Stereo-Automatic-Decoder. 15 Transistoren • 5 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie

nach Einbau des Automatic-Decoders 8 • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Sender-Merk-Skala mit farbigen Reitern • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 88 x 84 x 37 cm



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Verdi 2 Alltransistor

Ein eleganter raumsparender Schrank mit Hochleistungstechnik, dem Chassis des Steuergerätes RTV 360. 6 UKW-Programmtasten mit beleuchtetem Skalenfeld bieten hohen technischen Komfort. Wie praktisch, wenn durch einen Tastendruck die einmal voreingestellten sechs UKW-Sender blitzschnell zu empfangen und zu wechseln sind. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • 4 Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenregler • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert. Abmessungen ca. 84 x 82 x 36 cm




GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Rossini 2 Alltransistor

Kein Wunder, daß der ausgezeichnete GRUNDIG Klang jeden Hörer entzückt. Hinter dem eleganten Äußeren verbirgt sich ausgefeilte Alltransistor-Technik. Der DUAL 10fach-Stereo-Plattenwechsler und das Chassis des Rundfunk-Tuner-Verstärkers RTV 360 mit dem perfekten Bedienungskomfort der 6 UKW-Programmtasten bieten echte Spitzenleistungen. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Eisenlose

Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • 4 Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenregler • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abmessungen ca. 153 x 84 x 43 cm





Palisander


GRUNDIG Stereo-Konzertschrank 742 Alltransistor


Ein volltransistorisiertes markantes Modell mit obenliegenden Bedienungsfeldern. Selbst die Aufbewahrungsräume für Schallplatten sind von oben zugänglich. Ein weiterer Bedienungskomfort ist die Skala mit Merkreitern für leichte Sendereinstellung. 15 Transistoren • 5 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie nach Einbau des Automatic-Decoders 8 • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 5 Watt • 4 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Palisander mattiert. Abmessungen ca. 128 x 75 x 42 cm



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank KS 772 Alltransistor

Den internationalen Stil neuzeitlicher Formgestaltung repräsentiert diese hochmoderne GRUNDIG Neuschöpfung. Die Vorzüge der Transistor-Technik kommen hier voll zur Geltung. 44 Transistoren • 26 Dioden • 26 Kreise • UKW, 2mal Kurz-, Mittel- und Langwelle • UKW-Mischteil mit Feldeffekt-Transistoren • 4 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • KW-Lupe • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 15 Watt • 8 Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenregler • HiFi-Plattenwechsler DUAL 1015 F mit Shure-Magnetsystem M 71 M-G • HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Anschluß für Raumhall-Einrichtung HVS 1 Phonomascope • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert. Abmessungen ca. 184 x 74 x 43 cm





GRUNDIG Stereo-Konzertschrank KS 792 Alltransistor

Die Krönung des GRUNDIG Stereo-Konzertschrank-Programms stellt dieses formschöne Modell dar. Brillante, unverfälschte Wiedergabe garantieren der eingebaute HiFi-Tuner-Verstärker, der HiFi-Plattenwechsler DUAL 1015 F und die 10 Superphon-Lautsprecher. Ist das Gerät außer Betrieb, können die Lautsprecher mit Schiebetüren verdeckt werden; wodurch sich der Konzertschrank in ein modernes Sideboard verwandelt. 44 Transistoren • 26 Dioden • 26 Kreise • UKW, 2 x Kurz-, Mittel- und Langwelle • UKW-Mischteil mit Feldeffekt-Tran-

sistoren • 4 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • KW-Lupe • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2x15 W • 8 Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenregler • HiFi-Plattenwechsler DUAL 1015 F mit Shure-Magnetsystem M 71 M-G • HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Anschluß für Raumhall-Einrichtung HVS 1 • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum naturmattiert • Abmessungen ca. 184 x 76 x 44 cm



Stil-Konzertschränke Für Freunde echter Wohnkultur

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Rothenfels 2 Alltransistor

Gediegenheit und Repräsentation strahlt der für alle Freunde des altdeutschen Stils geschaffene Konzertschrank aus. Moderne Alltransistor-Technik und edle Formgestaltung bestimmen den Wert dieser erlesenen, mit dem Steuergerät RTV 360 ausgerüsteten GRUNDIG Schöpfung. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 6 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-

Scharfabstimmung • Eisenlosè Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenregler • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Antik behandeltes Edelholzgehäuse aus Nußbaum in altdeutschem Stil • Abmessungen ca. 130 x 86 x 46 cm

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Nymphenburg 2 Alltransistor

Betont vornehm wirkt dieser Stereo-Konzertschrank. Die vollendete Barockform, die erst-

klassige Verarbeitung und die ausgereifte Technik kennzeichnen die Qualität dieses Modells. 26 Transistoren • 19 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 6 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • Eisenlose Gegentakt-Endstufen 2 x 10 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher • Baß- und Höhenregler • 10fach-Stereo-Plattenwechsler • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Antik behandeltes Edelholzgehäuse mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk • Abmessungen ca. 130 x 86 x 46 cm

ZUBEHÖR

HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3

Zweistufiger Verstärker für Stereo-Magnet-Tonabnehmer • HiFi nach DIN 45 500 • Betriebsspannung 27... 40 Volt • Frequenzbereich 30 ... 16 000 Hz \pm 1 dB • Klirrfaktor ca. 0,1% bei 1 Volt Ausgangsspannung über den gesamten Frequenzbereich • Abmessungen ca. 9 x 3 x 7 cm
DM 40.-*

Raumhall-Einrichtung HVS 1 Phonomascope®

Für Rundfunkgeräte, Konzertschränke, Tonbandgeräte sowie FS-Kombinationen • Einbau z. T. auch in Stereo- und Monogeräte ohne Hallanschluß möglich • Schallverzögerung durch Drahtspiralen und elektrodynamische Wandler • Schwimmende, trittschallgesicherte Aufhängung • Hallintensität stetig regelbar • 5 Transistoren + 1 Gleichrichter • Eingangsspannung 10 ... 100 mV • Ausgangsspannung (bei 50 mV Eingangsspannung) ca. 20 V bei 1000 Hz (einstellbar) • Nachhaltdauer max. 2 sec • Abmessungen ca. 30 x 5 x 12 cm
DM 145.-*

Stereo-Automatic-Decoder 5

Die Automatik schaltet zum Empfang von Stereo-Sendungen selbsttätig um • Für Geräte mit Stereo-Anzeigeelement • Steckbarer Sammelanschluß mit 75 cm langem Anschlußkabel • Abmessungen ca. 18 x 8 x 6 cm
DM 84.-*

Stereo-Automatic-Decoder 6

Dieser Decoder schaltet ebenfalls selbsttätig von Mono auf Stereo um • Für Geräte mit Stereo-Anzeigelampe • Steckbarer Sammelanschluß • Kabellänge ca. 75 cm • Abmessungen ca. 15 x 7 x 6 cm
DM 74.-*

Stereo-Automatic-Decoder 8

Ein volltransistorisierter Stereo-Decoder für KS 715 und KS 742 • Die automatische Umschaltung von Mono- auf Stereo-Betrieb erfolgt elektronisch und kontaktlos durch Transistoren • Für Stereo-Anzeigelampe • Anschluß durch 7polige Steckverbindung • Abmessungen ca. 12 x 9 x 4 cm
DM 50.-*

Lautsprecher-Verlängerungskabel

Ausgerüstet mit Steckverbindungen nach DIN 41 529.
Kabel 375 - Länge 5 m
Kabel 376 - Länge 10 m
DM 7.-*
DM 11.-*

Verbindungskabel 379

Kabel für den Anschluß des HiFi-Entzerrer-Vorverstärkers MV 3 an Stereo-Rundfunkempfänger • Länge ca. 1,5 m
DM 5.-*

Anpassungs-Transformatoren

Für Übertragungsanlagen mit Transistor-Verstärkern, z. B. GRUNDIG SV 40 M oder 80 M und mehreren Lautsprechern oder verzweigten Lautsprecher-Netzen in 100-V-Technik.

- AT 1: Zum Herauftransformieren vom Verstärker-Ausgang auf die 100-Volt-Leitung • Nennbelastbarkeit 30 Watt
DM 32.-*
- AT 2: Zum Herabtransformieren von der 100-Volt-Leitung auf Lautsprecher • Impedanzen: 1000 Ohm auf 5 Ohm bei 10 W; 2000 Ohm auf 5 Ohm bei 5 W
DM 20.-*
- AT 3: Zum Herabtransformieren • Impedanzen: 2000 Ohm auf 5 Ohm bei 5 Watt; 4000 Ohm auf 5 Ohm bei 2,5 W; 8000 Ohm auf 5 Ohm bei 1,25 W
DM 20.-*

* Empfohlene Preise einschließlich 10% MWST.

Jetzt gibt es keinen vernünftigen Grund mehr, noch länger ohne Autosuper zu fahren. Denn die Weltklang-Favoriten-Serie ist da!

Sechs Weltklang-Modelle gibt es jetzt. Für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack also den richtigen Autosuper.

Und überzeugende Gründe für einen Autosuper-Weltklang gibt es mehr als genug. Das sind die Extras für Weltklang-Fahrer:

● **Die GRUNDIG Technik:**

Sie zeigt sich im Klang. Im störungsfreien Empfang. In der Bedienung. Und auch in kleinen Details. Wie der praktischen Reiterskala. Schließlich hat GRUNDIG nicht umsonst Erfahrung im Bau von 20 Millionen Rundfunk- und Fernsehgeräten.

● **Der Eilaustauschdienst:**

Versagt Ihr Autosuper einmal, steuern Sie einfach Ihren oder den nächsten Fachhändler an. Dort wird ein Austauschgerät eingebaut. Fertig! Reparatur ist nicht mehr nötig. Deshalb auch kein langes Warten mehr. Und Sie haben immer Musik. Ein weiterer Vorteil: Der Austauschdienst ist auch nach der 6monatigen Garantiezeit für Sie da! Für einen geringen Pauschalbetrag – beim Weltklang 4000 beispielsweise nur 23,75 DM zuzüglich Mehrwertsteuer – erhalten Sie auch dann noch ein Ersatzgerät. Das ist wirklicher Kundendienst. Extra für den Weltklang-Fahrer eingerichtet.

● **Der populäre GRUNDIG Festpreis:**

Weltklang-Preise sind Niedrig-Preise. Das ist bekannt. Aber nicht alle wissen, daß sie auch Festpreise sind. Also überall gleich günstig. Ob Sie Ihren Weltklang beim Rundfunkhandel, im Autohaus oder in der Einbauwerkstatt kaufen.


Ein GRUNDIG Weltklang gehört heute einfach zum besseren und sicheren Fahren.

Technische Daten der Weltklang-Favoriten-Serie

Type		Weltklang 2000	Weltklang 3000	Weltklang 3010	Weltklang 3500	Weltklang 4000	Weltklang 4500
Wellenbereiche		UM	KML	UML	KML	UKML	UKML
Kreise	AM	8	8/7	8/7	8	8/7	8
	FM	10	—	10	—	10	11
Transistoren		9	8	10	9	11	14
Dioden		6	4	9	4	9	11
Stationswahltasten		—	—	—	5	—	5
UKW-Automatik		—	—	●	—	●	●
Klangtaste		●	●	●	—	●	—
Klangschalter		—	—	—	●	—	●
Höhenregler		—	—	—	—	—	●
6-Volt-Betrieb		●	—	—	●	●	●
12-Volt-Betrieb		●	●	●	●	●	●
Plus/Minus Umpolmöglichkeit		—	—	—	●	●	●
Anschluß Automatik-Antenne		—	—	—	● ¹⁾	● ¹⁾	●
Anschlüsse	TA	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●
	TB	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●
Anschluß für Lautsprecher		1	1	1	1—2	1—2	1—2
Ausgangsleistung in Watt		4	5	5	7	5	7
Abmessungen in cm ca.		17 x 4 x 16	18 x 4 x 13	18 x 4 x 13	18 x 5 x 17	18 x 5 x 16	18 x 5 x 17
Festpreis in DM <small>einschl. 10% MwSt.</small>		176,—	134,75	189,20	234,30	228,80	299,75


¹⁾ vorbereitet ● vorhanden

GRUNDIG Autosuper Weltklang




GRUNDIG Weltklang 2000 DM 176,—

Für die Freunde der UKW und Mittelwelle • Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise • Hervorragende Wiedergabequalität von höchster Störfreiheit auf UKW • UKW-Weitempfang durch Spezial-Transistoren • 4-Watt-Gegentaktenstufe • Blendfreie Skalenbeleuchtung und Reiterskala wie alle GRUNDIG Autosuper.




GRUNDIG Weltklang 3000 DM 134,75

Der Weltklang mit dem kleinsten Preis • KW+MW+LW • Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Volltransistortechnik • Besonders trennscharf durch Eingangsbandfilter für MW und KW • Weitempfang auf LW und dem 49-m-Band – wichtig für Reisende, die im Ausland deutsche Sendungen hören wollen • Luxemburg-Marke • 5-Watt-Gegentaktenstufe.




GRUNDIG Weltklang 3010 DM 189,20

Immer guter Empfang mit UKW-Automatik • UKW + MW + LW • Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Volltransistor-Technik • UKW-Taste drücken – Sender-Feineinstellung besorgt die Automatik • Also immer klarer, störungsfreier Empfang • Besonders trennscharf durch Eingangsbandfilter für MW • 5-W-Gegentaktenstufe.




GRUNDIG Weltklang 3500 DM 234,30

Hohes Komfort durch 5 Stationswahltasten • KW + MW + LW • Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Volltransistor-Technik • 5 Stationswahltasten: Zeitraubende Sendersuche ist vorbei! Lieblingssender vor der Fahrt einstellen – unterwegs genügt ein Tastendruck, und Sie haben blitzschnell das Programm Ihrer Wahl! • Luxemburg-Marke • Weitempfang auf KW und LW – wichtig für Auslandsreisende • 7-Watt-Gegentaktenstufe.



GRUNDIG Weltklang 4000 DM 228,80

Ganz groß in der Leistung und im Klang • Vier Wellenbereiche • Besonderheiten: Raumsparende Kompaktbauweise in GRUNDIG Volltransistor-Technik • Immer trennscharf durch UKW-Automatik • Rauscharme Eingangsstufe mit Mesa-Transistoren • Luxemburg-Marke • 5-Watt-Gegentaktenstufe.



GRUNDIG Weltklang 4500 DM 299,75

Der Spitzensuper im GRUNDIG Programm • Vier Wellenbereiche • Besonderheiten: Bedienungskomfort durch Stationswahltasten. Sendersuche während der Fahrt ist hier vorbei. Fünf Ihrer Lieblingssender wählen Sie vor. Mit einfachem Tastendruck sind sie dann blitzschnell eingestellt. Das ist bequem, einfach und autogerecht. Sender-Feineinstellung durch UKW-Automatik • Höchste Trennschärfe durch abgestimmte Vorstufe • Beste Klangwiedergabe durch 7-Watt-Gegentaktenstufe • Luxemburg-Marke.

Über das reichhaltige Zubehör informiert Sie ausführlich der GRUNDIG Sonderprospekt „Autosuper“.

Festpreise einschließlich 10% Mehrwertsteuer.


GRUNDIG EN 7 • „Elektronisches Notizbuch“ in Mini-Format! Originalgröße 10 cm

Ein neuer GRUNDIG Bestseller! Kaum größer als eine Zigarettenschachtel ist dieses kleine „elektronische Notizbuch“, dem Sie 2 x 10 Minuten lang wichtige Anordnungen, Protokolle, Ideen – kurz alles, was Ihnen wichtig erscheint – anvertrauen können. Überall. Wo Sie wollen. Denn das EN 7 arbeitet selbstverständlich mit Batteriebetrieb. Und es ist handlich durch seine geringen Abmessungen. Bequem findet es in der kleinsten Tasche Platz. So klein wie es ist, so einfach ist die Bedienung. Nur Einknopf-Schalter für Aufnahme, Stop, Wiedergabe und Rücklauf. Über das eingebaute Mikrophon, das gleichzeitig als Lautsprecher dient, läßt sich Ihre Aufzeichnung sofort abhören und auch korrigieren. Die Kassette – ausreichend für ca. 8 Schreibmaschinenseiten – kann mit einfachem Handgriff ausgewechselt werden. Ein ideales Gerät für alle, die schnell, zuverlässig und zeitsparend Aufzeichnungen machen wollen. Preis auf Anfrage.

Technische Daten EN 7: Band-Aufnahme-Wiedergabegerät im Halbspurverfahren • Integrierte Schaltung • Elektronisch geregelter Spezialmotor • Einknopfbedienung für Aufnahme, Stop, Wiedergabe und Rücklauf • Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Metallabdeckung • Batteriebestückung: 2 Mignonzellen je 1,5 Volt für ca. 15 Stunden Betriebszeit • Abmessungen ca. 100 x 60 x 25 mm • Gewicht mit Batterie ca. 280 g.



GRUNDIG EN 3 • „Elektronisches Notizbuch“: Für alle, die etwas zu sagen haben!



Entlasten Sie Ihr Gedächtnis. Legen Sie Ihren Notizblock zur Seite. Machen Sie Schluß mit der Zettelwirtschaft. Greifen Sie zum EN 3! Sie sparen Zeit und schonen Ihre Nerven. Einfach sprechen – schon wird alles fixiert. Namen, Anschriften, Besprechungen, Protokolle, Anordnungen, Ideen – alles können Sie der kleinen Tonbandkassette anvertrauen. Im Büro oder zu Hause. Im Auto oder im Flugzeug. Unabhängig vom Stromnetz, wo immer Sie wollen. Die Bedienung ist denkbar einfach. Kassette einlegen – Einfädeln des Tonbandes entfällt. Nur ein Schiebeschalter für alle Funktionen. Nach einer Aufnahmezeit von 2 x 22 Minuten – das entspricht mehr als 15 Schreibmaschinenseiten – wird die Kassette mit leichtem Handgriff ausgewechselt. Das gesprochene Wort läßt sich über das aufgesteckte Mikrophon sofort wieder abhören und auch korrigieren. Preis auf Anfrage.

Mit nur 160 x 60 x 40 mm paßt dieses handliche Gerät in die Anzugtasche. Gewicht ca. 385 g.

GRUNDIG EW 3

Das Wiedergabegerät für EN-3-Kassetten

Das EW 3 wurde als Ergänzung zum EN 3 entwickelt. Es ermöglicht die bürogerechte Wiedergabe Ihrer EN-3-Notizen. Ein besonderer Vorteil für die Schreibe kraft: Durch den Einsatz von Hand- oder Fußschalter und Kopfhörer aus dem GRUNDIG Diktiergeräte-Zubehör können alle wichtigen Funktionen ferngesteuert werden. So sind EN 3 und EW 3, das natürlich einen eigenen Lautsprecher hat, zu einer sich sinnvoll ergänzenden Einheit geworden. Die universelle Verwendbarkeit und der niedrige Preis unterstreichen die Wirtschaftlichkeit dieses neuen Systems.

Abmessungen ca. 15 x 7 x 20 cm. Preis auf Anfrage.

Gemeinsames Zubehör für EN 3 / EN 7

Knopflochmikrofon 715 DM 25,—
Überspielkabel 710 zur Stenorette DM 5,—
Stetosehörer 704 mit Kabel DM 24,—

Zubehör nur für EN 3

Mikrofon 711 DM 17,50
Doppelkassette 702 DM 12,50
Mikrofonzwischenkabel 703 DM 5,—
Rundfunkaufnahme- u. Wiedergabekabel 706 DM 5,—
Bereitschaftstasche 714 L DM 16,—
Bereitschaftskoffer 708 DM 29,—

Zubehör nur für EN 7

Doppelkassette 720 DM 7,—

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Preise einschl. 10% Mehrwertsteuer



GRUNDIG Diktiergeräte

Ideale Helfer für das Büro



Stenorette L *

Tonträger: Band-Kassette bis ca. 45 Minuten Aufnahmezeit • Vollfernsteuerung für Aufnahme und Wiedergabe • Das meistverkaufte Diktiergerät der Welt. DM 517,—



Stenorette 101 *

Tonträger: Magazin mit ca. 45 Minuten Aufnahmezeit • Vollautomatischer Bänderzug • Das modernste Gerät seiner Art. DM 599,50



Stenorette 201 *

Tonträger: Folie mit 8 Minuten Aufnahmezeit (für mindestens 3 volle Schreibmaschinenseiten) • Jedem Vorgang seine eigene Folie. DM 698,50



Teleboy 100

Ein Mehrzweckgerät: Antwortgeber • Anrufbeantworter mit Aufzeichnung (Stenorette) • Telefonverstärker • Wechselsprechanlage (mit Nebenstelle 101) DM 550,—

* Mit 1 Jahr Garantie und 3 kostenlosen Gerätewartungen am Einsatzort (innerhalb der Bundesrepublik u. W-Berlin)

Technische Daten der GRUNDIG Tonbandgeräte

	CASSETTEN-Geräte		Batterie-Geräte		Volltransistor-Geräte				Automatic-Geräte					Spitzen-Geräte		
	C 200	C 201 FM*	TK 2200	TK 2400 FM*	TK 120 de Luxe	TK 140 de Luxe	TK 241 de Luxe	TK 247 de Luxe	TK 125 de Luxe	TK 145 de Luxe	TK 220 de Luxe	TK 240 de Luxe	TK/TM 245 de Luxe	TK 321 dL TS 320 dL	TK 341 dL TS/TM 340 dL	
Spuren	2	2	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	4	2	4	
Bandgeschwindigkeit in cm/s	4,75	4,75	4,75 9,5	4,75 9,5	9,5	9,5	4,75 9,5	9,5 19	9,5	9,5	9,5 19	4,75 9,5	9,5 19	4,75 9,5 19	4,75 9,5 19	
Maximale Spulengröße in cm	Compact-CASSETTE	Compact-CASSETTE	13	13	15	15	18	18	15	15	18	18	18	18	18	
Maximale Spielzeit in Stunden (mit Duoband)	2	2	4	8	3	6	16	8	3	6	4	16	8	8	16	
Mono-Aufnahme, -Wiedergabe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stereo-Aufnahme	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	•	•	
Stereo-Wiedergabe	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	m. Rundfunkger.	•	TM: m. Verstärker	
Automatische Aussteuerung	—	•	—	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	
Anzeige-Instrument	•	•	•	•	•	•	•	Profil-Doppel	•	•	•	•	Profil-Doppel	2	2	
Playback	—	—	—	m. Abhörv. 229	—	m. Abhörv. 229	m. Abhörv. 229	•	—	m. Abhörv. 229	—	m. Abhörv. 229	•	•	•	
Multi-Playback	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	•	•	
Mischregler	—	—	—	—	—	—	•	für Multiplay	—	—	•	•	für Multiplay	f. Multiplay u. Echo	f. Multiplay u. Echo	
Tricktaste	—	—	—	—	—	—	•	—	•	•	•	•	—	—	—	
Mithörkontrolle bei Aufnahme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hinterbandkontrolle, Echo-Effekt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	
Schnellstop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Start-/Stop-Fernbedienung	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	nachrüstbar	nachrüstbar	
Bandlängenzählwerk mit Rücksteller	—	—	•	•	Zählstreifen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bandendabschaltung	—	—	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	
Lautsprecher	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	2	2	TM: —	2	TM: —	
Eingänge Mikro-Platte-Radio	0,2 mV/7 kΩ 65 mV/2,2 MΩ 0,2 mV/7 kΩ	0,2 mV/7 kΩ 65 mV/2,2 MΩ 0,2 mV/7 kΩ	0,25 mV/7,5 kΩ 80 mV/2,2 MΩ 0,25 mV/7,5 kΩ	0,25 mV/7,5 kΩ	1 mV/50 kΩ	1 mV/50 kΩ	1 mV/100 kΩ 30 mV/1 MΩ 1 mV/32 kΩ	2 x 1 mV/100 kΩ 2 x 30 mV/1 MΩ 2 x 1 mV/32 kΩ	2,2 mV/1,5 MΩ	2,2 mV/1,5 MΩ	2 mV/1,5 MΩ 90 mV/1 MΩ 4 mV/44 kΩ	2 mV/1,5 MΩ 90 mV/1 MΩ 4 mV/44 kΩ	2 x 2 mV/1,5 MΩ 2 x 90 mV/1 MΩ 2 x 4 mV/44 kΩ	2 x 2 mV/1,5 MΩ 2 x 100 mV/1 MΩ 2 x 2 mV/22 kΩ	2 x 2 mV/1,5 MΩ 2 x 100 mV/1 MΩ 2 x 2 mV/22 kΩ	
Ausgänge Radio bzw. Verstärker-Lautsprecher	300 mV/18 kΩ 5 Ω	300 mV/18 kΩ 5 Ω	500 mV/15 kΩ 4 Ω	500 mV/15 kΩ 4 Ω	500 mV/22 kΩ 4 Ω	500 mV/22 kΩ 4 Ω	800 mV/22 kΩ 4 Ω	2 x 800 mV/22 kΩ 2 x 4 Ω	500 mV/15 kΩ 5 Ω	500 mV/15 kΩ 5 Ω	1 V/22 kΩ 5 Ω	1 V/22 kΩ 5 Ω	2 x 1 V/22 kΩ 5 Ω TM: —	2 x 600 mV/15 kΩ 2 x 5 Ω	2 x 600 mV/15 kΩ 2 x 5 Ω TM: —	
Frequenzbereich in Hz (nach DIN 45 511)	4,75 cm/s 9,5 cm/s 19 cm/s	80 ... 10 000	80 ... 10 000	40 ... 9 000 40 ... 15 000	60 ... 9 000 60 ... 15 000	40 ... 12 500	40 ... 12 500	40 ... 9 000 40 ... 15 000	40 ... 12 500 40 ... 16 000	50 ... 12 500	50 ... 12 500	50 ... 12 500 50 ... 15 000 50 ... 16 000	50 ... 10 000 50 ... 15 000	40 ... 9 000 40 ... 15 000 40 ... 18 000	40 ... 10 000 40 ... 15 000 40 ... 18 000	
Dynamik in dB (nach DIN 45 405)	4,75 cm/s 9,5 cm/s 19 cm/s	≥ 45	≥ 43	IV 46 IV 47	IV 46 IV 47	IV 48	IV 45	IV 43 IV 45	IV 47 IV 48	IV 48	IV 45	IV 44 IV 45	IV 45 IV 46	IV 47 IV 52 IV 52	IV 45 IV 50	
Endstufenleistung in Watt (Sinus-Dauer-ton)	0,8	0,8	2	2	2,5	2,5	4	2 x 4	2,5	2,5	4	4	4 TM: —	TK 321: 2 x 3 TS 320: 2 x 8	TK 341: 2 x 3 TS 340: 2 x 8 TM 340: 2 x 1 mW	
Stromversorgung	5 ... 7,5 V = TN 12	5 ... 7,5 V = TN 12	6 ... 9 V = TN 12	6 ... 9 V = TN 12	110, 220 V ~ 50 Hz	110, 220 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 220 V ~ 50 Hz	110, 220 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz	
Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb mit Umbausatz	•	•	•	•	126	126	26 b	26 a	TK 125 U	TK 145 U	26 a	26 b	26 a	46 a, 46 b	46 a, 46 b	
Beigepacktes Zubehör gegen Sonderberechnung	Mikrofon Tonband Kabel	GDM 305 — 237	GDM 305 — 237	GDM 301 S GD 13 237	GDM 301 S GD 13 —	GDM 312 U GD 15 360	GDM 312 U GD 15 360	GDM 317 U GD 18 237	GDM 317 U GD 18 242	GDM 312 U GD 15 360	GDM 312 U GD 15 360	GDM 317 U GD 18 237	GDM 317 U GD 18 237	GDM 317 U GD 18 242	GDSM 330 U GD 18 242	GDSM 330 U GD 18 242
Abmessungen in cm ca.	25 x 15 x 7	29 x 17 x 7	35 x 22 x 11	35 x 22 x 11	40 x 18 x 29	40 x 18 x 29	41 x 20 x 34	45 x 20 x 34	40 x 18 x 29	40 x 18 x 29	41 x 20 x 34	41 x 20 x 34	41 x 20 x 34	53 x 21 x 40	53 x 21 x 40	
Gewicht in kg ca.	2,1	2,6	4,5	4,7	7,8	7,8	12,5	13,5	8,5	8,5	13	13	13,5	TK: 17,5 TM: 15 TS: 17	TK: 17,5 TM: 15 TS: 17	
* Urheberrechtsabgeltung in DM	4,75	4,75	9,50	9,50	4,75	4,75	9,50	9,50	4,75	9,50	9,50	9,50	9,50	TK 321: 14,25 TS 320: 14,25	TK 341: 14,25 TM 340: 9,50 TS 340: 14,25	

* C 201 FM und TK 2400 FM mit Hochleistungs-UKW-Rundfunkteil • UKW-Bereich: 87 ... 108 MHz • 10 Kreise • Teleskopantenne • UKW-Scharfabstimmung • Klangwaage • Anschluß für Autoantenne.

Batterie-Tonbandgeräte

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 2200

- Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s
- 13-cm-Spulen
- Batterie- oder Netzbetrieb

Ein ideales Batteriegerät für Tonjäger, die draußen original aufnehmen wollen. Die das Leben einfangen möchten, wie es ist. Ob Vogelstimmen, seltene Geräusche, Reportagen von besonderen Ereignissen, Eindrücke von Urlaubsreisen, Spezialaufnahmen für die Dia- und Schmalfilmvertonung: Ein GRUNDIG TK 2200 ist genau das Richtige für alles lebendige aktuelle Geschehen. Robust, handlich, betriebssicher gebaut, erfüllt es selbst die härtesten Anforderungen des Außenbetriebes. Dazu kommt eine hervorragende Aufnahmequalität und höchste Betriebssicherheit durch GRUNDIG Volltransistorteknik.

2 Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s zur rationellen Ausnutzung des Bandes; 9,5 cm/s für gute Musikaufnahmen. Dieser schicke Tonbandkoffer in Halbspurtechnik, der besonders durch seine handliche Flachform besticht, kann nicht nur im Batterie-, sondern auch im Netzbetrieb verwendet werden. Dafür gibt es das GRUNDIG Netzteil TN 12. Besonderheiten: trudsicher durch 2 gegenläufige Schwungmassen, daher beste Aufnahmequalität selbst unter extremen Betriebsbedingungen: Drucktastenbedienung • Schneller Vor- und Rücklauf • Zählwerk • Start/Stop-Fernbedienung über Mikrofon • Eisenlose 2-Watt-Gegentaktendstufe • Aussteuerungsinstrument, dient gleichzeitig zur Batteriespannungskontrolle.



GRUNDIG Tonband-Radio TK 2400 FM


- Mit Hochleistungs-UKW-Rundfunkteil
- Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s
- Abschaltbare Aussteuerungs-Automatic
- Automatische UKW-Scharfabstimmung
- Rundfunküberspielung mit Tastendruck
- Viertelspurtechnik

Neu und exklusiv bei GRUNDIG: Ein Tonbandkoffer mit 2 Geschwindigkeiten + UKW.

Das heißt: Sie haben die Wahl zwischen mehreren Rundfunkprogrammen und 8 Stunden Tonband-Musik. Und diese 8 Stunden entsprechen etwa zwölf 30-cm-Langspielplatten – so billig speichert Ihr TK 2400 FM fröhliche Unterhaltung. Ebenso überzeugend und bewundernswert ist die Vielseitigkeit dieses neuen Tonband-Radios. Durch Tastendruck wählen Sie unter 3 Programmen. Entweder die UKW-Taste drücken oder die Spurtasten 1–2 und 3–4. So haben Sie Stimmung und Rhythmus jeweils ganz nach eigenem Geschmack. Und wenn Ihnen Ihre Musik vom Band nicht mehr gefällt, dann nehmen Sie neu auf – während Sie UKW hören. Das geht ganz leicht – nur mit einem einzigen Tastendruck. Eine Kabelverbindung ist nicht nötig. Die Aussteuerungs-Automatic des Tonbandgerätes sorgt dabei für beste Aufnahmequalität. Jede Aufnahme gelingt sofort!

Sie sehen, hier ist alles auf einfachste, kinderleichte Bedienung abgestellt. Auch beim UKW-Empfang. Denn für Sender-Feineinstellung und immer trennscharfen Empfang ist die automatische UKW-Scharfabstimmung da! Natürlich erfüllt das TK 2400 FM auch alle Anforderungen des harten Außenbetriebes. Denn es wurde ja extra dafür gebaut, daß Sie es überallhin mitnehmen können. Und das macht man gern, bei dieser schicken, eleganten Form. Kennen Sie einen Batterie-Tonbandkoffer, der so vielseitig ist? Oder einen Reisesuper mit soviel Extras? Wohl kaum, denn hier finden Sie beide Geräte erstmals in einem. Zu einem Preis, der sich hören läßt. Denn er ist viel niedriger, als Sie denken. Vergleichen Sie einmal, was Sie für ein hochwertiges UKW-Radio und einen perfekten Tonbandkoffer sonst ausgeben müßten! Mit dieser absoluten Neuentwicklung ist wieder einmal mehr bestätigt: GRUNDIG ist Schrittmacher in der Tonbandgeräte-Technik.

Erstmals auf der Welt



Die wichtigsten Funktionen vom TK 2400 FM Automatic

- ① Lautstärkeregler
- ② UKW-Senderwahl: Bereich 87 ... 108 MHz mit automatischer Scharfabstimmung
- ③ Aussteuerungsinstrument mit Batteriekontrolle
- ④ Klangwaage: hell und dunkel
- ⑤ Abschaltbare Aussteuerungs-Automatic: Jede Aufnahme gelingt sofort!
- ⑥ Bedienungsfunktionen: schneller Rücklauf, Pause, Stop, Start, schneller Vorlauf
- ⑦ Aufnahmetaste
- ⑧ Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- ⑨ Radiotasten UKW. Rundfunk hören und gleichzeitig die Sendung auf Band aufnehmen! Mit Tastendruck ⑦
- ⑩ Schwenkbare Teleskopantenne

CASSETTEN-Tonbandgeräte

GRUNDIG CASSETTEN-Gerät C 200

- Compact-CASSETTE
- Wiedergabe in UKW-Qualität

Das ist ein Tonbandgerät mit einmaligem Bedienungskomfort. CASSETTE einlegen, Taste drücken – schon hören Sie Musik. Einfädeln des Tonbandes entfällt. Leichter und einfacher geht es wirklich nicht. Die CASSETTE schützt das Band vor Verunreinigung, Beschädigung und garantiert trotz ihrer geringen Abmessungen eine normale Spielzeit von vollen 2 Stunden. Die im Handel erhältlichen Musik-CASSETTEN bekannter Schallplattenfirmen bieten das Repertoire von 30-cm-Langspielplatten. Für Batterie-, Netz- (mit Netzteil TN 12) oder Autobetrieb (mit Autohalterung). Modern und schick in der Form, leicht und handlich, ganz groß in der Leistung. Alle wichtigen Funktionen wie schneller Vor- und Rücklauf, Start, Pause, Stop und CASSETTEN-Auswurf werden mit einem einzigen Schalter gesteuert. Besonderheiten: Wiedergabe in UKW-Qualität • Start/Stop-Fernbedienung über Mikrofon • Aussteuerungs-instrument dient gleichzeitig zur Batterie-kontrolle • Bei Aufnahme Mithörkontrolle über Kopfhörer.

GRUNDIG Leer-CASSETTEN für Aufnahme und Wiedergabe für C 200 und 201 FM

Compact-CASSETTE C 60 (60 Minuten) DM 10.50
 Compact-CASSETTE C 90 (90 Minuten) DM 12.50
 Compact-CASSETTE C 120 (120 Min.) DM 15.50
 Empfohlene Preise einschl. 10% Mehrwertsteuer



Ausführliche technische Daten Seite 35

GRUNDIG CASSETTEN-Radio C 201 FM

- Mit Hochleistungs-UKW-Rundfunkteil
- Aussteuerungs-Automatic
- Automatische UKW-Scharfabstimmung
- Rundfunküberspielung mit einem Tastendruck!


Das ist die sensationelle Neuheit der Hannover-Messe 1968! Ein CASSETTEN-Tonbandgerät mit UKW-Rundfunkteil! Also Tonband und Reisesuper in einem Koffer.

Ein echter GRUNDIG Hit und eine Überraschung für alle, die Stimmung und Rhythmus lieben! Denn Musik gibt's hier den ganzen Tag! Von der CASSETTE oder von einem UKW-Programm! Wie Sie es am liebsten mögen. Bei diesem schicken Kombinationsgerät ist alles auf einfachste Bedienung abgestimmt. CASSETTE einlegen, Schalter drehen – schon hören Sie Musik! Auch die UKW-Stationswahl haben wir Ihnen ganz leicht gemacht. Senderfeineinstellung übernimmt nämlich die automatische UKW-Scharfabstimmung. So haben Sie immer klaren, trennscharfen Empfang. Selber aufnehmen geht natürlich auch. Wie bei jedem Tonbandgerät. Aber auch hier hat das C 201 FM Extras zu bieten. **Sie hören Rundfunk und nehmen gleichzeitig die Sendung auf Band!** Mit einem einzigen Tastendruck! Ohne irgendwelche Kabelverbindung herstellen zu müssen. Und jede Aufnahme gelingt sofort, dank der GRUNDIG Aussteuerungs-Automatic. Mit dem C 201 FM schließt man Freundschaft auf den ersten Blick. So schick ist es, praktisch und modern. Klein und handlich wie ein Kofferradio. Und robust dazu. Denn es wurde ja schließlich speziell für den Außenbetrieb gebaut. Sie können es natürlich auch an jede Steckdose anschließen (mit Netzteil TN 12) oder im Auto mitnehmen. Dafür gibt es die GRUNDIG Autohalterung 473.



GRUNDIG Autohalterung 473 für C 200 und C 201 FM

Der große GRUNDIG Hit



Die wichtigsten Funktionen vom C 201 FM

- ① Schwenkbare Teleskopantenne
- ② UKW-Senderwahl: Bereich 87 ... 108 MHz mit automatischer Scharfabstimmung
- ③ Einknopfbedienung: schneller Vor- und Rücklauf, Start, Pause, Stop und Öffnen des CASSETTEN-Schachts
- ④ Aufnahmetaste: Nur drücken, jede Aufnahme gelingt sofort mit der Aufnahme-Automatic
- ⑤ Instrument für Batteriespannungskontrolle
- ⑥ Lautstärkereger
- ⑦ Klangwaage
- ⑧ Blitzschneller CASSETTEN-Wechsel durch CASSETTEN-Schacht
- ⑨ UKW-Tasten. Mit Tastendruck (4) ist Aufnahme des eingestellten Rundfunkprogramms möglich

Volltransistor-Tonbandgeräte

Hier stellt Ihnen GRUNDIG vier Tonbandgeräte vor, bei denen die Volltransistorisierung verwirklicht wurde. Für Sie als Tonbandfreund bedeutet das: sofortige Betriebsbereitschaft – also blitzschnell einsatzbereit –, lange Lebensdauer und höchste Präzision. Punkt für Punkt wichtige Gründe, sich gerade zum Kauf eines dieser Modelle zu entscheiden, die sich – abgesehen von der Transistortechnik – in Leistung und Ausführung voneinander unterscheiden.

TK 120 de Luxe / TK 140 de Luxe

- Standard-Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s
- Einknopf-Bedienung
- Beleuchtetes Anzeige-Instrument
- Günstiger Groß-Serien-Preis

Das sind die wesentlichen Merkmale dieser robusten, leicht bedienbaren Tonbandgeräte. Alle wichtigen Funktionen, wie schneller Vor- und Rücklauf, Stop, Pause und Start, liegen in einem Griff. Nur noch Schalter drehen. Damit ist Falschbedienung ausgeschlossen.

TK 241 de Luxe / TK 247 de Luxe

- 2 Bandgeschwindigkeiten
- 4-Watt-Endstufe (Stereo 2 x 4 W)
- 2 Superphon-Lautsprecher (Stereo 2 x 2)
- 18-cm-Spulen
- Beleuchtetes Anzeige-Instrument
- Trickreich durch Playback oder Multiplayback

Die große Leistung dieser Geräte zeigen die technischen Daten (Tabelle Seite 35). Da ist die herrliche, naturgetreue Klangqualität. Ein großartiges Erlebnis für alle Freunde guter Musik. Großartig und überzeugend auch der Bedienungskomfort mit übersichtlicher Drucktastensteuerung, Schnellstoptaste, Bandlängenzählwerk, Bandendabschaltung und Mithörkontrolle. Gefallen wird Ihnen auch der Trickreichtum der Viertelspur. Und ganz besonders der eingebaute Mischregler. Die elegante, moderne Form ist ein Beweis dafür, daß ein technisch hochwertiges Gerät auch schön sein kann.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 120 de Luxe

Ein Erfolgsschlager ersten Ranges. In Halbspurtechnik und der gebräuchlichsten Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. In Volltransistortechnik.



Solide, robust und zuverlässig. Und ganz und gar auf bequeme Bedienung abgestimmt. Nur ein einziger Schalter für alle wichtigen Funktionen. Bequemer geht es nicht. Aber nicht nur Technik und Form werden Sie überzeugen. Ebenso der außergewöhnlich günstige Groß-Serien-Preis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 140 de Luxe

In Technik und Form gleicht es dem TK 120 de Luxe, jedoch Viertelspurausführung. Dadurch 6 Stunden Spielzeit bei Duoband. Weitere Abweichungen gegenüber dem Halbspurmodell: Bandlängenzählwerk mit

Rücksteller. Playbackaufnahmen sind mit Abhörverstärker 229 möglich. Liebhaber der Viertelspur werden den Trickreichtum dieses Modells zu schätzen wissen.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 247 de Luxe Stereo

Etwas Besonderes für die Freunde der Stereophonie! Ein Volltransistorgerät für Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe mit vier eingebauten Superphon-Lautsprechern und 2 Endstufen mit einer Ausgangsleistung von je 4 Watt. Musik aus 4 Lautsprechern – ein Klang, der Sie begeistern wird. So plastisch und naturgetreu! Das müssen Sie hören und erleben.

Bandgeschwindigkeiten: 9,5 und 19 cm/s. Ein Vorzug, auf den gerade Liebhaber der klassischen Musik nicht verzichten möchten, denn damit gelingen Aufnahmen von höchster Ausdruckskraft. Weitere Extras: Multiplayback, Mischregler und beleuchtetes Profil-Doppelinstrument für getrennte Aussteuerungs-Anzeige beider Kanäle. Ein Viertelspurgerät, das auf den ersten Blick gefällt. So schön ist die Form, so überzeugend die Technik – und so günstig auch der GRUNDIG Preis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 241 de Luxe

Ein volltransistorisiertes Viertelspurgerät mit zwei Bandgeschwindigkeiten: 4,75 und 9,5 cm/s. Dadurch 16 Stunden maximale Spielzeit mit Duoband. Brilliant im Klang durch 2 GRUNDIG Superphon-Lautsprecher. Weitere Vorzüge: beleuchtetes Anzeige-Instrument, 18-cm-Spulen, Schnellstoptaste, Playback mit Abhörverstärker 229. Mit Tricktaste, Mixtaste und zwei getrennten Pegelreglern für Mikro/Radio und Platte. Damit lassen sich zwei Schallquellen beliebig miteinander mischen, ohne daß es eines zusätzlichen Mischpultes bedarf. Bestechend auch das formschöne Äußere in Kunststoff Nußbaum-Dekor. Und ganz besonders praktisch gelöst das übersichtliche Bedienungspult. Das möchte man gleich mal ausprobieren.

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 35.

Halbspur- oder Viertelspurtechnik?

Bei den Halbspurgeräten wird das Band gewissermaßen halbiert. Spur 1 füllt daher nach den ersten Aufnahmen den oberen Teil des Bandes. Nach Umlegen der Spule steht dann die verbleibende untere Bandhälfte für die Aufzeichnung für Spur 2 zur Verfügung.

Die Viertelspurgeräte teilen das Band in 4 Spuren und ermöglichen damit eine doppelt so lange Aufnahmezeit wie bei der Halbspur. Ein weiterer Vorzug dieser Aufnahmetechnik liegt im Trickreichtum, der zusätzliche Gebiete des interessanten Tonbandhobbys erschließt.

Schon mit einem Blick können Sie bei einem GRUNDIG Tonbandgerät erkennen, um welche Ausführung es sich handelt. Und zwar an der **zweiten Zahl** der Typenbezeichnung: 2 = Halbspur; 4 = Viertelspur. Zum Beispiel: TK 140 = Viertelspur.


Ihr Tonbandgerät wird wertvoller durch GRUNDIG Zubehör



Mikrofon GDM 301
Elegantes Reportermikrofon mit Kabelhaspel · Für Sprach- und Musikaufnahmen · Nierencharakteristik
DM 32,—
GDM 301 S mit Start/Stop-Fernbedienung DM 34,—



Mikrofon GDM 304
Dynamisches Mikrofon für Sprach- und Musikaufnahmen · Speziell geeignet für Batteriegeräte · Kugelcharakteristik · Mit Tischständer DM 19,—



Mikrofon GDM 305
Hochwertiges Schallmikrofon, geeignet für Batterie-Tonbandgeräte mit Start/Stop-Fernbedienung · Kugelcharakteristik · Rutschfester Tischfuß · Mit Ansteckclip DM 29,—



Mikrofon GDM 312 U
Sehr leistungsfähiges dynamisches Mikrofon für Sprach- und Musikaufnahmen · Für Transistor- und Röhrennetzgeräte · Kugelcharakteristik · Mit Tischständer · Frequenzbereich 150 ... 15 000 Hz DM 29,—



Richtmikrofon GDM 317 U
Für Sprach- und Musikaufnahmen auch in akustisch weniger geeigneten Räumen · Für Transistor- und Röhrennetzgeräte · Nierencharakteristik · Mit Tischstativ und Stativgewinde · Frequenzbereich 100 ... 15 000 Hz DM 49,—



Mikrofon GDM 14
Handliches Diktiermikrofon für fernsteuerbare Tonbandgeräte · Kugelcharakteristik · Ausgerüstet mit Start/Stop-Schalter · Mit klappbarem Tischständer DM 60,—



Mikrofon GDM 321
Für Sprach- und Musikaufnahmen in Studioqualität · Kugelcharakteristik · Aufsteckbarer Präsenzvorsatz für bessere Verständlichkeit bei Sprachaufnahmen · Ansteckbares Kabel mit unverwechselbarem Schraubverschluss · Mit Tischstativ und Stativanschlußteil · Mit Etui · Frequenzbereich 40 ... 18 000 Hz DM 99,—



Richtmikrofon GDM 322
Dynamisches Richtmikrofon für Sprach- und Orchesteraufnahmen in Studioqualität · Auch bei ungünstigen akustischen Raumverhältnissen · Nierencharakteristik · Ansteckbares Kabel mit unverwechselbarem Schraubverschluss · Mit Tischstativ und Stativanschlußteil · Mit Etui · Frequenzber. 50...17 000 Hz DM 110,—




Mikrofon GDSM 330 U
Preisgünstiges dynamisches Stereo-Doppelmikrofon für Sprach- u. Musikaufnahmen · Geeignet für Transistor- und Röhrennetzgeräte · Richtcharakteristik · Mit Tischstativ · Mit 3-m-Anschlußkabelpaar und eingebauten Schnurübertragern · Stativgewinde auch im Einzelsystem · Frequenzbereich 150 ... 150 000 Hz DM 99,—



Mikrofon GDSM 200
Hochwertiges Stereo-Doppelmikrofon · Für Aufnahmen auch in akustisch nicht vorbereiteten Räumen · Richtcharakteristik · Kanalabweichung < 1 dB · Mit 4-m-Anschluß-Kabelpaar und Schnurübertragern · Stativgewinde · Frequenzbereich 100 ... 16 000 Hz DM 195,—



Mikrofon GBM 125
Bändchenmikrofon mit Nierencharakteristik · Für Sprach- und Orchesteraufnahmen auch bei ungünstigen Raumverhältnissen · Mit Tischstativ und Stativgewinde · Frequenzbereich 100 ... 15 000 Hz
Preis auf Anfrage



Hall-Mikrofon GHM 328
Spezialmikrofon für Verhallung von Sprache und Musik während der Aufnahme · Auch für Aufnahmen ohne Halleffekte geeignet · Als Handmikrofon oder auf Stativ verwendbar · Mit 5-m-Anschlußkabel DM 265,—



TK 247 de Luxe Stereo: Vollstereo-Tonbandgerät mit vier Superphon-Lautsprechern. Multiplayback, Mischregler, Geschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s



TK 241 de Luxe: Viertelspurgerät mit Tricktaste und Mixtaste, Geschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s

Automatic-Tonbandgeräte

Mit diesen 5 Tonbandgeräten bietet GRUNDIG Ihnen etwas Außergewöhnliches: die abschaltbare Automatic. Ob über Mikrofon, Radio oder Platte: Jede Aufnahme gelingt sofort. Kinderleicht! Nur Automatic-Knopf drücken – mehr ist nicht zu tun. Damit beherrschen Sie die Technik. Nicht umgekehrt. Die bei GRUNDIG gewohnt hohe Aufnahme- und Wiedergabequalität wird selbstverständlich auch mit der Automatic erreicht. Selbst bei längeren Piano-Stellen bleibt die Dynamik der Aufnahme erhalten. Auch ohne Automatic? Bei GRUNDIG ja! Denn sie ist auch abschaltbar, z. B. für „Trick“ beim Einblenden in vorhandene Aufzeichnungen. So praktisch baut GRUNDIG Automatic-Geräte!

TK 125 de Luxe / TK 145 de Luxe

- Aussteuerungs-Automatic
- Standardgeschwindigkeit 9,5 cm/s.
- Einknopfbedienung
- Anzeige-Instrument mit Transistorverstärker
- Günstiger Groß-Serien-Preis

TK 220 de Luxe / TK 240 de Luxe /
TK 245 de Luxe Stereo

- Aussteuerungs-Automatic (auch für Stereo)
- Zwei Bandgeschwindigkeiten
- 2 Superphon-Lautsprecher
- Anzeige-Instrument mit Transistorverstärker
- Eingebaute Mischregler

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 125 / TK 145 de Luxe Automatic

Kinderleicht die Bedienung! Hier heißt es nur: Automatic-Knopf drücken. Alles andere überlassen Sie der selbstdenkenden Aussteuerungsregelung. Übersteuerungen sind damit endgültig vorbei. Ein weiterer Bedienungskomfort: die praktische Einknopfbedienung. Alle wichtigen Funktionen in einem Griff. **Einen** Schalter drehen. Fertig! Was Sie noch begeistern wird: der Klang und das elegante Gehäuse in Kunststoff Nußbaum-Dekor.

TK 145 de Luxe: vergleichbar mit TK 125 de Luxe, jedoch Viertelspurausführung. Dadurch 6 Stunden Spielzeit mit Duoband. Ein Bestseller im GRUNDIG-Programm.



TK 125/145

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 220 de Luxe Automatic

Ein Halbspurgerät mit GRUNDIG Automatic, Tricktaste und 2 getrennten Pegelreglern zur Mischung von Mikro oder Radio mit Platte. Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. Daran werden Liebhaber klassischer Musik ihre besondere Freude haben. Herrlich im Klang durch 2 Superphon-Lautsprecher. Wichtig: TK 220 wurde vom Institut für Film und Bild, München, als Schultenbandgerät anerkannt – ein selten verliehenes Prädikat.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 240 de Luxe Automatic

Neu im GRUNDIG-Programm. Ein elegantes und technisch hochwertiges Viertelspurgerät. Mit Tricktaste und 2 getrennten Pegelreglern für Mikro, Radio und Platte. Ohne zusätzliches Mischpult lassen sich damit 2 Schallquellen individuell miteinander mischen. 2 Geschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s. Dadurch 16 Stunden Spieldauer mit Duoband. Hervorragende Klangfülle durch 2 Superphon-Lautsprecher. Playbackaufnahmen mit Abhörverstärker 229 möglich. Im Aussehen ähnlich wie TK 245.

GRUNDIG Archiv-Kassetten

GRUNDIG Tonbänder sind Spitzenzeugnisse, deren akustische und mechanische Eigenschaften der besonderen Qualität der GRUNDIG Tonbandgeräte entsprechen. Alle Tonbandfreunde erhalten diese erstklassigen Tonbänder in den Größen 11, 13, 15 und 18 cm ohne Aufpreis in einer Archiv-Kassette aus Kunststoff, die das Tonband staubfrei und sicher aufbewahrt. Wie Buchrücken reihen sich die Kassetten – auch als **Dreifach-Kassetten** lieferbar – aneinander. Die Beschriftungen bleiben bei Kassetten verschiedener Größe in gleicher Höhe.

Weiter sind erhältlich:

Leerspule 11 cm	DM 1,50
Leerspule 13 cm	DM 1,50
Leerspule 15 cm	DM 2,—
Leerspule 18 cm	DM 2,—
Klebegarnitur	DM 2,25
Justierband 462	DM 12,50
Justierband 463	DM 22,—
Justierband 464	DM 22,—
Testbandkassette 465	DM 15,—
Justierkassette 469	DM 15,—

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 245 de Luxe Stereo Automatic

Bedienungskomfort ganz groß! Erstmals in der Welt kann das TK 245 auch zur automatischen Stereo-Aussteuerung eingesetzt werden. Das neuartige Profil-Doppel-Instrument ermöglicht bei Handaussteuerung eine präzise Kontrolle der Aufnahme, getrennt für beide Kanäle. Besonderheiten: 2 Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. Musikfreunde werden das zu schätzen wissen! Ausgezeichnete Klangqualität durch 2 Superphon-Lautsprecher. Trickreich durch Multiplay-Technik.

GRUNDIG Einbauchassis TM 245 U

Unter dieser Bezeichnung ist das TK 245 auch als Einbauchassis ohne Lautsprecher und Verstärker lieferbar.

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 35.

Kurzbezeichnung	GRUNDIG Archiv-Kassetten	Meter	Spule	Preis DM
GT 11	GRUNDIG Tripleband	360	11 cm	19,50
GL 13	GRUNDIG Langspielband	270	13 cm	10,90
GL 15	GRUNDIG Langspielband	360	15 cm	14,50
GL 18	GRUNDIG Langspielband	540	18 cm	19,50
GD 13	GRUNDIG Duoband	360	13 cm	14,50
GD 15	GRUNDIG Duoband	540	15 cm	20,80
GD 18	GRUNDIG Duoband	730	18 cm	26,50
GK 11	GRUNDIG Kassette (leer)	für 11-cm-Spule		2,60
GK 13	GRUNDIG Kassette (leer)	für 13-cm-Spule		2,60
GK 15	GRUNDIG Kassette (leer)	für 15-cm-Spule		3,10
GK 18	GRUNDIG Kassette (leer)	für 18-cm-Spule		3,50
GK 313	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 13-cm-Spule		5,—
GK 315	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 15-cm-Spule		6,—
GK 318	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 18-cm-Spule		7,—
GRUNDIG Tonbänder (im Karton)				
GD 8	GRUNDIG Duoband	125	8 cm	5,30
GT 8	GRUNDIG Tripleband	170	8 cm	10,25
GRUNDIG Nachfüllpackung, Dreifach-Leerkassetten				
GD 13 N	GRUNDIG Duoband	360	13 cm	12,50
GD 15 N	GRUNDIG Duoband	540	15 cm	18,50
GD 18 N	GRUNDIG Duoband	730	18 cm	24,—

Alle Preise sind empfohlene Preise einschließlich 10% Mehrwertsteuer.



TK 245



TK 220

Eine gute Nachricht für alle Tonbandfreunde!

Durch das ab 1.1.1966 geltende Urhebergesetz sind private Tonbandaufzeichnungen urheberrechtlich geschützter Werke durch eine Pauschalabgabe abgegolten. Sie können also für Ihren privaten Gebrauch Rundfunksendungen aufnehmen oder Schallplatten überspielen und sich damit ein umfangreiches Musikarchiv ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack anlegen: Von der Oper und dem Konzert über die beliebten Evergreens bis zu den neuesten Hits.

GRUNDIG

Spitzen-Tonbandgeräte

Meisterleistungen
in Technik, Form und Klang!

- Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe
- 3 Bandgeschwindigkeiten
- Drei-Kopf-Anordnung
- Anzeige-Instrumente für beide Kanäle
- Studio-Qualität

Das ist die neue Spitzenklasse in Luxusausführung. Die besten Tonbandgeräte, die GRUNDIG baut. Noch besser in der Technik. Noch eleganter und wertvoller im Aussehen! Hier wird Ihr Wunschtraum zur Wirklichkeit: Ein HiFi-Tonstudio im eigenen Heim. Die neuen Modelle erkennen Sie sofort an den zwei beleuchteten Aussteuerungs-Instrumenten. Hiermit ist eine exakte Aufnahme-Kontrolle getrennt für beide Kanäle möglich.

Werfen Sie bitte einen Blick auf die technischen Daten (Tabelle Seite 35). Es gibt wirklich nichts, was ein erfahrener Amateur vermissen könnte. Multiplayback, Hinterbandkontrolle, Echo- und Nachhalleffekte — das alles gehört hier zu den Selbstverständlichkeiten. Vergleichen Sie aber auch die hohen Werte der Dynamik und den erstaunlich großen Frequenzbereich von 40 bis 18 000 Hz. Sie sagen dem Fachmann: Auch an der Grenze der höchsten hörbaren Töne wird eine vollkommen originalgetreue Aufzeichnung erreicht und zugleich die feinste Nuancierung zwischen laut und leise wahrgenommen.

Hervorragend sind auch die Gleichlaufeschaften der Spitzenklasse! Sie übertreffen selbst die nach den strengen Vorschriften der Deutschen Industrie-Norm geforderten Merkmale für Studiogeräte.

Bedienungskomfort, technische Ausstattung und Trickreichtum sind kaum zu übertreffen — aber Sie müssen erst einmal den herrlichen Klang erleben! In großartiger Fülle und Reinheit öffnet sich Ihnen die Welt der Musik. Durch GRUNDIG HiFi-Qualität!

Eine Vorführung bei Ihrem Fachhändler wird Sie am besten davon überzeugen, daß GRUNDIG das Vertrauen, das man in den größten Tonbandgeräte-Hersteller der Welt setzt, in jeder Weise rechtfertigt.



GRUNDIG Tonbandkoffer TK 321 HiFi de Luxe

Dieses neue Spitzenmodell bietet alles, was ein erfahrener Tonbandfreund von einem Studio-Gerät erwarten kann. Drei Bandgeschwindigkeiten, Drei-Kopf-Anordnung, getrennte Aussteuerungs-Anzeige für beide Kanäle und einen Trickreichtum, der lange Zeit hindurch nur den großen Studios vorbehalten war. Und erst der Klang! Ein großes Musikerlebnis in HiFi-Stereo. Erstaunlich, wie extrem robust diese hochwertige Kofferausführung ist. Es ist nicht nur dafür gebaut, daß Sie zu Hause zum HiFi-Konzert oder zur Tanzparty einladen, sondern daß Sie es auch zu Ihren Freunden

mitnehmen. Denn GRUNDIG war schon immer der Meinung: ein Koffergerät, und sei es noch so hochwertig, muß vielen Strapazen gewachsen sein.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 341 HiFi de Luxe

Die HiFi-Stereo-Klasse für die Freunde der Viertelspur. Als eigener Tonmeister führen Sie alle Aufnahmen mit einer Perfektion durch, die Sie schon immer anstrebten. Der Trickreichtum dieser Ausführung ist unübertroffen. Besonders Liebhaber der synchronen Dia- und Schmalfilm-vertone werden am TK 341 Freude haben.

GRUNDIG Tonbandschatulle TS 320 HiFi de Luxe

In die Einrichtung Ihres gemütlichen Heims fügt sich die elegante Schatulle aus edlem Nußbaum besonders harmonisch ein. Sie ist für Tonbandfreunde gedacht, die ihrem Tonbandgerät einen festen Platz, z. B. in einer Anbauwand geben wollen. Modern in der Formgestaltung, beispielhaft in der Technik, unübertrefflich im Trickreichtum und erstklassig in der Wiedergabe — das sind Prädikate, die diese Sonderausführung mehr als verdient. Begeistert vor allem sind die zwei volltransistorisierten HiFi-Verstärker mit der hervorragenden **Musikleistung von 2x 12 Watt**. Das ist ungewöhnlich, aber wenn

Sie ein Musikfreund sind, werden Sie das mehr als zu schätzen wissen. Denn Sie hören es — das ist ein einmaliges Erlebnis in HiFi-Stereo. Die Schatulle bietet selbstverständlich auch alle Tricks und Raffinessen der TK-Ausführung. Ganz groß auch der Bedienungskomfort! Zum Lieferumfang gehört ein formschöner Klarsichtdeckel.

Siehe nebenstehende Abbildung.

GRUNDIG **Tonbandschatulle TS 340 HiFi de Luxe**

Diese Schatulle entspricht im Äußeren dem Stereo-Spitzengerät TS 320, ist jedoch in Viertelspurtechnik ausgelegt.

GRUNDIG **Einbauchassis TM 340 HiFi de Luxe**

Neue Sonderausführung ohne Endverstärker und Lautsprecher. Mit zwei Instrumenten zur getrennten Aussteuerungs-Anzeige beider Kanäle und allen Qualitätsmerkmalen, die die TK-Ausführung auszeichnen.

Ideal für alle Tonbandfreunde, die HiFi-Geräte besitzen oder anschaffen wollen. Denn das Chassis wird einfach an einen Stereo-Rundfunk-Empfänger oder -Verstärker angeschlossen. Damit Sie Ihre Aufnahmen abhören und überprüfen können, ohne die gesamte Anlage einzuschalten, wurde dieses Modell mit Stereo-Kontrollendstufen für Kopfhörer ausgestattet. Ein Spitzengerät für alle Tricks und Raffinessen. Elegant und formschön das nußbaumfurnierte Edelholzgehäuse. Und ganz besonders günstig im Preis durch Wegfall der Endverstärker und Lautsprecher.

Als Zubehör ist ein Klarsichtdeckel lieferbar. Im Äußeren ähnlich wie TS 320 HiFi de Luxe.

GRUNDIG **Einbauchassis TM 320 HiFi**

Dieses bewährte Erfolgsmodell — in Halbspurtechnik ausgelegt, in Form und Ausführung ähnlich wie TM 340 — bleibt unverändert im GRUNDIG Programm. Es bietet — trotz des niedrigen Preises! — alle nur denkbaren Raffinessen, die jeden fortgeschrittenen Tonbandfreund hellauf begeistern. Ein Spitzengerät der unbegrenzten Möglichkeiten.

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 35.



Tonbandgeräte-ZUBEHÖR



sono-dia 271

Dieses ideale Zusatzgerät für die Vertonung von Dia-Vorträgen stellt eine synchrone Verbindung zwischen dem Tonbandgerät und vollautomatischem Dia-Projektor her. Es bedingt keinerlei Eingriff in das Tonbandgerät und ist bei allen Halb- und Viertelspurgeräten verwendbar. **DM 129,-**



Abhörverstärker 229

Vorteilhafte Ergänzung zu den GRUNDIG Tonbandgeräten TK 17 L, TK 23 L, TK 40, TK 140 L, TK 145 L, TK 240, TK 241 de Luxe und TK 2400 FM. Ermöglicht die Herstellung von Playback-Aufnahmen. **DM 40,-**




Mikrofon-Stativanlage 401

Gibt den Vortragenden große Bewegungsfreiheit. Schwenkbar nach allen Richtungen. Robuste, stabile Ausführung. Seit Jahren besonders bei Tanzkassen bestens bewährt. **DM 79,-**



Dynamischer Stereo-Kopfhörer 211

Mit niedrigem Klirrfaktor und großem Frequenzbereich von 30 ... 20 000 Hz. Vermittelt dem Hörer einen naturgetreuen Eindruck der plastischen Klangfülle der Stereophonie. **DM 62,50**



Magnetischer Kleinhörer 340

Für Wiedergabe bei allen Tonbandgeräten mit Lautsprecher-Normbuchse. **DM 14,-**



Bodenstativ S 15 (a)

Für alle Mikrofone mit Stativgewinde. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. **DM 39,-**

Mikrofon-Schwanenhals MSH 20 (b)

20 cm langes flexibles Zwischenglied für Stativ. **DM 9,-**



Telefon-Adapter 244 U

(galvanisch). Zur Aufnahme von Telefongesprächen in Verbindung mit Tonbandgeräten. **DM 24,-**

Alle Preise sind empfohlene Preise einschließlich 10% Mehrwertsteuer.

Weiteres Zubehör (ohne Abbildung)

Tischstativ 402

Formschönes Tischstativ als praktische Ergänzung für Mikrofone mit Stativgewinde, leicht zusammenklappbar. **DM 19,-**

Fußschalter 225

Schalter zur Steuerung des Bandlaufes. Geeignet für alle GRUNDIG Tonbandgeräte mit Fernbedienungsanschluß. **DM 22,-**

Telefon-Adapter 243 T

(induktiv). Mittels Gummisauger am Telefon leicht anzubringen. **DM 13,-**

TB-Adapter 480

Zur direkten Aufzeichnung des Fernsehtones mit Verbindungs-Kabel 237. **DM 21,-**

Aufnahme-Kontrollgerät AK 2

Es gleicht dem hier abgebildeten „sono-dia“ und ermöglicht bei allen Tonbandgeräten mit Halbspuraufzeichnung die sofortige Abhörkontrolle des Tonbandes während der Aufnahme. **DM 99,-**

Stereo-Hörer 350

Kopfhörer zur exakten Überwachung von Stereo-Aufzeichnungen bei Geräten mit dreipoliger Normbuchse. **DM 25,-**

Dynamischer Kleinhörer 207

mit Ohrbügel. **DM 28,-**

Magnetischer Kleinhörer 210

mit Ohrbügel. **DM 14,-**

Stetoclip 514

In Verbindung mit einem Kleinhörer für beidseitiges Hören. **DM 6,-**

Nachrüstsatz F 40

Für Fernbedienung. Zum Einbau in TK/TS/TM 320/340 und TK 321/341. **DM 10,-**

Trageriemen

für TK 4/TK 6 L, C 200 und C 201 FM. **DM 5,-**

Bereitschaftstasche

für TK 6 L, TK 2200/TK 2400 FM. **DM 29,50**

Klinkenstecker 541 und 542

Für Tonbandgeräte und Anschlußkabel älterer Norm. **DM 2,75**

Klarsichtdeckel für TM 320 und TM 340

mit Stütze. **DM 58,-**

Umbausatz 16 b

Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei TK 27 Luxus. **DM 8,-**

Umbausatz 26 a

Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei den Geräten TK 220/245/247 de Luxe. **DM 8,-**

Umbausatz 26 b


Umrüstung auf 60 Hz-Netzbetrieb bei TK 240, TK 241 de Luxe. **DM 8,-**

Umbausatz 46 a, 46 b

Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei den Geräten TM 45, TK/TS/TM 320/340 und TK 321/341. **DM 20,-**

Umbausatz 126

Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb bei TK 120 L/140 L. **DM 3,-**



Stereo-Mixer 422 für Tonbandgeräte

4 Eingänge · 2 eingebaute Transistor-Mikrofonvorverstärker · Hallregler (Anschluß für GRUNDIG Halleinrichtung HVS 1) umschaltbar auf Mikro oder Phono · Richtungsregler umschaltbar auf Mikro/Radio, Phono 1 und Phono 2 · 3 Pegelvorregler · 5 Flachbahnregler · Batterie-Testinstrument. **DM 225,-**

Mono-Mixer 420 (ohne Abb.) für Tonbandgeräte

Zum Mischen und Überblenden von 4 Eingängen · 2 eingebaute Transistor-Mikrofonvorverstärker · Hallregler (Anschluß für GRUNDIG Halleinrichtung HVS 1) umschaltbar auf Mikro oder Phono · 3 Pegelvorregler · 5 Flachbahnregler · Batterie-Testinstrument. **DM 165,-**

VERBINDUNGSKABEL UND -STECKER

Nr.	Verbindungskabel	Stecker	Preis
233	1,5 m	Rundfunkgerät — Tonbandgerät	DM 7,-
237	25 m	Rundfunkgerät — Tonbandgerät	DM 4,50
238	1,5 m	Rundfunkgerät — Abhörverstärker 229	DM 7,-
242	2 m	Stereo-Tonbandgerät — Stereo-Rundfunkgerät	DM 11,-
250	4 m	Raumklangbox — Tonbandgerät	DM 4,50
259	1,5 m	TK 2 und TK 4 — Rundfunkgerät	DM 7,-
267	5 m	Verlängerungskabel mit hochwertigem Schnurübertrager	5 m .. 22,-, 10 m .. 30,-
268	10 m	Ohne Schnurübertrager; zur Verlängerung von 267	10 m .. DM 11,-
269	10 m	Verlängerungskabel für die Mikrofone GDM 300, GDM 301, GDM 302, GDM 304 (ohne Übertrager)	DM 10,-
275	2 m	Tonbandgerät mit Lautsprecherbuchse — Kleinhörer (Verlängerung)	DM 4,50
276	2 m	Verteilerkabel für Anschluß von zwei Kleinhörern	DM 8,-
360	25 m	Rundfunkgerät — TK 120 L, TK 125 L, TK 140 L, TK 145 L	DM 4,50
293		TK 120 L, TK 140 L, TK 125 L, TK 145 L, TK 2, TK 4, TK 6 L, C 100 L, C 200, C 201 FM, TK 2400 FM — Plattenspieler	DM 4,-
385	1,5 m	6-Volt-Autobatterie — C 100, TK 2, TK 4, TK 6 L	DM 13,-
386	2 m	12-Volt-Autobatterie — C 100 L, C 200, C 201 FM, TK 6 L, TK 2200, TK 2400 FM	DM 45,-
387	0,5 m	6-Volt-Autoadapter: Batterie-Tonbandgerät — Autosuper	DM 33,-
388	0,5 m	Verbindungskabel: Netzteil TN 12 — C 100	DM 5,50
389	1,5 m	6/12-Volt-Autoadapter: Batterie-Tonbandgerät — Autosuper (Mikrofon anschließbar)	DM 48,-

Reisesuper-Zubehör

Kleinhörer 203 A mit Ohrclip (Stecker 3,5 mm Φ), für alle GRUNDIG Reisesuper geeignet. **6,- DM***

Schutztasche für Prima-Boy aus schwarzem Rindleder. **9,90 DM***

Schutztasche für Ocean-Boy in Schwarz. **35,- DM***

Schutztasche für Satellit in Schwarz. **50,- DM***

Transistor-Netzteil TN12a Universal umschaltbar für 110/120 Volt Wechselspannung sowie 6...7,5/9 V Gleichspannung, mit Netzkabel und Schnurwechsler. **44,- DM***

Universal-Autohalterung mit verstellbarer Breite. **20,- DM***

Sicherheitsschloß für Universal-Autohalterung, mit zwei Schlüsseln. **6,90 DM***

Autohalterung für Elite-Boy Automatic mit Anschlüssen für 6-V-Autobatterie (bei 12-V-Autobatterie 12-V-Transistor-Adapter zusätzlich erforderlich), Autoantenne mit Schaltkontakt für Automatik-Antenne und Zusatzlautsprecher, komplett mit Sicherheitsschloß. **49,- DM***


12-Volt-Transistor-Adapter zur Umschaltung der Autohalterung für Elite-Boy Automatic von 6- auf 12-Volt-Autobetrieb. **20,- DM***

Autoadapter 386 mit Entstörglied, zum Anschluß an 12-V-Autobatterien. **45,- DM***

Autobatteriekabel 381/6 V mit Entstörglied und Universalstecker, zum Anschluß an 6-V-Autobatterie. **12,- DM***

SSB-Zusatz für Satellit, zum Empfang von Einseitenband- und unmodulierten Telegraphiesendern, mit Tonfilter und Umschaltung auf Handreglung, incl. Anschlußkabel. **69,- DM***

***) Alle Preise sind empfohlene Preise einschl. 10% MWST.**



Prima-Boy

Prima-Boy Luxus

GRUNDIG Prima-Boy: hunderttausendfach beliebt!

Die Standardausführung

des Prima-Boy repräsentiert im schwarzen oder weißen Kunststoffgehäuse den sachlichen Stil. Ausgereifte Transistor-Technik sicherte den Welterfolg dieser Geräteklasse.

3 Bereiche: UKW, Kurz (49-m-Europaband), Mittel • 17 Kreise • 9 Transistoren • Anschluß für Kleinhörer • Abmessungen ca. 19×11×5 cm.

Die LW-Version

wurde statt mit Kurzwellen mit einem leistungsstarken Langwellenbereich ausgerüstet.

Die Luxusausführung

des Prima-Boy paßt sich mit ihrem attraktiv gepolsterten Kunstlederbezug in kaviar oder pergament dem modischen Geschmack junger Musik-Fans an. In technischer Hinsicht wurde der Prima-Boy Luxus um die Antennenbuchse und den Netzteilanschluß bereichert.

Im Happening-Look

zeigt der Prima-Boy Luxus sein frechstes Make-up: Hochaktuelle Skai-Folie in „heißen“ Modifarben. (Abbildungen auf der letzten Seite.)

GRUNDIG City-Boy

Ein zierliches, empfangsstarke Transistor-Gerät. Echt „made in Germany“ und dabei sensationell preiswert! Sparsamer Batterieverbrauch und überraschende Klangfülle sind weitere Pluspunkte.

2 Bereiche: UKW und Mittel • 13 Kreise • 10 Transistoren • Anschluß für Kleinhörer • Schwarzes Kunststoffgehäuse • Abmessungen ca. 20×10×5 cm.



GRUNDIG Record-Boy LW

Eine Rekordleistung unserer Formgestalter, Techniker und Kalkulatoren: die kompromißlose Linienführung, der kraftvolle Klang und der erstaunlich günstige Preis.

3 Bereiche: UKW, Mittel, Lang • 17 Kreise • 9 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe • Anschlüsse für Kleinhörer und Netzteil • Schwarzes genarbttes Kunststoffgehäuse mit Metallgrill • Abmessungen ca. 27×17×7 cm.



GRUNDIG Export-Boy

Ein zuverlässiger Reisebegleiter, der sich neben der Mittelwelle besonders den weltweiten Kurzwellenbereichen widmet (lückenlos von 13,5 bis 150 m).

4 Bereiche: 3× Kurz und Mittel • 7 Kreise • 9 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe • Anschlüsse für Kleinhörer, Außenantenne und Netzteil • Abmessungen ca. 28×17×8 cm.




Ausführlicher informiert Sie unser Spezialprospekt „Reisesuper“. Fordern Sie ihn an bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei den GRUNDIG-Werken, 851 Fürth (Bayern).



GRUNDIG Europa-Boy

Neu: Den weitreichenden europäischen Mittelwellensendern wie „Europawelle Saar“, „Luxemburg“, „Monte Carlo“ u. a. m. widmet der Europa-Boy einen besonderen Wellenbereich von 185—219 m (1370—1620 kHz). Ohne aufreibende Kurbelei und ohne lästige Nebengeräusche können diese großen Unterhaltungssender jetzt eingestellt werden!

5 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, MW-Europaband und Lang • 17 Kreise • 10 Transistoren • Baß- und Höhenregler • Batteriespannungskontrolle • Kunststoffgehäuse in Schwarz oder Nußbaum-Look • Abmessungen ca. 36×19×9 cm.



GRUNDIG Music-Boy

Im vornehmen „Nußbaum-Look“ präsentiert sich der Music-Boy als ideales Zweitgerät. Mit 4 Wellenbereichen und hervorragender Musikwiedergabe kann er jeden Musikwunsch erfüllen.
4 Bereiche: UKW, Kurz (41 . . . 49 m), Mittel, Lang
• 17 Kreise • 10 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe
• Klangwaage • Abmessungen ca. 27×17×7 cm.

GRUNDIG Music-Boy Luxus

Modisch up-to-date zeigt sich der bewährte Music-Boy in seinem neuen Luxusgewand: schwarzes oder braunes Kunstleder in attraktiver Polsterung.

Als Partner für besonders Farbenfrohe kleidet er sich im Happening-Look. Ein Kompliment für Teens und Twens!
(Abbildungen auf der letzten Seite.)

GRUNDIG Elite-Boy

Seit Jahren das erfolgreichste Modell der oberen Mittelklasse. Seine Zuverlässigkeit und Klangqualität werden ihm auch in Zukunft viele neue Freunde gewinnen.

4 Bereiche: UKW, Kurz (41 . . . 49 m), Mittel, Lang • 17 Kreise • 10 Transistoren • 1,5-Watt-Endstufe • Klangwaage • Batteriespannungskontrolle • Kunststoffgehäuse in Schwarz oder Nußbaumfarben • Abmessungen ca. 30×18×9 cm.

GRUNDIG Elite-Boy Automatic

Die beste Empfehlung für Motor-Touristen. Auf 5 Bereichen „zu Hause“ und täglich 24 Stunden einsatzbereit mittels Monozellen, Autobatterie (Autohalterung zu DM 49,-*) oder Netzanschluß (Netzteil TN 12a zu DM 44,-*).

5 Bereiche: UKW, Kurz 1 (19 . . . 41 m), Kurz 2 (49 m), Mittel, Lang • 17 Kreise • 11 Transistoren • 2,5-Watt-Endstufe, bei Autobetrieb 5 Watt • Schwarzes oder nußbaumfarbenes Luxusgehäuse • Abmessungen ca. 32×19×9 cm.


*) Empfehlener Preis einschließlich 10% MwSt.





GRUNDIG Concert-Boy

Ein bestechend schönes Konzertgerät, Augenweide und Ohrschmaus zugleich! Fürs Auge: das luxuriöse Gehäuse, fürs Ohr: 2-Watt-Endstufe, Baß- und Höhenregler.
 5 Bereiche: UKW, Kurz 1 (49 m), Kurz 2 (19... 41 m), Mittel, Lang • 17 Kreise • 12 Transistoren • Baß- und Höhenregler • KW-Lupe • Batteriespannungskontrolle • Eingebautes Netzteil • Luxusgehäuse in Schwarz oder Nußbaum-Look sowie gepolstert mit schwarzem oder braunem Kunstleder • Abmessungen ca. 36×21×11 cm.



GRUNDIG Satellit – ein „Super-Koffer“, der seinesgleichen sucht!

Außer UKW, Mittel und Lang beinhaltet der neue Satellit 17 KW-Bereiche, die sich überlappend alle Wellenlängen von 10 bis 187 m lückenlos erfassen. Mittels „BAND SPREAD“-Taste können alle Rundfunkbänder aus den 8 KW-Bereichen des neuartigen Trommeltuners voll über die Gesamtskala gespreizt werden. Eine einmalige Konzeption! Weitere hervorragende Merkmale: Doppelüberlagerung im gesamten KW-Tuner, Feldeffekt-Transistoren im UKW-Mischteil, ausgezeichnete Klangwiedergabe durch 2-Watt-Endstufe und 2 Superphon-Lautsprecher. SSB-Zusatz extern anschließbar. Alles in allem: ein „Super-Koffer“, der seinesgleichen sucht!

Luxusgehäuse in Schwarz oder Nußbaumfarben.
 Abmessungen ca. 44×26×12 cm.

Für Interessenten halten wir einen Sonderprospekt bereit.



GRUNDIG


Exklusiv für Teens und Twens: Reisesuper-Bestseller im Happening-Look!

Jugend macht Mode.
Unkonventionell im Schnitt und
im Dessin erfrischend farbig.
Sie zwingt das Grau aus dem Alltag.

GRUNDIG macht mit.
Und präsentiert zwei echte Hits
in aktuellem Make-up:
Prima-Boy Luxus (siehe Seite 45),
Music-Boy Luxus (siehe Seite 46).

Die Schlager der Saison
in den Farben der jungen Mode:
parma - violett, citrus - gelb, ocra - gold
und pompeji - rot

Greift zur Farbe, Freunde – noch
könnt Ihr sie Euch leisten!
Jeder gute Fachhändler führt diese Geräte
und hält Spezialprospekte bereit.



parma - violett

citrus - gelb

ocra - gold

pompeji - rot

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

ZUBEHÖRPREISE

	DM		DM		DM		DM		DM
Farb-Fernsehen									
Fernregler VI Color	44,-■	HiFi-Box 205	136,-■	Verlängerungskabel 267 / 5 m ..	22,-	Stereo-Kopfhörer 211	62,50	Leerspule 18	2,-
Holzfußgestell für T 1001 und T 1200 Color	65,-■	HiFi-Box 412 NN, Teak	208,-■	Verlängerungskabel 267 / 10 m ..	26,-	Stereo-Hörer 350	25,-	Nachrüstatz F 40 für Fernbedienung	10,-
Schwarzweiß-Fernsehen									
Kleinhörer 203 L	7,-	HiFi-Box 412 Pal.	218,-■	Verlängerungskabel 267 / 15 m ..	30,-	Stetoclip 514	6,-	Fußschalter f. Fernbedienung 225	22,-
UHF-Fensterantenne	7,-	HiFi-Box 425 NN, Teak	252,-■	Verlängerungskabel 268 / 10 m ..	11,-	Mono-Mixer 420	165,-	sono-dia 271	129,-
Fernregler II	24,-	HiFi-Box 425 Pal.	262,-■	Verlängerungskabel 269 / 10 m ..	10,-	Stereo-Mixer 422	225,-	Abhör-Verstärker 229	40,-
Fernregler V	44,-	HiFi-Box 30 a	275,-	Verbindungskabel 275	4,50	Doppel-Cassette DC 90	11,-	Abhörkontrollgerät AK 2	99,-
Fußgestell M	48,-	HiFi-Box 40 a	350,-	Verbindungskabel 276	8,-	Doppel-Cassette DC 120	14,-	Telefon-Adapter 243 T	13,-
Anschraubbeine B	26,-	HiFi-Box 50 A	830,-	Verbindungskabel 360	4,50	Compact-Cassette C 60	10,50	Telefon-Adapter 244 U	24,-
Metalldrehfußgestell	48,-	HiFi-Box 50 B	1060,-	Batteriekabel 385, 6 V	13,-	Compact-Cassette C 90	12,50	TB-Adapter 480 f. Fernsehgeräte	21,-
Tonband-Adapter 480	21,-	HiFi-Box 80 md, NN, Teak	550,-	Auto-Adapter 386, 12 V	45,-	Compact-Cassette C 120	15,50	Umbausatz 16 b	8,-
Rundfunk									
Entzerrer-Vorverstärker MV 3 ..	40,-	HiFi-Box 80 Pal.	595,-	Auto-Adapter 387, 6 V	33,-	Tripleband GT 8	10,25	Umbausatz 26 a, 26 b	8,-
Halleinrichtung HV51	145,-	LS-Kombination 22	140,-	Auto-Adapter 389, 6 + 12 V	48,-	Tripleband GT 11	19,50	Umbausatz 126	3,-
Automatic-Decoder 5	84,-	LS-Kombination 42	245,-	Verbindungskabel 388	5,50	Langspielband GL 13	10,90	Umbausatz 46 a, 46 b	20,-
Automatic-Decoder 6	74,-	HiFi-LS-Kombination 412	272,-■	Auto-Adapter 389, 6 + 12 V	48,-	Langspielband GL 15	14,50	Zwischenstecker 293	4,-
Automatic-Decoder 8	50,-	HiFi-LS-Kombination 50 a	400,-	Zwischenstecker 293	4,-	Langspielband GL 18	19,50	Klinkenstecker 541, 542	2,75
Anpassungstrafo AT 1	32,-	HiFi-LS-Kombination 80	495,-	Schalt-Mikrofon GDM 14	60,-	Doppelspielband GD 8	5,30	Mikrobuchse I, II	2,75
Anpassungstrafo AT 2	20,-	Zubehör für EN 3 und EN 7		Dynamisches Bändchen- Richtmikrofon GBM 125 Preis auf Anfr.		Doppelspielband GD 13	14,50	Klebegarnitur	2,25
Anpassungstrafo AT 3	20,-	Doppelkassette 702 (nur EN 3) ..	12,50	Dynamisches Stereo-Doppel- mikrofon GDSM 200	195,-	Doppelspielband GD 15	20,80	Bandreinigungskabel	1,60
Verlängerungskabel 375 / 5 m ..	7,-	Doppelkassette 720 (nur EN 7) ..	7,-	Reporter-Mikrofon GDM 301	32,-	Doppelspielband GD 18	26,50	Bereitschaftstasche für TK 6, TK 2200, TK 2400 FM	29,50
Verlängerungskabel 376 / 10 m ..	11,-	Mikrofonzwischenkabel 703 (EN 3)	5,-	Reporter-Mikrofon GDM 301 S ..	34,-	GD 13 N	12,50	Tragriemen für TK 4, TK 6, C 200, C 201 FM	5,-
Verbindungskabel 379 (zu MV 3)	5,-	Stetosethörer 704	24,-	Dynam. Mikrofon GDM 304	19,-	GD 15 N	18,50	Klarsichtdeckel für TM 320/340 ..	58,-
Drehfußgestell für Studio 505 ..	48,-	Knopflochmikrofon 715	25,-	Dynam. Mikrofon GDM 305	29,-	GD 18 N	24,-	Reisesuper	
HiFi-Stereo-Kopfhörer 220	178,-■	Rundfunk-Aufnahme- u. -Wieder- gabekabel 706 (nur EN 3)	5,-	Dynam. Mikrofon GDM 312 U ..	29,-	Leerkassette GK 11	2,60	Kleinhörer 203 A	6,-
Lautsprecher									
Klangstrahler 11	39,-	Bereitschaftskoffer 708 (nur EN 3)	29,-	Dynamisches Richtmikrofon GDM 317 U	49,-	Leerkassette GK 13	2,60	Tasche Prima-Boy	9,90
Box 8	99,-	Stenorette-Überspielkabel 710 ..	5,-	Dynam. Mikrofon GDM 321	99,-	Leerkassette GK 15	3,10	Tasche Ocean-Boy	35,-
Box 13	65,-	Mikrofon 711 (nur EN 3)	17,50	Dynamisches Richtmikrofon GDM 322	110,-	Leerkassette GK 18	3,50	Tasche Satellit	50,-
Box 17	165,-	Bereitschaftstasche 714 L (nur EN 3)	16,-	Hall-Mikrofon GHM 328	265,-	Leerkassette GK 313	5,-	Transistor-Netzteil TN 12 a	44,-
Box 19	78,-	Tonband		Dynamisches Stereo-Doppel- mikrofon GDSM 330 U	99,-	Leerkassette GK 315	6,-	Universal-Autohalterung	20,-
Box 45	195,-	Verbindungskabel 233	7,-	Stativanlage 401	79,-	Leerkassette GK 318	7,-	Sicherheitsschloß für Autohalt. .	6,90
HiFi-Box 203	98,-■	Verbindungskabel 237	4,50	Tischstativ 402	19,-	Justierband 462	12,50	Autohalterung für Elite-Boy Automatic	49,-
HiFi-Box 204	178,-■	Verbindungskabel 238	7,-	Bodenstativ S 15	39,-	Justierband 463	22,-	Transistor-Adapter 12 V	20,-
		Verbindungskabel 238	7,-	Schwanenhals MSH 20	9,-	Justierband 464	22,-	Auto-Adapter 386	45,-
		Verbindungskabel 242	11,-	Dynamischer Kleinhörer 207	28,-	Testband-Cassette 465	15,-	Auto-Batteriekabel 381/6 V	12,-
		Verbindungskabel 242	11,-	Magnetischer Kleinhörer 210	14,-	Justier-Cassette 469	15,-	SSB-Zusatz für Satellit	69,-
		Verbindungskabel 250	4,50	Magnetischer Kleinhörer 340	14,-	Leerspule 11	1,50		
		Verbindungskabel 250	4,50			Leerspule 13	1,50		
		Verbindungskabel 259	7,-			Leerspule 15	2,-		

GRUNDIG

ERZEUGNISSE

Fernsehgeräte

Fernseh-Kombinationen

Rundfunkgeräte

Rundfunk-Kombinationen

Musikschränke

High-Fidelity-Geräte

Reisesuper

Tonbandgeräte

Diktiergeräte

Service-Meßgeräte

Fernaug[®]-Anlagen

Digital-Meßgeräte

Numerische Werkzeug-
maschinensteuerungen

Tonband-Lehranlagen

Funkfernsteuerungen

Elektronische Sondergeräte

Elektronische Sonderanlagen