

3  
69

GRUNDIG

Verkaufsinformation  
für den Fachhandel

Herausgegeben von den GRUNDIG WERKEN · Fürth/Bayern

Eine neue Generation  
von Tonbandgeräten ist da!



# NEU

Eine neue Generation von GRUNDIG Tonbandgeräten ist da. Sie repräsentiert die Erfahrungen aus Millionen erfolgreicher GRUNDIG Tonbandgeräte. Sie verbindet Bewährtes mit der Technik von morgen.



Mit Handaussteuerung: TK 121 Halbspur  
TK 141 Viertelspur



Mit abschaltbarer Aufnahme-Automatic: TK 126 Halbspur  
TK 146 Viertelspur

Heute ist es soweit: GRUNDIG kann Ihnen die neue Generation von Tonbandgeräten präsentieren. Das Ergebnis sehen Sie – begeisternde Tonbandgeräte auch für ein kritisches Publikum!

Ganz groß im Finish, ganz groß im Klang und mit vielen technischen Feinheiten, die man in dieser Preisklasse so schnell nicht wieder findet. Und weil diese Tonbandgeräte so schick sind, so schön und so modern, wissen wir schon heute: Der Markterfolg ist ihnen sicher!

# Argumente

die überzeugen:

- Alltransistor-Technik in allen Geräten
- Neue, abschaltbare Automatic mit Feldeffekt-Transistoren bei TK 126/146. Sie verbindet alle Vorzüge der bewährten GRUNDIG Röhren-Automatic mit den Vorteilen der Halbleiter-Technik.
- Tricktaste für Einblendungen in bestehende Aufzeichnungen bei TK 126/146.
- Flachbahnregler mit Ziffernskala für übersichtliche Einstellung von Lautstärke, Klang und Pegel.
- Getrennte Regler für Lautstärke und Aussteuerung.
- Mithören über Lautsprecher oder Kopfhörer bei Aufnahme.
- Brillanter Klang durch 4-Watt-Endstufe.
- Die physiologische (gehörriichtige) Lautstärke-Regelung sichert auch bei mittlerer und kleiner Lautstärke eine hervorragende Klangwiedergabe.
- Klangwaage für stufenlose Änderung der Baß- und Höhenwiedergabe.
- Getrennte Eingänge für Mikro, Rundfunk/Platte mit automatischer Eingangsumschaltung.
- Beleuchtete Einknopf-Bedienung. Nur **ein** Schalter für alle wichtigen Funktionen.
- Moderne Metallabdeckung. Gehäuse wahlweise in Kunststoff Nußbaum-Dekor bei TK 126/146 oder Schwarz-metall bei TK 121/141.
- Elegante Flachbauweise. Kaum höher als ein Kugelschreiber.
- Abnehmbare Kopfabdeckung zur Reinigung der Tonköpfe.
- Millionenfach bewährtes Laufwerk.

## Argumente, die Sie besonders als Fachhändler interessieren:

- Servicegerechter Aufbau. Erweiterter Service-Druck auf der Verstärker-Druckplatte.
- Rascher Absatz der Geräte durch schlagkräftige Verkaufsunterstützung in Werbeträgern mit Millionen von Lesern.
- Marktgerechte Preisgestaltung. Die Preise sind nicht wesentlich höher als bei der bekannten TK 100er Serie.

# Technische Daten:

# Beigepacktes Zubehör

gegen Sonderberechnung

	TK 121	TK 126	TK 141	TK 146
Spuren	2	2	4	4
Bandgeschwindigkeit in cm/s	9,5	9,5	9,5	9,5
Maximale Spulengröße in cm	15	15	15	15
Maximale Spielzeit in Stunden	3	3	6	6
Mono-Aufnahme, -Wiedergabe	●	●	●	●
Automatische Aussteuerung	—	●	—	●
Anzeige-Instrument	●	●	●	●
Playback	—	—	m. Abhörv. 229	m. Abhörv. 229
Tricktaste	—	●	—	●
Mithörkontrolle bei Aufnahme über eingebauten Lautsprecher	●	●	●	●
Pause	●	●	●	●
Bandlängenzählwerk mit Rücksteller	●	●	●	●
Bandendabschaltung	—	●	—	●
Flachbahnregler für Pegel, Lautstärke, Klangwaage	●	●	●	●
Lautsprecher	1	1	1	1
Eingänge Mikro Platte (m. Zwst. 293) Radio	1 mV/100 kΩ 70 mV/1 MΩ 1 mV/50 kΩ	1 mV/100 kΩ 70 mV/1 MΩ 1 mV/50 kΩ	1 mV/100 kΩ 70 mV/1 MΩ 1 mV/50 kΩ	1 mV/100 kΩ 70 mV/1 MΩ 1 mV/50 kΩ
Ausgänge Radio bzw. Verstärker Lautsprecher	500 mV/22 kΩ 4 Ω	500 mV/22 kΩ 4 Ω	500 mV/27 kΩ 4 Ω	500 mV/27 kΩ 4 Ω
Frequenzumfang in Hz (nach DIN 45 511)	40 . . . 12500	40 . . . 12500	40 . . . 12500	40 . . . 12500
Geräuschspannungsabstand in dB (nach DIN 45 405)	≥ 52	≥ 52	≥ 50	≥ 50
Endstufenleistung in Watt (Sinus-Dauerton)	4	4	4	4
Stromversorgung	110/115, 220/230 V ~ 50 Hz	110/115, 220/230 V ~ 50 Hz	110/115, 220/230 V ~ 50 Hz	110/115, 220/230 V ~ 50 Hz
Umrüstung auf 60-Hz-Netzbetrieb mit Umbausatz	126	126	126	126
Beigepacktes Mikrofon Zubehör gegen Tonband Sonderberechnung Kabel	GDM 313 GD 15 HiFi 237	GDM 313 GD 15 HiFi 237	GDM 313 GD 15 HiFi 237	GDM 313 GD 15 HiFi 237
Maße in cm ca. (B x H x T)	39 x 16 x 29	39 x 16 x 29	39 x 16 x 29	39 x 16 x 29
Gewicht in kg ca.	8	8	8	8
Urheberrechtsabgeltung in DM zuzüglich 11% Mehrwertsteuer	4,75	4,75	4,75	9,50

## Mikrofon GDM 313

Leistungsfähiges Tauchspulmikrofon für Sprach- und Musikaufnahmen. Geeignet für transistor- und röhrenbestückte Tonbandgeräte. Kugelcharakteristik. Frequenzumfang 80 . . . 12500 Hz. Mit Tischfuß und elegantem Etui DM 29,—\*

## Verbindungskabel 237

Für Aufnahme und Wiedergabe.  
2,50 m lang DM 4,50\*

## Tonband GD 15 HiFi

Die neue 100er Klasse ist serienmäßig mit dem GRUNDIG HiFi-Tonband bestückt. Das bedeutet:

- Bessere Höhenaufzeichnung
  - Hörbar reduziertes Rauschen
  - Verbesserte Dynamik
  - Kopfschonende Band-Oberfläche
  - Hohe Gebrauchstauglichkeit, auch unter extremen Bedingungen
- DM 21,80\*

\* Empfohlene Richtpreise einschließl. MWSt.



Die schönsten Tonbandgeräte für das schönste Hobby der Welt. Das steckt hinter der Idee der „neuen Generation“! Denn Tonbandfreunde wollen nicht nur exzellente Technik haben. Sie wollen auch ein elegantes Finish: Flachform und Metall-Abdeckung — wie bei GRUNDIG. Und sie wollen Bedienungskomfort.

Kinderleicht muß das Tonbandhobby sein. Damit es Spaß macht und nicht zum Bedienungs-Ärgernis wird. Einfach, praktisch, bequem.

Eingang für Mikrofon. Die Buchsenabdeckung ist gleichzeitig **Eingangswahlschalter**.

Serienmäßig mit dem neuen GRUNDIG HiFi-Tonband bestückt.

### Weitere Extras:

- Brillanter Klang durch 4-Watt-Endstufe
- Mitihören bei Aufnahme über Lautsprecher oder Kopfhörer
- Großes Kabelfach für Zubehör



Zählwerk mit Moment-Rückstellaste bei allen Geräten.

Der neue Lautstärke-Regler mit physiologischer (gehörntiger) Regelung sichert brillante Wiedergabe auch bei mittleren und kleinen Lautstärken.

Die Klangwaage gestattet stufenlose Änderung der Höhen- und Baßwiedergabe.

Pegel- und Lautstärkeregel sind getrennt und können unabhängig voneinander betätigt werden.

Abschaltbare GRUNDIG Automatic. Jede Aufnahme gelingt sofort.

Kopfabdeckung abnehmbar für Reinigung der Tonköpfe und Bandführungsteile.

Beleuchtete Einknopfbediening. Neu in der Form. Bewährt in der Technik. Beliebt beim Kunden. Die Bedienung liegt in einer Hand.

# GRUNDIG Schrittmacher in der Tonbandgeräte-Technik

Ein Weltprogramm  
für alle Wünsche



Auto-recorder AC 220