


4
69

GRUNDIG


Verkaufsinformation
für den Fachhandel

Herausgegeben von den GRUNDIG WERKEN · Fürth/Bayern

Neuheiten von heute –
Bestseller von morgen




Die Zukunft des Schwarzweiß-Fernsehens liegt in



Zwei bewährte Bestseller aus dem GRUNDIG Programm stellen sich zur Hannover-Messe mit neuer Technik und neuer Komfort-Bedienungsleiste vor: Triumph 2401 und Perfect 2401.

Komfort-Bedienungsleiste:

- große Leuchtziffer-Programm-Anzeige
- 7 großflächige und damit bedienungssympathische Programm-Wahltasten in übersichtlicher Trapezanordnung
- Zentralabstimmung durch Rändel mit deutlich ablesbarer Skala. Sperrtaste verhindert unbeabsichtigtes Verstellen.
- 4 Flachbahn-Schieberegler für exaktes Einstellen von Helligkeit, Kontrast, Ton und Lautstärke
- große Kombi-Taste für Ein/Aus mit Drehschalter für Color-Filter
- servicegerechtes Einplatinen-Hochleistungs-Chassis, weitestgehend transistorisiert
- 15 Transistoren, 33 Dioden + Gleichrichter, 1 integrierter Schaltkreis mit 23 Transistoren, 10 Dioden und 1 Zener-Diode sowie 7 Röhren
- volltransistorisierter **Allbereichstuner mit Dioden-Bereichumschaltung** und abgestimmtem **VHF-Vorkreis (hohe Kreuzmodulationsfestigkeit, wichtig bei Gemeinschaftsantennenanlagen mit Umsetzernetz)** und **bandfiltergekoppelter, 4stufiger, gedruckter Bild-ZF-Verstärker** garantieren **höchste Trennschärfe, verbunden mit brillanter Bildwiedergabe** durch linearisierte Gruppenlaufzeit, **Störfestigkeit und absolute Einstrahlsicherheit gegenüber Taxi-, Amateur- und sonstigen öffentlichen Funkdiensten.**
- integrierter Schaltkreis für störungsfreie Tonwiedergabe
- impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung
- Stabilisierung für Hochspannung, Zeilenbreite und Bildhöhe
- Strahlstrombegrenzung
- Automatik für Zeilen- und Bildfrequenz, Helligkeit, Kontrast und Leuchtpunktunterdrückung
- selbstverständlich Anschlußmöglichkeit für Fernregler II (Helligkeit + Lautstärke)



Bedienung leicht gemacht

Die neue GRUNDIG electronic-Drucktaste mit integrierter Skala in der Zentralabstimmung macht ihren Weg. Nie war die Bedienung einfacher:

- Bereich (U - III - I) an der jeweiligen Drucktaste einstellen
- Programmtaste drücken
- Zentralabstimmung ziehen (siehe Bild) und Sender nach Skala einstellen
- Ist die Zentralabstimmung wieder eingeschoben, können Sie den Knopf Senderwahl „vergessen“. Keine Skala kann jetzt mehr zu Unsicherheiten in der Bedienung führen.

Technik und Bedienungskomfort

TRIUMPH 2401

61-cm-Rechteck-Panorama-Bildröhre mit der **Komfort-Bedienungsleiste** bequem in Griffhöhe modern und spritzig in Form und Technik in 7 verschiedenen Naturhölzern und Farben – das richtige Gerät für jede Wohnung Maße ca. 71,5 x 49 x 27,3 (+ 11,8) cm
Lieferung: Ende Mai



PERFECT 2401


61-cm-Rechteck-Panorama-Bildröhre mit der **Komfort-Bedienungsleiste** durch Klappe verschließbar Das Gerät für Ihre anspruchsvollen Kunden. Maße ca. 71,5 x 50 x 28 (+ 11,8) cm
Lieferung: Ende Mai




Alle in dieser Verkaufsinformation genannten Festpreise und empf. Richtpreise verstehen sich einschl. MWSt.

Zukunftssicher in Form und Technik


GRUNDIG Stereo-Steuergeräte



RTV 340



RTV 370



RTV 380

Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 340

Rundfunk-Stereophonie ist heute kein unerreichbarer Luxus mehr. Hier ist ein neuer GRUNDIG Beweis: Der RTV 340, ein Stereo-Steuergerät der 330-DM-Klasse, in moderner Flachform, ein Gerät, das in Ihrem Sortiment nicht fehlen darf. Technische Daten:

- Alltransistortechnik
- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW
- 2 x 4 Watt-Gegentakt-Endstufe
- eingebauter Stereo-Automatic-Decoder
- getrennte Anschlüsse für Plattenspieler und Tonbandgerät

Ausführungen: NN, Teak, Pal.
Lieferung: Mai

Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 370

Dieser Rundfunk-Tuner-Verstärker präsentiert im neuen „HiFi-Look“ die anerkannte Technik seines Vorgängers, des RTV 350.

- Alltransistortechnik
- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW
- eingebauter Stereo-Automatic-Decoder
- automatische UKW-Scharf-abstimmung
- 2 x 10 Watt-Gegentakt-Endstufe

Ausführungen: NN, Teak, Pal.
Lieferung: Mai

die unsere Formgestalter in eine zeitlos schöne Form gebracht haben.

Ausführungen: NN, Teak, Pal.
Lieferung: Mitte Juni

Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 380

Hier ist der Bestseller RTV 360 in neuer Optik! Alle seine Vorzüge kennzeichnen auch den Nachfolger RTV 380, das Spitzenmodell unserer Stereo-Steuergeräte. Sicher werden Ihre Kunden von dem hohen Bedienungskomfort des Gerätes – vorgewählte Sender werden durch Tastendruck blitzschnell eingestellt – begeistert sein.

Und das sind die wichtigsten Daten:

- Alltransistortechnik
 - 4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW
 - 6 UKW-Programmtasten
 - eingebauter Stereo-Automatic-Decoder
 - automatische UKW-Scharf-abstimmung
 - 2 x 10 Watt-Gegentakt-Endstufe
- Ausführungen: NN, Teak, Pal.
Lieferung: Mai

GRUNDIG Studio 380

Mit diesem eleganten Möbel auf Chromfüßen wird unser Programm der Stereo-Steuergeräte abgerundet. RTV 380 und DUAL 1210 stellen die hervorragende Technik,



GRUNDIG

Stereo-Konzertschränke

bewährte Formen mit neuer Technik

Neues Stereo-Chassis mit moderner Skalenoptik ein neuer, wertvoller Baustein im GRUNDIG Konzertschrank-Programm

Stereo-Konzertschrank KS 717

Ein platzsparender Konzertschrank, dessen abgewogene Form keinem modischen Trend unterliegt. Seine Deckplatte ist der ideale Standort für ein Fernsehgerät.


- 2 Lautsprecher
 - Technik wie KS 754
- Ausführungen: md, hell
Maße: ca. 88 x 83 x 37 cm
Lieferung: Mai



Stereo-Konzertschrank KS 724

Ein Konzertschrank im modernen Sideboard-Stil, elegant und preisgünstig. Die langgestreckte Form gibt dem Gerät die besondere Note.

- 2 Lautsprecher
 - Technik wie KS 754
- Ausführungen: md, hell
Maße: ca. 118 x 78 x 38 cm
Lieferung: Mai




Stereo-Konzertschrank KS 754

Ein schönes Tonmöbel, das mit modernster Technik ausgestattet ist. Für ein Fernsehgerät ist auf dem Schrank genügend Platz.

- Alltransistortechnik
- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW (24-55 m)
- 2 x 4 Watt-Gegentakt-Endstufe
- eingebauter Stereo-Automatic-Decoder
- getrennte Anschlüsse für Plattenspieler und Tonbandgerät
- 4 Lautsprecher


Ausführungen: md, hell, Teak
Maße: ca. 145 x 78 x 39 cm
Lieferung: Mai



Der GRUNDIG Automatic-Stereo-Decoder 10 mit modernen Dickfilm-Bausteinen ist in dem Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 340 und den neuen Stereo-Konzertschränken bereits eingebaut. Er ist auch als Zubehör lieferbar.
Empfohlener Richtpreis: DM 50,-

HiFi-Lautsprecher mit Kalotten-System

Wir stellen Ihnen heute eine ganze Reihe von neuen GRUNDIG HiFi-Lautsprecherboxen vor. Ihre Besonderheit: Kalotten-Hochtöner mit einer halbkugelförmig nach vorne gewölbten Membran. Normale Hochtöner strahlen mehr oder weniger gebündelt nach vorne ab. Beim Kalotten-Lautsprecher ergibt sich aufgrund der Form der Membran eine halbkugelförmige Abstrahlung der hohen Töne. Das führt zu einer wesentlichen Verbesserung der Stereo-Wirkung und zu einer Abrundung des Klangbildes.





Box 206



Box 312

Box 304



Box 525

HiFi-Box 206

Nachfolger der beliebten Box 205. Mit neuer, zukunftsweisender Technik. Ein Kalotten-Hochtöner und eine breitbandige Baß-Box bringen ein Klangbild, dem man den Bestseller schon anhört.

Die wichtigsten Daten: Belastbarkeit 15/20 Watt, 2 Lautsprecher (davon 1 Kalotte), Frequenzumfang 50 . . . 20 000 Hz.

Ausführung: m/d, NN, Teak

Festpreis: DM 155,-

Lieferung: Mai

HiFi-Box 304

Das ist der Nachfolger der HiFi-Box 204. Jetzt mit 30 Watt Grenzbelastbarkeit und einem Kalotten-Hochtöner.

Belastbarkeit 20/30 Watt (also auch für RTV 600 geeignet), 3 Lautsprecher (davon 1 Kalotte), Frequenzumfang 50 . . . 20 000 Hz. Für Lautsprecher-Fußgestell geeignet.

Ausführungen: NN, Teak, weiß

Festpreis: DM 235,-

Lieferung: Mai

HiFi-Box 312

Eine neue GRUNDIG Box mit Stoffschallwand, in den Abmessungen etwas kleiner als der Vorgänger, die Box 412.

Durch die Abstimmung der Belastbarkeit auf 20/30 Watt eine ideale Ergänzung des RTV 600 in Qualität und Preis.

Belastbarkeit 20/30 Watt, Stoffschallwand, 3 Lautsprecher (davon 1 Kalotte), Frequenzumfang 50 . . . 20 000 Hz.

Ausführung: NN, Teak - Festpreis: DM 210,-

Palisander - Festpreis: DM 220,-

Lieferung: Mai

HiFi-Box 525

Äußerlich mit der bekannten Box 425 identisch, jetzt höher belastbar (40/50 Watt). Diese Box ist schon für den Anschluß des neuen HiFi-Kugelstrahlers vorbereitet.

Belastbarkeit 35/50 Watt, 4 Lautsprecher (davon 2 Kalotten), Frequenzumfang 40 . . . 20 000 Hz.

Ausführung: NN, Teak - Festpreis: DM 330,-

Palisander - Festpreis: DM 345,-

Lieferung: Mai

LS 312 HiFi

Lautsprecher-Kombinationen zum Selbsteinbau werden ein immer größerer Umsatzträger.


In der Kombination LS 312 stecken GRUNDIG Erfahrung und Fortschritt gleichermaßen.

Eine LS 312 enthält die Lautsprecher für beide Stereo-Kanäle. Sie eignet sich zum Bau von 2 geschlossenen HiFi-Lautsprecherboxen mit einem Volumen zwischen 10 und 20 Litern.

Die technischen Daten entsprechen denen von zwei Boxen 312.

Festpreis: DM 220,-

Lieferung: Mai



Der Lautsprecher des Jahres heißt GRUNDIG HiFi-Kugelstrahler




Hier hat GRUNDIG wieder einmal eine zündende Idee verwirklicht und ein echtes Problem gelöst: Asymmetrische Räume, die bisher mit Lautsprechern herkömmlicher Bauart nur unvollkommen bestrahlt werden konnten, haben jetzt ihre „toten Zonen“ verloren. Die 6 breitbandigen HiFi-Lautsprecher des Kugelstrahlers, die schon bei ca. 450 Hz übernehmen, strahlen rundum in alle Richtungen ab.

Ihre Kunden werden begeistert „ja“ sagen zu dieser neuen Lautsprecher-Konzeption. Denn sie kommt dem Trend zum modernen Wohnen in jeder Weise entgegen: Im Regal der Schrankwand findet sie ebenso Platz wie auf dem Boden (Kabel unter dem Teppich), ja sie kann sogar in Ampel-Manier von der Decke hängen. Bei den HiFi-Boxen 730, 740, 750 A und B sowie bei der neuen HiFi-Box 525 sind bereits Anschlußmöglichkeiten für den HiFi-Kugelstrahler vorgesehen, so daß schon vorhandene Wiedergabe-Anlagen ideal ergänzt werden können.


Ausführung: schwarz/silber, weiß/silber

Festpreis: DM 160,-

Troika-System – eine neue Ära der Lautsprecher-Technik



Troika 4012



Troika 4022

Troika 4012

Troika heißt Dreigespann. In diesem Falle besteht es aus einer HiFi-Duo-Baßbox im Gehäuse der bekannten Box 730 und 2 HiFi-Kugelstrahlern. In der Duo-Baßbox sind – durch einen Resonator voneinander getrennt – zwei Baß-Systeme (getrennt für linken und rechten Kanal) untergebracht. Da niedrige Frequenzen von einem Lautsprecher „rundum“ abgestrahlt werden, können sie vom menschlichen Ohr nicht „geortet“ werden. Die Unterbringung dieser Box ist also an beliebiger Stelle im Raum möglich. Die mittleren und hohen Frequenzen werden von den beiden Kugelstrahlern wiedergegeben, die sogar dafür sorgen, daß Stereo nicht mehr richtungsempfindlich ist. Die Belastbarkeit liegt bei 2 x 30/40 Watt (RTV 600).

Farben: NN, Teak, weiß

Festpreis: DM 630,—

Lieferung: Mai

Troika 4022

Diese zweite Troika-Version besteht aus einer Duo-Baßbox im Gehäuse der Box 525 (nicht einzeln lieferbar) und wiederum 2 HiFi-Kugelstrahlern.

Belastbarkeit 2 x 30/40 Watt (RTV 600).

Farben: NN, Teak - Festpreis: DM 650,—, Palisander - Festpreis: DM 670,—. Zu NN und Teak werden die Kugelstrahler in schwarz/silber, zu weiß und Pal. in weiß/silber geliefert.

Lieferung: Mai

GRUNDIG bringt eine neue Generation von Cassetten-recordern



Cassetten-recorder C 300


Er ist jetzt „der Große“ unter den GRUNDIG Cassetten-recordern: Groß in der Technik und ganz groß im Klang. Die beliebte Form der GRUNDIG Reisesuper hat wieder einmal Pate gestanden. Das hat der neue GRUNDIG recorder C 300 den herkömmlichen Cassetten-recordern voraus:

- Großer Konzert-Lautsprecher und 2-Watt-Endstufe – das bringt die Klang-Qualität des guten Heim-Radios.
- 3 Betriebsmöglichkeiten: Netz, Batterie und Akku. Sie sollten wissen, daß der Akku-Betrieb mit dem neuen GRUNDIG dryfit-PC-Akku 476 immer mehr Freunde findet, weil er eben eine ebenso perfekte wie unabhängige Energiequelle ist, die jederzeit neu aufgeladen werden kann und bequem direkt im Gerät unterzubringen ist.
- Bandlängenzählwerk zum schnellen Auffinden bestimmter Musikstücke auf dem Band.
- Die bewährte GRUNDIG Aussteuerungs-Automatic macht das Aufnehmen zum Kinderspiel.
- Zusätzliche Drucktasten für Mikrophon-Aufnahmen von Sprache und Musik. So wird jede Aufnahme ihrem Charakter gemäß automatisch aufgezeichnet.
- Ein Gleichstrom-Motor mit elektronischer Drehzahl-Regelung sorgt für beste Gleichlauf-Eigenschaften selbst unter den extremsten Bedingungen des Außenbetriebs.

Zusätzliche technische Daten:

Halbspur-Aufzeichnung • Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sec • Spielzeit mit Compact-CASSETTE C 60 = 60 Minuten bzw. C 90 = 90 Minuten • Mono-Aufnahme und Wiedergabe • GRUNDIG Aufnahme-Automatic • Batterie-Kontrollinstrument • Mithörkontrolle bei Aufnahme über Endstufe • Einknopfbedienung für alle wichtigen Funktionen • Start-Stop-Fernbedienung • Bandlängenzählwerk mit Rückstelltaste • Bandendabschaltung • Baß- und Höhenregler • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Frequenzumfang 80 . . . 10 000 Hz • Geräuschspannungsabstand ≥ 43 dB • Anschluß für Außenlautsprecher, Plattenspieler/Tonbandgerät und Fremdspannung • Stromversorgung mit 6 Mono-Zellen à 1,5 Volt oder Transistor-Netzteil TN 12a bzw. dryfit-PC-Akku 476 mit Transistor-Netzteil TN 14 • Das Netzteil ist zusätzlich zum Batteriekasten einsetzbar. Maße ca. 35 x 20 x 10 cm • Gewicht ca. 3,1 kg.

C 300 Automatic und Concert-Boy-recorder C 340



Concert-Boy-recorder C 340

Der Name sagt es schon: Das ist der berühmte GRUNDIG Concert-Boy, jetzt mit Cassetten-Teil. Alles, was den Concert-Boy zu einem der meistgekauften Reisesuper gemacht hat, finden Sie hier wieder: Die Form, den Klang, den Bedienungskomfort, die Technik. Dieses Erbe macht das C 340 zum großen Favoriten unter den Cassetten-recordern.


Hier die wichtigsten technischen Daten:

Rundfunk-Empfangsteil:


4 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel und Lang • 19 (7 AM + 12 FM) Kreise • Schaltbare UKW-Scharfabstimmung • Bei AM 2stufige Schwundregelung • UKW-Vorstufe • Ferrit-Antenne für MW und LW • Teleskop-Antenne für UKW und KW • Kurzzeit-Skalenbeleuchtung bei Batteriebetrieb, bei Extern- und Netzbetrieb Dauer-Skalenbeleuchtung • Anschluß für UKW- und KW-Autoantenne, Außenantenne, Erde, UKW-Außendipol, Außenlautsprecher und Plattenspieler/Tonbandgerät.

CASSETTEN-Teil wie C 300.

Maße ca. 35 x 20 x 10 cm • Gewicht ca. 3,8 kg.



Neu und interessant: GRUNDIG Video-recorder BK100




Ein großer Wunsch vieler Verbraucher ist jetzt Wirklichkeit: Sie können Fernsehsendungen aufzeichnen und nach Belieben wiedergeben. Zu einem Preis, der wahrhaft sensationell ist. (Er lag auf die Mark genau bei Druckbeginn noch nicht vor.) In einer Aufnahme- und Wiedergabe-Qualität, die den Vergleich mit dem Original nicht zu scheuen braucht. Mit einer Bedienung, die nicht mehr verlangt als ein ganz normales Tonbandgerät.

Über Fragen der Urheberrechts-Abgeltung geben wir gesondert Auskunft.
Festpreis lag bei Druckbeginn noch nicht vor.



Für Aufnahme und Wiedergabe von Bild und Ton



An Verkaufsargumenten ist in der Tat kein Mangel, denn die Einsatzmöglichkeiten des BK 100 sind in Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft ebenso gegeben wie in der privaten Sphäre des eigenen Heims.

Das alles wird Ihre Kunden interessieren:

- Sie können von jedem Fernsehgerät nach Einbau eines Bild-/Tonadapters Bildsendungen schwarzweiß aufzeichnen.
- Sie können mit dem bekannten GRUNDIG Fernauge (FA 43) + Mikrofon selbst Filme drehen, auf Band speichern und nach Belieben „im Fernsehen“ wiedergeben.
- Sie können das Video-Magnetband löschen und praktisch unbegrenzt wiederverwenden.
- Sie können pro Band bis zu 46 Minuten ununterbrochen Film und Ton aufzeichnen.

Aus der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten erwächst eine Vielzahl von möglichen Abnehmern. **Privatpersonen**, die Fernsehfilme archivieren und selbstproduzierte Filme wiedergeben wollen. **Schulen und Universitäten**, die Filme aus den Studienprogrammen aufzeichnen und zu gegebener Zeit und beliebig oft im Unterricht vorführen wollen.


Industrie- und Wirtschaftsunternehmen, denen sich ein ganz breites Feld von Einsatzmöglichkeiten bietet: Aufzeichnung von Produktionsvorgängen, Einarbeitung von Arbeitskräften, Schulung des Außendienstes, Personalwerbung und vieles andere mehr.

Der Kreis von Interessenten ist noch sehr viel größer. Auf einen Nenner gebracht: Wer preiswert und problemlos Bild und Ton aufzeichnen und wiedergeben will, verwendet das BK 100.

Technische Daten:

Bandvorschubgeschwindigkeit: 16,84 cm/s
Relativgeschwindigkeit Videokopf/Band: 8,08 m/s
Breite des Magnetbandes: $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
Spieldauer (mit 480-m-Band): 46 min
Gleichlaufschwankungen: $\leq \pm 0,3\%$ nach DIN 45507
Netzspannung: 110, 127, 220, 245 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Maße: ca. 44 x 21 x 37 cm
Horizontale Auflösung: $\geq 2,2$ MHz
Rauschabstand: ≥ 40 dB, bewertet nach CCIR
Anschlüsse für Fernsehgerät, Fernsehkamera und Mikrofon
Gewicht: ca. 13 kg

Umsatzträger erster Klasse für Freizeit, Urlaub und Reise




100 000-fach bewährt — GRUNDIG Elite-Boy 209

Ein neues, weiter verbessertes Modell des Elite-Boy wird in Kürze auf den Markt kommen — mit hervorragender Technik, schönem Aussehen und — sehr günstigem Preis.

- 4 Wellenbereiche
- **neu:** Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), schaltbar
- **neu:** Auto-Taste
- Skalenbeleuchtung
- Klangwaage
- Antennen-Buchse
- Gehäuse schwarz oder nußbaumfarben

Lieferung: Mai




Von vielen erwartet: das „Comeback“ des Elite-Boy Automatic 208a

Ein vertrautes Gesicht wird in Kürze unter der Schar der GRUNDIG Reisesuper wieder zu sehen sein. In bewährter Form und Technik:

- 5 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 1 (49 m), KW II (18-49 m)
- 5-Watt-Endstufe bei Auto-Betrieb
- Gehäuse: schwarz oder nußbaumfarben

Lieferung: Ende Mai



Stereo-Concert-Boy in neuer Ausführung

Stereo „zum Mitnehmen“ hat in kurzer Zeit den erwarteten großen Anklang gefunden. In der neuen Ausführung wurde die bewährte Technik und die elegante Form beibehalten.

Neu:


- Anschlußmöglichkeit für den dryfit-PC-Accu 476 (Aufladung mit Netzteil TN 14),
 - Betriebsanzeige durch Kontroll-Lampe bei Netzbetrieb.
- Gehäuse: schwarz u. nußbaumfarben

Lieferung: ca. Mitte Juni

AC 220

Auto- Cassetten- recorder

Ein Auto-Tonbandgerät, das mehr kann als nur Musik wiedergeben.
Kennen Sie alle seine Vorzüge?
Und kennt sie auch Ihr Kunde?
Tag für Tag fragen Verbraucher direkt bei uns an. Hier sind ihre
Fragen und unsere Antworten – Ihre Verkaufsargumente:



- Kann man mit dem AC 220 aufnehmen und wiedergeben?
Ja mit einem Tastendruck über den Autosuper
- Kann auch über Mikrophon und Platte aufgenommen werden?
Ja beim AC 220 eine Selbstverständlichkeit
- Ist die Qualität der Eigenaufnahmen gut?
Ja dafür sorgt die Aufnahme-Automatic
- Ist die Bedienung einfach?
Ja durch Einknopf-Bedienung mit schnellem Vor- und Rücklauf
- Läßt sich die Cassette schnell wechseln?
Ja durch leicht zugänglichen Cassettenschacht
- Welcher Tonträger ist erforderlich?
Compact-Cassetten mit 60 oder 90 Minuten Spieldauer
- Hat das AC 220 automatische Band-Endabschaltung?
Ja sogar mit optischer Anzeige
- Kann das AC 220 in 6- und 12-Volt-Fahrzeugen betrieben werden?
Ja die Betriebsspannung ist 6/12 V umschaltbar
- Ist das AC 220 autogerecht verarbeitet?
Ja das gepolsterte Kunststoffgehäuse und die flache Knopf-Anordnung wird den Sicherheitsansprüchen gerecht
- Kann das AC 220 in jedes Fahrzeug eingebaut werden?
Ja mit der bewährten Universalhalterung
- Ist das AC 220 lageunabhängig?
Ja es kann z. B. unter dem Armaturenbrett hängend oder stehend auf dem Kardan-Tunnel montiert werden
- Wie erfolgen die elektrischen Verbindungen?
Nur eine einzige Steckverbindung zum Autosuper ist nötig
- Was kostet das AC 220?
Festpreis DM 224,- einschl. Mehrwertsteuer
(zuzügl. Gema-Gebühr DM 4,75 o. MWSt.)
- Ist das AC 220 lieferbar?
Ja sofort

