

EXCLUSIV

KLEEBLATTSERIE

GRUNDIG





Kleeblattserie

GRUNDIG Signal 2001 electronic



Ein tragbares Fernsehgerät mit besten Eigenschaften. Ideal für drinnen und draußen. Formschön im Edelholz-Design oder in Schleiflack weiß. Es ist ein universelles Zweitgerät. Repräsentativ im Wohnraum. Und für den Außeneinsatz trotz seiner Größe gut tragbar. Das Hochleistungschassis ist technisch hervorragend ausgestattet. Die 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre bringt gestochen scharfe Bilder. Vollelektronisch arbeitet die Programmwahl-Automatik. Über 7 Drucktasten werden die vorprogrammierten Sender abgerufen. Das Bild erscheint jedesmal lupenrein, kontrastreich. Ohne nachzustellen. Ein Frontlautsprecher sorgt für den vollen, angenehmen Ton.

51-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre • 12 Mesa- und Siliziumtransistoren • 7 Röhren • 2 integrierte Schaltkreise • 20 Dioden und Gleichrichter • Besonders rauscharmer UHF-Empfang durch Mesa-Transistoren • Volltransistorisierter Allbereichstuner mit absoluter Wiederkehrgenauigkeit durch elektronische Diodenabstimmung mit integriertem Schaltkreis zur mehrfachen Stabilisierung • Senderwahl durch »GRUNDIG electronic« mit Zentralabstimmung • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Colorfilter-Taste • Gedruckter 4stufiger Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe und Einstrahlfestigkeit • Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker und FM-Demodulator • Automatische Bild- und Zeilensynchronisation • Automatik für Kontrast und Helligkeit • Gesteigerte Bildröhren-Lebensdauer durch Strahlstrombegrenzung und Leuchtpunktunterdrückung • Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation • Hervorragender Ton durch leistungsstarke Endstufe und Superphon-Frontlautsprecher • Klangtaste • VHF-Teleskop-Ansteckdipol • UHF-Fensterantenne • Anschluß für Kleinhörer • Anschlußbuchse für Fernregler II nachrüstbar • Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis • Edelholzgehäuse hell mattiert sowie Schleiflack weiß • Maße ca. 58,3 × 41,8 × 34,2 cm • Gewicht ca. 21 kg.

Die günstigen GRUNDIG Preise
nennt Ihnen Ihr Fachhändler



Kleeblattserie

GRUNDIG Garant 2402 electronic



Formschön, hervorragende Technik, preiswert. Drei Eigenschaften, die für dieses Gerät sprechen. Die 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre bringt wunderschöne, kontrastreiche Fernsehbilder. Die Technik ist beispielhaft leistungsstark, durch das Hochleistungschassis. Die moderne Technik ermöglicht eine vollelektronische 7fache Programmvorwahl durch GRUNDIG electronic. Einmal scharf eingestellt, lassen sich die zu empfangenden Sender durch leichten Knopfdruck abrufen. Jedes Programm erscheint kontrastreich im Bild. Ohne nachzustellen. Durch Betätigung der Colorfilter-Taste beseitigen Sie bei Farbsendungen auftretende Moiré-Bildung.

61-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre • 12 Mesa- und Siliziumtransistoren • 7 Röhren • 2 integrierte Schaltkreise • 20 Dioden und Gleichrichter • Besonders rauscharmer UHF-Empfang durch Mesa-Transistoren • Volltransistorisierter Allbereichstuner mit absoluter Wiederkehrgenauigkeit durch elektronische Diodenabstimmung mit integriertem Schaltkreis zur mehrfachen Stabilisierung • Senderwahl durch »GRUNDIG electronic« mit Zentralabstimmung • 7 leichtgängige, beliebig mit VHF oder UHF belegbare Programmwahltasten • Gedruckter 4stufiger Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe und Einstrahlfestigkeit • Äußerste Betriebssicherheit durch integrierten Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker und FM-Demodulator • Automatische Bild- und Zeilensynchronisation • Automatik für Kontrast und Helligkeit • Gesteigerte Bildröhren-Lebensdauer durch Strahlstrombegrenzung und Leuchtpunktunterdrückung • Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation • Hervorragender Ton durch leistungsstarke Endstufe und Superphon-Frontlautsprecher • Klangtaste • Anschlußbuchse für Fernregler II nachrüstbar • Servicegerechtes Einplatinen-Klappchassis • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Maße ca. 71,5 × 50 × 28 (+ 11,8) cm.



Kleeblattserie

GRUNDIG Exklusiv 2401 electronic



Ein Fernsehtischmodell im formschönen Gewand. In ihm steckt hervorragende Hochleistungstechnik. Die 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre bringt herrlich kontrastreiche Bilder. Auffallend ist die moderne Komfort-Bedienungsleiste. Sie gibt dem Gerät, im Einklang mit dem Edelholzgehäuse, die gewünschte Exklusivität. Die Programmwahl-Automatik ermöglicht 7fache elektronische Programmspeicherung. Über eine Zentralabstimmung einmal eingestellt, erscheint jeder Sender durch leichten Knopfdruck stets scharf abgestimmt im Bild. Ohne nachzustellen. Selbst nach jahrelangem Schalten. Eine beleuchtete Großziffer zeigt an, welches Programm läuft. Helligkeit, Kontrast, Klang und Lautstärke sind individuell einstellbar durch 4 Schieberegler.

61-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre • 12 Mesa- und Silizium-Transistoren • 7 Röhren • 2 Integrierte Schaltkreise • 20 Dioden und Gleichrichter • Besonders rauscharmer UHF-Empfang durch Mesa-Transistoren • Volltransistorisierter Allbereichstuner mit absoluter Wiederkehrgenauigkeit durch elektronische Diodenabstimmung mit integriertem Schaltkreis zur mehrfachen Stabilisierung • Senderwahl durch »GRUNDIG electronic« mit Zentralabstimmung • Colorfilter-Schalter • Weitere technische Daten siehe Garant 2402 • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Maße ca. 72×49,4×27,1 (+ 11,8) cm.

Chrom-Drehfußgestell 1 zur Verwandlung des Tischempfängers in ein Standgerät. Drehbar in jede gewünschte Richtung. Empfohlener Preis DM 50,-



Fernregler II für Helligkeit und Lautstärke.
Empfohlener Preis DM 25,-



Kleeblattserie

GRUNDIG Eleganz 2401 electronic



In ebenso hervorragender, zukunftssicherer GRUNDIG Technik wie das Modell »Exclusiv 2401«. Die durchgestreckte 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildröhre mit der brillanten Wiedergabe verleiht dem Gerät modernste Eleganz. Und es hat natürlich die GRUNDIG Komfort-Bedienungsleiste. Bis zu 7 Programme sind über eine Zentralabstimmung vorprogrammiert durch leichten Knopfdruck abrufbar. Durch die GRUNDIG Programmwahl-Automatik. Hier haben wir Mechanik durch betriebssichere Elektronik ersetzt. Selbst nach hunderttausendfachem Schalten erscheint das einmal scharf eingestellte Programm immer wieder lupenrein im Bild. 4 Schieberegler für Helligkeit, Kontrast, Klang und Lautstärke ermöglichen nuancenfeine Einstellungen. Ein Blick auf die beleuchtete Großziffer zeigt Ihnen, welches Programm Sie eingeschaltet haben. Moiré-Bildung bei Farbfernseh-Sendungen werden ausgeschaltet durch Bedienung des Colorfilterschalters. Edelholzgehäuse hell mattiert oder Schleiflack weiß. Maße ca. 72,3×49×27,3 (+12,5) cm. Technische Daten siehe Exclusiv 2401.

**Millionen
hören und sehen
mit GRUNDIG**



Kleeblattserie


GRUNDIG RUNDFUNKGERÄTE



Musikgerät RF 110a

Mit seinen platzsparenden Abmessungen (nur 39 cm lang und 17 cm hoch) paßt dieses schicke Musikgerät überall in Ihre Wohnung. Ein aparter Empfänger, der mit seiner verfeinerten Alltransistor-Technik, seinem gefälligen Äußeren und seiner kinderleichten Bedienung allen Ansprüchen gerecht wird. Übrigens das ideale Zweitgerät.


3 Wellenbereiche: UKW, Mittel- und Langwelle • 18 (7 AM + 11 FM) Kreise • 11 Transistoren + 4 Dioden + 2 Gleichrichter • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Gegentakt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät • Lautstärkereger kombiniert mit EIN/Aus-Schalter und Tonblende • Kunststoffgehäuse hell mattiert (nußbaumfarbig) • Maße ca. 39 × 17 × 13 cm.



Musikgerät RF 3001

Ein Exklusiv-Modell, das die Leistungsfähigkeit hochentwickelter Alltransistor-technik mit den äußeren Vorzügen des vornehm wirkenden Flachbau-Stylings vereint. Neben seinen guten Empfangseigenschaften und sauberer Klangqualität zeichnet sich dieses Gerät durch einen günstigen Preis aus.

3 Wellenbereiche: UKW, Mittel- und Langwelle • 18 (7 AM + 11 FM) Kreise • 11 Transistoren + 4 Dioden + 1 Gleichrichter • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Gegentakt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät • Edelholzgehäuse hell mattiert oder Schleiflack weiß • Maße ca. 58 × 15 × 17 cm.



Musikgerät RF 3011



Flach und langgestreckt präsentiert sich dieses formschöne Musikgerät, dessen moderne, »metallglänzende Fassade« durch gut erkennbare Skalen, fingerleichte Drucktasten und bequeme Drehknöpfe angenehm aufgelockert wird. Auch technisch gesehen ein Präzisionsgerät erster Güte.

3 Wellenbereiche: UKW, Mittel- und Langwelle • 18 (7 AM + 11 FM) Kreise • 11 Transistoren + 4 Dioden + 1 Gleichrichter • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Gegentakt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler/Tonbandgerät • Edelholzgehäuse hell mattiert bzw. Schleiflack weiß oder rot. Maße ca. 56 × 13 × 16 cm.



Kleeblattserie

GRUNDIG RUNDFUNKGERÄTE



Musikgerät RF 3301

Hören Sie gern europäische Auslandssender, und das »ungestört«? Das können Sie mit diesem Rundfunkgerät; z. B. auf dem 41- und 49-m-Band im Kurzwellenbereich. Das Einplatinenschassis, der klar gegliederte Aufbau und das elegante Gehäuse entsprechen den modernen Anforderungen.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 18 (7 AM + 11 FM) Kreise • 11 Transistoren + 4 Dioden + 1 Gleichrichter • Skalenreiter für Sender-Markierung • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Beleuchtetes Abstimmanzeigeelement • Eisenlose 4-Watt-Gegentakt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschlüsse für Plattenspieler/Tonbandgerät und Außenlautsprecher • Edelholzgehäuse hell mattiert oder Schleiflack weiß • Maße ca. 65 × 16 × 20 cm.

Musikgerät RF 3311

Internationales Niveau verrät die geschmackvolle Zusammenstellung von Teak natur oder Palisander mattiert mit dem gut aussehenden Metallfinish der Vorderfront, lebhaft unterbrochen durch übersichtliche Bedienungsskalen. Mit seiner bewährten Technik, die auch die letzten klanglichen Feinheiten wiedergibt, wird dieses Gerät viele Freunde gewinnen.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 18 (7 AM + 11 FM) Kreise • 11 Transistoren + 4 Dioden + 1 Gleichrichter • Skalenreiter für Sender-Markierung • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Beleuchtetes Abstimmanzeigeelement • Eisenlose 4-Watt-Gegentakt-Endstufe • Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Anschlüsse für Plattenspieler/Tonbandgerät und Außenlautsprecher • Edelholzgehäuse hell mattiert, Teak natur, Palisander mattiert oder Schleiflack weiß. Maße ca. 67 × 16 × 19 cm.



Kleeblattserie

GRUNDIG Stereo-Konzertgerät RF 3601



Durch den eingebauten Stereo-Automatic-Decoder 10 – in neuartiger Modultechnik – ist dieses moderne Gerät jederzeit empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie. Signalisiert die Anzeigelampe Stereo-Empfang, dann bedeutet das: der Klangkörper wird durchsichtig und die Solisten sind gegenwärtig. Alle Voraussetzungen für ein erlebnisreiches Stereo-Konzert sind geschaffen.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (23,5... 55,5 m), Mittel- und Langwelle • 19 (7 AM + 11 + 1 FM) Kreise • 21 Transistoren + 12 Dioden + 2 Gleichrichter • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Beleuchtetes Abstimm-Anzeige-Instrument • Stereo-Anzeigelampe • 2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit je 4 Watt Musikleistung • 2 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Stereo-Balance • Anschlüsse für Mono- und Stereo-Plattenspieler sowie Mono- und Stereo-Tonbandgeräte • Beide Stereo-Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen • Eine zum Gerät passende Lautsprecher-Box wird mitgeliefert, der zweite Lautsprecher ist fest eingebaut • Edelholzgehäuse hell mattiert oder Schleiflack weiß • Maße des Gerätes ca. 65 x 16 x 20 cm, der Box ca. 21 x 16 x 20 cm.





Kleeblattserie

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Como 4



Dieser schicke Konzertschrank mit Plattenspieler erfüllt alles, was moderne und aufgeschlossene Käufer heute wünschen. Die hochwertige Alltransistor-Technik gewährleistet auf allen Wellenlängen einen erstklassigen Empfang, besonders im KW-Bereich von 23,5–55,5 m. Durch den eingebauten Stereo-Automatic-Decoder gibt er jederzeit stereophone Sendungen des UKW-Rundfunks wieder. Beide Kanäle sind mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen vorgesehen. Das äußerst platzsparende Edelholzgehäuse gibt es mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (23,5–55,5 m), Mittel- und Langwelle • 19 (7 AM + 11 + 1 FM) Kreise • 21 Transistoren + 12 Dioden + 2 Gleichrichter • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch eingebauten Automatic-Decoder 10 • Stereo-Anzeigelampe • Beleuchtetes Abstimmanzeigee-Instrument • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • 2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit je 4 Watt Musikleistung • 2 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Stereo-Balance • Stereo-Plattenwechsler • Plattenablage im Frontfach • Anschluß für Mono- und Stereo-Tonbandgeräte • Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen • Gerätelautsprecher abschaltbar • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Maße ca. 78 × 82 × 36 cm.






Kleeblattserie

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Mandello 4



Die Idee dieses eleganten Konzertschranks ist so einfach wie bestechend: Geben Sie Ihrem musischen Hobby – einer guten Stereo-Musik-Wiedergabe – einen wohnlichen und schönen Akzent. Sie werden unweigerlich auf diesen Konzertschrank stoßen. Die Alltransistor-Technik, störungsfrei und langlebig, garantiert eine ausgezeichnete Gesamtleistung. Der Empfang auf allen Wellenbereichen, im UKW-Bereich auch stereophon, und der eingebaute Plattenwechsler sind jederzeit ein Grund zum Feiern und eine Garantie für angenehme Geselligkeit. Das geräumige Frontfach bietet genügend Platz für Ihre Plattensammlung oder Ihren Tonbandkoffer. Alles in allem ein Konzertschrank, der Ihnen viel Freude bereiten wird.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (23,5–55,5 m), Mittel- und Langwelle • 19 (7 AM + 11 + 1 FM) Kreise • 21 Transistoren + 12 Dioden + 2 Gleichrichter • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch eingebauten Automatic-Decoder 10 • Stereo-Anzeigelampe • Beleuchtetes Abstimmanzeige-Instrument • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • 2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit je 4 Watt Musikleistung • 2 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Stereo-Balance • Stereo-Plattenwechsler • Aufklappbares Frontfach zur Plattenablage bzw. Unterbringung eines GRUNDIG Tonbandkoffers • Anschluß für Mono- und Stereo-Tonbandgeräte • Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen • Gerätelautsprecher abschaltbar • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Maße ca. 118 × 79 × 38 cm.





Kleeblattserie

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Bergamo 3



Schon das Äußere dieses vornehmen Konzertschranks wirkt überzeugend. Begeistert werden Sie von der weiten Klangfülle der vier GRUNDIG Superphon-Lautsprecher sein. Automatisch schaltet der eingebaute Decoder bei Stereo-Sendungen des UKW-Programms auf stereophone Wiedergabe, die zu einem neuartigen Klangerlebnis führt. Für die Plattensammlung ist ein geräumiges Fach vorgesehen, in dem auch ein Tonbandgerät Platz findet. Lassen Sie sich dieses Gerät bei Ihrem Fachhändler vorführen.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (23,5...55,5 m), Mittel- und Langwelle • 19 (7 AM + 11 + 1 FM) Kreise • 21 Transistoren + 12 Dioden + 2 Gleichrichter • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch eingebauten Automatic-Decoder 10 • Stereo-Anzeigelampe • Beleuchtetes Abstimmanzeigeelement • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • 2 eisenlose Gegendtakt-Endstufen mit je 4 Watt Musikleistung • 4 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Stereo-Balance • Stereo-Plattenwechsler • Aufklappbares Frontfach zur Plattenablage bzw. Unterbringung eines GRUNDIG Tonbandkoffers • Anschluß für Mono- und Stereo-Tonbandgeräte • Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen • Gerätelautsprecher abschaltbar • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert.
Maße ca. 145 × 75 × 43 cm.






Kleeblattserie

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Merano 3



Hinter der schlanken Silhouette dieses supermodernen Konzertschranks, der jederzeit empfangsbereit ist für stereophone Sendungen, verbirgt sich hochqualitative GRUNDIG Technik. Der eingebaute Stereo-Plattenspieler garantiert feinste Tonwiedergabe. Fragen Sie nach diesem Spitzengerät bei ihrem Fachhändler.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (23,5 . . . 55,5 m), Mittel- und Langwelle • 19 (7 AM + 11 + 1 FM) Kreise • 21 Transistoren + 12 Dioden + 2 Gleichrichter • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch eingebauten Automatic-Decoder 10 • Stereo-Anzeigelampe • Beleuchtetes Abstimm-anzeige-Instrument • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • 2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit je 4 Watt Musikleistung • 2 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Stereo-Balance • Stereo-Plattenspieler • Anschluß für Mono- und Stereo-Tonbandgeräte • Beide Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen • Gerätelautsprecher abschaltbar • Edelholzgehäuse hell mattiert oder Schleiflack weiß • Maße ca. 156 × 68 × 36 cm.



Millionen hören und sehen mit GRUNDIG



Kleeblattserie

GRUNDIG Studio 260



Das ist eine echte Neuheit im GRUNDIG Programm – das »Studio 260«. Zufriedene Kunden und das Urteil erfahrener Fachleute bestätigen immer wieder die Qualität der GRUNDIG Geräte. Das »Studio 260« ist ein weiteres Ergebnis dieser Erfahrung. Bitte lesen Sie, welche Möglichkeiten es gibt, wenn Sie Musik lieben, die beste Technik bevorzugen und ein hochmodernes extravagantes Kompakt-Design mögen.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (18,5 . . . 55,5 m), Mittel- und Langwelle . 23 (7 + 1 AM + 13 + 2 FM) Kreise . 26 Transistoren + 20 Dioden + 4 Gleichrichter . Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch integrierten Automatic-Decoder . 6 UKW-Programmtasten mit beleuchtetem Skalenfeld . Vollelektronische UKW-Abstimmung mit Kapazitätsdioden . Stereo-Anzeigelampe . Beleuchtetes Abstimmmanzeige-Instrument . Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne . Automatische UKW-Scharfabstimmung . Besondere Trennschärfe bei UKW durch ZF-3-Kreisfilter . 2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit je 7,5 Watt Musikleistung . Getrennte Baß- und Höhenregler . Stereo-Balance . Stereo-Plattenwechsler DUAL 1210 . Elektronisch stabilisiertes Netzteil . Anschlüsse für Mono- und Stereo-Tonbandgeräte sowie Entzerrer-Vorverstärker MV 3 a . Beide Stereo-Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen . Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur, Palisander mattiert oder Schleiflack weiß . Maße ca. 67 × 20 × 38 cm (ohne Fußgestell).

Das abgebildete Chrom-Fußgestell 1 ist auf Wunsch zusätzlich lieferbar. Empfohlener Preis DM 50,-.





Kleeblattserie

GRUNDIG REISESUPER



Melody-Boy

Ein idealer Freund und Unterhalter, den man gern überall und immer bei sich hat. Leistungsstark, volltönend, zuverlässig... und so anspruchslos. Denn er ist mit allen Energiequellen zufrieden: Trockenbatterie, Netzsteckdose, Autobatterie.

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz (gespreiztes 41- und 49-m-Band), Mittel und Lang • 17 (7 AM + 10 FM) Kreise • 10 Transistoren • 3 Dioden und 2 Stabilisatoren • UKW-Vorstufe • 2stufige Schwundregelung bei KW, MW und LW • Ferrit-Antenne für MW und LW • Teleskop-Antenne für UKW und KW • Klangwaage • Eisenlose 1,5-Watt-Endstufe mit Komplementär-Transistoren • Batteriebetrieb mit 2×4,5-Volt-Flachbatterien oder 1 Compact-batterie 9 Volt • Batterieschonende Kurzzeit-Skalenbeleuchtung; Dauer-Skalenbeleuchtung bei Betrieb mit Netzteil oder externer Stromversorgung • Batterie-Kontrollinstrument • Anschlüsse für Kleinhörer 203 A, externe Stromversorgung, Autoantenne (UKW und MW) und Plattenspieler/Tonbandgerät • Kunststoffgehäuse mit schwarzem Kunstlederbezug oder in gediegenem Nußbaum-Look • Maße ca. 30 × 18 × 9 cm • Gewicht ca. 2,2 kg o. B.

Zusätzlich lieferbar: Netzteil TN 12 a, Kleinhörer 203 A, Universal-Autohalterung 209, Autobatteriekabel 381/6 Volt, Autoadapter 386/12 Volt.

Solo-Boy

Ein preiswertes Gerät und schwungvoller Stimmungsmacher für junge Leute! Sehr chic das zeitgemäße Design... Lautsprechergrill in Metall, sachlich-moderne Frontskala... man braucht das Gerät bei der Sendersuche nicht zu kippen.

3 Wellenbereiche: UKW, Mittel- und Langwelle • 12 (5 AM + 7 FM) Kreise • 9 Transistoren • 3 Dioden und 2 Stabilisatoren • UKW-Vorstufe • 2stufige Schwundregelung bei MW und LW • Teleskop-Antenne für UKW • Ferrit-Antenne für MW und LW • Eisenlose 700-mW-Endstufe mit Komplementär-Transistoren • Batteriebetrieb mit 4×1,5-Volt-Babyzellen • Anschluß für Kleinhörer 203 A • Schwarzes Kunststoffgehäuse • Maße ca. 22 × 12 × 6 cm • Gewicht ca. 650 g o. B.

MHz	K	M	L	FOREIGN
108	1600	NÜRNBERG, DLF	260	
106	1400	LUXEMBURG, STAVANGER	250	
104	1200	RADIO 1, NOREY	240	
102	1000	DÄNMARK, GÖTEBORO	225	
100	800	RADIO 4, SCOTTLICH	210	
98	600	LISBOA, LISBOA	200	
96	400	BOBO, BOBO	190	
94	200	RADIO 3, BRUSSEL	175	
92	150	OSTER. 1, HELSINKI	160	
90	100	BEROEN, BERG. EDF.	150	
88	50		140	
86	2		130	



Kleeblattserie


GRUNDIG Tonbandkoffer TK 124 tr



- Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s
- Einknopfbedienung
- Alltransistor-Technik

Ein neues Halbspurmodell mit der bewährten GRUNDIG Einknopfbedienung. Nur einen Schalter drehen. Fertig! Mehr ist nicht zu tun! Start, Stop, Pause, schnellen Vor- und Rücklauf haben Sie in einem Griff. So praktisch baut GRUNDIG Tonbandgeräte. Und betriebsicher dazu. Denn die Alltransistor-Technik verbürgt Betriebssicherheit und lange Lebensdauer. Begeistern wird Sie auch der Klang: klar, brillant, naturgetreu – eben echt GRUNDIG. Das kommt durch die 2,5-Watt-Endstufe, den Spezial-Konzertlautsprecher und das neue GRUNDIG HiFi-Tonband.

Halbspuraufzeichnung • Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s • Maximale Spulengröße 15 cm • Maximale Spielzeit 3 Stunden • Mono-Aufnahme und -Wiedergabe • Beleuchtetes Aussteuerungsanzeige-Instrument • Mithörkontrolle bei Aufnahme über Kleinhörer • Einknopfbedienung für schnellen Rücklauf, Stop, Pause, Start und schnellen Vorlauf • Universaleingang für Mikrophon, Radio und Platte • Ausgänge für Radio bzw. Verstärker und Lautsprecher • Klangblende • Eisenlose 2,5-Watt-Komplementär-Endstufe • Frequenzumfang (nach DIN 45511) 40... 12000 Hz • Maße ca. 40 × 18 × 29 cm • Gewicht ca. 7,8 kg.



Damit jeder Tonbandfreund zur erforderlichen Aufnahme sofort das richtige Zubehör hat, stellte GRUNDIG eine Erstausrüstung zusammen. Sie gehört zum Lieferumfang: 1. Dynamisches Mikrophon GDM 312 mit Tischständer; 2. Verbindungskabel 360 für Rundfunkgerät-Tonbandgerät, 2,5 m lang; 3. GRUNDIG HiFi-Tonband in Archiv-Kassette, Spielzeit 3 Std.

Weitere Kostbarkeiten aus dem GRUNDIG Programm



Tonbandkoffer TK 248 HiFi-Stereo

Das ist das Spitzen-tonbandgerät aus dem GRUNDIG Programm. Wir empfehlen es allen Tonbandfreunden, die besonderen Wert auf eine naturgetreue Musikwiedergabe legen. Sie können in Mono oder Stereo aufnehmen und wiedergeben, ohne weitere Verstärker oder Lautsprecher anschließen zu müssen. Ohne Zusatzgeräte sind Trickaufnahmen möglich. Ob Playback, Multiplayback, Echo oder Nachhall – mit der GRUNDIG Bedienung beherrschen Sie die schwierigsten Aufnahmen im Nu. Dazu kommt noch der Senkrechbetrieb. Ein Grund mehr, sich für das TK 248 HiFi zu entscheiden.

HiFi nach DIN 45 500 *. Waagrecht- und Senkrechbetrieb • Viertelspuraufzeichnung • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/s • Maximale Spulengröße 18 cm • Abschaltbare Stereo-Aufnahme-Automatic mit Feldeffekt-Transistor • Zwei leistungsstarke 4-Watt-Gegentaktendstufen • 4 hochwertige Konzertlautsprecher • Bandzug-Stabilisator • Mono-Hinterbandkontrolle • Für Dia- und Schmalfilm-Synchronisation vorbereitet.

16 * in Verbindung mit GRUNDIG HiFi-Tonband und HiFi-Verstärker



Tonbandkoffer TK 147 HiFi-Stereo

HiFi, Stereo und einfachste Bedienung – das sind die Merkmale dieser besonders preiswerten GRUNDIG Neuentwicklung. Jede Aufnahme, ob in Mono oder Stereo, gelingt sofort dank der GRUNDIG Automatic. Die Wiedergabe in Mono erfolgt über die eigene 4-Watt-Endstufe, in Stereo zum Beispiel über einen vorhandenen Stereo-Verstärker. Dieses Modell in der modernen Studioform mit den praktischen Flachbahnreglern wird deshalb alle begeistern, die eine HiFi-Stereo-Anlage mit einem hochwertigen Tonbandkoffer ergänzen wollen.

HiFi nach DIN 45 500 *. Viertelspuraufzeichnung • Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s • Maximale Spulengröße 15 cm • Einknopfbedienung • Flachbahnregler • Stereo-Aufnahme-Automatic mit Feldeffekt-Transistor • Gehörliche Lautstärkeregelung für besten Klang bei kleinen und mittleren Lautstärken • Mithörkontrolle bei Aufnahme • Alltransistor-Technik.

* in Verbindung mit GRUNDIG HiFi-Tonband und HiFi-Verstärker

Weitere Kostbarkeiten aus dem GRUNDIG Programm



T 1600 Color electronic

Erleben Sie die weite Welt in natürlichen Farben. Mit GRUNDIG Farbfernsehen. Das Zuhause sein war noch nie so schön.

Der GRUNDIG T 1600 Color ist ein Spitzenfarbfernsehgerät. Er hat die neue Perma-Chrom-Farbbildröhre mit dem 66-cm-Bildschirm im Super-Rechteck-Format. Sie bringt wundervolle, kontrastreiche Farbbilder. Dafür sorgt die vielgelobte GRUNDIG Technik. Die geschmackvolle Gehäusegestaltung schafft wohnliche Atmosphäre. Denkbar einfach ist die Bedienung des T 1600. Denn es hat ja die technisch perfekte Komfort-Bedienungsleiste mit der Programmwahl-Automatic. Wie in einem Computer können Sie über eine Zentralabstimmung bis zu 7 Programme vorwählen. Dann genügt ein Knopfdruck und das gewünschte Programm ist kontrastreich und scharf im Bild. Ohne nachzustellen.

Maße ca. 74,2 × 51,9 × 39,4 (+ 18,6) cm.

Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert

Festpreis DM 2398,—



Triumph 2650 Color electronic

GRUNDIG Farbfernsehen: Ob Information, Bildung oder Unterhaltung, das farbenfrohe Weltgeschehen können Sie nicht eindrucksvoller erleben.

Dieses GRUNDIG Colormodell »Triumph 2650« ist besonders attraktiv. Es hat natürlich die neue Perma-Chrom-Farbbildröhre mit dem Super-Rechteck-Format: Bildschirmgröße 66 cm. Hervorragend ist die technische Ausstattung, sie garantiert stets zauberhafte Colorbilder. Die Komfort-Bedienungsleiste ermöglicht feinste Einstellung durch Schieberegler und 7fache elektronische Programmwahl. Mit dem Fernregler VII Color können Sie Programmwahl, Helligkeit, Farbkontrast und Lautstärke vom Sessel aus dirigieren. Maße ca. 74,2 × 51,9 × 39,4 (+ 18,6) cm.

Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert

Teak oder Palisander sowie Schleiflackgehäuse weiß

Festpreis DM 2498,—

Festpreis DM 2548,— 17

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

GRUNDIG

