




GRUNDIG Autosuper 74



Beifahrer
für Ihre
Sicherheit!





GRUNDIG Autosuper- Beifahrer für Ihre Sicherheit:



Sicherheit Nr. 1

GRUNDIG Autosuper sind für harten Alltagsbetrieb konzipiert. Sie zeigen sich unempfindlich gegen mechanische Erschütterungen und mannigfache Störeinflüsse. Denn die robuste Konstruktion, die Qualität der Bauelemente, die perfekte Technik und die solide Verarbeitung machen sie in höchstem Maße betriebssicher. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen!

Sicherheit Nr. 2

Für die 7 Weltklang-Modelle mit UKW gibt es jeweils den passenden Verkehrs-Rundfunk-Decoder. Damit haben Sie eine erstklassige Hilfe zum schnellstmöglichen Auffinden der Verkehrs-Rundfunk-Sender mit 57-kHz-Kennung – während der Fahrt, ohne daß Ihre Aufmerksamkeit vom Straßengeschehen abgelenkt wird!

Sicherheit Nr. 3

Der GRUNDIG Eilaustauschdienst bietet Ihnen die Sicherheit, immer Information, Musik und Unterhaltung „an Bord“ zu haben. Wenn Ihr Weltklang trotz der bekannten Langlebigkeit und der dauerhaften Qualität dennoch wirklich einmal ausfallen sollte, brauchen Sie auf einen GRUNDIG Autosuper nicht zu verzichten. Sie lassen ihn beim nächsten Fachhändler im GRUNDIG Eilaustausch ersetzen. (Das ist während der Garantie kostenlos. Auch nach der Garantiezeit gibt es für einen niedrigen Pauschalbetrag ein Austauschgerät.)

Bei 5 Watt hat Verkehrslärm keine Chance!

Alle GRUNDIG Weltklang® Autosuper haben eine hohe Ausgangsleistung. Sie bringen mindestens 5 Watt auf die Straße. Und von der Komfort-Klasse



Besserer UKW-Empfang

Die Weltklang-Modelle WK 3005, WK 3015, WK 4005, WK 2505 und WK 4505 haben die neue hochwirksame Scharfabstimmung (AFC). Sie übernimmt nicht nur eine exakte Feinabstimmung der von Hand eingestellten Stationen, sondern auch das im Auto besonders wichtige „Festhalten“ empfangswürdiger Sender. Eine speziell dafür entwickelte Schaltung vermeidet das sofortige Überspringen auf Nachbarstationen bei kurzzeitig schwächerem Empfang des eingestellten Senders (Feldstärke-schwankungen). Häufiges lästiges Nachregulieren entfällt also!



aufwärts sind es mit 2 Lautsprechern sogar 7 Watt. Da haben Verkehrs- und Fahrgeräusche keine Störchance, da ist das Hören ein Vergnügen. Denn man versteht nicht nur die wichtigen Nachrichten einwandfrei, sondern bekommt auch die musikalischen Feinheiten mit!



Platzsparende Kompaktbauweise – Normung nach DIN 75500

GRUNDIG Autosuper mit ihren einbaufreundlichen Abmessungen sind problemlos zu montieren. Auch bei ungünstigen Platzverhältnissen! Denn sie haben geringste Gehäusetiefen: 97 mm bei der Standardklasse, 124 mm bei den Komfort-Geräten, und sogar der Weltklang 4800 ist (trotz seines Sendersuchlaufes) nur 133 mm tief. Außerdem entsprechen GRUNDIG Autosuper schon heute der DIN-Norm 75 500, der sich weitere bedeutende deutsche Autoradio-Hersteller anschließen dürften. Darum sind nach erfolgter Anpassung auch die Einbausätze anderer Firmen für GRUNDIG Autosuper geeignet... und umgekehrt.



Standardklasse

...mit Bereichstasten-Bedienung

GRUNDIG Weltklang 2003

Preiswertester UKW-Autosuper aus dem GRUNDIG Weltklang-Programm, der mit 2 Bereichen neben „fitmachender“ Unterhaltung natürlich auch alle wichtigen Verkehrs-Rundfunk-Sender empfängt.

- 2 Wellenbereiche: UKW, MW
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 2 Bereichstasten
- 2 Klangtasten
- 5 Watt Ausgangsleistung
- Anschlüsse für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, für TA/TB (z. B. AC 221) und Verkehrs-Rundfunk-Decoder (VD 1 / VD 2) vorbereitet.

GRUNDIG Weltklang 3005

Leistungsfähiger 3-Bereichs-Autosuper der neuen Generation. Durch den zusätzlichen LW-Bereich ist auch der Deutschlandfunk mit seinen Verkehrssendungen über weite Strecken zu empfangen.

- 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 3 Bereichstasten
- 2 Klangtasten
- 5 Watt Ausgangsleistung
- Anschlüsse für Automatic-Antenne, 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, TA/TB (z. B. AC 221), Verkehrs-Rundfunk-Decoder (VD 1 / VD 2)

GRUNDIG Weltklang 3015

Parallel-Gerät zum WK 3005 – jedoch mit KW statt LW. Die Kurzwelle ist besonders attraktiv für „Europa-Fahrer“, weil damit der beliebte Sender Radio Luxemburg praktisch überall gehört werden kann.


- 3 Wellenbereiche: UKW, KW, MW
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 3 Bereichstasten
- 2 Klangtasten
- 5 Watt Ausgangsleistung
- Anschlüsse für Automatic-Antenne, 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, TA/TB (z. B. AC 221), Verkehrs-Rundfunk-Decoder (VD 1 / VD 2)

GRUNDIG Weltklang 4005

Dieser empfangsstarke Autosuper bietet auf allen Wellenbereichen eine große Senderauswahl. Wo immer Sie mit dem WK 4005 auch unterwegs sind – Mangel an Information und Unterhaltung gibt es für Sie nicht!



GRUNDIG



GRUNDIG Weltklang 2003



GRUNDIG Weltklang 3005



GRUNDIG Weltklang 3015



GRUNDIG Weltklang 4005



- 4Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 4 Bereichstasten
- Klangtaste
- 5 Watt Ausgangsleistung
- Anschlüsse für Automatic-Antenne, 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, TA/TB (z.B. AC 221), Verkehrs-Rundfunk-Decoder (VD 1 / VD 2)



GRUNDIG Weltklang 2002

Unter den GRUNDIG Autosupern das Gerät mit dem günstigsten Preis:

- 2 Wellenbereiche: MW, LW
- Silizium-Planar-Transistoren
- 2 Bereichstasten
- 2 Klangtasten

- 5 Watt Ausgangsleistung
 - Anschlüsse für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, für TA/TB (z.B. AC 221) vorbereitet.
- Datenübersicht Rückseite

Komfort-Klasse

5 Statofix-Senderwahl-
tasten bringen die Stationen
blitzschnell heran!

GRUNDIG Weltklang 2505

Der Zwei-Bereich-Empfänger mit hoher Leistung und hervorragendem Klang. Abrufmöglichkeit programmierter Sender während der Fahrt mittels Statofix-Senderwahltasten macht ihn zum besonders angenehmen Beifahrer.

- 2 Wellenbereiche: UKW, MW
- 5 Statofix-Senderwahltasten (3 x UKW, 2 x MW) mit optischer Anzeige für jede Taste
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- Klangwaage
- 5 Watt Ausgangsleistung bei einem, 7 Watt bei 2 Lautsprechern
- Anschlüsse für Automatic-Antenne, 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, TA/TB (z. B. AC 221), Verkehrs-Rundfunk-Decoder (VD 1 / VD 2)

GRUNDIG

GRUNDIG Weltklang 4505

Ein Spitzenmodell der Komfortklasse, das mit 4 Wellenbereichen alle Programmwünsche erfüllt. Mit den 5 Stato-



GRUNDIG Weltklang 2505



GRUNDIG Weltklang 4505

fix-Senderwahltasten sind blitzschnell die vorprogrammierten Stationen herangeholt und Sie können sich ganz auf das Fahren konzentrieren. Das ist autogerechter Bedienungskomfort!

- 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
- 5 Statofix-Senderwahltasten (2 x UKW, je 1 x KW, MW, LW) mit optischer Anzeige für jede Taste
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- Klangwaage
- 5 Watt Ausgangsleistung bei einem, 7 Watt bei 2 Lautsprechern



- Anschlüsse für Automatic-Antenne, 1 oder (mit Überblendregler)
 - 2 Lautsprecher, TA/TB (z. B. AC 221), Verkehrs-Rundfunk-Decoder (VD 1 / VD 2)
- Datenübersicht Rückseite



Luxus-Klasse

Sendersuchlauf =
echte Luxus-Bedienung,
die Ihnen nahezu alle
Arbeit abnimmt!

GRUNDIG Weltklang 4800

Nur ein leichter Druck auf die Statomat-Taste oder den Fußschalter – schon sucht die Automatic selbständig einen Sender, bis die gewünschte Station „drin“ ist. (Für den Statomat-Fernschalter SF 1 ist eine Anschlußbuchse vorhanden.) Eine Electronic gewährleistet unabhängig von Außentemperatur und schwankender Batteriespannung immer einen gleichmäßigen Suchlauf. Mit dem zweistufigen Empfindlichkeitsschalter bestimmen Sie, wie die Automatic wählen soll: Entweder viele Sender, wenn Sie auch Programme entfernter bzw. schwächerer Stationen hören möchten. Oder nur die stärker einfallenden Sender.

Trotz aller technischen Feinheiten ist der Weltklang 4800 eines der kleinsten Suchlauf-Geräte auf dem Markt.

- 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
- Sendersuchlauf-Automatic „Statomat“ mit zweistufigem Empfindlichkeitsschalter
- 5 Statofix-Senderwahltasten (2 x UKW, je 1 x KW, MW, LW) mit optischer Anzeige für jede Taste
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- Klangwaage
- 5 Watt Ausgangsleistung bei einem, 7 Watt bei 2 Lautsprechern






- Anschlüsse für Automatic-Antenne, 1 oder (mit Überblendregler)
- 2 Lautsprecher,
- Statomat-Fernschalter SF 1 (Fußschalter), TA/TB (z.B. AC 221),
- Verkehrs-Rundfunk-Decoder (VD 3)


Datenübersicht Rückseite

3 x Extra-Plus für Ihre Sicherheit:

GRUNDIG Verkehrs-
Rundfunk-Decoder –
damit Sie sofort den
richtigen Sender haben!


In der Bundesrepublik läuft über fast alle Sendeanstalten ein Großversuch, die UKW-Verkehrs-Rundfunk-Sender mit einer zusätzlichen unhörbaren Frequenz (57 kHz) zu kennzeichnen. Demnächst soll dieses Verfahren allgemein eingeführt werden. Zum schnellstmöglichen Auffinden dieser Sender gibt es für die 7 Weltklang-Modelle mit UKW jeweils den passenden Verkehrs-Rundfunk-Decoder.






Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 1

- Schalter mit Kontrollampe für Armaturenbrett- bzw. Konsoleneinbau.
- Sobald ein Verkehrs-Rundfunk-Sender mit Kennung eingestellt ist, leuchtet die Kontrollampe auf.
- Nach Ziehen des Schaltknopfes (bei VD 2 nach Betätigung des Schiebeschalters) können nur Sender mit Kennung gehört werden.
- Anschluß an die TB-Buchse von UKW-Autosupern.
- Ein weiterer Vorteil aller GRUNDIG Verkehrs-Rundfunk-Decoder: Es kann zusätzlich ein Auto-Tonbandgerät (z. B. AC 221) angeschlossen werden!



Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 2

- Für Montage unter dem Armaturenbrett. Befestigung mit 2 Schraub-laschen.
- Funktionen im Prinzip wie bei VD 1.
- Abmessungen: 114 x 35 x 70 mm (Breite x Höhe x Tiefe)



Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 3

- Speziell für den Weltklang 4800 entwickelt.
- Für Montage unter dem Armaturenbrett (wie VD 2)
- Bei Empfang eines Verkehrs-Rundfunk-Senders mit Kennung leuchtet die Kontrollampe auf.
- Nach Umschalten des Schiebeschalters sucht der „Statomat“ nur Stationen, die Verkehrs-Rundfunk-Programme ausstrahlen.
- Mit einer zusätzlichen Taste kann außerdem der Suchlauf direkt am VD 3 betätigt werden – Sie brauchen also nicht die Statomat-Taste des Autosupers zu drücken.
- Abmessungen: 114 x 35 x 70 mm (Breite x Höhe x Tiefe)



Musik nach Wunsch

GRUNDIG Auto-Cassetten- Tonbandgerät AC 221

Wenn Ihnen die Rundfunkprogramme einmal nicht zusagen, hören Sie „Ihre“ Stars und Liebingsorchester von der Cassette. Die gibt es in reicher Auswahl fertig bespielt. Sie können aber auch Ihr eigenes Programm direkt vom Autosuper aufnehmen, sogar während Sie mithören! Ein Tastendruck, und die GRUNDIG Aufnahme-Automatic sorgt für optimale Aussteuerung. Genauso einfach sind unterwegs Notizen diktiert. Sie brauchen dafür nur in das Start-Stop-Mikrofon (GDM 308) zu sprechen! Die automatische Band-Endabschaltung mit optischer Anzeige macht Aufnahme und Wiedergabe noch bequemer.

Für das AC 221 gibt es eine Universalhalterung, passend zu allen bekannten Wagentypen, für individuellen Einbau. Mit einer Steckverbindung sind sämtliche Anschlüsse zum Autosuper hergestellt. Das AC 221 ist geeignet zum Betrieb mit allen Autosupern mit Tonbandanschluß nach DIN 45322 – bei GRUNDIG Weltklang 2002 und 2003 nach Einbau des Tonband-Nachrüstsatzes.

GRUNDIG



GRUNDIG
Auto-Cassetten-
Tonbandgerät AC 221



Auch im Auto
die Welt empfangen!



GRUNDIG Kurzwellen- vorsatz KWV 1000


Ein Kurzwellenvorsatz für den Empfang von 10 gespreizten Kurzwellenbändern in Verbindung mit dem Autosuper. Der KWV 1000 macht jedes Autoradio mit MW-Bereich zum echten Weltempfänger. Eingangsbandfilter für alle KW-Bänder. Empfangsbereiche: 13 m, 16 m, 19 m, 25 m, 31 m, 41 m, 49 m, 60 m, 75 m, 90 m.

Sonder- zubehör


Universal-Einbausatz Z/U 11
für Armaturenbrett-
Einbau, mit großer Blende



Armaturenbrett-
Einbaulautsprecher L/U 11
B x H x T = 155 x 95 x 50 mm



Universal-Einbausatz Z/U 12
für die Montage
unter dem Armaturenbrett



Überblendregler 2 mit Gehäuse

Universal-Einbausatz Z/U 13
mit Einbau-Konsole und Lautsprecher




Umrüstsatz UR 1 (o. Abb.)
Skalen-Umrüstkappe und
Lautsprecheranschlußkabel
für WK 2002, 2003, 4800
Tonband-Nachrüstsatz 2 (o. Abb.)
(für WK 2002, WK 2003)





Gehäuselautsprecher L/U 12
185 x 115 x 85 mm



Hecklautsprecher L/U 13
150 x 150 x 50 mm




Hecklautsprecher L/U 14
210 x 110 x 65 mm



Für den Betrieb von GRUNDIG Autosupern in Fahrzeugen mit 6-V- bzw. 24-V-Anlagen:
Spannungswandler SW 6/12 V
Spannungswandler SW 24/12 V



Statomat-Fernschalter SF 1
(für WK 4800)



Hit 1480 (Abb. links)
Spezialausführung für alle Fahrzeuge, die an der Montagestelle eine Karosserieneigung von ca. 58° haben (z. B. VW-Käfer)
Hit 2670 (Abb. rechts)
Universalausführung für alle Wagen mit Ponton-Karosserie

GRUNDIG Autosuper- für alle gängigen Fahrzeugtypen

GRUNDIG Einbausätze gibt es für über 300 Wagen-Modelle. Hier die Marken. Nähere Einzelheiten über die Automodelle sowie das benötigte Einbau- und Entstörmaterial entnehmen Sie bitte unserer Zubehörliste.

ALFA ROMEO · AUDI NSU · AUSTIN ·
AUTOBIANCHI · BMW · CITROEN ·
DAF · FIAT · FORD · KARMANN GHIA ·
LANCIA · MERCEDES · OPEL ·
PEUGEOT · PORSCHE · RENAULT ·
SIMCA · SKODA · TOYOTA ·
VOLVO · VW


Datenübersicht der Weltklang-Autosuper

		WK 2002	WK 2003	WK 3005	WK 3015	WK 4005	WK 2505	WK 4505	WK 4800	KWV 1000
Wellenbereiche		ML	UM	UML	UKM	UKML	UM	UKML	UKML	10 x K
Kreise	AM	7/6	8	8/7	8/8	8/8/7	8	8/8/7	8/8/7	4
	FM	—	10	10	10	10	11	11	11	—
Transistoren/Dioden/Stabilisatoren		9/1/1	11/7/1	13/7/1	13/7/1	13/7/1	13/7/1	13/7/1	16/14/2	2/—/1
Stationsvorwahllasten		—	—	—	—	—	●	●	● ¹⁾	—
UKW-Scharfabstimmung (AFC)		—	●	●	●	●	●	●	●	—
Eingangsbandfilter für MW und KW		MW	MW	MW	●	●	MW	●	●	KW
Klangtasten		2	2	2	2	1	—	—	—	—
Klangwaage		—	—	—	—	—	●	●	●	—
Skalenbeleuchtung		●	●	●	●	●	●	●	●	—
12-Volt-Betrieb		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anschlüsse für	Automatic-Antenne	—	—	●	●	●	●	●	●	—
	TA/TB (z. B. AC 221)	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●	●	●	●	●	—
	Lautsprecher	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	—
Eisenlose Siliziumendstufe		●	●	●	●	●	●	●	●	—
Ausgangsleistung in Watt (nach DIN 45 324)		5	5	5	5	5	5 (1 LS) 7 (2 LS)	5 (1 LS) 7 (2 LS)	5 (1 LS) 7 (2 LS)	—
Maße in mm ca. (Breite x Höhe x Tiefe)		175 x 42 x 93	175 x 42 x 93	175 x 42 x 97	175 x 42 x 97	175 x 42 x 97	175 x 42 x 124	175 x 42 x 124	175 x 42 x 133	178 x 30 x 86


●¹⁾ = vorbereitet ●²⁾ = und Senderschlaf-Automatik

GRUNDIG


Autosuper- und Zubehörliste 2/74




Weltklang 2002 DM..... +)
MW + LW




Weltklang 2003 DM..... +)
UKW + MW




Weltklang 3012 DM..... +)
UKW + MW + LW



Weltklang 4002 DM..... +)
UKW + KW + MW + LW




Weltklang 2502 DM..... +)
UKW + MW · 5 Statofix-Wahlstasten



Weltklang 4502 DM..... +)
UKW + KW + MW + LW · 5 Statofix-Wahlstasten




Weltklang 4800 Statomat DM..... +)
UKW + KW + MW + LW · Automatischer Sendersuchlauf
5 Statofix-Wahlstasten




Weltklang 3005 DM..... +)
UKW + MW + LW




Weltklang 3015 DM..... +)
UKW + KW + MW



Weltklang 4005 DM..... +)
UKW + KW + MW + LW



Weltklang 2505 DM..... +)
UKW + MW · 5 Statofix-Wahlstasten



Weltklang 4505 DM ²⁸⁹..... +)
UKW + KW + MW + LW · 5 Statofix-Wahlstasten



Kurzwellenvorsatz KKW 1000 DM ³⁵..... +)
Empfangsbereiche: 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90 m



Auto-Cassetten-Tonbandgerät AC 221 DM..... +)
Die ideale Ergänzung zum Autosuper

+) Verkaufspreis mit MWSt.

X

289
281
40

35
30

480


479

	Fahrzeugtyp	Bauserie	Einbaumaterial für alle Weltklang-Typen außer WK 3005, 3015, 4005, 2505, 4505				Einbaumaterial für Weltklang 3005, 3015, 4005, 2505, 4505				Entstörmittel		Auto-Antennen				
			Geräte-einbausatz	Kompl. Satz (mit Lautspr.)	Laut-sprechersatz	unverbindliche Preisempfehlung mit MWST.	Geräte-einbausatz	(mit Lautspr.) Kompl. Satz	Laut-sprechersatz	unverbindliche Preisempfehlung mit MWST.	f. AS mit UKW	f. AS ohne UKW	unverbindliche Preisempfehlung mit MWST.	Hit 1480	Verk.-preis m. MWST.		
																Hit 2670	
MERCEDES	190, D, 200, D, 220, S, SE	bis 12/67		Z/M 1													
	220 SE Coupé, Cabr., 230, S	bis 12/67		Z/M 1													
	250 SE Coupé, Cabrio			Z/M 1													
	300 SE Coupé, Cabrio			Z/M 1													
	300 SE, SEL	bis 9/65		Z/M 1													
	250 S, SE, 300 SE, SEL	bis 12/67		Z/M 2 a			Z/105	L/18	16.-/32.-								
	200, 220, 230/4,	ab 1/68	Z/15 a od. Z/105*	L/17 od. L/107*	25.-/16.-/22.-/24.-	Z/105	L/107	16.-/24.-	E/M 2 a		63.-						
	200 D, 220 D, 240 D	ab 1/68	Z/15 a od. Z/105*	L/17 od. L/107*	25.-/16.-/22.-/24.-	Z/105	L/107	16.-/24.-	E/M 1 a		22.50						
	230, 250, C, CE	1/68-12/70	Z/15 a od. Z/105*	L/17 od. L/107*	25.-/16.-/22.-/24.-	Z/105	L/107	16.-/24.-	E/M 3 a		75.50						
	230/6, 250, C, CE	ab 1/71	Z/15 a od. Z/105*	L/17 od. L/107*	25.-/16.-/22.-/24.-	Z/105	L/107	16.-/24.-	E/M 3 b		75.50						
	280, E, C, CE	ab 5/72	Z/15 a od. Z/105*	L/17 od. L/107*	25.-/16.-/22.-/24.-	Z/105	L/107	16.-/24.-	E/M 5 a		8.-						
	250 S, 280 S, SE, SEL	1/68-12/70	Z/M 2 a		54.-	Z/105	L/18	16.-/32.-	E/M 3 a		75.50						
	300 SEL, 300 SEL 6,3	1/68-12/70	Z/M 2 a		54.-	Z/105	L/18	16.-/32.-	E/M 3 a		75.50						
	280 S, SE, SEL 3,5, 300 SEL	1/71-9/72	Z/15 a od. Z/105*	L/18	25.-/16.-/32.-	Z/105	L/18	16.-/32.-	E/M 3 b		75.50						
	280 SE Coupé, Cabriolet		Z/M 1		45.50				E/M 3 b		75.50						
	230 SL, 250 SL	bis 7/67	Z/M 3		45.50				E/M 4 a		75.50						
	250 SL, 280 SL	ab 8/67	Z/M 4		45.50				E/M 4 a		75.50						
280 S, SE	ab 10/72	Z/15 a od. Z/105*	L/50	25.-/16.-/41.-	Z/105	L/108	16.-/41.-	E/M 5 a		8.-							
350 SE, 450 SE, SEL	ab 10/72	Z/15 a od. Z/105*	L/50	25.-/16.-/41.-	Z/105	L/108	16.-/41.-	serienm. entst.									
350 SL, SLC, 450 SL, SLC		Z/15 a od. Z/105*	L/50	25.-/16.-/41.-	Z/105	L/108	16.-/41.-	serienm. entst.									
NSU	Prinz 4		Z/35	L/36	15.-/21.50	Z/U 11	L/U 11	7.-/21.50	E/N 1 a		33.50						
	Prinz 1000, C, L, S, TT		Z/35	L/36	15.-/21.50	Z/U 11	L/U 11	7.-/21.50	E/N 2 a		42.50						
	TT, TTS, 1200 TT		Z/35	L/36	15.-/21.50	Z/U 11	L/U 11	7.-/21.50									
	1200, C, Typ 110		Z/34	Z/N 2 a	L/35	Z/U 11	L/U 11	7.-/21.50	E/N 2 a		42.50						
	Ro 80	bis 9/69	Z/N 3		32.50	Z/U 11	L/U 11	7.-/21.50	E/N 3 a		46.-						
	Ro 80	ab 10/69	Z/N 3		32.50	Z/U 11	L/U 11	7.-/21.50	serienm. entst.								
OPEL	Kadett	bis 7/65		Z/O 2					E/O 5 a		32.-/24.-						
	Kadett B	8/65-7/67		Z/O 3		Z/U 11	L/U 11 od. L/U 12	7.-/21.50/38.-	E/O 5 a	E/O 100 a	32.-/24.-						
	Kadett B (DLM+Bosch Zvt.)	8/65-7/67		Z/O 3		Z/U 11	L/U 11 od. L/U 12	7.-/21.50/38.-	E/O 8 a	E/O 300 a	32.-/24.-						
	Kadett B (DLM+Delco Zvt.)	8/65-7/67		Z/O 3		Z/U 11	L/U 11 od. L/U 12	7.-/21.50/38.-	E/O 9 a		36.-						
	Kadett B, Olympia	8/67-8/73	Z/24 od. Z/106*	L/30 od. L/109*	13.-/9.-/21.50/25.-	Z/106	L/109	9.-/25.-	E/O 5 a		32.-						
	Kadett B, Olympia (DLM+Bosch Zvt.)	8/67-8/73	Z/24 od. Z/106*	L/30 od. L/109*	13.-/9.-/21.50/25.-	Z/106	L/109	9.-/25.-	E/O 8 a		36.-						
	Kadett B, Olympia (DLM+Delco Zvt.)	8/67-8/73	Z/24 od. Z/106*	L/30 od. L/109*	13.-/9.-/21.50/25.-	Z/106	L/109	9.-/25.-	E/O 9 a		36.-						
	Kadett C, Coupé (DLM+Bosch Zvt.)	ab 9/73	Z/109*	L/112*	12.50/22.-	Z/109	L/112	12.50/22.-	E/O 10 a		17.-						
	Kadett C, Coupé (DLM+Delco Zvt.)	bis 8/73	Z/109*	L/112*	12.50/22.-	Z/109	L/112	12.50/22.-	E/O 11 a		17.-						
	Ascona, Manta (DLM+Bosch Zvt.)	bis 8/73	Z/24 od. Z/107*	L/39 od. L/110*	13.-/10.-/18.50/19.50	Z/107	L/110	10.-/19.50	E/O 8 a		36.-						
	Ascona, Manta (DLM+Delco Zvt.)	bis 8/73	Z/24 od. Z/107*	L/39 od. L/110*	13.-/10.-/18.50/19.50	Z/107	L/110	10.-/19.50	E/O 9 a		36.-						
	Ascona, Manta (DLM+Bosch Zvt.)	ab 9/73	Z/24 od. Z/107*	L/39 od. L/110*	13.-/10.-/18.50/19.50	Z/107	L/110	10.-/19.50	E/O 10 a		17.-						
	Ascona, Manta (DLM+Delco Zvt.)	ab 9/73	Z/24 od. Z/107*	L/39 od. L/110*	13.-/10.-/18.50/19.50	Z/107	L/110	10.-/19.50	E/O 11 a		17.-						
	Rekord P 3	3/63-8/65		Z/O 1					E/O 5 a	E/O 100 a	32.-/24.-						
	Rekord B	9/65-8/66		Z/O 1					E/O 5 a	E/O 100 a	32.-/24.-						
	Rekord B (DLM)	9/65-8/66		Z/O 1					E/O 8 a		36.-						
	Rekord C, Commodore	9/66-12/71	Z/18	L/23	16.50/27.-	Z/119	L/122	15.-/24.-	E/O 5 a		32.-						
	Rekord C, Comm. (DLM+Bosch Zvt.)	9/66-12/71	Z/18	L/23	16.50/27.-	Z/119	L/122	15.-/24.-	E/O 8 a		36.-						
	Rekord C, Comm. (DLM+Delco Zvt.)	9/66-12/71	Z/18	L/23	16.50/27.-	Z/119	L/122	15.-/24.-	E/O 9 a		36.-						
	Rekord D, Comm.B (DLM+Bosch Zvt.)	1/72-8/73	Z/43	L/44	14.-/21.-	Z/108	L/111	9.-/20.-	E/O 8 a		36.-						
	Rekord D, Comm.B (DLM+Delco Zvt.)	1/72-8/73	Z/43	L/44	14.-/21.-	Z/108	L/111	9.-/20.-	E/O 9 a		36.-						
	Rekord D, Comm.B (DLM+Bosch Zvt.)	ab 9/73	Z/43	L/44	14.-/21.-	Z/108	L/111	9.-/20.-	E/O 10 a		17.-						
	Rekord D, Comm.B (DLM+Delco Zvt.)	ab 9/73	Z/43	L/44	14.-/21.-	Z/108	L/111	9.-/20.-	E/O 11 a		17.-						
Kapitän, Admiral A	3/64-2/69		Z/O 4					E/O 5 a	E/O 400 a	32.-/28.50							
Kapitän, Admiral (DLM)	3/64-2/69		Z/O 4					E/O 8 a		36.-							
Zvt = Zündverteiler																	


Fahrzeugtyp	Bauserie	Einbaumaterial für alle Weltklang-Typen außer WK 3005, 3015, 4005, 2505, 4505			unverbindliche Preisempfehlung mit MWSt.	Einbaumaterial für Weltklang 3005, 3015, 4005, 2505, 4505			unverbindliche Preisempfehlung mit MWSt.	Entstörmittel		unverbindliche Preisempfehlung mit MWSt.	Auto-Antennen		
		Geräte-einbausatz	Kompl. Satz (mit Lautspr.)	Laut-sprechersatz		Geräte-einbausatz	Kompl. Satz (mit Lautspr.)	Laut-sprechersatz		f. AS mit UKW	f. AS ohne UKW		Hit 1480	Hit 2670	Verk.-preis m. MWSt.
SIMCA 1100 LS, GL, GLS, Special, TI 1301, 1501 1301, Special, 1501 1501 Special 1501 Special Chrysler 160, GT, 180, 2 Ltr.	bis 7/69 ab 8/69 bis 7/69 ab 8/69	Z/30		L/2000 a	17.50/31.– 47.–	Z/U 12	L/U 12	13.50/38.– 28.–	E/S 2 a		26.50	●	●		
		Z/23	Z/S 1 Z/S 4	L/28	17.–/42.50/27.50	Z/115	L/119	9.–/28.– 21.50	E/S 1 a E/S 1 a		36.– 36.–	●	●		
		Z/23	Z/S 3	L/29	17.–/35.50/23.50	Z/115	L/U 11	9.–/21.50	E/S 1 a		36.–	●	●		
		Z/38	Z/S 5	L/42	13.–/18.–	Z/116	L/120	10.–/23.50	E/S 1 a E/S 4 a		36.– 37.50	●	●		
SKODA S 100 L, S 110 L, LS, R Coupé 1000 MB		Z/3000		L/2000 a	20.50/31.–	Z/U 12	L/U 12	13.50/38.–				●	●		
		Z/3000		L/2000 a	20.50/31.–	Z/U 12	L/U 12	13.50/38.–				●	●		
TOYOTA Corolla Celica		Z/1000		L/1000	16.–/21.50	Z/U 11	L/U 11	7.–/21.50					●	●	
		Z/2000		L/1000	15.–/21.50	Z/U 11	L/U 11	7.–/21.50					●	●	
VOLVO 142, 144 142, 144, 145 164 142, 144, 145 164	bis 7/68 8/68–9/72 bis 9/72 ab 10/72 ab 10/72	Z/33 a		L/34	17.–/24.–	Z/U 11	L/U 11	7.–/21.50					●	●	
		Z/33 a		L/34	17.–/24.–	Z/U 11	L/U 11	7.–/21.50	E/V 1 a		26.50	●	●		
		Z/33 a		L/34	17.–/24.–	Z/U 11	L/U 11	7.–/21.50					●	●	
		Z/49		L/51	17.–/19.–	Z/117	L/121	10.50/27.–	E/V 1 a		26.50	●	●		
VW 1200, Cabrio 1200 A, 1300, Cabrio 1200, Cabrio 1200 L (DLM) 1300, A, 1500, Cabrio 1300, 1302, S, LS, 1500, Cabrio 1303 L, S, LS Cabrio 1303 A, L, S, LS (DLM) 1500, S 1500 A, 1600 TL 1600 A, L, TL 1600 Scirocco Passat, L, S, LS, TS 411 E, LE, 412 E, LE K 70, L, LS K 70, L, LS Bus, Transporter Bus, Transporter Bus, Transporter 1,5, 1,6 Ltr. Bus, Transporter 1,7 Ltr. (DLM) Bus, Transporter 1,5, 1,6 Ltr. Bus, Transporter 1,7 Ltr. (DLM) Bus, Transporter 1,6 Ltr. (DLM) 181	8/57–7/65 8/65–7/66 ab 2/67 ab 9/73 8/66–7/67 ab 8/67 ab 9/73 bis 7/65 8/65–7/66 8/66–7/70 ab 8/70 Z/128* Z/25 a Z/13 bis 8/72 ab 9/72 bis 7/65 8/65–7/66 8/67–8/72 Z/13 ab 9/72 ab 9/72 ab 9/72 ab 1/73	Z/13		L/12	15.50/20.50	Z/101	L/101	12.–/21.50	E/VW 1 a		30.50	●	●		
		Z/13		L/12	15.50/20.50	Z/101	L/101	12.–/21.50	E/VW 1 b	E/VW 100 b	30.50/11.50	●	●		
		Z/13		L/12	15.50/20.50	Z/101	L/101	12.–/21.50	E/VW 1 b	E/VW 100 b	30.50/11.50	●	●		
		Z/13 (DLM)		L/12	15.50/20.50	Z/101	L/101	12.–/21.50	E/VW 8 a		37.50	●	●		
		Z/13		L/12	15.50/20.50	Z/101	L/101	12.–/21.50	E/VW 1 c	E/VW 100 c	49.–/11.50	●	●		
		Z/13		L/12	15.50/20.50	Z/101	L/101	12.–/21.50	E/VW 3 b		39.50	●	●		
		Z/47		L/38	15.50/22.50	Z/102	L/102	11.50/24.50	E/VW 3 b		39.50	●	●		
		Z/47		L/38	15.50/22.50	Z/102	L/102	11.50/24.50	E/VW 8 a		37.50	●	●		
		Z/12 a		L/11	17.–/25.–	Z/103	L/11	12.–/25.–	E/VW 2 a	E/VW 200 a	54.–/14.–	●	●		
		Z/12 a		L/11	17.–/25.–	Z/103	L/11	12.–/25.–	E/VW 2 a	E/VW 200 a	54.–/14.–	●	●		
		Z/12 a		L/11	17.–/25.–	Z/103	L/11	12.–/25.–	E/VW 2 b	E/VW 200 b	39.50/11.50	●	●		
		Z/38		L/38	17.–/22.50	Z/103	L/102	12.–/24.50	E/VW 2 b		39.50	●	●		
		Z/128*		L/128*	14.–/18.50	Z/126	L/128	14.–/18.50					●	●	
		Z/25 a		L/46	16.50/18.–	Z/104	L/105	14.–/21.–	E/A 3 a		56.–	●	●		
		Z/13	Z/VW 5	L/103*	15.50/32.50/26.–	Z/101	L/103	12.–/26.–	E/VW 5 a		43.50	●	●		
		Z/25 a		L/41	16.50/17.–	Z/104	L/104	14.–/19.–	E/VW 7 a		81.50	●	●		
		Z/41		L/41	16.50/17.–	Z/104	L/104	14.–/19.–	E/VW 7 c		27.50	●	●		
		Z/1000		L/1000	16.–/21.50	Z/U 11	L/U 11	7.–/21.50	E/VW 1 b	E/VW 100 b	30.50/11.50	●	●		
		Z/1000		L/1000	16.–/21.50	Z/U 11	L/U 11	7.–/21.50	E/VW 4 a		40.50	●	●		
		L/20		L/20	15.50/23.–	Z/101	L/127	12.–/20.50	E/VW 4 a		40.50	●	●		
		L/20		L/20	15.50/23.–	Z/101	L/127	12.–/20.50	E/VW 8 a		37.50	●	●		
		L/52		L/52	15.50/19.50	Z/101	L/127	12.–/20.50	E/VW 4 a		40.50	●	●		
		L/52		L/52	15.50/19.50	Z/101	L/127	12.–/20.50	E/VW 8 a		37.50	●	●		
		L/2000 a		L/2000 a	20.50/31.–	Z/U 12	L/U 12	13.50/38.–	E/VW 8 a		37.50	●	●		

* in Verbindung mit Umrüstsatz UR 1 DLM = Drehstromlichtmaschine GLM = Gleichstromlichtmaschine
Sollte bei Ihrem Fahrzeugtyp kein Entstörmittel angegeben sein, bitten wir Sie, unseren Hinweis in der Autosuper-Einbauanleitung zu beachten.

Sonderzubehör




Universal-Einbausatz Z/U 11**
für Armaturenbrett-Einbau, mit großer Blende
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 7.-




Universal-Einbausatz Z/U 12**
für die Montage unter dem Armaturenbrett
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 13.50



Universal-Einbausatz Z/U 13**
mit Einbau-Konsole und Lautsprecher
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 58.-



Armaturenbrett-Einbaulautsprecher L/U 11**
B x H x T = 155 x 95 x 50 mm
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 21.50




Überblendregler 2 mit Gehäuse
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 23.-


Umrüstsatz UR 1 Skalen-Umrüstkappe und
Lautsprecheranschlußkabel
Tonband-Nachrüstsatz 2 (für WK 2002, WK 2003)
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 6.-




Gehäuselautsprecher L/U 12**
185 x 115 x 85 mm
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 38.-



Spannungswandler SW 6/12 V - SW 24/12 V
Für den Betrieb von GRUNDIG Autosupern in
Fahrzeugen mit 6-V- bzw. 24-V-Anlagen.
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 51.-




Hecklautsprecher L/U 13** 150 x 150 x 50 mm
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 27.50



Hecklautsprecher L/U 14** 210 x 110 x 65 mm
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 29.-




Statomat-Fernschalter SF 1 (für WK 4800)
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 14.-




Auto-Antennen
Hit 1480
Für alle Fahrzeuge
die an der Monta-
gestelle eine Kar-
rosserieneigung
von ca. 58° haben
Verkaufspreis
m. MWSt.:
Hit 2670
Für alle Wagen mit
Ponton-Karosserie
serie
Verkaufspreis
m. MWSt.:



Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 1
Zum schnellen Auffinden von UKW-Verkehrs-
rundfunk-Sendern mit Kennung (57 kHz). An-
schließbar an UKW-Autosuper mit TB-Buchse.
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 70.-



Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 2
Für Montage unter dem Armaturenbrett. Befes-
tigung mit 2 Schraubtaschen.
Funktionen im Prinzip wie bei VD 1.
Abmessungen: 114 x 35 x 70 mm (B x H x T)
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 60.-



Verkehrs-Rundfunk-Decoder VD 3
Speziell für den Weltklang 4800.
Für Montage unter dem Armaturenbrett (w. VD 2).
Nach Umschalten des Schiebeschalters sucht
der „Statomat“ nur Stationen, die Verkehrs-
rundfunk-Programme ausstrahlen.
Mit einer zusätzlichen Taste kann außerdem
der Suchlauf direkt am VD 3 betätigt werden –
Sie brauchen also nicht die Statomat-Taste des
Autosupers zu drücken.
Abmessungen: 114 x 35 x 70 mm (B x H x T)
unverbindliche Preisempfehlung
mit MWSt.: DM 70.-

** für Weltklang 2002, 2003, 3012, 4002, 2502,
4502 und 4800 in Verbindung mit Umrüstsatz
UR 1.

Ihr Fachhändler: