

GRUNDIG
made for you

superelite

FERNSEHEN UND VIDEO AUF HOHEM NIVEAU

**FASZINATION IN
BILD UND TON**



MIT ATTRAKTIVEN TVs UND VIDEO-RECORDERN FIT FÜR DIE ZU

Super Elite-Fernsehgeräte und Video-Recorder sind zukunftssicher. Sie zeichnen sich durch modernste Technik, einfachste Bedienung, exclusives Design und umweltbewusste Produktkonzepte aus. Immer entwickelt für Sie, unsere Kunden. Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet, daran können Sie uns auch künftig messen. Bei Ihrem Super Elite-Fachhändler. Mit fachkundiger Beratung und bestem Service auch nach dem Kauf.



Schonung von Ressourcen, Minimierung von Schadstoffen und Reduzierung von vermeidbaren Abfällen – die Greenville

Öko-TV's setzen in allen Punkten Maßstäbe. Beispielsweise mit dem Öko-Schalter. Denn mit ihm sparen Sie mit Sicherheit Strom. Sicher: denn das Gerät schaltet sich selbstän-

dig im 'Standby-Betrieb' nach einer vorbestimmten Zeit, vom Netz. Sparsam: der Energieverbrauch wird deutlich reduziert. Das Gehäuse besteht zu einem hohen Anteil aus recyceltem Kunststoff, die Gehäusefront wurde mit Recyclelack behandelt, die Rückwand ist unlackiert und dennoch sehenswert.

FERNSEHGERÄTE ZUKUNFTSSICHER NACHRÜSTBAR

Entweder Sie entscheiden sich gleich für ein Fernsehgerät mit bester Ausstattung, oder Sie lassen Ihr Fernsehgerät später nachrüsten: Mit **VGA-Schnittstelle**, um einen PC oder Laptop an den TV anzuschließen. Mit **PIP** – um ein 2. Programm als **Kleinbild einzublenden**. Mit **Dolby Surround ProLogic** – für **actiongeladenen Sound**. Und nicht zu vergessen mit **SAT-Empfang** – für eine **himmlische Programmvelfalt**.

VIDEO-GRAFIK-ADAPTER (VGA)

Ist es nicht schöner, Computerspiele oder Internet auf dem TV-Bildschirm anzusehen? Per serienmäßiger oder nachrüstbarer (kompatibler) VGA-Schnittstelle kann Ihr PC oder die Grundig Internet-Box WB 1 an den TV angeschlossen werden.



MODERNSTE TECHNIK, EINFACHE BEDIENUNG – MADE FOR YOU.

MEGATRON Das innovative Grundig TV-Konzept.

Zu einer neuen **Farbbildröhren-Generation** addieren sich **schaltungstechnische Komponenten**, die – für den Fernsehzuschauer deutlich erkennbar – den Megatron-Effekt bedeuten:

- **Superscharfe Bilder**
- **Gesteigerter Kontrast**
- **Verstärkte Farbbrillanz**
- **Staubfreier Bildschirm.**

Je nach Ausstattungs-Variante beinhaltet das Megatron-Konzept:

- Superflache Farbbildröhre
- Dynamischen Focus
- Elektronenstrahl-Geschwindigkeits-Modulation
- CTI-Elektronik
- Antistatische CCS-Beschichtung.

100 Hertz

Flimmerfreies Fernsehen: Ein 100-Hertz-Fernsehgerät speichert Bilder in digitaler Form und gibt sie in doppelter Frequenz hintereinander wieder. 100mal werden Halbbilder auf den Bildschirm geschrie-

ben in einer für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbaren Geschwindigkeit. Das Ergebnis: augenschonendes Fernsehen mit großflächen-flimmerfreien Bildern.



Das TV-Bildseitenverhältnis von 16:9 ist das Format der Zukunft. Es vermittelt ein neues Fernsehvergnügen durch ein dem menschlichen Sehfeld angepaßtes Breitbild. Neben Spielfilmen werden auch immer mehr andere Sendungen in diesem neuen Format ausgestrahlt. Mit Grundig 16:9-TV's können jetzt 16:9-PALplus-Sendungen, aber auch herkömmliche 4:3-Sendungen oder alte Breitwandspielfilme optimal formatfüllend dargestellt werden. Durch die Funktion **Panorama-Zoom variabel** kann das Bild vertikal aber auch horizontal an den Bildschirm angepaßt werden, ohne daß die Proportionen im wichtigen mittleren Bildbereich verändert werden. Sie sehen also immer ein formatfüllendes Bild ohne störenden schwarze Balken.

MEGALOGIC®



MEGALOGIC Grundig hat ein System entwickelt, das die Bedienung von Fernsehgeräten und Video-Recordern erheblich vereinfacht – Megalogic. Ganz im Sinne von 'made for you' stimmen sich Megalogic-TV und Megalogic-Video-Recorder ab. Ohne langes Knöpfedrücker oder Lesen in der Bedienungsanleitung.

Und das zeichnet die Megalogic-TV's und Megalogic-Video-Recorder aus:

- **Automatisches Senderkopieren:** Die identische Senderübersicht von TV und Video-Recorder ist Grundlage für gelungene Video-Aufnahmen. Das Megalogic-System übernimmt diese Abstimmung ganz automatisch. Beide Geräte per AV-Kabel verbind-



DOLBY SURROUND PROLOGIC

Sie haben sich für großformatige Bilder entschieden. Jetzt fehlt nur noch der richtige Kinosound – kein Problem: Dolby Surround ProLogic kann beim SE 7210a NIC/TOP und Greenville 7004 NIC/TOP per Modul nachgerüstet werden. So bringen Sie zur Action auch den optimalen Sound.



BILD-IM-BILD-DARSTELLUNG (PIP)

Stört es Sie, beim Zappen durch die Programme den Anpfiff vom Fußballspiel zu verpassen? Das sollten Sie ändern. Mit der PIP-Funktion können Sie ein Kleinbild von einer externen Signalquelle (1-Tuner-PIP) oder auch ein anders terrestrisches TV-Programm in den Bildschirm einblenden (2-Tuner-PIP). So zappen Sie großformatig durch die Sender, können aber auf dem Kleinbild ganz genau den Spielanfang beobachten.



SATELLITEN-DIREKTEMPFANG

Wollen Sie aus einer himmlischen Programmvielfalt wählen? Dann rüsten Sie doch einfach Ihr Fernsehgerät mit einem direkt integrierbaren SAT-Modul oder einem externen Modul an der TV-Rückwand für Satelliten-Direktempfang aus. Bei Nachrüstung stehen mit einer entsprechenden Antenne bis zu 179 Programmspeicherplätze für TV/SAT-TV und 39 Plätze für SAT-Radio zur Verfügung.

den – fertig. Der Video-Recorder übernimmt sofort die Senderübersicht aller terrestrischen Programme – sogar in der gleichen Reihenfolge wie im TV.

• **Sofort-Aufnahme:** Sie sehen etwas im Fernsehen und wollen es sofort aufnehmen. Cassette steckt im Video-Recorder. Aufnahme-Knopf drücken und der Megalogic-Video-Recorder nimmt den Sender auf, der auf dem TV läuft – egal ob terrestrisches oder SAT-Programm (bei Nachrüstung mit SAT-Modul).



• Automatische Wiedergabe-

Funktion: Sie wollen eine Videocassette ansehen? Auch wenn Ihr TV auf ein beliebiges TV-Programm oder nur in Standby geschaltet ist, einfach 'Play' drücken, und das TV-Gerät schaltet automatisch auf den Videokanal um.

• Bedien-Kontrolle via TV-Bildschirm:

Mit Einblendungen auf dem Bildschirm eines Megalogic-TVs lassen sich die Laufwerks-

funktionen des Megalogic-Video-Recorders kontrollieren.



• **Video PIP-Steuerung:** Bei TVs mit PIP-Funktion (Bild-im Bild) können Sie über den Empfänger der Megalogic-Video-Recorders ein zweites Programm als Kleinbild auf Ihrem TV-Bildschirm darstellen.



• **Direktes Textprogramm:** Bei Megalogic-Video-Recordern mit VPT-Ausstattung* einfach die gewünschte Sendung aus der Übersicht des Videotextes auswählen, anklicken – fertig für die Aufnahme programmiert.

* nur SE 7106 HiFi

• **SAT-Aufnahmen:** Nur ein Gerät programmieren für Video-SAT-Aufnahmen! Der Megalogic-Video-Recorder aktiviert den

externen Grundig SAT-Receiver, wenn ein SAT-Programm aufgenommen werden soll.



Fernbedienung TP 900 – mit Beleuchtung:

Grundig TV-Fernbedienung nach bewährtem und anwenderfreundlichem Konzept. Mit wenigen und übersichtlich angeordneten Tastenfeldern. Zusätzliches Komfort bringt die Beleuchtbarkeit der Tasten – besonders nützlich bei schwachem Fernsehlicht.

Übrigens: die meisten Grundig Fernbedienungen ermöglichen

auch die Steuerung von Grundfunktionen eines Grundig Video-Recorders und Grundig SAT-Receivers.

SE 7106 HiFi. VIDEO-KOMFORT FÜR ANSPRUCHSVOLLE



ATS
more play

LONG
PLAY

NTSC
playback

superelite SE 7106 HiFi

Hochwertiger **HiFi-Stereo-Video-Recorder**, der auch Video-Nachbearbeitung ermöglicht. Das **Mega-logic-System** sorgt für eine einfache Bedienung. Das **6-Kopf-High Speed Drive-Laufwerk** beinhaltet viele **Sonderfunktionen** und ist besonders schnell beim Wiedergabestart oder Vor- und Rückspulen einer Cassette. Zur Aufnahme-

programmierung steht **VPT-TOP-Textprogrammierung** und **Show-View** zur Verfügung. Per automatischem **Datum- und Zeitabgleich** ist der Video-Recorder immer pünktlich (auch Sommer- und Winterzeitumstellung). Der Video-Recorder steuert über die **SAT-Control-Buchse** (Cinch) einprogrammierte Grundig SAT-Receiver. Die elegante

Frontklappe ist idealer Staubschutz für die Bedienleiste. Fernbedienung **RP 500** und zusätzlich im Lieferumfang die 2. Fernbedienung **RP 7** – nur mit den wichtigsten Funktionen für den täglichen Gebrauch. Maße: 38 x 9,5 x 28,8 cm.

Technische Daten siehe Seite 18/19.
Pictogramm-Erklärungen siehe Beiblatt.

SE 8227/8 PIP. KINO-FASZINATION IN BILD UND TON



SE 8227/8 PIP
16:9-FORMAT
MEGATRON
100 HERTZ
MEGALOGIC

SE 7106 HiFi
6-KOPF HiFi
MEGALOGIC
VPT-TOP-
TEXT-PROGRAM-
MING



superelite SE 8227/8 PIP
Kino-Flair fürs Wohnzimmer. Durch die großformatige und superflache **82-cm-Farbbildröhre im 16:9-Format** (sichtb. Bild: 76cm) mit **Megatron**-Konzept und **100-Hertz-Technik**. Mit **Panorama-Zoom variabel** können alle Sendungen, egal ob 4:3 oder 16:9, optimal formatfüllend an den Breitwand-Bildschirm angepaßt werden.

Die Bedienung wird durch **Megalogic** (automatischen Abstimmung zwischen TV und Megalogic-Video-Recorder) einfach und komfortabel. Über den **2-Tuner-PIP** (Bild-im-Bild-Funktion) können Sie zum laufenden Sender ein laufendes Kleinbild eines anderen Programmes einblenden. Mehr Sicherheit und Einsparung beim Energie-Verbrauch ermöglicht der **Öko-Schalter**.

2 x 20 Watt Musikleistung sorgen für einen kraftvollen **Stereo-Ton**. Zukunftssicher **nachrüstbar**: **VGA-Buchse** zum Anschluß von PC oder Laptop und **SAT**-Direktempfang. Beleuchtbare Fernbedienung **TP 900**.
Maße: 89,1 x 57,5 x 55,2 cm.
Passende Konsole: TVC-MW 8212.

ATS
euro plus

**LONG
PLAY**

super elite **SE 8105 HiFi**
HiFi-Stereo für guten Ton und Sonderfunktionen für besten Bedienkomfort – dieser Video-Recorder begeistert durch sein technisch hochwertiges Konzept. Dazu gehören das **6-Kopf-Laufwerk** und die kinderleichte **ShowView**-Aufnahme-Programmierung. Aber auch das auto-

matische Senderspeicher-System **ATS euro plus** für die Ersteinstellung. Oder der Abgleich für die Übereinstimmung der Sendertabellen TV und Video-Recorder – einfach per Knopfdruck via **Follow TV-Funktion**. Hinzu addieren sich Longplay,

perfektes Standbild, Standbildfortschaltung, Rückwärts-Wiedergabe etc. und eine Menge an praktischen **Anschlüssen** wie 2 x Euro-AV (1 x für Premiere-Decoder) und 2 x Cinch Line-out u.a. für optimale **Video-Nachbearbeitung**. Fernbedienung **RP 700**. Maße: ca. 38 x 9,5 x 28,8 cm.

Technische Daten siehe Seite 18/19.
Pictogramm-Erklärungen siehe Beiblatt.



SE 8105 HiFi.
VIDEO MIT BESTEM BILD/TON

SE 7027/8 PIP

16:9-FORMAT
MEGATRON
100 HERTZ
MEGALOGIC

SE 8105 HiFi

6-KOPF HIFI
FOLLOW TV
SHOW VIEW



super elite SE 7027/8 PIP

Mit superflacher **70-cm**-Farbbildröhre im 16:9-Format (sichtb. Bild: 66 cm) und Megatron-Konzept sowie **100-Hertz-Technik** für beste Bilder. Alle Sendungen können durch **Panorama-Zoom variabel** optimal formatfüllend an den Bildschirm angepaßt werden.



Megalogic zur automatischen Abstimmung zwischen TV und Megalogic-Video-Recorder. Über die Bild-in-Bild-Funktion (**PIP**) können Sie z.B. in Werbepausen zum laufenden Sender den Videotext des gleichen Senders einblenden. Mehr Sicherheit und Einsparung beim Energieverbrauch ermöglicht der **Öko-Schal-**

ter. 2 x 20 Watt Musikleistung sorgen für einen kraftvollen **Stereo-Ton**. Zukunftssicher **nachrüstbar: VGA-Buchse** zum Anschluß von PC oder Laptop und **SAT**-Direktempfang. Beleuchtbare Fernbedienung **TP 900**.

Maße: ca. 80 x 50 x 51 cm.
Passende Konsole: TVC-MW 7012.



SE 7027/8 PIP.
KINO-FLAIR IM MITTLEREN FORMAT

SE 7021 IDTV/PIP. BESTE BILDER MIT VIEL KOMFORT



superelite SE 7021 IDTV/PIP

Das Grundig **Megatron-TV**-Konzept mit seiner **70-cm**-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66cm) und digitale **100-Hertz**-Technik ermöglichen flimmerfreie und brillante Bilder. Zur Kontraststeigerung vor allem in den dunklen Bildbereichen trägt die **Perfect Clear**-Schaltung bei. Die Bedienung ist durch **Megalogic** (autom. Abstimmung zwischen TV und Megalogic-Video-Recorder) äußerst einfach und komfortabel. Aus dem kostenlosen Service der Sendeanstalten sind per **TOP-Tele-/**

Videotext aktuelle Informationen über TV-Programme, Wetter, Sportergebnisse u.ä. abrufbar. Nützlich: die Bild-im-Bild-Funktion (**PIP**). Sinnvoll: der energiesparende **Öko-Schalter**. Ein guter **Stereo**-Klang rundet die perfekten TV-Bilder ab. Zukunftssicher **nachrüstbar: VGA-Buchse** zum Anschluß von PC oder Laptop und **SAT**-Direktempfang. Beleuchtbare Fernbedienung **TP 900**. Maße: ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm. Passende Konsole: TVC-TX 12.



SE 7220 IDTV/PIP. SUPER ELITE-TV DER SPITZENKLASSE



superelite SE 7220 IDTV/PIP

In neuer limitierter Farbigkeit: Polar. Die Ausstattung ist mit **Megatron** und **100 Hertz**, den Grundig Komponenten für brillante Bilder, hochkarätig. Das Megatron-Konzept beinhaltet neben der **superflachen 72-cm-Farbbildröhre** (sichtb. Bild: 68 cm) eine antistatische CCS-Beschichtung. Aktuelle Hinweise zum Programm, Sportergebnissen, Wetter u.v.a.m. sind über den **TOP-Tele-/Videotext** abrufbar. Die Bedienung ist durch **Megalogic** (autom. Abstimmung zwischen TV und Megalogic-Video-Recorder) äußerst einfach. Über die Bild-im-Bild-Funktion (**PIP**) können Sie z.B. in Werbepausen zum laufenden Sender den Videotext des gleichen Senders einblenden. Mehr Sicherheit und Einsparung beim Energie-Verbrauch ermöglicht der **Öko-Schalter. 2 x 25 Watt** Musikleistung sorgen für einen satten **Stereo-Klang**. Zukunftssicher **nachrüstbar: VGA-Buchse** zum Anschluß von PC oder Laptop und **SAT-Direktempfang**. Beleuchtbare Fernbedienung **TP 900**. Maße: ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm. Für Gehäuse in Schwarz oder Nußbaumfarben passende Konsole: TVC-TX 12.

SE 7220
IDTV/PIP
MEGATRON
100 HERTZ
MEGALOGIC

SE 7021
IDTV/PIP
MEGATRON
100 HERTZ
MEGALOGIC




Sonderedition:
SE 7220 IDTV/PIP
in Polar
incl. Konsole
TVC-TX 11.

superelite SE 7104 SV

Video-Recorder mit **Megalogic-**System, das automatisch die Abstimmung mit einem Megalogic-TV vornimmt. Den schnellen Wiedergabe-start und superschnelles Vor- und Rückspulen von Cassetten ermöglicht das **High Speed Drive**-Laufwerk. Per abgedruckter Zahlenfolge in Programmzeitschriften kann kinderleicht die **ShowView**-Aufnahme-Programmierung vorgenommen werden. Über die 4 Video-Köpfe sind **Sonderfunktionen** wie variable Zeitlupe, Zeitraffer, Rückwärts-Wiedergabe, perfectes Standbild und Standbildfortschaltung realisierbar. Der **automatische Zeitabgleich** läßt den Video-Recorder immer pünktlich sein. Per **Longplay** kann bei Aufnahmen, z.B. im Urlaub, die Hälfte an Band gespart werden. Der Video-Recorder steuert über die **SAT-Control-Buchse** (Cinch) programmierte Aufnahmen vom angeschlossenen Grundig SAT-Receiver. 2 Fernbedienungen im Lieferumfang: **RP 500** und **RP 7** (zusätzliche Fernbedienung zur Steuerung der wichtigsten Grundfunktionen). Maße: ca. 38 x 9,5 x 28,8 cm.



Technische Daten siehe Seite 18/19.
Pictogramm-Erklärungen siehe Beiblatt.



SE 7104 SV.
LEICHT ZU BEDIENEN MIT KOMFORT



superelite **SE 6320 IDTV/LOG**

Das Grundig **Megatron-TV**-Konzept mit seiner **63-cm-Farbbildröhre** (sichtb. Bild: 59 cm) und die digitale **100-Hertz-Technik** ermöglichen flimmerfreie und brillante Bilder. Die **Perfect Clear**-Schaltung trägt zur Kontraststeigerung vor allem in den dunklen Bildbereichen bei. **Megalogic** sorgt für die automatische und dadurch einfache Abstimmung zwischen TV und Megalogic-Video-Recorder. Aus dem kostenlosen Service der Sendeanstalten sind per **TOP-Tele-/ Videotext**

aktuelle Informationen über TV-Programme, Wetter, Sportergebnisse u.ä. abrufbar. Mehr Sicherheit und Einsparung beim Energieverbrauch ermöglicht der **Öko-Schalter**. Der **Stereo-Klang** rundet die superscharfen Fernsehbilder ab. Zukunftsicher **nachrüstbar: VGA-Buchse** zum Anschluß von PC oder Laptop, **2-Tuner-PIP** zum Einblenden eines zweiten Senders als Kleinbild und **SAT-Direktempfang**. Beleuchtbare Fernbedienung **TP 900**. Maße: ca. 73,2 x 52,8 x 44,9 cm. Passende Konsole: TVC-TX 12.

SE 6320 IDTV/LOG

**MEGATRON
100 HERTZ
MEGALOGIC**

SE 7104 HiFi

**4-KOPF
MEGLOGIC
HIGH SPEED
DRIVE**



**SE 6320 IDTV/LOG.
SUPERSCHARF UND ANSPRUCHSVOLL**

SE 7210a NIC/TOP. FORMSCHÖNES DESIGN, BRILLANTES BILD



superelite SE 7210a NIC/TOP Fernsehgerät mit **Megatron-Konzept**: Superflache **72-cm-Farbbildröhre** (sichtbares Bild: 68 cm) mit **CCS-Beschichtung** für Kontraststeigerung und Verstärkung der Farbbrillanz. Reflexionen auf dem Bildschirm werden vermindert und zusätzlich wirkt die Beschichtung anti-statisch. Einfache Sendereinstellung und -speicherung durch **ATS**. Schneller Zugriff auf die Informationsdienste der Sendeanstalten durch **TOP-Tele-/ Videotext**. Mehr

Sicherheit und Einsparung beim Energie-Verbrauch ermöglicht der **Öko-Schalter**. Zukunftssicher **nachrüstbar: DPL** (Dolby Surround ProLogic) für besten Kino-Klang, **2-Tuner-PIP** zum Einblenden eines zweiten Senders als Kleinbild und **SAT-Direktempfang** über externes Modul. Beste Bedienung über die beleuchtbare Fernbedienung **TP 900**.

Maße: ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm.
Passende Konsole: TVC-TX 12.

GREENVILLE 7004 NIC/TOP. GROSSFORMATIGER ÖKO-TV



superelite **Greenville 7004 NIC/TOP.** Die **70-cm-Black Line** D-Farbbildröhre liefert kontrastreiche Bilder (sichtb. Bild: 66cm). Per Automatik-Programmierung **ATS** werden bei der Erstinstallation des TV alle Programme in der bestmöglichen Empfangsqualität in einer vorgegebenen Reihenfolge abgelegt. Aktuelle Informationen über TV-Programme, Wetter, Sportergebnisse u.v.a.m. sind aus dem Service der Sende-

stalten über den integrierten **TOP-Tele-/Videotext** bequem abrufbar. 2 frontale Breitband-Lautsprecher sorgen für einen klaren **Stereo-Ton**. Zukunftssicher **nachrüstbar: DPL** (Dolby Surround ProLogic) für

besten Kino-Klang, **2-Tuner-PIP** zum Einblenden eines zweiten Senders als Kleinbild und **SAT**-Direktempfang über externes Modul. Die Fernbedienung **TP 900** mit wenigen großen, ergonomisch angeordneten und beleuchtbaren Tasten trägt wesentlich zum Bedienkomfort bei. Maße: ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm. Passende Konsole: TVC-TX 12.



superelite **Greenville 550**

SE 5586 TOP. Der mittelformatige **Greenville-TV** mit **55-cm-Black Line D-Farbbildröhre** für kontrastreiche Bilder (sichtb. Bild: 51 cm). Per Automatische Senderprogrammierung **ATS** werden bei der Erstinstallation des TV alle Programme in der bestmöglichen Empfangsqualität in einer vorgegebenen Reihenfolge abgelegt. Über den integrierten **TOP-Tele-/Videotext** können aktuelle Informationen über TV-Programme, Wetter, Sportergebnisse u.v.a.m. abgerufen werden. Zukunftsicher **nachrüstbar: SAT**-Direktempfang über externes Modul. Fernbedienung **TP 715**. Maße: ca. 61,8 x 47,2 x 46,8 cm.



Technische Daten
siehe Seite 18/19.
Pictogramm-
Erklärungen siehe
Beiblatt.

**GREENVILLE 550 SE 5586 TOP.
MITTELGROSS, ABER KEIN MITTELMASS**

superelite **SE 8100 SV**

Aufnahmen und Abspielen von Videos einfach und sicher. Dieser **2-Kopf-VHS-Mono-Video-Recorder** bietet Funktionen wie **Follow-TV** welche den Abgleich zwischen der Sendertabelle des TV und des Video-

Recorders schnell erledigt. Die Aufnahme-Programmierung kann kinderleicht per **ShowView** vorgenommen werden. Das ACC+ System sorgt für optimale Bildqualität. Fernbedienung **RP 700**. Maße: 38 x 9,5 x 28,8 cm.

superelite **SE 3780 text**

Handlicher Portable mit 37-cm-ge-tönter-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 34 cm). Die Erstinstantion aller TV-Programme erfolgt per automatischer Senderprogrammierung **ATS** einfach per Knopfdruck. Im **Tele-Video-**

text können unterschiedlichste In-formationen abgerufen werden. Die **Euro-AV-Buchse** bietet sicheren Anschluß zu Video-Recorder oder SAT-Receiver. Fernbedienung **TP 715**. Maße: ca. 37,1 x 37 x 36,3 cm.



SE 3780 text



SE 8100 SV



**SE 8100 SV.
VIDEO-SPASS PUR** _____

**SE 3780 TEXT.
KLEINES FORMAT,
GROSSE TECHNIK** _____

DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK



Konsole:
TVC-MW 8212



MEGALOGIC®



Konsole:
TVC-MW 7012



MEGALOGIC®




superelite SE 8227/8 PIP

• Megatron-TV-Konzept: Superflache 82-cm-Farbbildröhre im 16:9-Format (sichtb. Bild: 76 cm) • 100-Hertz-Technik • Perfect Clear • Bild-im-Bild (2-Tuner-PIP) • TOP-Tele-/Videotext • Öko-Schalter • 2 x Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 900 • Nachrüstbar: SAT, VGA • Schwarz • ca. 89,1 x 57,5 x 55,2 cm.

superelite SE 7027/8 PIP

• Megatron-TV-Konzept: Superflache 70-cm-Farbbildröhre im 16:9-Format (sichtb. Bild: 66 cm) • 100-Hertz-Technik • Perfect Clear • Bild-im-Bild (1-Tuner-PIP) • TOP-Tele-/Videotext • 2 x Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 900 • Nachrüstbar: SAT, VGA • Schwarz • ca. 80 x 50 x 51 cm.



superelite SE 7021 IDTV/PIP

• Megatron-TV-Konzept: 70-cm-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm) • 100-Hertz-Technik • Perfect Clear • Bild-im-Bild (1-Tuner-PIP) • TOP-Tele-/Videotext • Öko-Schalter • 2 x Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 900 • Nachrüstbar: SAT, VGA • Schwarz oder nußbaumfarben • ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm.



Konsole:
TVC-TX 12

green ville



superelite Greenville 7004 NIC/TOP

• 70-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm) • TOP-Tele-/Videotext • ATS • Öko-Schalter • 2 x Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 900 • Nachrüstbar: SAT (externes Modul), 2-Tuner-PIP, DPL • Schwarz • ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm.



MEGALOGIC®


superelite SE 7106 HiFi

• VHS-HiFi-Video-Recorder mit 6-Kopf-Laufwerk • High Speed Drive-Laufwerk • ATS euro plus • VPT-TOP-Textprogrammierung • ShowView-Programmierung • Longplay (Audio/Video) • Audio-Nachvertonung • SAT-Control-Buchse • Fernbedienung RP 500 und RP 7 • ca. 38 x 9,5 x 28,8 cm.



superelite SE 8105 HiFi

• VHS-HiFi-Video-Recorder mit 6-Kopf-Laufwerk • ATS euro plus • Follow-TV • ShowView-Programmierung • Longplay (Audio/Video) • On Screen Display • Fernbedienung RP 700 • ca. 38 x 9,5 x 28,8 cm.



Konsole:
TVC-TX 11 in Polar



superelite SE 7220 IDTV/PIP

- Megatron-TV-Konzept: Superflache 72-cm-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm) • 100-Hertz-Technik • Perfect Clear • Bild-im-Bild (1-Tuner-PIP) • TOP-Tele-/Videotext • Öko-Schalter
- 2 x Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 900 • Nachrüstbar: SAT, VGA • Polar incl. Konsole (limitiert), schwarz oder nußbaumfarben • ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm.

superelite SE 7210a NIC/TOP

- Megatron-TV-Konzept: 72-cm-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm)
- TOP-Tele-/Videotext • Öko-Schalter • 2 x Euro-AV-Buchse
- Fernbedienung TP 900 • Nachrüstbar: SAT (externes Modul), 2-Tuner-PIP, DPL • Schwarz oder nußbaumfarben • ca. 80,3 x 57,8 x 47,6 cm.



superelite SE 6320 IDTV/LOG

- Megatron-TV-Konzept: 63-cm-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 59 cm)
- 100-Hertz-Technik • Perfect Clear • TOP-Tele-/Videotext • Öko-Schalter
- 2 x Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 900 • Nachrüstbar: SAT, VGA, 2-Tuner-PIP • Schwarz oder nußbaumfarben • ca. 73,2 x 52,8 x 44,9 cm.



SE 3780 text



superelite Greenville 550 SE 5586 TOP

- 55-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 51 cm) • TOP-Tele-/Videotext • ATS • Öko-Schalter • Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 715 • Nachrüstbar: SAT (externes Modul) • Schwarz • ca. 61,8 x 47,2 x 46,8 cm.

superelite SE 3780 text

- 37-cm-getönte-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 34 cm) • Tele-/Videotext • ATS • Euro-AV-Buchse • Fernbedienung TP 715 • Titan • ca. 37,1 x 37,0 x 36,3 cm.



superelite SE 7104 SV

- VHS-Video-Recorder mit 4-Kopf-Laufwerk • High Speed Drive-Laufwerk • ATS euro plus • ShowView-Programmierung
- Longplay (Audio/Video) • SAT-Control-Buchse • Fernbedienung RP 500 und RP 7 • ca. 38 x 9,5 x 28,8 cm.



superelite SE 8100 SV

- VHS-Video-Recorder mit 2-Kopf-Laufwerk • ATS euro plus
- Follow-TV • ShowView-Programmierung • On Screen Display
- Fernbedienung RP 700 • ca. 38 x 9,5 x 28,8 cm.

FARBfernsehgeräte

Bild	SE 8227/8 PIP	SE 7027/8 PIP	SE 7220 IDTV/PIP	SE 7210a NIC/TOP	SE 7021 IDTV/PIP	Greenville 7004 NIC/TOP	SE 6320 IDTV/LOG	Greenville 550 SE 5586 TOP	SE 3780 text	
Bildröhre										
Bildschirmdiagonale / sichtbares Bild										
Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbild-Format)	cm									
Panorama-Zoom variabel / 4:3-Darstellung	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Autom. Formatschaltung bei PALplus/Letterbox-Sendungen	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Clear Colour Screen-Beschichtung (antireflex, antistatisch)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Geschwindigkeitsmodulation (SYM) / Dynamischer Focus	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
100 Hertz-Technik	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Erhöhte Farbkontraststärke (CTI) / Perfect Clear	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Bildschirmfeininstellung	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Electronic										
Megalogic-Bedienkomfort	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Automatische Senderprogrammierung ATSC euro plus / ATSC	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Bild im Bild (2-Tuner-PIP) / Bild im Bild (1-Tuner-PIP)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
1-Tuner-PIP nachrüstbar / 2-Tuner-PIP nachrüstbar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Sleep Timer	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Zahlenschloß / Auswertung VPS „Jugendfrei“-Kennung	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Programm-Speicherplätze TV / AV	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 2	69 / 1	
Programm-Speicherplätze bei SAT-Empf. TV+SAT/AV/Radio	179 / 3 / 39	179 / 3 / 39	179 / 3 / 39	179 / 3 / 39	179 / 3 / 39	179 / 3 / 39	179 / 3 / 39	199 TV o. Radio / 2 AV		
SAT-Empfang nachrüstbar	Modul SER 150 ET	Modul SER 150 ET	Modul SER 150 ET	SNR 105 microSAT	Modul SER 150 ET	SNR 105 microSAT	Modul SER 150 ET	SNR 105 microSAT		
Videotext / TOP / Seiten-Speicher	•/•/8	•/•/8	•/•/8	•/•/8	•/•/8	•/•/8	•/•/8	•/•/8	•/•/1	
TV-Standard	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, I, DK/K/D, L/L, über AV: NTSC 3,58 MHz, German A2, Nicam 5,85 + 6,52 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, I, DK/K/D, L/L, über AV: NTSC 3,58 MHz, German A2, Nicam 5,85 + 6,52 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, I, DK/K/D, L/L, über AV: NTSC 3,58 MHz, German A2, Nicam 5,85 + 6,52 MHz	PAL, NTSC 4,43 MHz, BG, I, DK/K' (nur PAL), German A2, Nicam 5,85 + 6,52 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, I, DK/K' (nur PAL), German A2, Nicam 5,85 + 6,52 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, I, DK/K' (nur PAL), German A2, Nicam 5,85 + 6,52 MHz	PAL, NTSC 4,43 MHz, BG, I, DK/K' (nur PAL), German A2, Nicam 5,85 + 6,52 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, German A2	PAL, BG, German A2	PAL, BG
Infrarot-Fernbedienung (Tele-Pilot®)										
Ton										
Stereo-/Zweikanal-Empfang	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	TP 715	
Musikleistung	2 x 20/10	2 x 20/10	2 x 25/10	2 x 20/10	2 x 20/10	2 x 20/10	2 x 20/10	2 x 8/4	2/1	
Dolby Surround Prologic nachrüstbar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Individuelle Lautstärke für jeden Programmplatz Speicherbar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Kopfhörer-Lautstärke getrennt regelbar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Kopfhörer-Tonkanalwahl bei Zweikanalton	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Lautsprecher	2 Breitband Frontal + 1 Subwoofer in der Rückwand	2 Breitband Frontal	2 Breitband + Hochtöner Frontal	2 Breitband Frontal	2 Breitband Frontal	2 Breitband Frontal	2 Breitband Frontal	2 Breitband Frontal	1 Breitband Frontal	
Anschlüsse										
Euro-AV-Buchse / davon S-Video tauglich	2x / 2x	2x / 2x	2x / 2x	2x / 2x	2x / 2x	2x / 2x	2x / 2x	1x / 1x	1x / -	
Cinch-AV (Camera Recorder) / Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm)	• (frontal) / •	• (frontal) / •	• (frontal) / •	• (frontal) / •	• (frontal) / •	• (frontal) / •	• (frontal) / •	• (frontal) / •	- / •	
VGA-für Computer nachrüstbar 1)	Modul VGA-2	Modul VGA-2	Modul VGA-2	Modul VGA-2	Modul VGA-2	Modul VGA-2	Modul VGA-2	Modul VGA-2		
Cinch-NF-Eingänge für VGA	bei Nachrüstung Modul VGA-2	bei Nachrüstung Modul VGA-2	bei Nachrüstung Modul VGA-2	bei Nachrüstung Modul VGA-2	bei Nachrüstung Modul VGA-2	bei Nachrüstung Modul VGA-2	bei Nachrüstung Modul VGA-2	bei Nachrüstung Modul VGA-2		
Externe Lautsprecher	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
SAT-Eingang (bei Nachrüstung)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Netzteil										
Spannung (Regelbereich), Frequenz 50/60 Hz	V~	190-264	190-264	165-265	190-264	165-265	190-264	165-265	165-265	
Leistungsaufnahme im TV-Betrieb / Standby	ca. Watt	130 / 7	140 / 7	90 / 6	130 / 7	80 / 5	120 / 7	65 / 5	35 / 9	
Öko-Schalter	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Gewicht ca. (Breite x Höhe x Tiefe)	kg	54	39	37	33,5	33,5	26,5	20	11,5	
Abmessungen ca. (Breite x Höhe x Tiefe)	cm	89,1 x 57,5 x 55,2	80 x 50 x 51	80,3 x 57,8 x 47,6	80,3 x 57,8 x 47,6	80,3 x 57,8 x 47,6	73,2 x 52,8 x 44,9	61,8 x 47,2 x 46,8	37,1 x 37 x 36,3	
Zubehör (Konsole)		TVC-MW 8212	TVC-MW 7012	TVC-TX 12 / TX 11 polar	TVC-TX 12	TVC-TX 12	TVC-TX 12	TVC-TX 12		

1) VGA: Bildschirmauflösung: 640x480 Pixels. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 60 Hz

Bildschirmauflösung: 640x350 Pixels. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 70 Hz

2) Daten liegen bei Druckbeginn noch nicht vor

1) VGA: Bildschirmauflösung: 640x400 Pixels. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 70 Hz

Signal Pegel VGA: RGB: 0,7 Vpp (75 Ohm), H/V Sync: TTL-Pegel

VIDEO-RECORDER

SE 7106 HiFi

SE 8105 HiFi

SE 7104 SV

SE 8100 SV

	SE 7106 HiFi	SE 8105 HiFi	SE 7104 SV	SE 8100 SV
System	VHS	VHS	VHS	VHS
Laufwerk / Funktionen				
Videoköpfe / Audioköpfe	4/2	4/2	4/-	2/-
High Speed Drive-Laufwerk	•	-	•	-
Longplay	•	•	•	-
NTSC-/S-VHS-Wiedergabe 1)	•/•	-	-	-
ATTS (Automatische Cassettenkennung) / VISS	•/•	-/•	•/•	-/•
Digital Auto Tracking / Manual Tracking	•/•	•/•	•/•	•/•
Autom. Videokopf-Reinigung	•	•	•	•
Empfang / Installation				
PAL-/Secam-Ost-Farbempfang	•/•	•/-	•/-	•/-
PLL Hyperband-Kabeltuner (8 MHz)	•	•	•	•
Autom. Senderprogrammierung ATS euro plus	•	•	•	•
Megalogic / Follow TV zur Senderabstimmung mit TV	•/•	-/•	•/•	-/•
Programmspeicherplätze	99	99	99	99
Bildaufzeichnung / Editierfunktion				
Automatic Contour Control ACC+	•	•	•	•
Variable Zeitlupe / Zeitraffer	• (perfect) / •	-/•	• (perfect) / •	-
Rückwärts-Wiedergabe	•	•	•	-
Standbild / Standbildfortschaltung	• (perfect) / •	• (perfect) / •	• (perfect) / •	•/•
Bildsuchlauf vor-/rückwärts	•/•	•/•	•/•	•/•
Assemble-Schnitt / Insert-Schnitt	•/•	•/-	•/-	•/-
Ton				
Nachvertonung	•	-	•	-
HiFi-Schrägspur-Tonaufzeichnung	•	•	-	-
Übertragungsbereich Mono / HiFi	Hz 40-11000/20-20000	40-11000/20-20000	40-11000	40-11000
Stereo-/Zweitton-Aufnahme und Wiedergabe	•/•	•/•	-	-
Sonderfunktionen				
16:9 Schaltspannungs-Auswertung	•	-	-	-
Bildschirmenü (OSD)	•	•	•	•
Autom. Einstellung Uhrzeit / Datum	•/•	-	•/-	-
Untertitel-Aufzeichnung in Farbe	•	-	-	-
Restspielzeit-Anzeige / Manuelle Spielzeiteingabe	•/•	-	•/•	-
Aufnahmeprogrammierung				
Speicher für autom. Aufzeichnung	6 Aufn. in 1 Monat	6 Aufn. in 1 Monat	6 Aufn. in 1 Monat	6 Aufn. in 1 Monat
Täglich / wöchentlich	•/•	•/•	•/•	•/•
Sofortaufnahme (One Touch Recording) bis 300 Min.	•	•	•	-
VPS / VPS-Scanning / Senderkennung	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
VPT-Programmierung	•	-	-	-
ShowView-Programmierung	•	•	•	•
Anschlüsse				
Euro-AV / zus. Euro-AV (Decoder)	•/•	•/•	•/•	•/-
Audio-in / Audio-out (Cinch Rückseite)	•/•	-/•	-	-
Video-in / Audio-in (Cinch Front)	•/•	-	•/•	-
Synchro Edit	•	-	-	-
Mikrofon / Kopfhörer	•/•	-	-	-
SAT-Video-Control-Buchse	•	-	•	-
Infrarot-Fernbedienung	RP 500 / RP 7	RP 700	RP 500 / RP 7	RP 700
Netzteil				
Netzausfall-Überbrückung	Zeitraum 7 Stunden	30 Minuten	7 Stunden	30 Minuten
Netzspannung, 50/60 Hz	V~ 230-240	230-240	230-240	230-240
Leistungsaufnahme im Betrieb / Standby	ca. Watt 18/14	12,5/9,5	12,5/9,5	12,5/9,5
Low Power Standby (Stromsparschaltung)	ca. Watt <1	<6	<1	<6
Gewicht ca.	kg 4,0	3,6	4,0	3,6
Abmessungen ca. (Breite x Höhe x Tiefe)	cm 38 x 9,5 x 28,8	38 x 9,5 x 28,8	38 x 9,5 x 28,8	38 x 9,5 x 28,8

1) S-VHS-Wiedergabe in VHS-Qualität

Antworten auf Ihre Fragen...
...Mo.-Fr. 8^{Uhr}-19^{Uhr}

DEUTSCHLAND 0180/530 21 22*

ÖSTERREICH 0660/66 99*

GRUNDIG KUNDENBERATUNGSZENTRUM

Grundig Kundenberatungszentrum

Wir wissen, daß durch die Vielzahl an neuen Produkten und Techniken auch die Information darüber immer gezielter und ausführlicher erfolgen muß. Das direkte Gespräch führen Sie natürlich in erster Linie mit Ihrem Fachhandelspartner. Er berät Sie gern ausführlich und kompetent in allen Fragen.

Sollten dennoch Unklarheiten bleiben – ab sofort können Sie sich auch mit uns direkt in Verbindung setzen. Sei es für eine Beratung zu Ihrer Kauforientierung oder aber auch für Anregungen Ihrerseits zu unseren Produkten und Geräte-Konzepten:

Montags bis freitags von 8.00 - 19.00 Uhr. Tel.: 0180/5302122*
Wir freuen uns über Ihren Anruf.

*Gebührenpflichtig, für Österreich: 06 60/66 99.



Grundig im Internet:

Für Informationen über das Unternehmen, neue Techniken und Produkte unter <http://www.grundig.de> bzw. <http://www.grundig.com>

PICTOGRAMM-ERKLÄRUNGEN

TV



Großflächen-flimmerfreie 100-Hertz-Technik: Fernsehen mit verbesserter Bildqualität. Jedes Fernsehbild wird von einem schnellen Elektronenstrahl aus Halbbildern zusammengesetzt. Bei einem herkömmlichen Fernsehgerät geschieht das 50mal in der Sekunde. Ein Grundig 100-Hertz-Fernsehgerät schreibt die Halbbilder 100mal pro Sekunde auf den Bildschirm, mit einer für das Auge einfach nicht mehr wahrnehmbaren Schnelligkeit. Deshalb sehen Sie ein großflächenflimmerfreies und scharfes Bild.



100-Hertz-Technik mit dem zusätzlichen Bildverbesserungssystem Perfect Clear. Elektronische Schaltungen steigern den Kontrast – vor allem in den dunklen Bildbereichen. Das Fernsehbild bekommt mehr Tiefe, weil Kontraste differenzierter wiedergegeben werden. Das Blau wird betont und wirkt dadurch strahlender. Dadurch wird in hellen Bildpartien gleichzeitig der subjektive Bildschärfe-Eindruck verbessert. Der Kontrastumfang wird optimiert und führt zu gegliederten und kontrastreichen Bildern.



Mit der PIP-Funktion (Picture in Picture = Bild im Bild) können Sie ein laufendes Kleinbild zusätzlich zum laufenden Programm einblenden. Beim 1-Tuner-PIP nutzen Sie als Tuner für das Kleinbild eine externe AV-Quelle, z. B. Ihren Video-Recorder.



PIP-Funktion auch nachrüstbar (1-Tuner-PIP).



Mit dem 2-Tuner-PIP blenden Sie zum laufenden Programm ein zusätzliches laufendes Kleinbild von einem anderen terrestrischen Programm oder einer externen AV-Quelle ein. So können Sie in Werbepausen durchs Programm zappen und haben Ihr Programm trotzdem immer im Blick.



2-Tuner-PIP auch nachrüstbar.



Kino-Sound Dolby Surround Prologic per Modul nachrüstbar.



VGA-Anschluß nachrüstbar. An TVs mit kompatibler VGA- (Video-Grafik-Adapter) Schnittstelle kann ein PC oder Laptop angeschlossen werden. Der TV wird zum Großbildmonitor.



TVs mit Nachrüstmöglichkeit eines SAT-Moduls oder externen Moduls (SNR 105) für SAT-Direktempfang.



Automatik-Programmierung zur komfortablen Ersteinstellung des Fernsehgerätes mit Sortierung und Senderkennungsangabe in einer festgelegten Reihenfolge.



TOP bietet einfacheren und schnelleren Zugriff auf Tele-/ Videotext-Informationen. 8-Seiten-Speicher.



Integrierter Tele-/Videotext.



Integrierter Öko-Schalter für mehr Sicherheit und Energie-Ersparnis. Bei Aktivierung trennt er das TV-Gerät im 'Stand-by-Betrieb' nach einem Zeitintervall vollständig von der Stromversorgung.

VIDEO



Das High Speed Drive-Laufwerk bietet eine deutlich verkürzte Rückspulzeit (E-180 Cassette: ca. 95 sec.) und einen schnelleren Wiedergabestart (ca. 3,7 sec. nach Auslösung der Start-Taste).



Tonaufzeichnung und Wiedergabe in HiFi-Stereo-Qualität.



Kinderleichte Aufnahmeprogrammierung per Zahlenfolge in Programmzeitschriften u. a.

Nur Sendung auswählen, Ziffernfolgen eintippen – fertig programmiert.



Die leichte Art der Programmierung direkt aus dem Videotext heraus über den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes.



Per Senderabgleich wird sichergestellt, daß die Senderreihenfolge des TV mit der Senderreihenfolge des Video-Recorders übereinstimmt.



Automatik-Programmierung mit Sortierung und Senderkennungsangabe in einer festgelegten Reihenfolge.



Wiedergabe von Aufnahmen im NTSC-Standard.

DA STIMMEN PREIS UND LEISTUNG

ALLE PREISE FÜR DIE SUPER ELITE-PRODUKTE DES KATALOGES 98/99 AUF EINEN BLICK:

	CITY LINE GERÄTE	FARBE	SEITE	UVP* DM
TV	SE 8227/8 PIP	SCHWARZ	4/5	3.299,-
	SE 7027/8 PIP	SCHWARZ	6/7	2.499,-
	SE 7220 IDTV/PIP	SCHWARZ	8/9	2.299,-
	SE 7220 IDTV/PIP	NUSSBAUMFARBEN	8/9	2.349,-
	SE 7220 IDTV/PIP	POLAR incl. KONSOLE TVC-TX 11	8/9	2.699,-
	SE 7021 IDTV/PIP	SCHWARZ	8/9	1.999,-
	SE 7021 IDTV/PIP	NUSSBAUMFARBEN	8/9	2.049,-
	SE 7210a NIC/TOP	SCHWARZ	12/13	1.399,-
	SE 7210a NIC/TOP	NUSSBAUMFARBEN	12/13	1.449,-
	GREENVILLE 7004 NIC/TOP	SCHWARZ	12/13	1.199,-
	SE 6320 IDTV/LOG	SCHWARZ	10/11	1.799,-
	SE 6320 IDTV/LOG	NUSSBAUMFARBEN	10/11	1.849,-
	GREENVILLE 550 SE 5586 TOP	SCHWARZ	14/15	899,-
	SE 3780 TEXT	TITAN	14/15	399,-
VIDEO	SE 7106 HIFI	SCHWARZ	4/5	1.099,-
	SE 8105 HIFI	SCHWARZ	6/7	799,-
	SE 7104 SV	SCHWARZ	10/11	699,-
	SE 8100 SV	SCHWARZ	14/15	449,-

* Unverbindliche Preisempfehlung der E. M. A. • Stand: September 1998

GRUNDIG SETZT NEUE AKZENTE. MIT DIGITALTECHNIK UND SOUNDSYSTEM


Internet via TV, digitale Bild-/Tonperfektion oder das patentierte Sound-System 'Space Fidelity' – Grundig bringt Innovationen für eine neue Welt der Unterhaltungselektronik.




Grundig Internet-Box WB 1

Mit der Grundig Internet-Box kann man – bequem vom Fernsehsessel aus und ohne PC – die neuen Informations- und Kommunikationsdienste nutzen. Einfach die Internet-Box ans TV-Gerät und Telefon anschließen und ran ans Internet. PC-Kenntnisse sind nicht notwendig, um den Einstieg ins weltweite Internet zu schaffen. Ob für **Teleshopping**, **E-Mails** oder einfach nur für **Unterhaltung** oder **Information**.

Abnehmbare
Steuereinheit



SPACE
FIDELITY



Grundig GDV-100 D

Digitaler DVD-Player als ideale Ergänzung für den TV oder die HiFi-Anlage – für ein **perfektes Heimkino- und Audio-Erlebnis**. Neben herkömmlichen Musik-Audio-CDs spielt er DVDs (Digital Versatile Discs) und Video-CDs ab. In hervorragender und konstanter Bild- und Tonqualität. Spielfilme und Musikvideos auf DVD bieten völlig neue Möglichkeiten: Je nach Software kann aus verschiedenen Kamera-Perspektiven, Sprachen und Untertiteln ausgewählt werden. Auch die Einblendung von Zusatzinformationen sind möglich. Digitaler Surround Sound, wie Sie ihn vom Kino her kennen, sorgt für besten Ton.

DVD
VIDEO



Grundig PA 5-Turnit

Rundherum **perfekter Raumklang**, unabhängig vom Standort: Das ist **Space Fidelity**, das revolutionäre, für Grundig patentierte Sound-System. Eine der größten Innovationen seit es HiFi gibt. Kein Kabelsalat, **keine zusätzlichen Boxen** – und egal, wo Sie die Anlage platzieren, der **Stereo-Effekt** kommt jetzt **von überall**. In feinsten Klangqualität. Perfekter Raumklang ist das eine, Flexibilität das andere – die **PA 5-Turnit** ist beides. Stellen Sie die **abnehmbare Steuereinheit** hin, wo Sie wollen, die **Soundeinheit**, wo sie am besten aussieht, Netzstecker einstecken – fertig. Egal welche Ansicht – von allen Seiten Design, das fasziniert. Dazu RDS-Tuner, CD-Player und Tapedeck. Satte 300/160 Watt Musik-/Sinusleistung. Integriertes Lautsprecher-System. Motorgetriebenes, schwenkbares Display. Fernbedienung.

IHR *superelite* – FACHHÄNDLER

Mehr Informationen über diese Neuheiten beim Fachhandel, bei Grundig, 90748 Fürth oder im Internet: <http://www.grundig.de>

Grundig Vertriebs-GmbH, D-90748 Fürth. Printed in Germany.
Copyright by Grundig. Technische Angaben ohne Gewähr.
Liefermöglichkeiten vorbehalten. GND 5753/1098 24/161/L.7

superelite – KOMPETENZ UND SERVICE DES FACHHANDELS