


HAUPT- KATALOG 1959 / 60

Radio-Elektro-Großhandel
HANS W. STIER

Berlin SW 61 · Friedrichstr. 231



Detektor-Apparate




09/001

Detektor-Apparat

rote Vorderplatte, eingebaute Spule, ohne Detektor

2,80 09/001



09/005


Aufsteck-Detektor

dazu passend, Kristall mit Nadel, einstellbar, lautstark

0,90 09/002



09/007



09/002

EAB-Germanium-Detektor

festeingestellt, auch für 09/001 passend

1,85 09/004

EAB-Detektor-Apparat

eingebaute Spule und Germanium-Diode, Wellenbereich 175—580 m, sehr trennscharf, brutto 5,90


3,90 09/005

Moderner Detektor-Apparat

Detektor-Apparat in Form eines Kofferradios, farbiges Kunststoffgehäuse, Drehkoabstimmung, eingebaute Diode, Mittelwelle 560 bis 1650 kHz. Größe: 95 x 78 x 43 mm

brutto 7,— netto

4,65 09/007



09/008

Detektor-Anlage (Baukasten)

enthaltend:

Detektor-Apparat, (wie vorsteh.), Einzelhörer, 2000 Ohm mit 1,40 m Zuleitung, mit 2 Bananensteckern, 12 m Zimmerantennenlitze, 6 Isolat.

brutto 14,20 netto

9,45 09/008

WURL-Detektor-Anlage

in ähnlicher Zusammenstellung, jedoch mit einem Doppelkopfhörer

brutto 14,70

9,80 09/013

Sonderpreis bei Abnahme von 3 Stück

26,50 09/014

OMEGA-Doppel-Kopfhörer

Doppelbügel, ebenfalls bezogen, Kunstlederbezug, beste Qualität, besonders lautstark

Mod. 5 T

brutto 9,30


6,10 09/012



09/013



09/010-015



09/010

Preisgünstig

Doppel-Kopfhörer

bezogener Bügel, 2 x 2000 Ohm, mit 1,25 m langer Schnur, ohne Stecker, jetzt in netter Verkaufs-packung

brutto 6,80 4,55 09/010

10 Stück 41,— 09/011

dito, in weißer Ausführung

brutto 7,20 4,80 09/015

10 Stück 43,— 09/016

Dual-Plattenspieler

Bitte beachten:

Sämtliche DUAL-Plattenspieler sind für Stereo-Wiedergabe konstruiert und mit dem DUAL-Stereo-Kristall-System ausgestattet, **das die Wiedergabe aller Schallplattenarten ermöglicht.**

DUAL-Chassis, 300/S 3

285 x 210 mm. Mit Stereo-System CDS 320/3
brutto 80,— 56,— 10/400

DUAL-Wechsler-Chassis 1004 S/KS 2

328 x 273 mm brutto 166,— 116,20 10/401

DUAL-Wechsler-Chassis 1006

..... brutto 185,— 129,50 10/402

dito mit schwerem 27-cm-Teller brutto 197,— 137,90 10/403

DUAL-Wechsler-Chassis 1007

..... brutto 132,— 92,40 10/404

DUAL-siesta-300/S 3

das bekannte Chassis mit dem Kunststoffsockel. Das Gerät läßt sich dadurch auch in einem schmalen Fach unterbringen. Größe: 291 x 225 x 135 mm brutto 89,— 62,30 10/406

DUAL-party 300/S 3

Der meistgekauft DUAL. Geschmackvoller Koffer mit Haltevorrichtung für zehn 17-cm-Platten brutto 118,— 82,60 10/405

DUAL-party 300 VX/S 3

Eingebauter 3-Watt-Verstärker. Als Heim- und Koffergerät bestens geeignet brutto 257,— 179,90 10/407

DUAL-party-300 V/S 3

3,5 Watt-Verstärker, 4-Watt-Lautsprecher. brutto 257,— 179,90 10/410

DUAL-party-1007 V

Plattenwechsler mit Verstärker. Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. brutto 298,— 208,60 10/411

DUAL-party-1007

das gleiche Modell ohne Verstärker brutto 165,— 115,50 10/412

DUAL-party-1004 S/KS 2

Plattenwechsler im Koffer brutto 213,— 149,10 10/413

DUAL-party-1004 SV/KS 2

das gleiche Modell mit eingebautem Verstärker brutto 343,— 240,10 10/414

Zum


guten

Ton

gehört

Dual

Modell	Form	System		Verstärker
300/S 3	Chassis	CDS 320/3	Einzelsp.	—
party 300/S 3	Koffer	CDS 320/3	Einzelsp.	—
party 300 V/S 3	Koffer	CDS 320/3	Einzelsp.	3,5 Watt
party 300 VX/S 3	Koffer	CDS 320/3	Einzelsp.	3,0 Watt
1004 S/KS 2	Chassis	CDS 320/3	Wechsler	—
party 1004 S/KS 2	Koffer	CDS 320/3	Wechsler	—
party 1004 SV/KS 2	Koffer	CDS 320/3	Wechsler	4,0 Watt
1006	Chassis	CDS 420/4	Wechsler	—
1007	Chassis	CDS 520/3	Wechsler	—
party 1007	Koffer	CDS 520/3	Wechsler	—
party 1007 V	Koffer	CDS 520/3	Wechsler	3,0 Watt
party 1007 TV 23	Koffer	CDS 520/3	Wechsler	Stereo-Verstärker 2 x 2,5 Watt




10/900



10/902



10/903



10/904

ELAC

Plattenspieler und Wechsler

Umdrehungen: 78, 45, 33 $\frac{1}{3}$, 16 $\frac{2}{3}$

Die neuen ELAC-Geräte sind für sämtliche Schallplatten verwendbar. Auch im Wechsler können neben Stereo-Platten auch monaurale Mikro- und Normalrillenplatten abgespielt werden, und zwar ohne das System oder Tonarmkopf ausgetauscht werden müssen!

Besonders schonende Behandlung durch die extrem niedrige Auflagekraft von nur ca. 5 g.

MIRAPHON-120

Groß in der Leistung. Platzbedarf nur 330 x 260 mm. Klangechte Tonwiedergabe. Mit Stereo-System KST 102

brutto 82,— 57,40 10/900

BINGO-120

wie vorstehend mit Kunststoffuntersatz

brutto 92,— 64,40 10/901

MIRASTAR-120 als Phono-Koffer

brutto 108,— 75,60 10/902

MIRASTAR-120-V als Koffer mit eingebautem Verstärker und Lautsprecher

brutto 238,— 166,60 10/903

MIRACORD-90

der neue Stereo-Wechsler. Gleichfalls für sämtliche Plattenarten

brutto 148,— 103,60 10/904

MIRASTAR-W-90 als Koffer

brutto 174,— 121,80 10/905

MIRASTAR-W-90 V als Koffer mit eingebautem Verstärker

brutto 329,— 230,30 10/907

In vorstehenden Modellen werden eingebaut:

Stereo-Kristall-System, KST 102 ... brutto 18,— 12,60 10/908

Nadel SNM 102 ... brutto 7,50 5,25 10/909

ELAC - Geräte mit elektro-magnetischem

Breitband-Stereo-Abtastsystem!

MIRAPHON-210

Ein Standard-Modell für den Musikliebhaber. Platzbedarf: 407 x 320 mm

brutto 190,— 133,— 10/910

MIRAPHON-210 T

Wie vorstehend, jedoch mit Stereo-Transistor-Vorverstärker PV 3 B

brutto 290,— 203,— 10/911

MIRACORD-200

Stereo-Plattenwechsler, ein Spitzengerät, Platzbedarf: 367 x 320 mm

brutto 290,— 203,— 10/914

MIRACORD-200 T

Wie vorstehend, jedoch unterhalb der Chassisplatte ist der Stereo-Transistor-Vorverstärker PV 3 B eingebaut

brutto 390,— 273,— 10/915

Für sämtliche ELAC - Modelle
stehen Ihnen auf Wunsch

Prospekte

sofort zur Verfügung!

ELAC-Systeme und Saphirnadeln

DUPLO-System ELAC KST 9	brutto 14,50	10,15	10/090
Saphirnadel: SNM 9	brutto 5,95	4,20	10/091
DUPLO-System ELAC KST 11			
nur 1 Saphir für Mikro-Pl.	brutto 12,70	8,90	10/092
Ersatznadel: SM 11	brutto 4,15	2,90	10/093


Für Chassis: MIRAPHON 11, MIRACORD 8 M

ELAC-System MST 2 A (einzeln)	brutto 42,50	29,75	10/094
besitzt 2 getrennte Nadeln, daher:			
Saphirnadel SN 2 (Normal-Pl.) ..	brutto 4,80	3,35	10/095
Saphirnadel SM 2 (Mikro-Pl.) ...	brutto 4,80	3,35	10/096

ELAC-Stereo-Saphir-Systeme und Nadeln

KST 100	brutto 22,—	15,40	10/073
SNM 100 Ersatz-Saphir	brutto 7,50	5,25	10/049
KST 103	brutto 17,—	11,90	10/063
SM 103 Ersatz-Mikro-Saphir ..	brutto 6,50	4,55	10/067
KST 104	brutto 18,—	12,60	10/052
SNM 104 Ersatz-Saphir	brutto 7,50	5,25	10/054

KST 104 kann an Stelle der Type KST 100 verwendet werden. Nadel SNM 100 ist weiterhin in der Fertigung!



10/950

PHILIPS-MIGNON

MIGNON-MT 10

Das bekannte automatische Abspielgerät für M-45-Schallplatten mit automatischer Plattenrückgabe und Saphirreinigung

brutto 74,— 51,80 10/950

MIGNON-MT 10 St.

wie vorstehend, jedoch in stereo

brutto 79,— 55,30 10/951

MIGNON-MK 10

mit Transistoren-Verstärker und Lautsprecher, Diamant-Nadel

brutto 199,— 139,30 10/952

MIGNON-AUTO-MK 60

kann in jedes Fahrzeug eingebaut werden. Tonwiedergabe über das Auto-Radio. Mit Diamant-Nadel

brutto 148,— 103,60 10/955

PHILIPS-Phonokoffer mit Diamant-Nadel

Lieferbar in den Modellen:

Phonokoffer I SK 20	brutto 89,—	62,30	10/957
I SK 45 in Studiogüte	brutto 129,—	90,30	10/958
I SK 31	brutto 105,—	73,50	10/959
III SK 91 eingebauter 3-Watt-Verstärker und Lautsprecher			
	brutto 228,—	159,60	10/960



10/955



10/957

DUAL-Systeme und Saphir-Nadeln

Plattenart	Tonkopf, compl.		System m. Nadel			Nadel		
		brutto netto		brutto netto		brutto netto		
Chassis-Type: 295								
Normal/Mikro		Nicht abnehmbar!	CDS 2	14,50 10,15	DN 2	5,95 4,20		
Chassis-Type: 270, 275, 1002 E, 1002 F								
Normal/Mikro		F/CDS 2 19,80 13,90	CDS 2	14,50 10,15	DN 2	5,95 4,20		
alte Normal		F 3 19,80 13,90	CNS 2	14,50 10,15	DN 21	5,95 4,20		
Chassis-Type: 280 W, 280 GW								
Normal/Mikro		G 2 21,— 14,70	CDS 3	14,50 10,15	DN 2	5,95 4,20		
Chassis-Type: 1003, 1005								
Normal/Mikro		J 21,— 14,70	CDS 3	14,50 10,15	DN 2	5,95 4,20		
alte Normal		J 3 21,— 14,70	CNS 3	14,50 10,15	DN 21	5,95 4,20		
Chassis-Type: 1004								
Normal/Mikro		K 21,— 14,70	CDS 3	14,50 10,15	DN 2	5,95 4,20		
ältere Normal		K 3 21,— 14,70	CNS 3	14,50 10,15	DN 21	5,95 4,20		
Chassis-Type: 300								
N, M. Stereo		Nicht abnehmbar!	CDS 320/3	20,— 14,—	DN 3	5,95 4,20		
Chassis-Type: 1004 S								
N, M. Stereo		KS 2 26,50 18,55	CDS 320/3	20,— 14,—	DN 3	5,95 4,20		
Chassis-Type: 1006								
Mikro/Stereo		LK 33 19,50 13,65	CDS 420/4	18,50 12,95	DN 4	4,60 3,20		
Chassis-Type: 1007								
N, M Stereo		Nicht abnehmbar!	CDS 520/3	20,— 14,—	DN 3	5,95 4,20		



F/CDS2

NEUHEIT! DUAL-Doppelmikrosaphir-Nadel

In den Fällen, wo Sie nur Mikrorillenplatten verwenden, können Sie die neuen DUAL-Doppelmikrosaphir-Nadeln benutzen.

Type DN 22 (statt DN 2)	brutto	5,95	4,20	10/070
Type DN 32 (statt DN 3)	brutto	5,95	4,20	10/071



J

PHILIPS-Tonabnehmer-Systeme



CDS 2



DN 2

	brutto	netto	
AG 3016 mit 2 Saphiren, mikro/normal	12,—	9,—	10/300
mikro-Nadel	4,60	3,45	10/301
normal-Nadel	4,60	3,45	10/302
AG 3109 mit 2 Saphiren, mikro/mikro	15,—	11,25	10/303
AG 5009 mikro-Nadel	4,60	3,45	10/304
AG 3113 mit 1 Saphir, mikro	9,—	6,75	10/305
AG 5009 mikro-Nadel	4,60	3,45	10/306
AG 3060 stereo, mit 2 DIAMANT-mikro	28,—	21,—	10/307
AG 3063 stereo, mit 2 Saphir-mikro	15,—	11,25	10/308
AG 3301 stereo, mit 2 Saph.-mikro/norm.	21,—	15,75	10/309


Für ältere PHILIPS-Systeme

sind folgende Nadeln lieferbar:

AG 5011 für System AG 3001 mikro/norm.	6,70	5,—	10/312
AG 5009 für System AG 3013 mikro	4,60	3,45	10/313



10/300



10/247



10/240



10/202



10/201



10/205



10/204




10/208



10/250




10/210



10/253



10/251



10/212

GOLDRING-Tonabnehmer

Tonarm mit eingebautem Schalter im Sockel. Speziell daher für Reparaturen älterer Chassis. Saphir-System umschaltbar. Modell 77/Sch.

brutto 27,— 18,— 10/247

Ersatz-System, komplett brutto 14,50

10,15 10/248

LORENZ-Kristall-Tonarm (TA 551)

mit Sockel und Auflagestütze, umschaltbar für Normal- und Langspielplatten. Frequenz 30 bis 12 000 Hz. Auflage 8 g brutto 22,—

15,40 10/249

RONETTE-Nadeltonabnehmerkapsel RD

Größe: 15 x 17 x 50 mm, Kristallsystem 6,65 10/240

PHONO-ZUBEHÖR

Türkontaktschalter

Hebelschalter, bewährtes Modell brutto 0,80 0,54 10/201

Druckschalter, braun brutto 0,82 0,55 10/202

Druckschalter, weiß brutto 1,— 0,65 10/203

Kontaktschalter, braun brutto 0,82 0,55 10/204

Phono-Winkel-Fassung

mit Befestigungswinkel, braun, Gewinde E 14 Modell 3060 brutto 1,— 0,65 10/208

Zugschalter mit weißer oder goldfarbener Schnur, für Vitrinen Mod. 3053

..... brutto 0,72 0,48 10/210

PHONO-Kombi-Fassung

für Druck- und Schiebetüren, automat. Abschaltung durch eingebauten Schalter.

braun brutto 1,70 1,10 10/205

weiß brutto 1,86 1,25 10/206

PHONO-Fassung

weiß, Gelegenheit! p. Stück 0,50 10 Stück 4,50 10/250

NEUHEIT! Phono-Fassung mit Zugschalter für E 14-Lampen. Vereinfacht die Installation einer Musiktruhe.

Modell F 610/E 13 in braun 1,10 10/212

in weiß 1,25 10/213

MARCKOPHON-Fassung mit Zugschalter

Modell ZF/2, kaffeebraun brutto 1,97 1,30 10/251

ZF 6, elfenbein brutto 2,19 1,45 10/252

MARCKOPHON-Aufbaufassung

Modell AF 1/2, kaffeebraun brutto 0,75 0,50 10/253

AF 1/6, elfenbein brutto 0,95 0,65 10/254

... und deshalb bitte ich Sie,

die Einkaufsmöglichkeit „o. R.“ besonders zu beachten. Der „o. R. - Einkauf“ ist wirklich ohne Risiko, denn bei Nichtgefallen: Zurück mit der Ware!



DUAL-Mikro-Pianissimo

Der Universal-Plattenreiniger reinigt beide Plattenseiten mit einer Handbewegung. Entfernt alle Staubteilchen. Für Platten bis zu 30 cm Durchmesser brutto 4,80

3,35 10/001

H. PEIKER

PEIKER dynamische Mikrophone

PEIKER-Dynamic-Studio-Mikrofon TM 12

0,28 mV. Frequenzbereich 40—15 000 Hz. Mit Kurzschlußschalter.

Modell TM 12 m. TUCHEL T 3261 brutto 180,— 120,— 11/025

Modell TM 12 H m. Übertrager brutto 200,— 133,35 11/026




11/025

Dynamic-Stativ-Richt-Mikrofon, TM 36

TM 36 200 Ohm, 0,24 vV/mikr. brutto 160,— 106,65 11/029

TM 36 H hochohmig mit Übertrager
4 mV/mikr. brutto 175,— 116,65 11/028



11/030

Dynamic-Hand-Richt-Mikrofon, TM 33

Elektr. Eigenschaften wie vorstehendes Modell. Ein handliches Mikrofon, das speziell für Reportagen, Sprechfunk u. a. verwendet werden kann.

TM 33 0,30 mV/mikr. 200 Ohm brutto 98,— 65,35 11/030

TM 33 H hochohmig, mit Übertrager
5 mV/mikr. brutto 108,— 72,— 11/031



11/035

Dynamic-Universal-Mikrofon, TM 24

ebenfalls ein neues Modell, akustisch hochwertig, für Sprache und Musik mit stark ausgeprägter Nieren-Charakteristik. Luxus-Modell. NEU! Trennbares Stativ! Kugelgelenk, der Tischfuß kann leicht vom Mikrofon getrennt werden und das Verbindungsstück (VS) läßt eine Verwendung am Bodenstativ zu. Mit eingebautem Kurzschluß-Schalter.

TM 24/S, 200 Ohm, 0,28 mV/mikr. brutto 76,— 50,65 11/035

TM 24/SH, hochohmig mit Übertrager,
4 mV/mikr. brutto 83,— 55,35 11/036

Verbindungsstück, VS brutto 3,80 2,55 11/037

Neuheit!

mit VS (11/037) auch am Bodenständer verwendbar



11/060



11/052

PEIKER Krystall-Mikrophone

Modell PM 3

das neue Stabmikrofon, für Musik und Sprache, 50—9000 Hz. 2 mV. 2 m Zuleitung
brutto 32,— 21,35 11/055

Tischständer dazu:

a) Stativ-Gelenk (SG 1) brutto 14,— 9,40 11/056


b) Tischfuß (11/070) brutto 12,— 8,— 11/057

Modell PM 31

Super-Krystall-Mikrofon, zur Übertragung von Symphonieorchestern, 30—12 kHz. 4,5 mV. Modernes Siebgehäuse, verchromte Einfassung mit Schalter brutto 120,— 80,— 11/060

PEIKER-Krystall-Stativ-Mikrofon PM 12

Eine Neuentwicklung mit dem Frequenzbereich von 30—10 000 Hz. Kippgelenk, Kurzschlußschalter und Kupplung (PK 2). Metallgehäuse. Empfindlichkeit 5,5 mV brutto 73,— 48,65 11/052



11/055

56

57



MERULA-Kristall-Mikrophone

(früher: R O N E T T E) Ermäßigte Preise!

MERULA-Hand- und Tischmikrofon

Ein universelles Mikrofon in einem elfenbeinfarbenen Gehäuse. Der Fuß ist abschraubbar. Modell MKT 1

brutto 29,50 20,65 11/061

MERULA-Kristall-Mikrofon MKS

das neue und preiswerte Mikrofon für Sprache und Musik, hohe Empfindlichkeit von ca. 4 mV, Anpassung ca. 3—5 MOhm. Innenwiderstand etwa gleich 2000 pF. Frequenzgang von etwa 40—12 000 Hz.

Modell I. Mit Anschlußbuchse, passend für Kabelteil PK 2

brutto 29,— 20,30 11/063

... bzw. passend für:

MERULA-Tischständer, ZT 901, mit Kniegelenk, so daß das Mikrofon schwenkbar ist, mit 2 m Kabel

brutto 9,10 6,35 11/072

Modell II. Mit festmontiertem Schwanenhals und Bodenständeranschluß

brutto 52,50 36,75 11/064

MERULA-Bodenständer, ZB 917, mit einem runden, massiven Fuß, speziell für Modell II entwickelt. Kabel wird im Innern des Rohres verlegt

brutto 67,— 46,90 11/073

MERULA-Mikrofon, Mod. MKS 5

Dieses neue Kristall-Mikrofon zeichnet sich durch ein besonders formschönes Gehäuse aus. Ein akustisch hochwertiges Mikrofon mit einer neuen Filterkapsel. Anpassungswiderstand 3 bis 5 MOhm

brutto 95,— 66,50 11/074

MERULA-Bodenständer, ZB 918

speziell für obiges Mikrofon passend

brutto 56,— 39,20 11/075

Dieses Mikrofon kann in jede vorhandene Taschen-

11/080

lampe eingeschraubt werden. Anschluß an jeden Radioapparat. Lieferung erfolgt in Verkaufshellerpackung zu 3 St.

Brutto per Stück DM 5,40 Netto per Stück DM 3,60

Eine Verkaufshellerpackung mit 3 Stück netto DM 10,25



EAB-Mikrofon

ein lautstarkes Kohlemikrofon zum direkten Anschluß an jeden Radioapparat, mit Hülse und Stecker und 4 m Zuleitungsschnur. Ohne Batterie

brutto 8,40 5,60 11/100

Bei Abnahme von 3 Stück 5,30 11/101



11/090



11/100

Tisch- und Bodenstative

PEIKER-Tischstativ PS 1

Stange verchromt, Sockel graublau-emailliert,
Gabelform brutto 12,—

8,— 11/070

PEIKER-Bodenstativ

für alle PEIKER-Mikrophone passend, Einstell-
länge von 110—175 cm. Rohre verchromt,
Dreifuß gußeisern brutto 64,—

42,65 11/074

PEIKER Kristall-Mikrophon-Kapseln

mit automatischem Druckausgleich, gegen
Feuchtigkeit bestens isoliert

a) speziell für Sprache

Mod. D 36	80—6000 Hz.	4 mV	36 mm Ø	8,65	11/083
D 46	50—6000 Hz.	9 mV	46 mm Ø	10,—	11/084

b) für Musik und Sprache

Mod. C 42	30—7500 Hz.	5,5 mV	42 mm Ø	9,—	11/086
G 46	30—10 kHz.	5,5 mV	46 mm Ø	11,35	11/087

PEIKER-Telefon-Adapter (TS 1)

haftbare Gummisauger, für Tonbandgeräte
oder auch direkter Anschluß an Radioapparat
brutto 12,50

8,35 11/091

MERULA-Kristall-Kapseln (früher: RONETTE)

Diese neuen Kapseln zeichnen sich durch eine
besondere Qualität in der Wiedergabe aus.
Eine stabile Kapsel schont das empfindliche
System. 4 mV. 30—13 kHz.

Modell KK 44/5 38 mm Ø brutto 14,— 9,80 11/092

Modell KK 50/8 44 mm Ø brutto 16,— 11,20 11/093

Modell KK 44/5 G mit Gitterkappe, elfenbein.
54,5 mm Ø brutto 14,50 10,15 11/094

NEU! MERULA-Kristallkapsel, einstellbar.

Diese Neuentwicklung kann von außen dem
jeweiligen Verwendungszweck angepaßt wer-
den. Mittels einer kleinen Schraube kann eine
Anhebung oder Abflachung der oberen Fre-
quenzen vorgenommen werden. Anpassung 3
bis 5 MOhm, 29 mm Ø, 15 mm hoch.

Modell KKM 29/F brutto 15,— 10,50 11/095

SIEMENS-Kristall-Kapsel

Anpassung 3—5 MOhm. 4 mV. Größe etwa
3x3 cm. Gelegenheit

3,20 11/085

NEU!

Weitere Mikrofone biete ich Ihnen an als

Zubehör für Tonbandgeräte



11/074




11/070



11/091



11/085



11/083-87



11/095



11/094



11/027

Kristall-Uhrenmikrofon

Modell PMU, 100—7000 Hz. Stahlgehäuse matt
verchromt mit Armband, 2 m Zuleitung, ca.
2 mV brutto 62,—

41,35 11/027

**Übertrager**11/701
mit /703

Das Fabrikations-Programm der Firma LABOR-W ist sehr viel-
seitig, wodurch zu erkennen ist, daß die richtige Wahl des
Übertragers sehr wichtig ist und daher sorgfältig überlegt werden
muß. Ich halte für Sie am Lager:

Sub-Miniatur-Zwischenübertrager TS 601

wird zur Kopplung von Transistoren verwendet.
Primär-Impedanz 20 kOhm, Sekund.-Belastung
1 kOhm. Größe: 9,5x9,5x9,5 mm, brutto 10,50

7,35 11/700



11/706

Miniatur-Übertrager TM 001

Prim. 200 Ohm, mit einem Verhältnis von 1 : 15
ergibt sich ein Frequenzbereich von 80 bis
20 000 Hz bei 1 dB Tiefenabfall. Größe:
19x15x11,5 mm. Übersetzung 1 : 15 oder 30

- a) Mikrophon-Eingangstrafo brutto 8,50
b) Ausgang für Kleinhörer brutto 8,50

6,35 11/701

6,35 11/702



11/707

Abschirmring

dazu passend aus Mumetall brutto 2,55

1,80 11/703

Miniatur-Übertrager TM 003

mit wirkungsvoller Mumetallhaube, einfache
Montage durch 4 mm-Stützen, 25 mm Ø, liefer-
bar 1 : 15 oder 1 : 30 brutto 12,—

9,— 11/706

Breitband-Übertrager TB 411

mit freien Enden an der Unterseite, Zentral-
befestigung durch 10 mm-Gewindebuchse.
40 mm Ø, 42 mm hoch oberhalb des Chassis.
Verhältnis: 1 : 15 oder 1 : 30, Mumetallhaube
brutto 33,—

24,75 11/707



11/705

Miniatur-Kabelübertrager TM 513 (1 : 20)

ohne Kupplungen, metallisiertes Kunststoff-
gehäuse, primärseitig kann jedes zweidrahtige
Kabel angeschlossen werden, sek.-seitig besitzt
er 50 cm einadrig abgeschirmte Leitung.
70 x 30 x 20 mm brutto 16,—

12,— 11/705




11/703

Kabelübertrager TB 501

Für die Fälle, in denen ein nachträglicher Ein-
bau eines Übertragers nicht möglich ist, er ist
mit TUCHEL-Armaturen und sek.-seitig mit
75 cm Kabel versehen. Verhältnis 1 : 20. Man
kann also ein niederohmiges Mikrophon
(200 Ohm) an einen hochohmigen Eingang an-
schließen brutto 47,—

35,25 11/708



11/710


Mikrophon-Eingangs-Übertrager

mit hochwertigen Mumetall-Blechen der Firma
HERAUS. Prim.: 200 Ohm, Übersetzung 1 : 25.
Mit Lötsteife brutto 12,50

6,— 11/710



Dies sind die echten DNH-Import-Chassis




Der ständig steigende Umsatz dieser hochwertigen Chassis beweist deren Qualität und Preiswürdigkeit. Die **genadelten Spezialmembranen mit Versteifungsrippen** erweitern beträchtlich den Frequenzumfang. Mehrfacher Staubschutz. Einheitliche Impedanz, 4 Ohm. Ohne Anpassungstrafo.

Netto-Preise!

bei Abnahme von:


Type	Korb mm	Tiefe	Leistung	Gauß	1 St.	3 St.	5 St.
P 6-165	167	68	3—4 Watt	8 000	9,45	9,05	8,70
P 8-365	213	92	6—8 Watt	9 500	11,75	11,30	10,85
P 10-925	260	112	10 Watt	10 500	17,95	17,25	16,55



HI-FI-Ausführung mit Hochtonkegel

Die Abmessungen und das Material des Hochtonkegels sind so gewählt, daß das Frequenzbereich von etwa 8 bis 18 kHz schalldruckmäßig angehoben wird. Zusätzlich wird durch diesen Hochtonkegel eine seitlich erheblich bessere Abstrahlung der hohen Frequenzen (bis 90°) erreicht.

		1 St.	3 St.	5 St.
P 6-368	Modell P 6-165 mit Hochtonkegel	10,40	10,—	9,60
P 8-368	Modell P 8-365 mit Hochtonkegel	12,50	12,05	11,60
P 10-928	Modell P 10-925 mit Hochtonkegel	20,60	19,80	19,—




Es werden jetzt auch von anderer Seite Import-Chassis aus Norwegen angeboten. Bitte achten Sie beim Einkauf auf das Firmenzeichen der DNH-Chassis und verlangen Sie nur die echten DNH-Import-Chassis


Den Norske Høytalerfabrikk



M 17



M 21



L 21/6

Seit mehr als 5 Jahren habe ich in meinem Verkaufsprogramm die **HELATON-Lautsprecher-Chassis** aufgenommen.

Sämtliche Chassis werden jetzt mit dem neuen Magnet **ALNICO 500** ausgestattet. Ein doppelter Staubschutz sorgt dafür, daß kaum Staubteile die Leistung des Chassis beeinträchtigen können. Neuartige naviähnliche Membranen garantieren Ihnen beste Klangfülle. Die HELATON-Chassis besitzen einen sehr guten Prüfschein vom **Institut für Schwingungsforschung bei der Freien Universität zu Berlin**.

Einheitlicher **Schwingspulenwiderstand 5 Ohm**.

Modell	Watt	Korb Ø	Tiefe	Hz.	brutto	netto
M 6	1,5	65 mm	48 mm	35—15 000	11,80	7,85
M 10	2	105 mm	64 mm	70—13 000	12,80	8,50
M 13	2,5	130 mm	60 mm	35—12 000	13,50	9,—
M 16	3	160 mm	80 mm	30—13 000	15,20	10,10
M 17	3	170 mm	75 mm	35—12 000	13,40	8,95
M 21	6	210 mm	112 mm	30—14 000	17,40	11,60
M 21/6	6	210 mm	120 mm	35—12 000	21,—	14,—
M 21/8	8	210 mm	120 mm	35—13 000	24,80	16,50
M 24	10	245 mm	145 mm	40—13 000	36,—	24,—
M 28	10	270 mm	145 mm	40—13 000	49,50	33,—

Oval-Lautsprecher

L 6	2	75 x 130	56 mm	30—14 000	12,80	8,50
L 10	3	100 x 150	62 mm	30—14 000	14,80	9,85
L 18	4	130 x 180	82 mm	30—12 000	16,20	10,80
L 21	4—6	150 x 210	92 mm	35—15 000	17,40	11,60
L 21/6	6	178 x 258	113 mm	35—14 000	23,60	15,70
L 23	10	207 x 317	125 mm	35—14 000	39,60	26,40

Der Fabrikant der HELATON-Chassis macht Ihnen folgendes Angebot:

Sämtliche Lautsprecher sind auch mit Schwingspulen mit einem Ohmwert von:

a) 30 — 70 — 140 — 240 — 300 Ohm und


b) 400 — 600 — 800 Ohm

erhältlich. **Lieferzeit ca. 1 Woche.**

Mehrpreis für Schwingspulen nach a) netto 1,80

nach b) netto 3,—

BITTE BEACHTEN!



für jeden Verwendungszweck



12/050

Modell	Watt	Korb mm	Tiefe mm	Frequenz	brutto		
P 6/13/10	1	65	46	300—13 000	14,—	9,35	12/050
P 10/13/10	2	100	57	160—10 000	15,—	10,—	12/051
P 13/19/8	2,5	130	67	90—10 000	16,—	10,65	12/052
P 16/19/8	3	160	73	80—10 000	17,—	11,30	12/053
P 18/19/8	4	180	91	70—10 000	18,—	12,—	12/054
P 20/19/9	4	200	98	65—10 000	20,—	13,35	12/055
P 21/25/11	6	210	119	60—13 000	30,—	20,—	12/056

Groß-Lautsprecher

P 25/25/11	8	245	127	50—10 000	34,—	22,65	12/057
P 30/31/10	10	300	131	45—8 000	51,—	34,—	12/058
P 30/37/10	12	300	180	40—8 000	96,—	64,—	12/059
P 38/45/10	25	385	220	40—6 000	195,—	130,—	12/060

OVAL - Chassis

P 713/13/8	2	65 x 120	160—13 000	14,—	9,35	12/061
P 915/19/8	3	95 x 155	120—12 000	17,—	11,35	12/065
P 1521/19/8	4	152 x 212	80—11 000	19,—	12,65	12/066
P 1826/19/8	6	180—260	60—10 000	23,—	15,35	12/062
P 2132/25/9	8	210—320	50—8 000	39,—	26,—	12/063

ISOPHON-Breitband-Kombinationen

8-Watt-Type mit eingebautem Hochtton-Chassis.
50—16 000 Hz, Korb: 210 x 320 mm.

Modell PH 2132/25/11 brutto 71,— 47,35 12/069

10-Watt-Type, 30—18 000 Hz. Korbdurchmesser
300 mm, Tiefe 169 mm.

Modell ORCHESTER brutto 175,— 116,65 12/070

ISOPHON - Hoch - und Tiefton - Chassis

Sie können zu allen ISOPHON-Typen zugeschaltet werden.

Hochtton-Chassis

Modell HM 10/13/7, 100 m Korbdurchmesser,
2 Watt belastbar. Einschl. Frequenzweiche.

brutto 11,50 7,70 12/075

Modell DHB 6/2—10, Druckkammer (Hoch-
und Mitteltön), Breitstrahler. 3 Systeme.
400 x 170 mm. Frequenz: 1000—16 000 Hz.


brutto 96,— 64,— 12/076

Tiefton-Chassis

	Ø	tief	W	Frequenz	brutto		
P 203/T	215	98	6	50—6000	25,—	16,65	12/077
P 30/31/10/T	317	131	8	40—7000	56,—	37,35	12/078
P 1826/25/9/T	162x241	101	6	60—6000	31,—	20,65	12/079



12/076



12/010

12/011



12/198

Kleinst-Chassis

speziell für Kleinstgeräte. 10 000 Gauß!
Chassis-Korb besitzt 4 Montagelöcher. Spule
4—5 Ohm. Tiefe 33—35 mm.

Modell DNH (P 2-855) Korb 70 x 70 mm 7,— 12/010

Modell INDUSTRIE, Korb 60 x 60 mm 6,70 12/011

Modell LORENZ LP 65, Korb rund 65 Ø
Frequenz 280—14 000 (brutto 15,50) 5,— 12/012

ISOPHON-Hochtonchassis

Dieses hochwertige statische Hochtonchassis
eignet sich gut für den nachträglichen Einbau
eines 3-D-Tones. 70 mm Ø, Einbautiefe 37 mm 2,40 12/198


3 Stück 7,— 12/199

ISOPHON-Transistoren-Chassis

eine Spezialentwicklung für Transistoren-
Geräte, sie verfügen über eine leichte aber
sehr feste Membrane, so daß sich der ge-
wünschte Wirkungsgrad ergibt.
9000 Gauß.

Mod. P 5,7/13/90, 57 mm Ø ohne Laschen,
0,5 W., Frequenz 350—7000 Hz. 100-Ohm-
Spule, 33 mm Tiefe brutto 18,— 12,— 12/009

Mod. P 7,0/13/90, 70 mm Ø, 0,5 Watt. Fre-
quenz 300—7000 Hz. 10-Ohm-Spule
brutto 14,— 9,35 12/008



12/090

ISOPHON-

High-Fidelity-Kombination

Unter Berücksichtigung der letzten Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Elektro-Akustik wurden die beiden **ISOPHON-Kombinationen**
entwickelt, mit dem Ziel, dem Musikfreund die Möglichkeit zu
geben, **größtmögliche Wiedergabetreue** (high fidelity) zu erleben.
Abmessungen über alles: 600 x 450 x 200 mm.


Trafo-Anpassungen: 4—6/10—15/200/850/3000—4000/7000—9000
Gegentakt 3500/8000 (Anode—Anode)
sowie für 100-Volt-Anschluß.

Modell K 3031

12-Watt-Modell. Tieftön: P 30/31/10/T
brutto 199,50 133,— 12/090


Modell G 3037

15-Watt-Modell. Tieftön: P 30/37/10/S
brutto 241,— 160,75 12/091



12/091

Druckkammer-Lautsprecher



DNH-Druckkammer-Lautsprecher

werden überall dort eingesetzt, wo man Anspruch auf große Schall-Leistung stellt. Heute sind diese Lautsprecher in der Industrie, bei den Fischern, bei der Eisenbahn, beim Sport sowie bei der Wehrmacht unentbehrlich. DNH-Druckkammer-Chassis sind wasserdicht, luftdicht und säurebeständig. Sie sind für eine sehr robuste Behandlung vorgesehen. Impedanz 8 Ohm.

Modell	Ø	Länge	Frequenz	Watt			
H 20	200 mm	225 mm	—5500 Hz.	10 netto	108,—	12/400	
H 30	300 mm	305 mm	—5500 Hz.	12 netto	140,—	12/401	
H 50	500 mm	520 mm	—5000 Hz.	20 netto	265,—	12/402	



FEHO - Druckkammer-Lautsprecher

Modell DL 15, tropenfeste, robuste Konstruktion. Hochleistungs-Magnet, 15 000 Gauß, 150-10 000 Hz, Schwingspule 15 Ω. 385 Ø, 460 mm lang brutto 240,— 160,— 12/150
Universal-Trafo brutto 14,50 10,70 12/151

PKW-Dachständer

einschließlich 3 Saugfüßen 47,20 12/152



12/082

GEHÄUSE-LAUTSPRECHER

DNH-Lautsprecher-Ecke

4 Watt belastbar. Ein sehr schöner und nützlicher Ecklautsprecher. Oben und unten geschlossen. Nur für die Ecke.

Modell B 600, Birkenholz, hell, poliert 19,75 12/082

FEHO-Flachlautsprecher


Ein Schmuck für jeden Raum, speziell als 3-D-Zusatz. Als Wand- und Ecklautsprecher verwendbar. 4-Watt-Oval-Chassis. 25 x 18,5 cm breit und 25 cm hoch, 40—14 000 Hz. 5 Ohm, mit Zugschalter, Modell V 4 brutto 32,— 21,35 12/014

FEHO-Flachlautsprecher

wie vorstehend, jedoch 8 Watt, Größe: 35 x 24 cm breit, 35 cm hoch brutto 54,— 36,— 12/015



12/014



12/020

ISONETTA-Lautsprecher

der in über 100 000 Exemplaren verkaufte und bewährte kleine Gehäuselautsprecher. 4 Watt, 120—13 000 Hz. 255 x 120 x 170 mm. Als Tisch- oder Wandlautsprecher verwendbar. Oval-Chassis, lieferbar in elfenbein oder goldbraun

ohne Trafo	brutto 29,—	19,35	12/020
ohne Trafo, mit Regler	brutto 35,—	23,35	12/023
mit Trafo 5/10—15 Ohm			
3000/4500/7000 Ohm	brutto 33,50	22,35	12/021
mit Trafo und Lautstärkereglern	brutto 39,50	26,35	12/022



12/035

ISOPHON-Kugelstrahler

als wichtige Ergänzung zu Hi-Fi-Anlagen für den Hoch-Mitteltonbereich. Größter Durchmesser 315 mm, Frequenz 300—16 000 Hz. Trafo: 4—6/10—15/800 Ohm.


Modell VK 12-8 24 Watt	brutto 290,—	193,50	12/035
Modell HK 6—8 12 Watt, Halbkug. br.	140,—	93,50	12/036

ISOPHON-Stereonetta

eine Neuentwicklung für Stereophonie. Größe: 182 x 242 x 195 mm. Die Preise sind einschl. Spezialtrafo, Regler, Wandarm, Kabel und Stecker. Lieferbar als:

Modell 6 W., Frequenzbereich 100—12 000 Hz. Ohne Frequenzweiche, mit einem Spezial-Oval-Chassis

Type I Trafo 800/3500/7000 Ohm	brutto 59,—	39,35	12/030
Type II Trafo 2,5/5/10/15 Ohm	brutto 59,—	39,35	12/031



12/030

ISOPHON-Isobella-STEREO

Speziell für Stereo-Anlagen entwickelt. 4-Watt, Größe: 235/255 x 96 x 170 mm, Nußbaum-Holzgehäuse, ovales Spezialsystem. Ohne Trafo, 5 Ohm-Spule

brutto 32,— 21,35 12/033



FEHO - Stereo

FEHO-Stereo-Breitband-Kombination

Durch die Verwendung von Breitband-Oval-Chassis mit kombinierter Hoch- und Tiefton-Membran, die einen Frequenzbereich von ca. 40—16 000 Hz. umfassen, wird höchste Klangqualität erzielt. Mit goldfarbigen Metall-Zierleisten, leichter Anschluß durch von außen zugängliche Buchsen.

Watt	Größe (cm)	Frequenz	Chassis	brutto	netto
10	45 x 25 x 11	50—16 000 Hz.	2 x 5 W.	88,—	58,65
15	60 x 30 x 11	40—16 000 Hz.	3 x 5 W.	109,—	72,65
20	70 x 13 x 14	40—16 000 Hz.	3 x 7 W.	142,—	94,65



12/040

Lautstärke-Regler für Zweitlautsprecher

Niederohmig, 50 Ohm. Jetzt können Sie alle Zweitlautsprecher bis max. 4 Watt in der Lautstärke regeln

brutto 2,60	1,75	12/040
10 Stück	15,75	12/041



12/509



12/510-511



7210 und 12/507




7562



8610



7100



5020

3-D-Gitter

zum nachträglichen Umbau von Radiogeräten auf 3-D-Ton. Aber auch sonst vielseitig verwendbar. Größe: 80 x 165 mm per Paar

1,50 12/509

Metall-Ziergitter

Streckmetall. Sehr gut für den Bau von Stereo-Truhen oder Wandlautsprechern. Lieferbar in den Größen:

a) 17 x 51 cm

2,— 12/510

b) 27 x 51 cm

1,50 12/511

Radio-Bespannstoffe

GELEGENHEITEN, Restposten!

12/506

Zugeschnittene Bespannstoffe

goldgelb mit helleren Verzierungen. In Stücken von 26 x 42 cm. Sehr gute Qualität nur

1,40 12/506

dito

in goldgelb. Karomuster, ähnlich Dessin 7210 ohne dunklere Querstreifen. Größe: 26 x 56 cm

1,70 12/507



Spezial-Bespannstoffe

für kleine und große Flächen in hervorragender Qualität

Dessin 7562, ein neuartiges Dessin, gleichfalls für größere Flächen besonders geeignet. Goldgelb mit helleren (silberfarbig) Flächen, 110 cm breit

1 m

16,70 12/524

Dessin 8610, ein völlig neuartiger Bespannstoff mit **Bast-Rippen**. Braun/gelb mit gold/gelben Streifen. 110 cm breit

16,05 12/525

Dessin 7210, ein sehr schönes Dessin, SIEMENS-Muster, Stoff kann auch quer verwendet werden. Speziell auch für große Flächen und Tonsäulen geeignet. 86 cm breit, GELEGENHEIT

10,50 12/523

Dessin 5020, Unimuster, speziell für kleine Flächen und hinter Gittern. 45 cm breit, goldgelb

5,— 12/520


Dessin 7100, goldgelb mit braunen Zierfäden, 60 cm breit

8,90 12/521

Bitte beachten!

Die angebotenen Bespannstoffe sind unter Garantie keine Dekorationsstoffe. Die akustischen Durchgangswerte und die Verarbeitungseigenschaften sind hervorragend. Mein Lieferant zählt zu seinen Kunden bekannte Radio- und Phono-Firmen.

Weitere Angebote in neuartigen Bespannstoffen auf Seite 99!



13 001

Telewatt Verstärker

TELEWATT-Breitband-Mischverstärker

Modell V-112 Hi-Fi

Leistung 17 Watt, Mischpult mit 3 Eingängen.
Röhren: 2 x EL 84, ECC 83, ECL 82, EZ 81. Ein
Präzisionsaufbau. Größe: 270 x 160 x 105 mm.

brutto 398,— 278,60 13/001

TELEWATT-HI-FI-Verstärker

Modell V-120

Bei diesem Modell sind 4 Eingänge durch Umschalter wählbar. Leistung ebenfalls 17 Watt.
Röhrensatz: 2 x EL 84, 2 x ECC 83, EZ 81, Diode
OA 81. Gleiche Größe wie Modell V-112.

brutto 398,— 278,60 13/002

TELEWATT-Phonoverstärker

Einbauchassis, Modell VE 102

Ein modernes Chassis mit mehrstufiger Gegen-
taktschaltung zum Einbau in Phonomöbeln.
6-Watt-Leistung. Eingang angepaßt für Kristall-
Tonabnehmer. Einfacher Einbau mittels Scha-
blone und TELEWATT-Frontplatte. Röhren:
2 x ECL 82, EZ 80

brutto 149,— 104,30 13/021



13 021

Dynacord

DYNACORD-Verstärker

Koffer-Verstärker

		brutto		
KV 6	6 Watt, 3 Stufen	250,—	175,—	13/200
KV 10	10 Watt, Mischverstärker	378,—	264,60	13/201
DA 15/N	15 Watt, 2 x EL 84	485,—	339,50	13/202

HI-FI-Verstärker

MV 15	15 Watt, 4 mischb. Eingänge	415,—	290,50	13/207
SV 17	17 Watt, speziell f. Platten	398,—	278,60	13/214



KV 10

Stereo-Verstärker

TELEWATT-Stereo-Phonobar-Verstärker (VES 22)

2 x 100 mW	netto	126,—	13/003
------------	-------	-------	--------

TELEWATT-Stereo-Verstärker STEREO-NOVA

Mod. VS — 44, 2 x 2,5 Watt	brutto	289,—	202,30	13/004
Mod. VS — 55, 2 x 8 Watt	brutto	580,—	406,—	13/005
Mod. VS — 66, 2 x 12 Watt	brutto	690,—	483,—	13/006

SENNHEISER-Stereo-Verstärker

Mod. VKS 203, 2 x 10 Watt	brutto	498,—	373,50	13/007
---------------------------	--------	-------	--------	--------

DYNACORD-Stereo-Verstärker

Mod. ST 3, 2 x 3 Watt	brutto	218,—	152,60	13/008
Mod. ST 6, 2 x 6 Watt	brutto	312,—	218,40	13/009



KV 6



DA 15



13 007

Bitte nochmals beachten!

Auf Wunsch stehen Ihnen
TELEWATT- und
DYNACORD-Prospekte
gerne zur Verfügung



STEREO



TELEFUNKEN-Stereo-Verstärker

Rundfunkgeräte und Truhen aller Fabrikate lassen sich mit diesem Verstärker zu einer Stereo-Anlage ergänzen. Eigener Netzanschlußteil. 2 x 2 Watt brutto 175,— 131,25 13/300

Spezial-Anschlußkabel K 810

Verbindung zwischen Verstärker und Gerät brutto 4,50 3,35 13/301

Spezial-Anschlußkabel K 811

Zur Mitverwendung der beiden Außenlautsprecher bei Rundfunkwiedergabe brutto 4,50 3,35 13/302

Passende Lautsprecher biete ich Ihnen auf den Seiten 74—79 an!

Für Berufs- und Hausmusiker

IDEAL Tonabnehmer

Sämtliche Modelle haben ein Zuleitungskabel von 2,5 m und sind mit 2 Bananensteckern versehen. Die Befestigung erfolgt am Griffbrett.

Modell 303

Allseitig regulierbar, formschönes Kunststoffgehäuse brutto 34,50 23,— 13/050

Modell 101

Sehr lautstark, 90 mm breit, hochglanzverchromt brutto 23,50 15,65 13/051

Modell 505

Zum Einstellen der Lautstärke der einzelnen Saiten, 90 mm breit brutto 34,50 22,95 13/052

Ein ausführlicher IDEAL-Prospekt über das Gesamtprogramm steht Ihnen auf Wunsch postwendend zur Verfügung.

MELOS Stella

MELOPHON-Kontakt-Tonabnehmer

für alle Instrumente, unabhängig von der Art der Tonerzeugung und vom Saitenmaterial. Die Tonabnahme erfolgt am Instrumenten-Korpus. Komplett mit 3 m Kabel und Bananensteckern.

Modell A: Akkordeon, mit Schraubbefestigung

Modell C: Cello, Bratsche, Baß, mit Klammerbefestigung

Modell G: Cello, Bratsche, Baß, Klavier, Mandoline, Gitarre (Nylonsaiten!), mit Schraubbefestigung

Modell M: Mundharmonika, mit Schraubbefestigung

Modell V: Geige, mit Klammerbefestigung

Modell Z: Zither, mit Klammerbefestigung brutto 29,50 19,65 13/106

Das MELOS-Programm ist besonders vielseitig und ich konnte unmöglich alle Modelle in meine Liste aufnehmen. Daher fordern Sie bitte kostenlos die Zusendung eines Spezialprospektes an



13 050



13 051



13 052



13 106 C



SCHALTUHREN



ELEKTRO-BOY (PS 24)

eine gern gekaufte Schaltuhr. Innerhalb von 24 Stunden sind 72 Einstellmöglichkeiten gegeben. Bakelite-Gehäuse braun, Schaltleistung 1500 Watt 110/220 Volt .. brutto 58,—
dto. in weißer Ausführung brutto 62,—

38,65 14/003
41,35 14/004

ELECTRO-BOY

die neue Universal-Schaltuhr MSS 24



- In 24 Stunden 72 Einstellungen
- Ohne verlierbare Stifte
- Sekundenschnelles Einstellen
- Synchronwerk, selbstanlaufend
- Schaltleistung 1500 Watt
- Staubsicheres Metallgehäuse

Die ideale Schaltuhr für REKLAME, AUTOMATEN, SCHAUFENSTERBELEUCHTUNG u. a.
120 x 170 x 85 mm brutto 96,—

64,— 14/005

Moderne Zeitschalter

Zeitschalter mit Handaufzug (SEHn-504)

mit sehr starker Werkfeder für etwa 3-tägige Gangdauer. Hohe Ganggenauigkeit. Leichte Wartung.

Leistung: 1-polig 15 A. 250 V. Wechselstrom
1-polig 6 A. 250 V. Gleichstrom

brutto 34,50 23,— 14/060

Zeitschalter, Modell SF

ebenfalls mit Handaufzug, jedoch 8-Tagewerk. In dem neuen Preßstoff-Gehäuse. Das Werk kann bequem herausgezogen werden. Daher eine einfache und gefahrlose Einstellung. Schaltleistung wie vorstehend .. brutto 54,—

36,— 14/061

Zeitschalter, Modell SN

Nur für Wechselstrom! Schaltleistung 10 A. Kann 1- oder 2-polig abschalten. Gehäuse wie bei Modell SF. Berührungssichere Ausführung. Raumsparende Type brutto 80,—

53,35 14/062

AEG Küchenuhren

Wenn im Haushalt eine Uhr wichtig ist, dann ist es vor allem die in der Küche.





AEG-Küchenuhren werden durch selbstanlaufende AEG-Synchronmotoren angetrieben. Verbrauch etwa 2 Watt.

Modell FUK Zeiger laufen unter Glas. Gehäuse in elfenbein brutto 45,—

36,— 14/001

Modell FUKA Ausführung wie vorstehend, jedoch in runder Ausführung brutto 32,50

25,50 14/002



tonende Erinnerung

UHER - Tonbandgeräte

UHER-UNIVERSAL

das neue Gerät mit der sehr großen Vielseitigkeit. 3 Bandgeschwindigkeiten, Fernüberwachung aller Betriebsarten, eine glückliche Kombination zwischen Diktiergerät und einem hochwertigen Tonbandgerät.

2,4 + 4,75 + 9,5 cm/sek. brutto 579,— 405,30 26/708

UHER-Spezial-Mikrofon

Mod. 600 D 15 speziell für vorstehendes Gerät
brutto 68,— 47,60 26/710

UHER-Studio- u. Reportage-Mikrofon

Modell 620 D 19 B. Für besonders hohe Ansprüche brutto 143,— 100,10 26/711

UHER-Kombination M 17

besteht aus: Mikro 620/D 19 B, Tischsockel und Stativanschlußteil brutto 154,— 107,80 26/712

Für weiteres Zubehör verlangen Sie bitte die Liste für **UNIVERSAL-ZUBEHÖR!**

UHER-TONBANDGERÄTE, Serie 500

sind das, was man einen Schlager nennt! Aufnahme von allen Tonquellen, Telefongespräche, Trickaufnahmen und eingebauter Endstufe. Größe: 150 x 265 x 310 mm. Röhren: EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84.

Modell UHER 502

Für 9,5 und 4,75 cm/Sek. brutto 423,— 317,25 26/715

Modell UHER 501

Für 4,75 cm/Sek. brutto 354,— 265,50 26/716

Modell UHER 500

Für 9,5 cm/Sek. brutto 354,— 265,50 26/717

Zuzüglich: 1 UHER-Tonleitung D 4

Verbindung zwischen Ton- und Radiogerät
brutto 7,50 5,65 26/718

Zubehör für vorstehende UHER-Tonbandgeräte

Kristall-Mikrofon, Type 612 brutto 29,— 21,75 26/719

Dynam.-Mikrofon, Type 613/D 7 brutto 39,50 29,65 26/720

ditto. für Musik und Sprache, Type 615/D 11 brutto 78,— 58,50 26/721

UHER-Tonbandgeräte Serie 700

Charakteristisch für die Serie ist, daß nun auch Spulen bis 18 cm Ø verwendet werden können.

Modell UHER 720

9,5 u. 19 cm/sek., 2,5 Watt Endstufe, stereo-vorbereitet brutto 528,— 396,— 26/722

Modell UHER 750 Stereo brutto 605,— 453,75 26/723


Modell UHER 730

4,7/9,5/19 cm/sek., 3,5 Watt Endstufe
brutto 598,— 448,50 26/724


Modell UHER 730 Stereo-Record III

Internationale Vierspur, brutto 665,— 498,75 26/725



Eine ausführliche Beschreibung und ein reichhaltiges Angebot für Mikrofone und Zubehör steht Ihnen gerne zur Verfügung!



26/708



26/712



26/724

SAJA - Tonbandgerät

DIE NEUEN SAJA-MODELLE 1960

NEU! Jetzt alle Modelle für 18-cm-Spulen



SAJA-Einbauchassis	brutto	netto	
Mod. MC 50 9,5 cm/sek.	318,—	238,50	26/200
Mod. MC 50 de Luxe, 4,75/9,5/19 cm/sek.	453,—	339,75	26/201

SAJA-Koffergeräte

mit Endstufe und Lautsprecher


Mod. MK 50 9,5 cm/sek.	378,—	283,50	26/203
Mod. MK 50 de Luxe, 4,75/9,5/19 cm/sek.	528,—	396,—	26/204

Für jedes der vorstehenden Modelle wird mitgeliefert:

Rundfunk-Anschlußkabel	6,—	4,50	26/205
------------------------------	-----	------	--------

SAJA-Zubehör

Kristall-Mikrofon, Modell SK 1	28,—	21,—	26/206
Dynamisches Mikrofon, Modell SD 1	48,—	36,—	26/207
Kopfhörer mit Hörgabel	26,—	19,50	26/208
Allwetterhülle	16,50	12,40	26/209



26/203

Bitte beachten:

Der sehr ausführliche SAJA-Prospekt für die vorstehenden Modelle steht auf Wunsch postwendend zur Verfügung. Daher bei Bedarf bitte anfordern.

PHILIPS - Tonbandkoffer


Sämtliche Modelle für 18-cm-Spulen!

	brutto	netto	
Mod. RK 10 9,5 cm/sek.	359,—	269,25	26/220
Mod. RK 30 9,5 cm/sek. 4-Spur-Technik	449,—	336,75	26/221
Mod. RK 40 4,75/9,5/19 cm/sek.	569,—	426,75	26/222

Mod. RK 70 wie vorstehendes Modell, jedoch zur Wiedergabe bespielter

Stereo-Bänder geeignet!

649,— 486,75 26/223



26/225

NEU! SABA - Regiemixer 100

Der SABA-Regiemixer kann an jedes Tonbandgerät angeschlossen werden! Der Mixer ist mit 3 Transistoren ausgestattet und wird von einer 22,5-V-Batterie gespeist. Das Gerät besitzt 4 Eingänge und können also 4 verschiedene Tonspannungsquellen angeschlossen werden. 4 Flachbahnregler, 4 Pegel-Vorregler. Frequenzgang: 20 Hz—20 000 Hz.

Maße: 215 x 166 x 80 mm

brutto 148,— 111,— 26/225



26/226

UHER-Transistoren-Mischpult (M 153 A)

4 Eingänge. Dämpfungs- und rückwirkungs-freie Mischung und Überblendung.

brutto 130,— 97,50 26/226

Sämtliche
Geräte-Typen
dieser Firmen
liefern ich
mit dem
Höchstmaß


Rundfunk-Geräte

SCHAUB-LORENZ
AKKORD

BECKER-Autoradio
BLAUPUNKT
BRAUN (Teilprogramm)
GRAETZ
LOEWE-OPTA

Prospekte

dieser Modelle steht Ihnen gerne auf Anforderung zur Verfügung.




Bremen



Hamburg



Frankfurt



Köln

becker Monte Carlo

becker Europa

Blaupunkt-Auto-Radio

Zu den folgenden **Grund-Geräten** wird das entsprechende **Zubehör** und **Entstörmaterial** sowie der **Lautsprecher** gesondert angeboten.

Modell Bremen	brutto 169,—	126,75
Modell Bremen-Transistor	brutto 199,—	149,25
Modell Hamburg	brutto 239,—	179,25
Modell Hannover	brutto 279,—	209,25
Modell Stuttgart-Transistor	brutto 269,—	201,75
Modell Frankfurt	brutto 315,—	236,25
Modell Köln-Transistor	brutto 485,—	363,75

Die Preise für den **Lautsprecher**, für das **Entstörmaterial** sowie für das für die Montage erforderliche **Zubehör** sind je nach der Wagentype unterschiedlich.

BECKER-Autoradio

Auch hier verstehen sich die nachfolgenden Preise nur für die Grundgeräte.

Modell MONTE-CARLO

Kleine Abmessungen, Einblockgerät.

L- und M-Welle brutto 169,— 118,30

K- und M-Welle brutto 169,— 118,30

Modell EUROPA

Mit 5 Drucktasten.

Nur für Mittelwelle brutto 255,— 178,50

LW, MW, UKW brutto 335,— 234,50

Bitte beachten:

Von den **BLAUPUNKT-** und **BECKER-Autoradios** stehen Ihnen auf Wunsch ausführliche Listen gerne zur Verfügung. Sie enthalten vor allem die genauen Preise für **Zubehör-** und **Entstörmaterial** fast aller Wagentypen!



50/005

SICHERUNGEN

Radio-Feinsicherungen (flink)

5 x 20 mm, gute Qualität, 10 Stück in einem kleinen Karton verpackt. In den Werten:

0,1—0,2—0,3—0,4 Amp.	10 Stück	0,70	50/001
0,5—0,6—0,7—0,8—1,0 u. 2,0 Amp. ..	10 Stück	0,60	50/002
3,0—6,0 Amp.	10 Stück	0,50	50/003

70 flinke Radiosicherungen

in der netten **Polystyrol-Packung**. Stets genaue Übersicht des Lagervorrates. Je 10 Sicherungen 0,1—0,2—0,5—0,7—0,8—1—2 Amp.

Nur 4,95 50/005

Radio-Feinsicherungen, träge.

Jetzt kann ich Ihnen auch diese **trägen** Sicherungen sehr preiswert anbieten. Ich halte folgende Werte für Sie bereit:

0,1—0,2—0,5—0,7—0,8—1 und 2 Amp.
Per 10 Stück

1,40 50/030

70 träge Radiosicherungen

je 10 Stück in den obigen Werten, ebenfalls in der **Polystyrol-Packung**. Nur

10,30 50/031

Sicherungshalter

guter, einwandfreier Federdruck

0,12 52/108

WICKMANN-Spannungswähler

gleichfalls für alle normalen Sicherungen 5 x 20 mm, braun, **Restposten**. Form weicht geringfügig von der Abbildung ab

0,55 50/010

HERMLE-Spannungswähler

Ein neues Modell aus Polystyrol. 27 mm Ø, benötigte Tiefe 31 mm. Versilberte Kontaktteile. Umschaltung für 110/130/150/220/240 V. Für alle Sicherungen 5 x 20 mm

1,— 50/040

10 Stück 9,50 50/041

WICKMANN-Sicherungen und Zubehör

WICKMANN-Sicherungs-Elemente

Zentralbefestigung, für alle normalen wechselbaren Sicherungen 5 x 20 mm

a) braun (19 474/19 080) ..	kompl. brutto	1,15	0,75	50/006
	Schraubkappe einzeln	0,35	0,25	50/008
b) weiß	kompl. brutto	1,50	1,—	50/007
	Schraubkappe einzeln	0,45	0,30	50/009

WICKMANN-Sicherungselemente mit Kennmelder

Bei Verwendung der WICKMANN-Schmelzeinsätze mit Unterbrechungsmelder ist die defekte Sicherung von außen erkennbar.

a) braun (19 474/19 082) ..	kompl. brutto	1,25	0,85	50/015
	Schraubkappe einzeln	0,45	0,30	50/016
b) weiß	kompl. brutto	1,55	1,05	50/017
	Schraubkappe einzeln	0,50	0,32	50/018


passende WICKMANN-Schmelzeinsätze mit Unterbrechungsmelder

0,16/0,2/0,3/0,5/0,8/1,0/2/6 Amp. .	brutto	0,50	0,34	50/019
-------------------------------------	--------	------	------	--------

Neue Modelle!

Nogoton

UKW-Einbausuper



überzeugende Leistung

große Trennschärfe

Dieser moderne UKW-

Einbausuper paßt

organisch in fast alle

Rundfunkgeräte



UKW-Einbausuper (12 642/59 W)

86—100 MHz. Röhrensatz: E 88 CC, EC 92, EF 80, EF 89, RL 232. Antennenweiche für K.-M.-L.-Welle. Anschlußmöglichkeit für mag. Auge. 240 Ohm Eingang. 12 Kreise. Diese Type paßt organisch in fast alle Radiogeräte.

Brutto 105,— 78,75 57/001

UKW-Einbausuper (12 642/59 Z-spezial)

86—100 MHz. Röhrensatz: E 88 CC, EC 92, EF 80, EF 85, EAA 91. Ebenfalls 12 Kreise. Dieses Modell ist für hochwertige Hi-Fi-Anlagen besonders gut geeignet brutto 110,—

82,50 57/002

UKW-Einbausuper (12 642/59 Z-Baustein)

Technische Daten wie beim vorstehenden Gerät. Mit montiertem Skalensatz, kompl. Antrieb einschl. Achse, sowie mit der Abstimmmanzeige (EM 84) ausgerüstet brutto 150,—

112,50 57/003

UKW-AM-Einbausuper (12 642/59 Z-II)

Konverter für das 2-m-Band. 12 Kreise. Röhrensatz: E 88 CC, EC 92, EF 80, EF 89, RL 132. Ebenfalls Anschlußmöglichkeit für mag. Auge!

Brutto 99,50 74,60 57/005

NOGOTON-Netzgerät (NG-2)

Für die vorstehenden Typen passend. Ausgang 200 Volt Gleichspannung 35 mA. und 6,3 Volt Heizung 1,5 Amp. brutto 25,—

18,75 57/010

NOGOTON-Skalensatz

mit Beleuchtung und einschl. hochglanzverchromtem Abdeckrahmen.

Type SK-D Rundfunkband-EUROPA br. 24,— 18,— 57/011

Type SK-G 143—147 MHz. 2-m-Band br. 24,— 18,— 57/012

SABA-UKW-Einbausuper



Diese leistungsstarken Geräte sind wieder in verbesserter Qualität lieferbar. Röhrensatz: EF 80, EC 92, EF 89, EF 89, 2 x RL 232. Größe: 175 x 130 x 98 mm Tiefe brutto 85,—

63,75 57/020

Netzteil

mit Selen E 250 C 30. Nur für Wechselstrom. Größe: 94 x 72 x 75 mm Tiefe .. brutto 10,—

7,50 57/021






60/200



60/202



60/220



60/100



60/110



60/105

Haustelefon-Apparate

Heimfernsprecher-Geräte

für gegenseitigen Anruf. Abmessungen etwa 165 x 70 x 65 mm. Als Stromquelle dient Batterie oder Netzgerät.

Wandapparat, Modell WSH in schwarz

brutto 42,— 31,50 60/200

dito in weiß brutto 50,— 37,50 60/201

Netzanschlußgerät

Modell NAH brutto 60,— 45,— 60/202

GROTHER-Heimfernsprecher

Diese Geräte eignen sich auch für etwaige Erweiterungen. Die Grundanlage besteht auch hier aus:

GROTHER-Heimfernsprecher, in schwarz (180)

brutto 53,— 35,35 60/210

dito in weiß (180w) brutto 63,— 42,— 60/211

GROTHER-Netzgerät

Mod. 189B für 2 Geräte brutto 68,— 45,35 60/212

Mod. 188B für max. 7 Geräte .. brutto 78,— 52,— 60/213

Zur Erweiterung dieser Anlage sind notwendig:
Pro Stelle: 1 Heimfernsprecher, sowie

GROTHER-Tastzusätze

Drückeranzahl	Apparate	Type	brutto	netto	
2	braun	3	186-2	3,80	2,55 60/220
2	weiß	3	186-2-w	4,80	3,20 60/221
4	braun	5	186-4	7,60	5,10 60/222
4	weiß	5	186-4-w	8,80	5,85 60/223
6	braun	7	186-6	11,40	7,60 60/224
6	weiß	7	186-6-w	13,20	8,80 60/225

GROTHER-Drosselspule (Nr. 187)

pro Anlage 1 Stück brutto 12,— 8,— 60/226

SESAM-Türlautsprecher

Auch dieses SESAM-Erzeugnis hat eine Marktbeständigkeit. Klangreine, deutliche und lautstarke Verständigung. Stabilität. Formschönes Aussehen.

SESAM-Türsprechstelle

Frontplatte 267 x 150 mm. Gehäuse 195 x 105 x 70 mm Modell TL0 brutto 85,— 63,75 60/100

Mit Namensschild und Klingelkontakt
Modell TL1 brutto 87,— 65,25 60/101

Diese Türsprechstellen sind bis max. sechs Namens-Schildern lieferbar.

SESAM-Wohnungssprechstelle

Modell WSD in schwarz mit Türöffner-Drücker brutto 42,— 31,50 60/105


Modell WWD in weiß, sonst wie vorstehend brutto 50,— 37,50 60/106

SESAM-Netzanschlußgerät


An Stelle der Batterien zur Speisung der gesamten Anlage kann dieses Gerät verwendet werden. Es arbeitet wartungsfrei und ist gegen Überbelastung primär- und sekundärseitig abgesichert.

Modell NAT brutto 70,— 52,50 60/110


BRAUN
Macht Freude




Transistor T 3



TP 1



Netzgerät SK 2



SK 5



ASTRON



Straletta

BRAUN-Taschenempfänger T 3

Ein kleines Gerät für unterwegs. Nur 83 x 150 x 40 mm groß. Volltransistorgerät, **Mittel- und Langwelle**, gedruckte Schaltung, Schaltbuchse für Kleinhörer. Satz Batterien reicht etwa 130 Stunden

Satz Batterien (4 x PERTRIX 244) brutto 125,— 93,75

BRAUN-Phono-Transistor TP 1

mit dem neuen Transistor T 4 für Kurz-, Mittel- und Langwelle, **kombiniert** mit dem Batterie-Plattenspieler P 1. Gegentakt-Endstufe. Größe: 16 x 24 x 5 cm. Für 17-cm-Platten mit 45 U/min. Platte wird von unten bespielt. Schaltbuchse für Ohrhörer

Ab 3 Stück netto 215,— 161,25

150,50

BRAUN-Kleinsuper SK 2

der bekannte Kleinsuper für Wechselstrom. UKW und Mittelwelle. Anschluß für Plattenspieler oder Tonband! Größe: 24 x 13 x 16 cm. Nur in den Farben **hellgrau** oder **graphit**. 5 Röhren und 16 Kreise

brutto 145,— 108,75

BRAUN-Phonosuper SK 5

für UKW, Mittel- und Langwelle. 5 Röhren, 15 Kreise. Plattenspieler. Gehäuse weiß matt, Deckel Kunstglas, Seitenteile Rüster. Größe: 60 x 29 x 24 cm

brutto 330,— 247,50

ASTRON-RECORD


Der neue **Tangential-Lüfter**. 4-Takt-Schalter. Heizung max. 2000 Watt. Auch zum Aufhängen eingerichtet

brutto 75,— 52,50

MAYBAUM-Straletta (720 WL)

Badezimmerstrahler, allseitig verstellbar. 450 mm breit und nach Vorschrift mit Zugschalter

brutto 39,90 27,95



Um Ihre Bestellung bittet:

HANS W. STIER

Berlin SW 61

