


HANDBUCH FÜR FERNSEHEN

1961-62



OTTO LAAKMANN A.-G.

Frankfurt/M.

Mainzer Landstr. 65
Ruf 33 91 51

Aschaffenburg

Badergasse 18
Ruf 2 49 30

Kassel

Obere Königstr. 13
Ruf 1 63 51

Mannheim

Qu 7, 21
Ruf 2 19 41

Wetzlar

Langgasse 54-56
Ruf 32 71



Fortschritt für alle

**Philips-
Fernsehgeräte
sind
Spitzenleistungen
internationaler
Fernsehtechnik**

PH 1612


Die neuen Philips-Geräte empfangen
ohne jeden Umbau alle Fernsehprogramme
und ermöglichen selbst unter schwierigsten
Empfangsbedingungen die denkbar beste
Bild- und Tonwiedergabe.

....nimm doch

PHILIPS

HANDBUCH FÜR FERNSEHEN

1961-62



OTTO LAAKMANN A.-G.

Frankfurt/M.

Mainzer Landstr. 65
Ruf 33 91 51

Aschaffenburg

Badergasse 18
Ruf 2 49 30

Kassel

Obere Königstr. 13
Ruf 1 63 51

Mannheim


Ov 7, 21
Ruf 2 19 41

Wetzlar

Länggasse 54-56
Ruf 32 71

**Ein
Bild
wie
ein
Foto**

SIEMENS



Siemens-Fernsehgeräte waren schon immer bekannt für besonders klare, scharfe, kontrastreiche Bildwiedergabe – und dieser Maßstab gilt erst recht bei den Modellen für die neue Saison.

Natürlich wurde auch der Bedienungskomfort weiterentwickelt. Natürlich wurden auch für 1961/62 neue, ansprechende Gehäuse gestaltet, aber das besondere Augenmerk galt auch diesmal der Bildwiedergabe.

Ein Bild wie ein Foto — das war unser Ziel.
Bitte urteilen Sie selbst.

SER 135

SIEMENS-ELECTROGERÄTE AKTIENGESELLSCHAFT


Handbuch für FERNSEHEN 1961/62

ÜBERSICHT

	Seite
INHALTSÜBERSICHT	3—10
AEG	11—14
BLAUPUNKT	14—17
BRAUN	17
EMUD	18
FAVORIT	18—19
GRAETZ	19—22
GRUNDIG	22—31
ILSE	32—37
IMPERIAL	37—42
KAISER	42—43
KUBA	43—50
LEINETAL	50
LOEWE OPTA	51—57
METZ	57—59
NORDMENDE	59—62
PHILIPS	63—65
ROSITA	65—66
SABA	66—70
SCHAUB-LORENZ	70—73
SIEMENS	74—75
TELEFUNKEN	75—80
TONFUNK	80—82
WEGA	83
NACHTRÄGE	84

Kuba

wieder
der Zeit
voraus




mit dem ganz neuen blendfreien
59-cm-Panorama-Großbild

INHALTSÜBERSICHT




Dieses HANDBUCH ist ausschließlich zusammengestellt aus den von den Herstellern zur Verfügung gestellten Unterlagen und vor der endgültigen Drucklegung von diesen der Korrektur unterworfen worden. Insbesondere die Angaben der Preise bei nicht preisgebundenen Geräten stellen daher die Empfehlungen der Hersteller und nicht des Herausgebers dar. Im Gegensatz zu den rechtlich gebundenen Preisen sind die mit * versehenen Preise „unverbindliche Richtpreise“.

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
* unverbindliche Richtpreise			* unverbindliche Richtpreise		
	DM			DM	
1. FERNSEH-GERÄTE					
T=Tischgerät S=Standgerät K=Koffergerät					
AEG			GRUNDIG		
T Visavox 2159 T	900,—	11	T Burggraf F 443 D	1178,—	20
Nußbaum hell	910,—	11	Rüster oder Teak	1188,—	20
T Visavox 2159 T/UHF	998,—	11	S Mandarin F 413 D	1158,—	20
Nußbaum hell	1008,—	11	Rüster oder Teak	1188,—	20
T Visavox 1559 T	968,—*	11	S Exzellenz F 433 D	1298,—	20
T Visavox 1559 T/UHF	1066,—*	11	Teak	1318,—	20
T Visavox 2259 T/UHF	1128,—	11	S Kalif F 453 D	1378,—	21
Nußbaum hell	1138,—	11	Rüster oder Teak	1408,—	21
T Visavox 1659 T	998,—*	12			
T Visavox 1659 T/UHF	1112,—*	12			
T Visavox 1859 T	1058,—*	12	T Zauberspiegel 59 T 8	868,—	22
T Visavox 1859 T/UHF	1172,—*	12	Nußbaum natur	874,—	22
T Visavox 2359 T/UHF	1258,—	12	T Zauberspiegel 59 T 10	898,—	22
Nußbaum hell	1273,—	12	Nußbaum natur	904,—	22
S Visavox 2259 S/UHF	1378,—	13	T Zauberspiegel 59 T 100	985,—	23
S Visavox 2359 St/UHF	1398,—	13	Nußbaum natur	994,—	23
Nußbaum hell	1418,—	13	T Zauberspiegel 59 T 20	1030,—	23
			Nußbaum natur	1036,—	23
BLAUPUNKT			Rüster	1048,—	23
T Toledo de luxe 23"	1060,—	14	T Zauberspiegel 59 T 120	1098,—	23
T Toledo de luxe 23" AS	1090,—	14	Nußbaum natur	1107,—	23
T Sevilla 23"	1180,—	15	Rüster	1118,—	23
T Sevilla 23" AS	1210,—	15	T Zauberspiegel 59 T 50	1120,—	24
T Toledo de luxe 4 N 23"	1168,—	15	Nußbaum natur	1126,—	24
Nußbaum natur	1178,—	15	T Zauberspiegel 59 T 50 FD	1250,—	24
S Manila 23"	1198,—	16	Nußbaum natur	1256,—	24
S Tirol 23"	1380,—	16	S Zauberspiegel 59 S 8	998,—	24
S Manila 4 N 23"	1285,—	16	Nußbaum natur	1014,—	24
Nußbaum natur	1295,—	16	S Zauberspiegel 59 S 25 a	1085,—	25
			Nußbaum natur	1100,—	25
BRAUN			Rüster	1135,—	25
S HFS 2	895,—	17	S Zauberspiegel 59 S 10	1098,—	25
S HFS 2/UHF	1010,—	17	Nußbaum natur	1116,—	25
			Rüster	1153,—	25
EMUD			S Zauberspiegel 59 S 100	1148,—	25
T Diamant 661 TA	1089,—*	18	Nußbaum natur	1170,—	25
Nußbaum natur oder Rüster	1108,—*	18	S Zauberspiegel 59 S 22	1125,—	26
			Nußbaum natur	1143,—	26
GRAETZ			S Zauberspiegel 59 S 102	1248,—	26
T Markgraf F 403 D	978,—	19	Nußbaum natur	1270,—	26
Rüster	988,—	19	Rüster oder Teak	1290,—	26
T Gouverneur F 423 D	1088,—	19	S Zauberspiegel 59 S 125	1248,—	26
Rüster	1098,—	19	Nußbaum natur	1270,—	26
			Rüster	1300,—	26
			S Zauberspiegel S 120	1285,—	27
			Nußbaum natur	1315,—	27
			Rüster	1345,—	27

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
* unverbindliche Richtpreise			* unverbindliche Richtpreise		
	DM			DM	
zu GRUNDIG					
S Zauberspiegel 59 S 50	1265,—	27	S 1323	1098,—	39
Nußbaum natur	1283,—	27	Nußbaum hell	1123,—	39
Rüster	1320,—	27	S 1323 Export	1148,—	39
S Zauberspiegel 59 S 122	1378,—	27	Nußbaum hell	1173,—	39
Nußbaum natur	1410,—	27	S Luxus 1323	1158,—	39
Rüster	1440,—	27	Nußbaum hell	1188,—	39
S Zauberspiegel 61 S 50	1490,—	28	S Luxus 1323 Export	1198,—	39
Nußbaum natur	1508,—	28	Nußbaum hell	1228,—	39
Fernseh-Klang-Console			S Catalina 1323	1198,—	39
Ausführung I	148,—	31	S Catalina 1323 Export	1248,—	39
Nußbaum natur	155,—	31	S Antik 1323 SL	1768,—	40
Ausführung II	148,—	31			
Fernaage FA 40	1895,—	31			
ILSE			KAISER		
S Visalux (2240)	1529,—*	32	K KP 60	710,—*	42
Nußbaum dunkel, poliert	1566,—*	32	T KFS 4/59 T	996,—*	43
S Calypso (2244)	1545,—*	32	Nußbaum natur	1011,—*	43
Nußbaum dunkel, poliert	1577,—*	32	S KFS 4/59 St	1176,—*	43
S Eurovista (2243)	1598,—*	32	Nußbaum natur	1201,—*	43
S Egmont (2112)					
mit Weltspiegel 2059 D	1821,—*	33	KUBA		
mit FE 241	1954,—*	33	K Admiral 1319	998,—	43
S Alba (2113)			T 1323	998,—	44
mit Weltspiegel 2059 D	1900,—*	33	Nußbaum hell oder Rüster	1013,—	44
mit FE 241	2032,—*	33	T 1323 mit 2 Türen	1048,—	44
S Antoinette (2116)			Nußbaum hell oder Rüster	1063,—	44
mit Weltspiegel 2059 D	1903,—*	33	S 1323 mit 2 Türen und Beinen	1088,—	44
mit FE 241	2036,—*	33	Nußbaum hell oder Rüster	1103,—	44
S Burgund (2114)	1956,—*	34	T 1323 Export	1048,—	44
S Désirée (2117)			Nußbaum hell oder Rüster	1063,—	44
mit Weltspiegel 2059 D	1974,—*	34	T 1323 SL	1098,—	44
mit FE 241	2103,—*	34	Nußbaum hell oder Rüster	1113,—	44
IMPERIAL			T 1323 SL mit 2 Türen	1148,—	44
K Attaché 1319	998,—	37	Nußbaum hell oder Rüster	1163,—	44
T 1323	998,—	37	S 1323 SL mit 2 Türen und Beinen	1188,—	44
Nußbaum hell oder Rüster	1013,—	37	Nußbaum hell oder Rüster	1203,—	44
T 1323 mit 2 Türen	1048,—	37	T 1323 SL Export	1148,—	45
Nußbaum hell oder Rüster	1063,—	37	Nußbaum hell oder Rüster	1163,—	45
S 1323 mit 2 Türen und Beinen	1088,—	37	S Marina 1323	1058,—	45
Nußbaum hell oder Rüster	1103,—	37	S Marina 1323 Export	1098,—	45
T 1323 Export	1048,—	38	S 1323	1098,—	45
Nußbaum hell oder Rüster	1063,—	38	Nußbaum hell	1123,—	45
T 1323 SL	1098,—	38	S 1323 Export	1148,—	45
Nußbaum hell oder Rüster	1113,—	38	Nußbaum hell	1173,—	45
T 1323 SL mit 2 Türen	1148,—	38	S Raphaela 1323	1198,—	46
Nußbaum hell oder Rüster	1163,—	38	S Raphaela 1323 Export	1248,—	46
S 1323 SL mit 2 Türen und Beinen	1188,—	38	S Raphaela 1323 SL	1298,—	46
Nußbaum hell oder Rüster	1203,—	38	S Raphaela 1323 SL Export	1348,—	46
T 1323 SL Export	1148,—	38	S Luxus 1323	1158,—	46
Nußbaum hell oder Rüster	1163,—	38	Nußbaum hell	1188,—	46
			S Luxus 1323 Export	1198,—	46
			Nußbaum hell	1228,—	46
			S Tosca 1323 SL	1498,—	46




Blaupunkt


Kluge kaufen:
BLAUPUNKT
 Sie wissen... warum!

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
* unverbindliche Richtpreise			* unverbindliche Richtpreise		
	DM			DM	
LEINETAL			PHILIPS		
FS-Unterschrank R	130,—*	50	T Präsident	1175,—	61
FS-Unterschrank F	130,—*	50	Rüster	1190,—	61
LOEWE OPTA			S Roland	1235,—	61
T Iris 670	718,—*	51	Rüster oder Teak	1260,—	61
Nußbaum natur oder Rüster	728,—*	51	S Souverän	1365,—	62
T Aviso 682	868,—*	51	Rüster	1390,—	62
Nußbaum natur oder Rüster	883,—*	51	ROSITA		
T Atlanta 684	898,—*	51	FS-Untersatzschrank	119,—*	65
Nußbaum natur oder Rüster	913,—*	51	Nußbaum natur	139,—*	65
T Optalux 686	978,—*	52	FS-Eckschrank	158,—*	66
Nußbaum natur oder Rüster	993,—*	52	Nußbaum natur	168,—*	66
T Atrium 692	998,—	52	SABA		
Nußbaum natur oder Rüster	1013,—	52	T Feldberg T 115 Automatic	999,—	66
T Ariadne 688	1028,—*	52	T Konstanz T 106 Vollautomatic	1069,—	66
Nußbaum natur oder Rüster	1043,—*	52	T Schauinsland T 126-26 Vollautomatic	1104,—	67
T Atlas 694	1068,—	53	Teak	1119,—	67
Nußbaum natur oder Rüster	1083,—	53	T Schauinsland T 116 Vollautomatic	1199,—	67
T Optimat 696	1098,—	53	Teak	1214,—	67
Nußbaum natur oder Rüster	1113,—	53	T Schauinsland T 125-25/4 N Vollautomatic	1388,—	67
T Arena 698	1198,—	53	S Schauinsland S 126-26 Vollautomatic	1399,—	68
Nußbaum natur oder Rüster	1213,—	53	S Fürstenberg S 116 Vollautomatic	1399,—	68
S Magier 1692	1178,—	54	S Telerama P 1026 H		
Nußbaum natur oder Rüster	1198,—	54	mit Bildwand K	2979,—*	70
S Arosa 1696	1248,—	54	Bildwand N	2999,—*	70
Nußbaum natur oder Rüster	1268,—	54	SCHAUB-LORENZ		
S Thalia 1688	1297,—*	54	T Weltecho 2059	975,—	70
Nußbaum natur oder Rüster	1317,—*	54	T Weltspiegel 1059	1026,—*	70
S Stadion 1698	1398,—	55	T Weltspiegel 2059 D	1098,—	71
Nußbaum natur oder Rüster	1418,—	55	T Weltspiegel 1059 Luxus	1185,—*	71
METZ			T Weltspiegel 2059 Luxus		
T Java Vollautomatic	979,—	57	S Illustra 2059	1148,—	72
Nußbaum natur	987,—	57	S Illustraphon 1059	1223,—*	72
T Capri Vollautomatic	1049,—	57	S Illustraphon 2059 D	1298,—	72
Nußbaum natur	1057,—	57	S Illustraphon 1059 Luxus	1335,—*	73
S 1024 Automatic	1049,—	58	S Illustraphon 2059 Luxus		
S Samoa Vollautomatic	1149,—	58	NORDMENDE		
Nußbaum natur	1161,—	58	T Diplomat	598,—*	59
S Hawai Vollautomatic	1198,—	58	Rüster	613,—*	59
Nußbaum natur	1210,—	58	T Panorama	968,—	60
NORDMENDE			T Favorit	968,—	60
T Diplomat	598,—*	59	Rüster	983,—	60
Rüster	613,—*	59	*T Konsul	1065,—	60
T Panorama	968,—	60	Rüster	1080,—	60
T Favorit	968,—	60	T Kommodore	1098,—	61
Rüster	983,—	60	Rüster oder Teak	1113,—	61
*T Konsul	1065,—	60			
Rüster	1080,—	60			
T Kommodore	1098,—	61			
Rüster oder Teak	1113,—	61			

LOEWE



OPTA



RUNDFUNK

FERNSEHEN

DIE GROSSE MARKE

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
* unverbindliche Richtpreise			* unverbindliche Richtpreise		
	DM			DM	
SIEMENS			T WEGA-Vision 723 998,—* 83		
T FT 226	1028,—	74	T WEGA-Vision 725 1068,—* 83		
Nußbaum natur	1038,—	74	Teak Anti-Reflex-Memomatic 1088,—* 83		
T FT 216	1228,—	74	Palisander-Anti-Reflex-Memomatic 1118,—* 83		
Nußbaum natur	1243,—	74			
S FS 226	1186,—	74			
Nußbaum natur	1198,—	74			
Teleskop-Heimantenne	21,—	75			
TELEFUNKEN			2. FERNSEH-KOMBINATIONEN		
T FE 211 T	900,—	75	SR = Standgerät mit Rundfunk-Teil		
Nußbaum hell	910,—	75	SRP = Standgerät mit Rundfunk- und Phono-Teil		
T FE 211 T/UHF	998,—	75			
Nußbaum hell	1008,—	75	AEG		
T FE 22 T	968,—*	76	SRP Univisa III/UHF 2650,— 13		
Nußbaum hell	978,—*	76	Nußbaum hell 2685,— 13		
T FE 22 T/UHF	1082,—*	76			
Nußbaum hell	1092,—*	76	BLAUPUNKT		
T FE 241 T	1014,—	76	SRP Arkona 23'' 2250,— 17		
Nußbaum hell	1024,—	76			
T FE 241 T/UHF	1128,—	76			
Nußbaum hell	1138,—	76	FAVORIT		
T FE 23 T/UHF	1112,—*	76	(S)RP Weinbiet-Stereo 895,—* 18		
Nußbaum hell	1127,—*	76	Nußbaum natur 915,—* 18		
T FE 25 T/UHF	1172,—*	77	SRP Kreuzberg-Stereo 1795,—* 18		
Nußbaum hell	1187,—*	77	Nußbaum natur 1815,—* 18		
T FE 251 T/UHF	1258,—	77	SRP Königstuhl-Stereo 1995,—* 19		
Nußbaum hell	1273,—	77	Nußbaum natur 2015,—* 19		
T FE 4 N 5 T	1158,—*	77			
T FE 4 N 5 T/UHF	1256,—*	77	GRAETZ		
S FE 23 St/UHF	1212,—*	78	SRP Maharadscha F 483 D 1798,— 21		
Nußbaum hell	1232,—*	78	Rüster oder Teak 1848,— 21		
S FE 25 St/UHF	1272,—*	78	SRP Maharani F 493 D 2368,— 21		
Nußbaum hell	1292,—*	78	Rüster oder Teak 2428,— 21		
S FE 24 S/UHF	1302,—*	78			
Nußbaum hell	1322,—*	78	GRUNDIG		
S FE 241 S/UHF	1378,—	79	SRP Zauberspiegel 59 K 10 1698,— 28		
Nußbaum hell	1398,—	79	Nußbaum natur 1720,— 28		
S FE 251 St/UHF	1398,—	79	Rüster 1753,— 28		
Nußbaum hell	1418,—	79	SRP Zauberspiegel 59 M 20 1690,— 28		
Rüster	1423,—	79	Nußbaum natur 1715,— 28		
TONFUNK			SRP Zauberspiegel 59 K 4 1758,— 29		
T Violetta 1159	998,—*	80	Nußbaum natur 1790,— 29		
T Violetta Luxus 1159	1048,—*	80	Rüster 1823,— 29		
T Violetta 1123	1098,—*	81	SRP Zauberspiegel 59 M 120 1898,— 29		
T Nordland 1159	a. A.	81	Nußbaum natur 1935,— 29		
S Violetta Luxus 2123	1148,—*	81	Rüster 1965,— 29		
S Nordland 2159	a. A.	82	SRP Zauberspiegel 59 K 5 1948,— 29		
S Stockholm 61	1198,—*	82	Nußbaum natur 1980,— 29		
WEGA			Rüster 2013,— 29		
T WEGA-Vision 722	998,—*	83	SRP Zauberspiegel 59 M 50 1975,— 30		
			Nußbaum natur 2005,— 30		



IN ÜBER HUNDERT LÄNDERN





NORDMENDE

Fernsehempfänger, Rundfunkgeräte, Stereo-Konzertschränke und Volltransistor-Reiseempfänger – ein vielseitiges Programm modernster Bild- und Tontechnik, das alle Ansprüche erfüllt. NORDMENDE-Geräte sind beliebt wegen ihrer wohlthuenden Klangfülle, der hervorragenden Bildschärfe, ihrem großen Bedienungskomfort und der edlen, geschmackvollen Form.


Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
* unverbindliche Richtpreise			* unverbindliche Richtpreise		
	DM			DM	
zu GRUNDIG			SRP Imperia 1323 Export 1798,— 40		
SRP Zauberspiegel 59 K 4 Barock 2448,— 30			Nußbaum hell 1828,— 40		
SRP Zauberspiegel 61 M 12 u 3742,— 30			SRP Ravenna 1323 Export 1998,— 41		
SRP Zauberspiegel 61 M 11 u 4042,— 31			SRP Sylvana 1323 SL 2598,—* 41		
			mit Spiegelglasbar 2648,—* 41		
ILSE			SRP Traviata Antik 1323 SL 2598,—* 41		
SRP Marquis (2248) 2314,—* 34			SRP Altdeutsch 1323 SL 2848,—* 42		
SRP Classica (2247) 2413,—* 35			KUBA		
SRP Oberon (2122) 3053,—* 35			SRP Colombo 1323 Export 1698,— 47		
SRP Titania (2123) 3153,—* 35			SRP Cortina 1323 1698,— 47		
SRP Brabant (2124) 3156,—* 36			Nußbaum hell 1728,— 47		
SRP Voltaire (2129) 3277,—* 36			SRP Cortina 1323 Export 1748,— 47		
SRP Thérésia (2128) 3345,—* 36			Nußbaum hell 1778,— 47		
SRP Sanssouci (2130) 3534,—* 37			SRP Sorrent 1323 1748,— 47		
			Nußbaum hell 1778,— 47		
IMPERIAL			SRP Sorrent 1323 Export 1798,— 47		
SRP Hawaii 1323 1698,— 40			Nußbaum hell 1828,— 47		
Nußbaum hell 1728,— 40			SRP Czardas 1323 Export 1898,— 48		
SRP Hawaii 1323 Export 1748,— 40			SRP Czardas 1323 SL Export 1998,— 48		
Nußbaum hell 1778,— 40			SRP Gardone 1323 Export 1968,— 48		
SRP Imperia 1323 1748,— 40			SRP Gardone 1323 SL Export 2068,— 48		
Nußbaum hell 1778,— 40			SRP Finale 1323 Export 2198,— 48		
			Nußbaum hell 2248,— 48		
			SRP Gabriela 1323 SL Export 2498,—* 49		

AEG		
AEG Fernseh-Tischgerät „Visavox“ 1659 T und 1659 T/UHF  Preis: 1659 T DM 998,—* 1659 T/UHF-Automatik DM 1112,—*	Stromart: 220 V Wechselstrom Leistungsaufnahme: 185 W Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: wahlweise eingebaut Bildröhre: AW 59—90 Röhren: (41 [16] Funktionen) 19 (einschl. Bildröhre) + 9 Germaniumdioden + 2 Selengleichrichter Lautsprecher: 2 vorn; perm.-dyn., 130 x 70 mm, oval seitlich; perm.-dyn. Allvox-Vollton, 210 x 150 mm, oval FTZ-Prüf-Nr.: Z 211 Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), UHF-Weitempfänger-Tuner mit PC 88, UHF-Linear-skala, 6teiliges Schnellwahl-	register und Elektronen-Automatik mit Abstimmautomatik VHF und UHF und allen Standard-Automatik-Funktionen sowie asymmetrische Gehäuseform mit allen Bedienungselementen an der Vorderseite. Sonstige Eigenschaften wie „Visavox“ 1559 T. Drucktasten: 6 VHF, UHF, AUTOMATIK, AUS, KLARZEICHNER, SPR/MUS Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert; anschraubbare Beine AB 1 nachrüstbar, 715 x 515 x 420 mm Gewicht: 34 kg netto Fernregler FR 5 DM 16,—* anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*
AEG Fernseh-Tischgerät „Visavox“ 1859 T und 1859 T/UHF  Preis: 1859 T DM 1058,—* 1859 T/UHF-Automatik DM 1172,—*	Stromart: 220 V Wechselstrom Leistungsaufnahme: 190 W Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: wahlweise eingebaut Bildröhre: AW 59-90 Röhren: (46 [18] Funktionen) 23 (einschl. Bildröhre) + 11 Germaniumdioden + 1 Selengleichrichter Lautsprecher: 2 vorn; perm.-dyn., 130 x 70 mm, oval seitlich; perm.-dyn. Allvox-Vollton, 210 x 150 mm, oval FTZ-Prüf-Nr.: Z 211 Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Triplex-Tele-Tuner mit PCC 88, UHF-Weitempfänger-Tuner mit PC 88, UHF-Linear-skala mit Schwungradantrieb, 6teiliges Schnellwahlregister,	Tonblende, Betriebsanzeige, Brillantfilter, Elektronen-Automatik mit vollautom. Zeilen- u. Bildfang, fotozellengesteuerte Raumlicht-Automatik, Feinabstimm-Automatik für VHF und UHF und allen Standard-Automatik-Funktionen, Fernregleranschluß für Helligkeit und Lautstärke sowie asymmetrische Gehäuseform mit allen Bedienungselementen an der Vorderseite. Drucktasten: 6 AUS, UHF, VHF, AUTOMATIK, KLARZEICHNER, SPR/MUS Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert; anschraubbare Beine AB 1 nachrüstbar, 710 x 510 x 420 mm Gewicht: 36 kg netto Fernregler FR 5 DM 16,—* anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*
AEG Fernseh-Tischgerät „Visavox“ 2359 T/UHF  Preis: mit UHF-Automatik DM 1258,— Nußbaum hell + DM 15,—	Stromart: 220 V Wechselstrom Leistungsaufnahme: 190 W Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut Bildröhre: AW 59—90 Röhren: (46 [19] Funktionen) 22 (einschl. Bildröhre) + 11 Germaniumdioden + 2 Selengleichrichter Lautsprecher: 2 vorn; perm.-dyn., 130 x 70 mm, oval seitlich; perm.-dyn. Allvox-Vollton, 210 x 150 mm, oval FTZ-Prüf-Nr.: Z 211 Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Triplex-Tele-Tuner mit PCC 88, UHF-Weitempfänger-Tuner mit PC 88, senkrechte UHF-Linear-skala mit Ortsendermarkierungen, UHF-Schwungradantrieb — bei VHF-Empfang und im ausgeschalteten Zustand blockiert,	Senderwahl für VHF und UHF über Doppelknopf, 6teiliges Schnellwahlregister, Tonblende, Betriebsanzeige, gewölbtes Brillantfilter aus Mehrschichtglas, Elektronen-Automatik mit vollautom. Zeilen- u. Bildfang, fotozellengesteuerter Raumlicht-Automatik, Feinabstimm-Automatik für VHF und UHF und allen Standard-Automatik-Funktionen. Sonstige Eigenschaften wie „Visavox“ 2259 T/UHF. Drucktasten: 6 AUS, VHF, UHF, AUTOMATIK, KLARZEICHNER, SPR/MUS Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum hell, mattiert; anschraubbare Beine AB 1 nachrüstbar, 720 x 490 x 380 mm Gewicht: 36 kg netto Fernregler FR 5 DM 16,—* anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*

AEG		
AEG Fernseh-Standgerät „Visavox“ 2259 S/UHF  Preis: mit UHF-Automatik DM 1378,—	Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät AEG „Visavox“ 2259 T/UHF, jedoch mit fotozellengesteuerter Raumlicht-Automatik und Betriebsanzeige. Bildröhre: AW 59—90 Lautsprecher: 2 vorn; perm.-dyn. Allvox-Vollton, 260 x 180 mm, oval und 100 mm Ø Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert; mit verschließbaren Doppelfalttüren und 17 cm hohen Beinen, 640 x 940 x 440 mm Gewicht: 54 kg netto Fernregler FR 5 DM 16,—*	
AEG Fernseh-Standgerät „Visavox“ 2359 St/UHF  Preis: mit UHF-Automatik DM 1398,— Nußbaum hell + DM 20,—	Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät AEG „Visavox“ 2359 T/UHF Bildröhre: AW 59—90 Lautsprecher: 2 vorn; perm.-dyn. Allvox-Vollton, 210 x 150 mm und 130 x 70 mm, oval Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum hell, mattiert; mit verschließbaren Jalousietüren, 840 x 920 x 440 mm Gewicht: 39 kg netto Fernregler FR 5 DM 16,—*	
AEG Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Univisa“ III  Preis: mit UHF-Automatik DM 2650,— Nußbaum hell + DM 35,—	Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit eingebautem 1. Fernseh-Chassis AEG „Visavox“ 2359 T, jedoch mit Gegentaktestufe mit 2 Röhren PCL 86 2. Rundfunk-Chassis AEG (11 Röhren / 1 G'Diode / 1 Seilen, 8 AM / 12 FM-Kreise) mit 3-Kanal-NF-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normaltrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø 4. auf Wunsch zusätzlich mit TELEFUNKEN-Magnetophon 74—77 K und 95“ Bildröhre: AW 59—90 Lautsprecher: 5 in Stereo-Anordnung vorn; perm.-dyn. Allvox-Vollton, 2 x je 260 x 180 mm, 2 x je 180 x 130 mm und 130 x 70 mm, oval Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum hell, mattiert; mit 2 Holzschiebetüren, autom. beleuchteter Wechsler- u. Tonbandgeräteraum, ausziehbares Fach geeignet zur Aufnahme eines Tonbandgerätes „Magnetophon“ bzw. für Plattenablage, 1510 x 920 x 460 mm Gewicht: 99 kg netto Fernregler FR 5 DM 16,—* Stereo-Balance-Regler DM 8,50* Verlängerung für Stereo-Balance-Regler DM 6,50* Stereo-Allvox-Strahler RS 1 DM 49,—* RS 2 DM 39,—*	

AEG

AEG UHF-Converter UV 2



Preis: DM 185,—


Netzanschluß: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 10 W
Art der Umsetzung: direkte Umsetzung der UHF-Frequenzen von 470—790 MHz in VHF-Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)
Drucktasten: 2
 EIN/AUS, VHF/UHF
Röhren: 2
 EC 88, EC 86
 Selen: 1
Antennenanpassung: 240 Ohm
FTZ-Prüf-Nr.: Z 211
Besonderheiten: Das UHF-Vorsatzgerät UV 2 ist geeignet zum Empfang des UHF-Fernsehprogramms in Verbindung mit jedem beliebigen Fernsehgerät. Im UHF-Vorsatzgerät besteht die Möglichkeit, die Netzspannung für

das Fernsehgerät über Steck- bzw. Schraubverbindungen zu entnehmen, so daß das Fernsehgerät zusammen mit dem UHF-Vorsatzgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Betriebsanzeige durch beleuchtete Rändelscheibe, große UHF-Kanalskala, Antenneneingänge für VHF und UHF (240 Ohm symm.), Verbindung zu VHF-Antennenbuchsen des Fernsehgerätes über 60-Ohm-Kabel mit Symmetrieübertrager. Zur Befestigung des Converters an der Rückwand des jeweiligen Fernsehgerätes werden 2 Montagewinkel und 2 Klampen mitgeliefert.

Gehäuse: Plastik, braun/beige, 260 x 75 x 190 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg netto

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Fernseh-Tischgerät „Toledo de luxe“ 23“



Preis: mit UHF DM 1060,—


Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: Typ 71.340 vorbereitet
 Typ 71.350 eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (39 [14] Funktionen)
 19 (einschl. Bildröhre)
 + 9 Kristall-Dioden
 + 1 Netzgleichrichter
 + 1 Glühlampe
Lautsprecher: 1
 seitlich; Suprakustik, perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 208
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert) und gedruckter Schaltung, VHF-Weitempfänger-Tuner mit PC 88, UHF-Weitempfänger-Tuner mit PC 88, Steiliges Drucktastenregister, Betriebsanzeige, Kontrastfilterscheibe, KONTUR-Taste als Scharzeichner, Abstimmroboter (vollautom. Feinabstimmung), elektronisch gesteuert

Zeilenfang, autom. Bildhöhen- u. Bildbreitenstabilisierung, Automatik für Schwarzpegelhaltung, Leuchtfleckunterdrückung, Störtaustastung, Anheizbrumm-Unterdrückung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Strahlstrombegrenzung, Fernbedienungsanschluß für Kontrast und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 5
 EIN/AUS, SPR/MUS, KONTUR, PROGRAMM (VHF/UHF), AUTOMAT
Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit anschaubaren Beinen lieferbar, 605 x 510 x 440 mm
Gewicht: ca. 32 kg netto

Fernbedienung FG 253 DM 22,—
anschaubare Beine DM 11,—

BLAUPUNKT Fernseh-Tischgerät „Toledo de luxe“ 23“ AS



Preis: mit UHF DM 1090,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: Typ 71.360 vorbereitet
 Typ 71.370 eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (39 [14] Funktionen)
 19 (einschl. Bildröhre)
 + 9 Kristall-Dioden
 + 1 Netzgleichrichter
 + 1 Glühlampe
Lautsprecher: 2
 seitlich; Suprakustik, perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval vorn; perm.-dyn., 100 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 208
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Abstimmroboter, elek-

tronisch gesteuertem Zeilenfang und Steiligem Drucktastenregister sowie asymmetrische Gehäuseform. Sonstige Eigenschaften wie „Toledo de luxe“ 23“.


Drucktasten: 5
 SPR/MUS, KONTUR, AUTOMAT, PROGRAMM (VHF/UHF), EIN/AUS

Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit Tischgestell lieferbar, 700 x 485* x 440 mm
 * mit Tischgestell 915 mm
Gewicht: ca. 35 kg netto

Fernbedienung FG 253 DM 22,—
Tischgestell DM 62,50

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Fernseh-Tischgerät „Sevilla“ 23“



Preis: mit UHF-Automatik DM 1180,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 175 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: Typ 71.440 vorbereitet
 Typ 71.450 eingebaut

Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (49 [20] Funktionen)
 22 (einschl. Bildröhre)
 + 15 Kristall-Dioden
 + 1 Netzgleichrichter
 + 1 Fotowiderstand

Lautsprecher: 2
 vorn; perm.-dyn.
 Schalldruckstrahler
 seitlich; Suprakustik, perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval


FTZ-Prüf-Nr.: Z 208
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), beleuchtete Kanalanzzeige für VHF und große UHF-Skala, 6teiliges Drucktastenregister, Betriebsanzeige, Bildformer bestehend aus 2

KONTUR-Tasten (weich, mittel, normal, scharf) und Klangformer aus Sopranfeinregler und -SPRACHE/MUSIK-Taste, Goldfilterscheibe, Abstimmroboter (vollautom. Feinabstimmung) für VHF und UHF, Kontraststauge, autom. Bild- u. Zeilenfang und selektive autom. Störtaustastung, separate Intercarrier-Diode. Sonstige Eigenschaften wie „Toledo de luxe“ 23“.

Drucktasten: 6
 SPR/MUS, 2 x KONTUR mit 4 Funktionen, AUTOMAT, PROGRAMM (VHF/UHF), EIN/AUS
Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit anschaubaren Beinen lieferbar, 610 x 545 x 440 mm
Gewicht: ca. 35 kg netto

Fernbedienung FG 253 DM 22,—
anschaubare Beine DM 11,—

BLAUPUNKT Fernseh-Tischgerät „Sevilla“ 23“ AS



Preis: mit UHF-Automatik DM 1210,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 175 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: Typ 71.460 vorbereitet
 Typ 71.470 eingebaut

Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (49 [20] Funktionen)
 22 (einschl. Bildröhre)
 + 15 Kristall-Dioden
 + 1 Netzgleichrichter
 + 1 Fotowiderstand

Lautsprecher: 2
 seitlich; Suprakustik, perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval vorn; perm.-dyn., 100 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 208


Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Kontraststauge, 5teiliges

Drucktastenregister, Abstimmroboter für VHF und UHF, autom. Bild- u. Zeilenfang, Bild- u. Klangformer sowie asymmetrische Gehäuseform. Sonstige Eigenschaften wie „Sevilla“ 23“.

Drucktasten: 5
 SPR/MUS, KONTUR, AUTOMAT, PROGRAMM (VHF/UHF), EIN/AUS
Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit Tischgestell lieferbar, 700 x 485* x 440 mm
 * mit Tischgestell 915 mm
Gewicht: ca. 38 kg

Fernbedienung FG 253 DM 22,—
Tischgestell DM 62,50

BLAUPUNKT Fernseh-Tischgerät „Toledo de luxe 4 N“ 23“



Preis: DM 1168,—
 Nußbaum natur + DM 10,—
 mit UHF auf Anfrage

Stromart: 110, 127, 220, 240 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 200 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 4 Normen (CCIR), 625—819 Zeilen
 UHF: Typ 70.364 vorbereitet
 Typ 70.374 eingebaut

Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (51 [22] Funktionen)
 21 (einschl. Bildröhre)
 + 17 Kristall-Dioden
 + 2 Netzgleichrichter
 + 1 Glühlampe

Lautsprecher: 2
 seitlich; Suprakustik, perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval und elek.-stat., 90 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 208


Besonderheiten: 4-Normen-Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert) und gedruckter Verdrahtung, für den Empfang der Sender aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Holland, Luxemburg, Schweiz und

Italien; VHF-Weitempfänger-Tuner mit PC 88, 5teiliges Drucktastenregister, Betriebsanzeige, Kontrastfilterscheibe, Abstimmroboter (vollautom. Feinabstimmung), vollautom. Zeilen-Norm-Umschaltung, autom. Bildhöhen- u. Bildbreitenstabilisierung, Automatik für Schwarzpegelhaltung, Leuchtfleckunterdrückung, Störtaustastung, Anheizbrumm-Unterdrückung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Strahlstrombegrenzung, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 5
 EIN/AUS, SPR/MUS, NORM, UHF, AUTOMAT
Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, 590 x 490 x 440 mm
Gewicht: ca. 33 kg netto

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Fernseh-Standgerät „Manila“ 23"



Preis: mit UHF DM 1198,—

Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät BLAUPUNKT „Toledo de luxe“ 23"

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: Typ 71.640 vorbereitet
Typ 71.650 eingebaut

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; Suprakustik, perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval
seitlich; elek.-stat., 90 mm Ø

Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; mit 2 verschließbaren Holztüren, 615 x 970 x 465 mm

Gewicht: ca. 48 kg netto

Fernbedienung FG 253 DM 22,—

BLAUPUNKT Fernseh-Standgerät „Tirol“ 23"



Preis: mit UHF-Automatik DM 1380,—

Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät BLAUPUNKT „Sevilla“ 23"

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: Typ 71.740 vorbereitet
Typ 71.750 eingebaut

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 3
vorn; Suprakustik, perm.-dyn., 260 x 180 mm, oval
und 2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; mit 2 verschließbaren Falttüren, 610 x 975 x 470 mm

Gewicht: ca. 51 kg netto

Fernbedienung FG 253 DM 22,—
Rollenbeine DM 27,—

BLAUPUNKT Fernseh-Standgerät „Manila 4 N“ 23"



Preis: DM 1285,—
Nußbaum natur + DM 10,—
mit UHF auf Anfrage

Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät BLAUPUNKT „Toledo de luxe 4 N“ 23"

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: Typ 70.664 vorbereitet
Typ 70.674 eingebaut

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; Suprakustik, perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval
und elek.-stat., 90 mm Ø

Gehäuse: Edelholzfurnier dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; mit 2 verschließbaren Holztüren, 620 x 960 x 480 mm

Gewicht: ca. 49 kg

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Fernseh-Stereo-Musik- Truhe „Arkona“ 23"



Preis: mit UHF-Automatik DM 2250,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

- mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis BLAUPUNKT „Sevilla“ 23" mit UHF-Empfangsteil und Motor-Kanalwahl
 2. Rundfunk-Chassis BLAUPUNKT „Riviera-Vollstereo“ (9 Röhren / 1 Selen, 7 AM / 12 FM-Kreise) mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker (2 Endstufen [je 6 W] in Mono-Stereo-Schaltung)
 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler „PE 66 DELUXE“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
Suprakustik, perm.-dyn.,
seitlich; 2 x je
260 x 180 mm, oval
vorn; 2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum mittel, mattiert; mit 3 Holzschiebetüren,
Deckelfach (links) für Wechsel-
ler und Einschubfach für Platten-
ablage,
1545 x 940 x 480 mm

Gewicht: ca. 89 kg netto

Fernbedienung FG 255 DM 29,—

BLAUPUNKT UHF-Converter UV 2



Preis: DM 185,—

Netzanschluß: 220 V Wechsel-
strom

Leistungsaufnahme: ca. 15 W

Art der Umsetzung: direkte Um-
setzung der UHF-Frequenzen
von 470—790 MHz in VHF-
Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)

Drucktasten: 2
EIN/AUS, VHF/UHF

Röhren: 2
EC 88, EC 86
Selen: 1

Antennenanpassung: 240 Ohm
FTZ-Prüf-Nr.: Z 208


Besonderheiten: Das UHF-Vor-
satzgerät ist geeignet zum
Empfang des UHF-Fernseh-
programms in Verbindung mit
jedem beliebigen Fernseh-
gerät. Im UHF-Vorsatzgerät
besteht die Möglichkeit, die
Netzspannung über Steck-

bzw. Klemmverbindungen zu
entnehmen, so daß das Fern-
sehgerät zusammen mit dem
UHF-Vorsatzgerät ein- bzw.
ausgeschaltet wird. Betriebs-
anzeige durch beleuchtete
Rändelscheibe, große UHF-
Kanalskala, Antenneneingänge
für VHF und UHF (240 Ohm
symm.), Verbindung zu VHF-
Antennenbuchsen des Fern-
sehgerätes über 60-Ohm-Ka-
bel mit Symmetrieübertrager.
Der Converter kann auf das
Fernsehgerät gestellt oder an
die Rückwand gehängt werden.

Gehäuse: Plastik, braun/beige,
260 x 75 x 190 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg netto

BRAUN

BRAUN Fernseh-Standgerät HFS 2 und HFS 2/UHF



Preis: HFS 2 DM 895,—
HFS 2/UHF DM 1010,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 185 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: wahlweise eingebaut

Bildröhre: AW 53—88
Röhren: (38 [15] Funktionen)
18 (einschl. Bildröhre)
+ 9 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
250 x 170 mm, oval und
100 mm Ø

FTZ-Prüf-Nr.: Z 114

Besonderheiten: Fernseh-Stand-
gerät mit 110° Ablenkung
der 53-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), steiliges Druck-
tastenregister, Kontrastfilter-
scheibe (Brilliantfilter), elektro-
nisch gesteuerte Feinabstim-
mung, Automatik für Zeilen-

amplitude, Bildamplitude und
Leuchtfleckunterdrückung, um-
schaltbarer Klarzeichner, Stör-
austastung, Einschaltbrumms-
perre, Schwarzwertübertra-
gung, getastete Regelung, sta-
bilisierte Hochspannung 16 kV,
variable Strahlstrom-Begren-
zung, Fernregleranschluß für
Helligkeit und Lautstärke, ein-
gebaute, drehbare Gehäuse-
antenne für Band III.

Drucktasten: 5
UHF, AUTOMATIK, EIN/AUS,
KLARZEICHNER, SPR/MUS


Gehäuse: Ruster, mattiert; mit 2
verschließbaren Klapptüren
und Fußgestell,
620 x 1003 x 432 mm

Gewicht: ca. 51,5 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—

EMUD

EMUD Fernseh-Tischgerät „Diamant“ 661 TA



Preis: mit UHF DM 1089,—
 Nußbaum natur oder Rüster + DM 19,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (36 [7] Funktionen)
 21 (einschl. Bildröhre)
 + 6 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 180 x 120 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: AF 20275

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), 4teiliges Druckastenregister, Automatik für Scharfabbildung (Abstimmautomatik) für VHF, Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleck-

unterdrückung, stetig regelbarer Klarzeichner, Störaustastung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, gestastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 4
 EIN/AUS, ABSTIMMAUTOMATIK, VHF, UHF


Gehäuse: Nußbaum mittel, hochglanzpoliert, Nußbaum natur oder Rüster, mattiert, 580 x 490 x 430 mm

Gewicht: ca. 33 kg netto

Fernbedienung FS 61 DM 19,50*

FAVORIT

FAVORIT Fernseh-Aufbau-Kombination „Weinbiet-Stereo“



Preis: ohne FS-Gerät DM 895,—
 Nußbaum natur + DM 20,—*

Fernseh-Aufbau-Kombination mit eingebautem Rundfunk-Chassis TELEFUNKEN „Allegro 2082“ (8 Röhren/2 G'Dioden/1 Selen, 6 AM/10 FM-Kreise) mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker (in Mono-Stereo-Schaltung) und

4-tourigem 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

In den Bildteil kann man fast jedes beliebige FS-Tischgerät einschieben.


Durch diese praktische Konstruktion ist es nicht nur möglich, den Fernseher bei Reparaturen ohne Mitnahme der Truhe herauszunehmen, sondern

das FS-Gerät kann auch vom Besitzer in einem anderen Raum aufgestellt werden.

Gehäuse: Nußbaum dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; mit 2 Holz-schiebetüren und Klapptür für autom. beleuchteten Wechsler- u. Plattenraum, 1250 x 920 x 500 mm

Gewicht: 57 kg netto

FAVORIT Fernseh-Kombinations-Truhe „Kreuzberg-Stereo“



Preis: mit UHF DM 1795,—
 Nußbaum natur + DM 20,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

- mit eingebautem
- 1. Fernseh-Chassis KAISER „UFS 61/59“ mit UHF
- 2. Rundfunk-Chassis TELEFUNKEN „Allegro 2082“ (8 Röhren/2 G'Dioden/1 Selen, 6 AM/10 FM-Kreise) mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung)
- 3. 4-tourigen 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4
 in Stereo-Anordnung


Gehäuse: Nußbaum dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; mit 2 Holz-schiebetüren und Klapptür für

autom. beleuchteten Wechsler- u. Plattenraum, 1250 x 920 x 500 mm

Gewicht: 50 kg netto

FAVORIT

FAVORIT Fernseh-Kombinations-Truhe „Königstuhl-Stereo“



Preis: mit UHF DM 1995,—
 Nußbaum natur + DM 20,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

- mit eingebautem
- 1. Fernseh-Chassis TELEFUNKEN „FE 22 T“
- 2. Rundfunk-Chassis TELEFUNKEN „Allegro 2082“ (8 Röhren/2 G'Dioden/1 Selen, 6 AM/10 FM-Kreise) mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker (in Mono-Stereo-Schaltung)
- 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4
 in Stereo-Anordnung

Gehäuse: Nußbaum dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, Innenfurnierung in Ahorn; mit 3 Holz-schiebetüren, 1500 x 920 x 500 mm

Gewicht: 59 kg netto

GRAETZ

GRAETZ Hochleistungs-Fernseh-Tischgerät „Markgraf“ F 403 D



Preis: mit UHF DM 978,—
 Rüster + DM 10,—

Stromart: 220 V Gleich- u. Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (35 [12] Funktionen)
 17 (einschl. Bildröhre)
 + 9 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 180 x 130 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 207

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit rauscharmer Cascodeneingangsstufe mit PCC 88 und Dioden-Feinabstimmung des Oszillators, kontinuierliche UHF-Abstimmung, UHF-Kanal-anzeige auf separater Skala, Goldfilterscheibe, Spezial-Dreifach-Tastensatz, fest eingestellter Klarzeichner, Auto-

matik für Zeilenamplitude, Bildamplitude, Einschaltbrumm- u. Leuchtfleck-Unterdrückung — komb. mit NETZ-AUS-Schalter, Störaustastung, Schwarzwertübertragung, gestastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, autom. Strahlstrom-Begrenzung, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und TON/Aus-Taste, eingebauter komb. Breitbanddipol für Band III und IV.


Drucktasten: 3
 EIN/AUS, SPR/MUS, UHF (DUPLEX)

Gehäuse: Edelholz dunkel, hochglanzpoliert, Nußbaum natur oder Rüster, mattiert; wahlweise mit anschaubaren Beinen lieferbar, 610 x 521 x 422 mm

Gewicht: ca. 32 kg netto

Fernbedienung DM 26,—
 anschaubare Beine DM 22,50

GRAETZ Komfort-Fernseh-Tischgerät „Gouverneur“ F 423 D mit TV-automatic



Preis: mit UHF-Automatik DM 1088,—
 Rüster + DM 10,—

Stromart: 220 V Gleich- u. Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (41 [14] Funktionen)
 20 (einschl. Bildröhre)
 + 9 Germaniumdioden
 + 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 207

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit TV-automatic, 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit rauscharmer Cascodeneingangsstufe mit PCC 88, kontinuierliche UHF-Grob- u. Feinabstimmung, Dioden-Feinabstimm-Automatik für VHF und UHF, Zeilenfang-Automatik, Anti-Reflex-Goldfilterscheibe, 4 Schnellwahltasten, getrennte Höhen- u. Tiefenregler, fest eingestellter Klarzeichner, Automatik

für Zeilenamplitude, Bildamplitude, Einschaltbrumm- u. Leuchtfleck-Unterdrückung — komb. mit NETZ-AUS-Schalter, Hexodeneingangsstufe, Schwarzwertübertragung, gestastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, autom. Strahlstrom-Begrenzung, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und TON/AUS-Taste, eingebauter komb. Breitbanddipol für Band III und IV, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 4
 EIN/AUS, ABSTIMMAUTOMATIK, SPR/MUS, UHF (DUPLEX)


Gehäuse: Edelholz dunkel, hochglanzpoliert, Nußbaum natur oder Rüster, mattiert; wahlweise mit anschaubaren Beinen lieferbar, 586 x 501 x 340 mm

Gewicht: 32 kg netto

Fernbedienung DM 26,—
 anschaubare Beine DM 22,50

GRAETZ

GRAETZ Luxus-Fernseh-Tischgerät „Burggraf“ F 443 D mit TV-automatic




Preis: mit UHF-Automatik DM 1178,—
Rüster oder Teak + DM 10,—

GRAETZ Hochleistungs-Fernseh-Standgerät „Mandarin“ F 413 D



Preis: mit UHF DM 1158,—
Rüster oder Teak + DM 30,—

GRAETZ Komfort-Fernseh-Standgerät „Exzellenz“ F 433 D mit TV-automatic



Preis: mit UHF-Automatik DM 1298,—
Teak + DM 20,—

Stromart:
220 V Gleich- u. Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 180 W
Fernsehbänder: I/III, IV
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (46 [15] Funktionen)
24 (einschl. Bildröhre)
+ 12 Germaniumdioden
+ - Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
Druckkammersystem
(Schallkompressor)
seitlich; perm.-dyn.,
260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 207

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit TV-automatic, 110°
Ablenkung der 59-cm-Bildröhre
(stat. fokussiert), VHF-Weit-
empfangs-Tuner mit rausch-
armer Cascaden-Eingangsstu-
fe mit PCC 88, kontinuierliche
UHF-Grob- u. Feinabstimmung,
Dioden-Feinabstimm-Automatik
für VHF und UHF, Zeilenfang-
Automatik, UHF-Abstimmzei-
ger auf 19 cm langer Skala, 6
selbstanzeigende Schnellwahl-
tasten mit 2 KLARZEICHNER-
Tasten (plastisch, normal-,
scharf), getrennte Höhen- u.

Tiefenregler, Anti-Reflex-Gold-
filterscheibe, Automatik für
Zeilenamplitude, Bildampli-
tude, Einschaltbrumm- u. Leucht-
fleck-Unterdrückung — komb.
mit NETZ-AUS-Schalter, Hexo-
den-Störaustastung, Schwarz-
wertübertragung, getastete
Regelung, stabilisierte Hoch-
spannung 16 kV, autom. Strahl-
strom-Begrenzung, Fernbedie-
nungsanschluß für Helligkeit,
Kontrast, Lautstärke, TON/AUS-
u. Servo-Taste für VHF/UHF,
eingebauter komb. Breitband-
dipol für Band III und IV, An-
schluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 6
EIN/AUS, KLARZEICHNER (2),
SPR/MUS, AUTOMATIK, UHF
(DUPLEX)

Gehäuse: Edelholz dunkel, hoch-
glanzpoliert, Nußbaum natur,
mattiert, Rüster, mattiert oder
Teak, geölt; wahlweise mit
anschaubaren Beinen lie-
ferbar,
604 x 537 x 365 mm
Gewicht: 35 kg netto

Fernbedienung DM 27,50
anschraubbare Beine DM 22,50

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRAETZ „Markgraf“ F 403 D
Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
260 x 170 mm, oval und
100 mm Ø

Gehäuse: Edelholz dunkel, hoch-
glanzpoliert, Nußbaum natur,
mattiert, Rüster, mattiert oder
Teak, geölt; mit 2 verschließ-
baren Holztüren und Füßen,
wahlweise mit Rolluntersatz
lieferbar,
626 x 932 x 468 mm

Gewicht: 49 kg netto

Fernbedienung DM 26,—
Rolluntersatz DM 52,50

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRAETZ „Gouverneur“ F 423 D
Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
260 x 170 mm, oval und
100 mm Ø

Gehäuse: Edelholz dunkel, hoch-
glanzpoliert, Nußbaum natur,
mattiert oder Teak, geölt; mit
verschließbarer Rolljalousie
und Füßen,
910 x 880 x 400 mm
Gewicht: 46 kg netto

Fernbedienung DM 26,—

GRAETZ

GRAETZ Luxus-Fernseh-Standgerät „Kalif“ F 453 D mit TV-automatic



Preis: mit UHF-Automatik DM 1378,—
Rüster oder Teak + DM 30,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRAETZ „Burggraf“ F 443 D

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
310 x 200 mm, oval und
100 mm Ø

Gehäuse: Edelholz dunkel, hoch-
glanzpoliert, Nußbaum natur,
mattiert, Rüster, mattiert oder
Teak, geölt; mit 2 verschließ-
baren Holzjalousien und Fü-
ßen, wahlweise mit Rollunter-
satz lieferbar,
712 x 983 x 444 mm

Gewicht: 49 kg netto

Fernbedienung DM 27,50
Rolluntersatz DM 52,50

GRAETZ Hochleistungs-Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Maharadscha“ F 483 D



Preis: mit UHF DM 1798,—
Rüster oder Teak + DM 50,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination
mit eingebautem


1. Fernseh-Chassis
GRAETZ „Markgraf“ F 403 D
2. Rundfunk-Chassis
GRAETZ 6 AM/10 FM-Kreis-
Stereo-Super 1017
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Endstufen [je 4 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 5
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn., 2 x je
260 x 170 mm, oval,
2 x je 100 mm Ø und
260 x 170 mm, oval für
FS-Ton

Gehäuse: Edelholz dunkel, hoch-
glanzpoliert, Nußbaum natur,
mattiert, Rüster, mattiert oder
Teak, geölt; mit 2 verschließ-
baren Holzschiebetüren, her-
ausklappbares Rundfunk-Chas-
sis, großer autom. beleuchte-
ter Wechsler- u. Plattenraum,
für Einbau eines Tonbandge-
rätes eingerichtet,
1202 x 920 x 467 mm
Gewicht: 76 kg netto

Fernbedienung FS DM 26,—

GRAETZ Luxus-Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Maharani“ F 493 D



Preis: mit UHF-Automatik DM 2368,—
Rüster oder Teak + DM 60,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination
mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
GRAETZ „Burggraf“ F 443 D
2. Rundfunk-Chassis
GRAETZ 8 AM/13 FM-Kreis-
Stereo-Super 1022
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Gegentakendstufen
[je 7,5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
„PE 66 DELUXE“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.


Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn., 2 x je
310 x 200 mm, oval
und 2 x je 65 mm Ø

Gehäuse: Edelholz dunkel, hoch-
glanzpoliert, Nußbaum natur,
mattiert, Rüster, mattiert oder
Teak, geölt; mit 1 verschließ-
baren Holzschiebetür, heraus-
klappbares Rundfunk-Chassis,
autom. beleuchteter Wechsler-
u. Tonbandgeräteraum, Ab-
lageloch für Platten und Ton-
bänder, für Einbau eines Ton-
bandgerätes eingerichtet,
1680 x 920 x 448 mm
Gewicht: ca. 90 kg netto

Fernbedienung FS DM 27,50

GRAETZ

GRAETZ UHF-Converter FK 61




Preis: DM 158,—

Netzanschluß: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 10 W
Art der Umsetzung: direkte Umsetzung der UHF-Frequenzen von 470—790 MHz in VHF-Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)
Drucktasten: 2 VHF, UHF
Röhren: 2 EC 86, EC 88 Selen: B 250 C 75
Antennenanpassung: 240 Ohm
FTZ-Prüf-Nr.: Z 207
Besonderheiten: Das UHF-Vorsatzgerät FK 61 ist geeignet zum Empfang des UHF-Fernsehprogramms in Verbindung mit jedem beliebigen Fern-

sehgerät. Ein- u. Ausschaltung für Netz über Thermorelais, kontinuierliche Einknopf-Abstimmung, autom. VHF/UHF-Antennenumschaltung.
Gehäuse: Plastik, braun, 215 x 70 x 172 mm
Gewicht: 2 kg netto

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Tischgerät „Zauberspiegel“ 59 T 8




Preis: mit UHF Nußbaum natur DM 868,—
 + DM 6,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (31 [6] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn. Superphon, 210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, UHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, UHF-Kanalanzeige, seitliche Doppelknopf-Kanalwahl für VHF/UHF mit Grob-/Feinabstimmung, Tonblende, 3stufiger Klar- u. Weichzeichner, Auto-

matik für Kontrast (abhängig von der Feldstärke), Helligkeit und Leuchtfleck- u. Einschaltbrumm-Unterdrückung, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, Hochspannung 15 kV, 3,5 W-Ton-Endstufe, Fernregleranschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III.
Drucktasten: 2 Schaltwippen EIN/AUS, UHF
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit anschaubbaren Beinen lieferbar, 620 x 515 x 370 mm
Gewicht: ca. 35 kg netto

Fernregler II DM 18,—
anschaubbare Beine DM 26,—

GRUNDIG Fernseh-Tischgerät „Zauberspiegel“ 59 T 10



Preis: mit UHF Nußbaum natur DM 898,—
 + DM 6,—


Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (31 [6] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn. Superphon, 210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), UHF-Kanalanzeige, 3stufiger Klar- u. Weichzeichner, Kontrast- u. Helligkeitsautomatik. Sonstige Eigenschaften wie „Zauberspiegel“ 59 T 8

Drucktasten: 2 Schaltwippen EIN/AUS, UHF
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit anschaubbaren Beinen lieferbar, 620 x 515 x 370 mm
Gewicht: ca. 35 kg netto

Fernregler II DM 18,—
anschaubbare Beine DM 26,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Tischgerät „Zauberspiegel“ 59 T 100




Preis: mit UHF Nußbaum natur DM 985,—
 + DM 9,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (32 [7] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 4 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn. Superphon, 239 x 152 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, UHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, übersichtliche Linearskala für VHF und UHF, gerastete Schnellwahl in allen Empfangsbereichen, 3stufiger Klar- u. Weich-

zeichner, Automatik für Kontrast (abhängig von der Feldstärke), Helligkeit, Leuchtfleck- u. Einschaltbrumm-Unterdrückung, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, Hochspannung 15 kV, 3,5 W-Ton-Endstufe, Fernregleranschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III.
Drucktasten: 4 SPRACHE, EIN/AUS, VHF, UHF
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit anschaubbaren Beinen lieferbar, 600 x 540 x 330 mm
Gewicht: ca. 30 kg netto

Fernregler II DM 18,—
anschaubbare Beine DM 26,—

GRUNDIG Fernseh-Tischgerät „Zauberspiegel“ 59 T 20




Preis: mit UHF-Automatik Nußbaum natur Rüster DM 1030,—
 + DM 6,—
 + DM 18,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (34 [8] Funktionen) 19 (einschl. Bildröhre) + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn. Superphon, 210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, UHF-Tuner mit PC 86, UHF-Kanalanzeige, Abdeckklappe für die Bedienungsorgane mit Merkskala zur Programmwahl, seitliche Doppelknopf-Kanalwahl für VHF/UHF mit Grob-/Feinabstimmung, magnetische Scharf-

abstimmungs-Automatik für VHF und UHF, Automatik für Zeilenamplitude, Bildamplitude, Leuchtfleck- u. Einschaltbrumm-Unterdrückung, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 15 kV, 3,5 W-Ton-Endstufe, Fernregleranschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III.
Drucktasten: 3 EIN/AUS, VHF/UHF, HANDABSTIMM
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel, hochglanzpoliert, Nußbaum natur oder Rüster, mattiert; wahlweise mit anschaubbaren Beinen lieferbar, 620 x 514 x 370 mm
Gewicht: ca. 35 kg netto

Fernregler II DM 18,—
anschaubbare Beine DM 26,—

GRUNDIG Fernseh-Tischgerät „Zauberspiegel“ 59 T 120



Preis: mit UHF-Automatik Nußbaum natur Rüster DM 1098,—
 + DM 9,—
 + DM 20,—


Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (39 [10] Funktionen) 20 (einschl. Bildröhre) + 7 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn. Superphon, 239 x 152 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, UHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, übersichtliche Linearskala für VHF und UHF, gerastete Schnellwahl in allen Empfangsbereichen, 3stufiger Klar- u. Weichzeichner, stabilisiertes Bildformat, magnetische Scharf-

trast (abhängig von der Feldstärke), Helligkeit, Leuchtfleck- u. Einschaltbrumm-Unterdrückung, Störungsabsorber, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 15 kV, getrennte Bild- u. Ton-Diode, 2stufiger Ton-ZF-Verstärker, 4,5 W-Ton-Endstufe, Fernregleranschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III.
Drucktasten: 6 SPRACHE, MUSIK, EIN/AUS, HANDABSTIMM, VHF, UHF
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel, hochglanzpoliert, Nußbaum natur oder Rüster, mattiert; wahlweise mit anschaubbaren Beinen lieferbar, 600 x 540 x 330 mm
Gewicht: ca. 32 kg netto

Fernregler II DM 18,—
anschaubbare Beine DM 26,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Tischgerät „Zauberspiegel“ 59 T 50




Preis: mit UHF-Automatik DM 1120,—
Nußbaum natur + DM 6,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 180 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (42 [7] Funktionen)
23 (einschl. Bildröhre)
+ 6 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
210 x 150 mm und
175 x 125 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), VHF-Weitempfängs-Tu-
ner mit PCC 88, UHF-Tuner mit
PC 86, motorisierte Sender-
wahl, Tonblende, umschaltba-
rer Klarzeichner, Abdeckklap-
pe für die Bedienungsorgane
mit Leuchtfeldanzeige für 12
bzw. 40 Kanäle, seitliche
Knopfschale mit Einstellschei-
be für Sendervorwahl, Feinab-
stimmung (VHF) und Grob-/
Feinabstimmung (UHF), magne-
tische Scharfabstimmungs-

Automatik für VHF und UHF,
vollautom. Bild- u. Zeilenfang,
Automatik für Zeilenampli-
tude, Bildamplitude, Leucht-
fleck- u. Einschaltbrumm-Unter-
drückung, Raumlicht-Kompensator,
Störungsabsorber, ge-
tastete Regelung, stabilisierte
Hochspannung 15 kV, getrennte
Bild- u. Ton-Diode, 2stufiger
Ton-ZF-Verstärker, 4,5 W-
Ton-Endstufe, Fernregleran-
schluß für Helligkeit, Kontrast,
Lautstärke und Senderwahl,
Anschluß für Außenlautspre-
cher, fest eingebaute Gehäuse-
antenne für Band I/III.
Drucktasten: 6
BRILLANT, HANDABSTIMM,
VHF, UHF, SPR/MUS, EIN/AUS
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; wahl-
weise mit anschaubaren
Beinen lieferbar,
620 x 514 x 370 mm
Gewicht: ca. 35 kg netto

Fernregler III DM 29,—
anschaubare Beine DM 26,—

GRUNDIG Fernseh-Tischgerät „Zauberspiegel“ 59 T 50 FD mit drahtlosem Ferndirigent



Preis: mit UHF-Automatik DM 1250,—
Nußbaum natur + DM 6,—*


Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 195 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
26 (einschl. Bildröhre)
+ 1 Transistor
+ 6 Germaniumdioden
+ 6 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
210 x 150 mm und
175 x 125 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit drahtloser Ultra-
schall-Fernbedienung, 110° Ab-
lenkung der 59-cm-Bildröhre
(stat. fokussiert), motorisierte

Senderwahl, autom. Scharfab-
stimmung für VHF und UHF,
Raumlicht-Kompensator und
vollautom. Bild- u. Zeilenfang.
Sonstige Eigenschaften wie
„Zauberspiegel“ 59 T 50.

Drucktasten: 6
BRILLANT, HANDABSTIMM,
VHF, UHF, SPR/MUS, EIN/AUS
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; wahl-
weise mit anschaubaren
Beinen lieferbar,
620 x 514 x 370 mm
Gewicht: 36 kg netto

anschaubare Beine DM 26,—

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 8




Preis: mit UHF DM 998,—
Nußbaum natur + DM 16,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 8
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn. Superphon,
210 x 150 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
verschießbaren Umklapptüren
und Füßen,
620 x 900 x 410 mm
Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 25 a



Preis: mit UHF-Automatik DM 1085,—
Nußbaum natur + DM 15,—
Rüster + DM 50,—


Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (39 [10] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 7 Germaniumdioden
+ 3 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 201
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), VHF-Weitempfängs-Tu-
ner mit PCC 88, UHF-Weitemp-
fängs-Tuner mit PC 88, UHF-
Kanalskala, Tonblende, 3stu-
figer Klar- u. Weichzeichner,
stabilisiertes Bildformat, ma-
gnetische Scharfabstimmungs-
Automatik für VHF und UHF,
Automatik für Kontrast (abhän-
gig von der Feldstärke), Hel-
ligkeit, Leuchtfleck- u. Ein-

schaltbrumm-Unterdrückung,
Störungsabsorber, Schwarz-
wertübertragung, getastete
Regelung, stabilisierte Hoch-
spannung 15 kV, getrennte
Bild- u. Ton-Diode, 2stufiger
Ton-ZF-Verstärker, 4,5 W-Ton-
Endstufe, Fernregleranschluß
für Helligkeit und Lautstärke,
Anschluß für Außenlautspre-
cher, fest eingebaute Gehä-
seantenne für Band I/III.

Drucktasten: 6
SPRACHE, MUSIK,
EIN/AUS, HANDABSTIMM,
UHF, VHF
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert;
mit 2 verschließbaren Umklapptü-
ren und Untergestell; Fuß-
gestell für nachträgliche Aus-
stattung mit Gummi-Lenkrollen,
666 x 920 x 405 mm
Gewicht: ca. 40 kg netto

Fernregler II DM 18,—
Lenkrollensatz II DM 12,—

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 10




Preis: mit UHF DM 1098,—
Nußbaum natur + DM 18,—
Rüster + DM 55,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 8
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn. Superphon,
210 x 150 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert;
mit frontalem Jalousiever-
schluß und Untergestell,
855 x 830 x 400 mm
Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 100




Preis: mit UHF DM 1148,—
Nußbaum natur + DM 22,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 100
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn. Superphon,
239 x 152 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
verschießbaren Umklapptüren
und Füßen,
620 x 910 x 400 mm
Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 22




Preis: mit UHF-Automatik DM 1125,—
Nußbaum natur + DM 18,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 20
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn. Superphon,
210 x 150 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
verschießbaren Umklapptüren
und Füßen,
626 x 932 x 396 mm
Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 102




Preis: mit UHF DM 1248,—
Nußbaum natur + DM 22,—
Rüster oder Teak + DM 42,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 100
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn. Superphon,
210 x 150 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert
oder Teak, geölt; mit fron-
talem Jalousieverschluss und
Untergestell,
880 x 845 x 385 mm
Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 125




Preis: mit UHF-Automatik DM 1248,—
Nußbaum natur + DM 22,—
Rüster + DM 52,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 120
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
239 x 152 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert;
mit verschließbaren Umklapp-
türen und Untergestell,
630 x 920 x 380 mm
Gewicht: ca. 40 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 120




Preis: mit UHF-Automatik DM 1285,—
Nußbaum natur + DM 30,—
Rüster + DM 60,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 120
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn. Superphon,
239 x 152 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; wahl-
weise lieferbar mit Füßen
oder Sockel und Rollen; Rü-
ster, mattiert nur lieferbar
mit Füßen; mit 2 verschließ-
baren Umklapptüren,
620 x 910*) x 400 mm
) mit Füßen 930 mm
Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 50




Preis: mit UHF-Automatik DM 1265,—
Nußbaum natur + DM 18,—
Rüster + DM 55,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 50
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn. Superphon,
286 x 176 mm und
175 x 125 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert;
mit 2 verschließbaren Um-
klapptüren und Füßen; Fußge-
stell für nachträgliche Ausstat-
tung mit Gummi-Lenkrollen,
700 x 920 x 405 mm
Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernregler III DM 29,—
Lenkrollensatz I DM 12,—

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 59 S 122




Preis: mit UHF-Automatik DM 1378,—
Nußbaum natur + DM 32,—
Rüster + DM 62,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 120
Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn. Superphon,
360 x 89 mm und
143 x 95 mm, oval
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert;
mit frontalem Jalousiever-
schluß und Untergestell,
900 x 835 x 380 mm
Gewicht: ca. 50 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Standgerät „Zauberspiegel“ 61 S 50



Preis: mit UHF-Automatik DM 1490,—
Nußbaum natur + DM 18,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 180 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 61—88

Röhren: (42 [7] Funktionen)
23 (einschl. Bildröhre)
+ 6 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn. Superphon,
286 x 176 mm und
175 x 125 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 201


Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
61-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), gewölbte Sicherheits-
scheibe, autom. Scharfabstim-
mung für VHF und UHF, Kon-
trast- u. Helligkeitsautomatik
und Raumlicht-Kompensator.

Drucktasten: 6
BRILLANT, HANDABSTIMM,
VHF, UHF, SPR/MUS, EIN/AUS
Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
verschießbaren Umklapptüren
und Füßen; Fußgestell für
nachträgliche Ausstattung mit
Gummi-Lenkrollen,
700 x 990 x 440 mm

Gewicht: ca. 60 kg netto

Fernregler I DM 29,—
Lenkrollensatz I DM 12,—

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Musik- Standkombination „Zauberspiegel“ 59 K 10



Preis: mit UHF-Automatik DM 1698,—
Nußbaum natur + DM 22,—
Rüster + DM 55,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
GRUNDIG „2a/17“
(Techn. Daten siehe
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 S 25)

2. Rundfunk-Chassis
GRUNDIG „Ka-Stereo“
(10 Röhren/1 Selen, 6 AM/
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Gegentaktendstufen
[je 7,5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2
in Stereo-Anordnung
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 212 x 152 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert;
mit oberer Abdeckplatte für
RF-Teil, 2 verschließbaren
Umklapptüren, verdeckbarer
Frontklappe für autom. be-
leuchteten Wechsleraum und
Füßen,
700 x 975 x 465 mm

Gewicht: ca. 65 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert- schrank „Zauberspiegel“ 59 M 20



Preis: mit UHF-Automatik DM 1690,—
Nußbaum natur + DM 25,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme:
FS: 160 W RF: 80 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Wellenbereiche: 4
U — K — M — L
Bildröhre: AW 59—90

Röhren:
28 (einschl. Bildröhre)
+ 5 Germaniumdioden
+ 4 Selengleichrichter

Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 286 x 176 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 175 x 125 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 201

Besonderheiten: Fernseh-Rund-
funk-Phono-Kombination mit
Fernseh-Teil:
wie „Zauberspiegel“ 59 T 20.
Rundfunk-Teil: UKW-Druckta-

sten-Super mit UKW-Teil (9
Röhren/1 Selen, 6 AM/10 FM-
Kreise), Stereo-Dirigent und
2 Endstufen (je 4,5 W) in
Mono-Stereo-Schaltung.
Phono-Teil: 4-touriger 10-Plat-
tenwechsler GRUNDIG „TW
504 G“.

Drucktasten: 3 + 9
EIN/AUS, VHF/UHF, HAND-
ABSTIMM,
U + K + M + L + TA/MONO
+ TA/STEREO + AUS + SPR-
ACHE + MUSIK

Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; Frontal-
verschluß durch 2 Holzschie-
betüren, Verschlußklappe für au-
tom. beleuchteten Wechsler-
u. Plattenraum,
1260 x 900 x 435 mm

Gewicht: ca. 70 kg netto

Fernregler II FS DM 18,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert- schrank „Zauberspiegel“ 59 K 4



Preis: mit UHF-Automatik DM 1758,—
Nußbaum natur + DM 32,—
Rüster + DM 65,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
GRUNDIG „2a/17“
(Techn. Daten siehe
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 S 25)

2. Rundfunk-Chassis
GRUNDIG „Ka-Stereo“
(10 Röhren/1 Selen, 6 AM/
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Gegentaktendstufen
[je 7,5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4

in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
212 x 152 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
212 x 152 mm und 2 x je
176 x 126 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert,
innen mit Ahorn, mattiert;
Frontalverschluß durch Holz-
schiebetür, 2 aufklappbare,
obere Abdeckplatten für Wechs-
leraum und RF-Teil,
1220 x 866 x 480 mm

Gewicht: ca. 75 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert- schrank „Zauberspiegel“ 59 M 120



Preis: mit UHF-Automatik DM 1898,—
Nußbaum natur + DM 37,—
Rüster + DM 67,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
GRUNDIG „2-19“
(Techn. Daten siehe
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 T 120)

2. Rundfunk-Chassis
GRUNDIG „7 b“
(7 Röhren/1 Selen, 6 AM/
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Endstufen [je 4 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4


in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 286 x 176 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 175 x 125 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert;
Frontalverschluß durch 2 Holz-
schiebetüren, Verschlußklappe
für autom. beleuchteten Wechs-
ler- u. Plattenraum,
1250 x 920 x 430 mm

Gewicht: ca. 80 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert- schrank „Zauberspiegel“ 59 K 5



Preis: mit UHF-Automatik DM 1948,—
Nußbaum natur + DM 32,—
Rüster + DM 65,—
Stereo-Tonbandgerät TM 64
+ DM 665,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme:
FS: 200 W RF: 80 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Wellenbereiche: 4
U — K — M — L
Bildröhre: AW 59—90

Röhren: 64 Funktionen
33 (einschl. Bildröhre)
+ 7 Germaniumdioden
+ 2 Selengleichrichter

Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 310 x 195 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 176 x 126 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 201

Besonderheiten: Fernseh-Rund-
funk-Phono-Kombination mit
Fernseh-Teil: Chassis 5a/17.
Rundfunk-Teil: UKW-Druckta-
sten-Stereo-Super,
10 Röhren/1 Selen, 7 AM/

10 FM-Kreise, autom. Rausch-
unterdrückung, 2 Gegentakt-
endstufen je 7,5 W.
Phono-Teil: 4-touriger 10-Plat-
tenwechsler GRUNDIG
„GW 11“.

Tonband-Teil: Stereo-Tonband-
gerät GRUNDIG „TM 64“.

Drucktasten: 6 + 8
SPRACHE, MUSIK,
EIN/AUS, HANDABSTIMM
U + K + M + L + TA/MONO
+ TA/STEREO + SPR/MUS +
AUS

Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert, Nußbaum
natur oder Rüster, mattiert,
Frontalverschluß durch 2 Holz-
schiebetüren, 3 aufklappbare,
obere Abdeckplatten für Wechs-
leraum, RF-Teil und Tonband-
geräteraum,
1460 x 865 x 480 mm

Gewicht: ca. 85 kg netto

Fernregler III FS DM 29,—

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert-schrank „Zauberspiegel“ 59 M 50



Preis: mit UHF-Automatik DM 1975,—
Nußbaum natur + DM 30,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme:
FS: 180 W RF: 80 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Wellenbereiche: 4
U — K — M — L

Bildröhre: AW 59—90

Röhren:

34 (einschl. Bildröhre)
+ 9 Germaniumdioden
+ 2 Selengleichrichter

Lautsprecher: 4

in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 310 x 195 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 175 x 125 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 201

Besonderheiten: Fernseh-Rund-
funk-Phono-Kombination mit
Fernseh-Teil:
wie „Zauberspiegel“ 59 T 50.
Rundfunk-Teil: UKW-Druckta-
sten-Super mit UKW-Teil (11

Röhren/3 G'Dioden/1 Selen,
8 AM/12 FM-Kreise), autom.
UKW-Scharfabstimmung, Ste-
reo-Dirigent und 2 Gegentak-
tendstufen (je 7,5 W) in Mono-
Stereo-Schaltung.
Phono-Teil: 4-touriger 10-Plat-
tenwechsler GRUNDIG „GW10“.

Drucktasten: 6 + 11

BRILLANT, HANDABSTIMM,
VHF, UHF, SPR/MUS, EIN/AUS
U + K + M + L + TA + FA/
UKW-AUTOMATIK + AUS +
JAZZ + WUNSCHKLANG +
ORCHESTER + STEREO

Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; Frontal-
verschluß durch 2 Holzschie-
b Türen, Verschlußklappe für
autom. beleuchteten Wechs-
ler- u. Plattenraum,
1260 x 895 x 430 mm

Gewicht: ca. 100 kg netto

Fernregler III FS DM 29,—

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert-schrank „Zauberspiegel“ 59 K 4 Barock



Preis: mit UHF-Automatik DM 2448,—

**Fernseh-Rundfunk-Phono-
Kombination**
mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
GRUNDIG „2a/17“
(Techn. Daten siehe
GRUNDIG „Zauberspiegel“
59 S 25)

2. Rundfunk-Chassis
GRUNDIG „Ka-Stereo“
(10 Röhren/1 Selen, 6 AM/
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Gegentakstendstufen
[je 7,5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
212 x 152 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
212 x 152 mm und 2 x je
176 x 126 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum gebeizt, an-
tik behandelt, mit barockem,
handgefertigtem Schnitzwerk;
Frontalverschluß durch 2 Schie-
betüren mit echtem Rohrge-
flecht, Wechsler- u. Platten-
raum, 2 Schubfächer für Plat-
tenablage,
1355 x 925 x 495 mm

Gewicht: ca. 110 kg netto

Fernregler II DM 18,—

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert-schrank „Zauberspiegel“ 61 M 12 u mit drahtlosem Ferndirigent



Preis: mit UHF-Automatik DM 3742,—
Stereo-Tonbandgerät TM 64
+ DM 665,—

**Fernseh-Rundfunk-Phono-
Tonband-Kombination**
mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
GRUNDIG „6 FD“
(Techn. Daten siehe
GRUNDIG „Zauberspiegel“
61 M 11 u)

2. Rundfunk-Chassis
GRUNDIG 5 bsg-a
(Techn. Daten siehe
GRUNDIG „Zauberspiegel“
61 M 11 u)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
GRUNDIG „GW 10/747“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø

4. Stereo-Tonbandgerät
GRUNDIG „TM 64“ für Stereo-
u. Normal-Tonbänder mit 9,5
und 19 cm/sek. Bandge-
schwindigkeit, umschaltbar bis
zu 2 x 2 Stunden für Stereo-

und bis zu 4 x 2 Stunden Spiel-
dauer für Monobetrieb.

Bildröhre: AW 61—88

Lautsprecher: 6


in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 270 mm Ø und
2 x je 175 x 125 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 175 x 125 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum gebeizt, an-
tik behandelt, mit barockem,
handgefertigtem Schnitzwerk;
Frontalverschluß durch 2 Klapp-
türen, getrennte Räume für
autom. beleuchteten Wechsler
und Tonbandgerät, 7 Ablage-
fächer für Platten und Ton-
bänder — teilweise mit aus-
ziehbaren Böden,
2050 x 1020 x 510 mm

Gewicht: ca. 250 kg netto

GRUNDIG

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzert-schrank „Zauberspiegel“ 61 M 11 u mit drahtlosem Ferndirigent



Preis: mit UHF-Automatik DM 4042,—
Stereo-Tonbandgerät TM 64
+ DM 665,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme:
FS: 190 W RF: 90 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V

UHF: eingebaut

Wellenbereiche: 8

5 x U — K — M — L

Bildröhre: AW 61—88

Röhren: (78 [13] Funktionen)

41 (einschl. Bildröhre)

+ 1 Transistor

+ 6 Germaniumdioden

+ 7 Selengleichrichter

Lautsprecher: 6

in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 270 mm Ø und
2 x je 175 x 125 mm, oval
seitlich; perm.-dyn. Superphon,
2 x je 175 x 125 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 201

Besonderheiten: Fernseh-Rund-
funk-Phono-Tonband-Kombi-
nation mit
Fernseh-Teil: Chassis 6 FD wie
„Zauberspiegel“ 59 T 50 FD,
jedoch mit 6-W-Gegentakstend-
stufe für FS-Ton und 2 Ge-
häuseantennen für Band I/III
und II.
Rundfunk-Teil: Chassis 5 bsg-a,
14 Röhren/1 G'Diode/1 Selen,

8 AM/14 FM-Kreise, autom.
UKW-Scharfabstimmung, Sta-
tions-Tabulator für 5 UKW-Ka-
näle, 2 Gegentakstendstufen
je 7,5 W.

Phono-Teil: 4-touriger 10-Plat-
tenwechsler GRUNDIG
„GW 10/754“.

Tonband-Teil: Stereo-Tonband-
gerät GRUNDIG „TM 64“.


Drucktasten: 5 + 15
EIN/AUS, SPRACHE, SEN-
DER-
WAHL, HANDABSTIMM,
BRILLANT

U (5) + K + M + L + TA +
AUS + autom. ABSTIMM (EIN/
AUS) + STEREO + JAZZ +
WUNSCHKLANG + ORCHESTER

Gehäuse: Edelholz mitteldunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert, innen
mit Ahorn, mattiert; Frontal-
verschluß durch 2 doppelseitig
lederbeschlagene Klapptüren,
getrennte Räume für autom.
beleuchteten Wechsler und
Tonbandgerät, 7 Ablagefächer
für Platten und Tonbänder —
teilweise mit ausziehbaren
Böden, 1900 x 1000 x 540 mm

Gewicht: ca. 250 kg netto

GRUNDIG Fernseh-Klang-Console



Preis: Ausführung I DM 148,—
Nußbaum natur + DM 7,—
Ausführung II DM 148,—
Nußbaum natur

Ein GRUNDIG Tischgerät mit 59-
cm-Großbildröhre ist hier mit
einer GRUNDIG Fernseh-Klang-
Console kombiniert. Die Con-
sole ist mit einem Superphon-
Lautsprecher ausgestattet, so
daß der Ton frontal zum Bild-
geschehen abgestrahlt wird.
Fußgestell für nachträgliche Aus-
stattung mit Gummi-Lenkrollen.

Ausführung I:
mitteldunkel hochglanzpoliert
oder Nußbaum natur, mattiert,
mit stoffbespannter Schallwand.

Ausführung II:
Nußbaum natur, mattiert, in mo-
derner Linie mit Holzschallgitter.

Abmessungen: 660 x 460 x 380 mm

Lenkrollensatz II DM 12,—

Brennweite: 1:1,4. Es kann
ausgetauscht werden gegen
jedes der handelsüblichen
Objektive einer 16-mm-Schmal-
filmapparat.

Die Aufnahmeempfindlichkeit
der Bildröhre ist so groß, daß
bei Verwendung der Standard-
Optik mit der Lichtstärke
1:1,4 bereits eine Beleuch-
tungsstärke von 200 Lux ein
brauchbares Bild ergibt. Für
die Verbindung von Fernauge
und vorhandenem Fernsehge-
rät wird ein Spezialkabel von
10 m Länge mitgeliefert.

Stromversorgungsteil
mit Verbindungskabel DM 300,—

Fernseh-Objektiv


1:1,4 · f = 25 mm DM 150,—

HF-Verbindungskabel DM 30,—

Super-Static-Stativ DM 108,—

Kino-Neiger 142 G DM 56,—

GRUNDIG Fernauge FA 40



Preis:
Fernseh-Kamera (ohne Objektiv und
HF-Verbindungskabel) DM 1595,—

Stromart: 110/220 V
Wechselstrom — 50 Hz

Leistungsaufnahme: 100 W

Fernsehbänder: I + III

Kanäle 2 und 5

übrige Kanäle:

Sonderausführung

Objektiv:

Steinheil Quinon 25 mm, 1:1,4
Besonderheiten: Das Fernauge
FA 40 ist aufgebaut mit einem
Resistor als Bildröhre, 10
Röhren, 17 Dioden und 6 Se-
lengleichrichtern. Mit allen
Schaltelementen zusammen
sind diese Teile untergebracht
in einem Gehäuse von nicht
viel größeren Ausmaßen als
eine Zigarrenkiste. Die ge-
samte Stromversorgung aus
dem Netz erfolgt durch ein
Gerät in der Größe von
150 x 180 x 200 mm. Das ver-
wendete Objektiv hat in der
Normalausführung 25 mm

Tonmodulator FMT 40 mit
10 m HF-Verbindungskabel 0,6
LZ/3Z DM 325,—

Mit Hilfe des Tonmodulators
FMT 40 läßt sich zum Bildsignal
der Kamera auch der Ton über
ein konzentrisches Kabel auf
das Fernsehgerät übertragen.

Der FMT 40 bietet sowohl An-
schlußmöglichkeit für ein Rund-
funkgerät oder ein Mikrofon, als
auch für ein Tonbandgerät oder
sogar einen Plattenspieler. Es können
auch 2 Tonsignale gleichzeitig
angeschlossen und miteinander
gemischt werden.

Verbindungskabel 280


zum Anschluß des Rundfunk-
gerätes DM 5,80

Verbindungskabel 237

zum Anschluß des Tonband-
gerätes DM 6,20

ILSE

ILSE Fernseh-Standgerät „Visalux“ (2240)



Preis: mit UHF DM 1529,—*
Nußbaum dunkel, poliert
+ DM 37,—*


Fernseh-Standgerät
mit eingebautem
Fernseh-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 D
Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1

Gehäuse: Nußbaum dunkel, Türen außen und innen gebohnt oder poliert, innen Ahorn, seidenmatt; mit 2 Umklapptüren und Holzstollen mit Messinghülsen, 620 x 1000 x 440 mm

Gewicht: ca. 52 kg netto

ILSE Fernseh-Standgerät „Calypso“ (2244)



Preis: mit UHF DM 1545,—*
Nußbaum dunkel, poliert
+ DM 32,—*


Fernseh-Standgerät
mit eingebautem
Fernseh-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 D
Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1

Gehäuse: Außen und innen echt Teak natur, Stahlrohrstollen schwarz matt oder außen Nußbaum natur, gebohnt, Nußbaum dunkel, gebohnt oder poliert, innen Ahorn, seidenmatt; mit 2 verschließbaren Holztüren und Holzsockel, 840 x 860/900 x 440 mm

Gewicht: ca. 52 kg netto

ILSE Fernseh-Standgerät „Eurovista“ (2243)



Preis: mit UHF DM 1598,—*

Fernseh-Standgerät
mit eingebautem
Fernseh-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 D
Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1

Gehäuse: Außen und innen Teak; mit abnehmbaren, schwarzen Eisenstollen oder Nußbaum natur, gebohnt, innen Ahorn, seidenmatt, mit Holzstollen — wahlweise schräg oder senkrecht durch Wechselbeschlag einstellbar (DBGM); mit 2 verschließbaren Umklapptüren, 620 x 1020 x 450 mm

Gewicht: ca. 54 kg netto

ILSE

ILSE Fernseh-Truhe „Egmont“ (2112)



Preis: mit UHF DM 1821,—*
und Weltspiegel 2059 D oder Fe 241 DM 1954,—*

Fernseh-Truhe mit eingebautem
Fernseh-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 D
oder
TELEFUNKEN „FE 241“

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2
Raumklang-Kombination

Gehäuse: Nußbaum antik, in Altdeutsch; mit 2 verschließbaren Holztüren, unten mit echtem Rohrgeflecht verziert, 700 x 1030 x 510 mm

Gewicht: ca. 62 kg netto

ILSE Fernseh-Truhe „Alba“ (2113)



Preis: mit UHF DM 1900,—*
und Weltspiegel 2059 D oder FE 241 DM 2032,—*

Fernseh-Truhe mit eingebautem
Fernseh-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 D
oder
TELEFUNKEN „FE 241“


Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2
Raumklang-Kombination

Gehäuse: Nußbaum antik, in Altdeutsch; Türen mit echtem, feinnarbigem Leder, goldfarbig geprägt, unten mit echtem Rohrgeflecht verziert, 700 x 1030 x 510 mm

Gewicht: ca. 62 kg netto

ILSE Fernseh-Truhe „Antoinette“ (2116)



Preis: mit UHF DM 1903,—*
und Weltspiegel 2059 D oder FE 241 DM 2036,—*

Fernseh-Truhe mit eingebautem
Fernseh-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 D
oder
TELEFUNKEN „FE 241“

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
Raumklang-Kombination

Gehäuse: Nußbaum antik, in Chippendale; mit 2 verschließbaren Holztüren mit aufgelegten, geschnitzten Stäben, unten mit echtem Rohrgeflecht verziert, 700 x 1030 x 500 mm

Gewicht: ca. 62 kg netto

ILSE

ILSE Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Brabant“ (2124)



Preis: mit UHF DM 3156,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

- mit eingebautem
- 1. Fernseh-Chassis TELEFUNKEN „FE 241“
- 2. Rundfunk-Chassis TELEFUNKEN „Concerto-Stereo“ mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung
- 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4

in Stereo-Anordnung

Gehäuse: Nußbaum antik, in Altdeutsch; mit 2 verschließbaren Türen, rechts FS-Teil, verschließbarer, ausfahrbarer Mittelteil — mit echtem Rohrgeflecht verziert — als Ablageraum für Platten oder Einbau-

möglichkeit eines Tonbandgerätes, links RF-Teil, darunter — hinter besonderer Klappe — Plattenwechsler, 1750 x 950 x 500 mm

Gewicht: ca. 100 kg netto

ILSE Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Voltaire“ (2129)



Preis: mit UHF DM 3277,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

- mit eingebautem
- 1. Fernseh-Chassis TELEFUNKEN „FE 241“
- 2. Rundfunk-Chassis TELEFUNKEN „Concerto-Stereo“ mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung
- 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4

in Stereo-Anordnung

Gehäuse: Nußbaum antik, in Chippendale, unten mit echtem Rohrgeflecht verziert; mit 2 verschließbaren Falttüren mit aufgelegten, geschnitzten Stäben, rechts FS-Teil, links oben RF-Teil, darunter — hin-

ter besonderer Klappe — Plattenwechsler, links unten Ablageraum für Plattendolben oder Einbaumöglichkeit eines Tonbandgerätes, 1320 x 1030 x 520 mm

Gewicht: ca. 95 kg netto

ILSE Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Thérésia“ (2128)



Preis: mit UHF DM 3345,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

- mit eingebautem
- 1. Fernseh-Chassis TELEFUNKEN „FE 241“
- 2. Rundfunk-Chassis TELEFUNKEN „Concerto-Stereo“ mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung
- 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4

in Stereo-Anordnung

Gehäuse: Nußbaum antik, in Chippendale, Vorderfront mit echtem Rohrgeflecht verziert; mit 2 verschließbaren Falttüren, rechts FS-Teil, links oben RF-Teil, darunter — hinter besonderer Klappe — Plattenwechs-

ler, links unten Ablageraum für Plattendolben oder Einbaumöglichkeit eines Tonbandgerätes, 1320 x 1030 x 520 mm

Gewicht: ca. 95 kg netto

ILSE

ILSE Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Sanssouci“ (2130)



Preis: mit UHF DM 3534,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

- mit eingebautem
- 1. Fernseh-Chassis TELEFUNKEN „FE 241“
- 2. Rundfunk-Chassis TELEFUNKEN „Concerto-Stereo“ mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung
- 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler TELEFUNKEN „TW 504 S“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4

in Stereo-Anordnung


Gehäuse: Nußbaum antik, in Chippendale; mit 2 verschließbaren Holztüren, rechts FS-Teil, verschließbarer, ausfahr-

barer Mittelteil mit echtem Rohrgeflecht verziert, oben Ablageraum für Platten oder Einbaumöglichkeit eines Tonbandgerätes, links RF-Teil, darunter — hinter besonderer Klappe — Plattenwechsler, 1900 x 900 x 530 mm

Gewicht: ca. 100 kg netto

IMPERIAL

IMPERIAL Fernseh-Koffergerät „Attaché“ 1319



Preis: mit UHF einschl. Schutzdeckel DM 998,—

Stromart:

220 V Gleich-/Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 160 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V

UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 47—91

Röhren: (31 [8] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 3 Germaniumdioden + 1 Siliziumgleichrichter

Lautsprecher: 1

seitlich; perm.-dyn., 150 x 100 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Fernseh-Koffergerät mit 110° Ablenkung des 48-cm-Flachbildschirmes, VHF-Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, auf 2 Stufen wirksame autom. Schnellregelung, besonders hohe Synchronisa-


tionsfestigkeit durch Spezialschaltung, umschaltbarer Klarzeichner, Automatik für Kontrast, Helligkeit, Zeilensynchronisierung, Bildsynchronisierung, Zeilenamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, abnehmbarer Peildipol für Band I/III, IV/V.

Gehäuse: stoßsicher, in modischen Farben mit aufsetzbarem Schutzdeckel, 510 x 405 x 310 mm

Gewicht: 16,5 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Tischgerät 1323 (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 998,—
mit 2 Türen + DM 50,—
mit 2 Türen und Beinen + DM 90,—
Nußbaum hell oder Rüster + DM 15,—

Stromart:

220 V Gleich-/Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 160 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V

UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (31 [8] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 3 Germaniumdioden + 1 Siliziumgleichrichter

Lautsprecher: 1

seitlich; perm.-dyn., 210 x 150 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, auf 3 Stufen wirksame autom. Schnellregelung, besonders hohe Synchronisationsfestigkeit durch Spezialschaltung, umschaltbarer Klarzeichner, Automatik für Kon-

trast, Helligkeit, Zeilensynchronisierung, Bildsynchronisierung, Zeilenamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III, IV/V.


Gehäuse: Nußbaum dunkel, im Kern aufgeheilt, Polyesterhochglanz, Nußbaum hell oder Rüster, mattiert; wahlweise mit 2 verschließbaren Holztüren und zusätzlich auch mit anschraubbaren Beinen (Messing poliert) lieferbar, 590 x 510 x 380 mm

Gewicht: 27 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

IMPERIAL

IMPERIAL Fernseh-Tischgerät 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1048,—
Nußbaum hell oder Rüster
+ DM 15,—

Stromart:
220 V Gleich-/Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: 23 BSP 4
Röhren: (31 [8] Funktionen)
18 (einschl. Bildröhre)
+ 3 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 48-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), blendfreier Flach-
bildschirm mit plastischer Fil-
terscheibe, VHF-Weitempfängs-
Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner
mit 2 x PC 86, auf 3 Stufen
wirksame autom. Schnellrege-
lung, besonders hohe Syn-
chronisationsfestigkeit durch


Spezierschaltung, umschalt-
barer Klarzeichner, Automatik
für Kontrast, Helligkeit, Zei-
lensynchronisierung, Bildsyn-
chronisierung, Zeilenampli-
tude und Leuchtfleckunter-
drückung, Einschaltbrumm-
sperre, Schwarzwertübertra-
gung, stabilisierte Hochspan-
nung 16 kV, Fernbedienungs-
anschluß für Helligkeit und
Lautstärke, Anschluß für Au-
ßenlautsprecher, fest einge-
baute Gehäuseantenne für
Band I/III, IV/V.

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgehellte, Polyester-
hochglanz, Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; wahlweise
mit anschraubbaren Beinen
(Messing poliert) lieferbar,
610 x 510 x 380 mm

Gewicht: 27 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*
anschraubbare Beine DM 40,—

IMPERIAL Fernseh-Tischgerät 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1098,—
mit 2 Türen + DM 50,—
mit 2 Türen und Beinen + DM 90,—
Nußbaum hell oder Rüster
+ DM 15,—

Stromart:
220 V Gleich-/Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (32 [5] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 4 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn unten; elek.-stat.,
75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 59-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), Memomatic-Tuner für
VHF mit PCC 88 — der an-
stelle einer autom. Feinab-
stimmung arbeitet und nur
einmalige Einstellung erfor-
dert — und motorisierter VHF-
Senderwahl, UHF-Betriebsan-

zeiger, UHF-Tuner mit 2 x PC
86, 6teiliges Drucktastenregi-
ster, Tontabulator, umschalt-
barer Klarzeichner, Abstim-
manzeige für VHF und UHF (ab-
schaltbar), Kontrast- u. Hellig-
keitsautomatik, getastete Re-
gelung.
Sonstige Eigenschaften wie
IMPERIAL 1323.


Drucktasten: 6
EIN/AUS, KONTRAST-AUTOM.,
BRILLANZ, DISKANT, BASS,
ABSTIMM

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgehellte, Polyester-
hochglanz, Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; wahlweise
mit 2 verschließbaren Holz-
türen und zusätzlich auch mit
anschraubbaren Beinen (Mes-
sing poliert) lieferbar,
590 x 510 x 380 mm

Gewicht: 29 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Tischgerät 1323 SL Export (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1148,—
Nußbaum hell oder Rüster
+ DM 15,—

Stromart:
220 V Gleich-/Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: 23 BSP 4
Röhren: (32 [5] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 4 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn unten; elek.-stat.,
75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 48-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), blendfreier Flach-
bildschirm mit plastischer Fil-
terscheibe, Memomatic-Tuner
für VHF mit PCC 88 — der
anstelle einer autom. Feinab-
stimmung arbeitet und nur
einmalige Einstellung erfor-
dert — und motorisierter VHF-

Senderwahl, UHF-Betriebsan-
zeiger, UHF-Tuner mit 2 x PC
86, 6teiliges Drucktastenregi-
ster, Tontabulator, umschalt-
barer Klarzeichner, Abstim-
manzeige für VHF und UHF (ab-
schaltbar), Kontrast- u. Hellig-
keitsautomatik, getastete Re-
gelung.
Sonstige Eigenschaften wie
IMPERIAL 1323 Export.

Drucktasten: 6
EIN/AUS, KONTRAST-AUTOM.,
BRILLANZ, DISKANT, BASS,
ABSTIMM


Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgehellte, Polyester-
hochglanz, Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; wahlweise
mit anschraubbaren Beinen
(Messing poliert) lieferbar,
610 x 510 x 380 mm

Gewicht: 29 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*
anschraubbare Beine DM 40,—

IMPERIAL

IMPERIAL Fernseh-Standgerät 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1148,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1098,—
Nußbaum hell + DM 25,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90


Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
260 x 180 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgehellte, Polyester-
hochglanz oder Nußbaum hell,
mattiert; mit 2 verschließ-
baren Holztüren und ab-
schraubbaren Füßen,
650 x 990 x 480 mm

Gewicht: 51 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Standgerät Luxus 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1198,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1158,—
Nußbaum hell + DM 30,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90


Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
260 x 180 mm, oval

Gehäuse: mit ausgesuchten Nuß-
baumfurnieren, dunkel, im
Kern aufgehellte, allseitig Po-
lyesterhochglanz oder Nuß-
baum hell, mattiert; sämtliche
Innenflächen in Ahorn furniert,
auch Polyesterhochglanz; mit
2 verschließbaren Holztüren
und abschraubbaren Füßen,
645 x 985 x 480 mm

Gewicht: 51 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Standgerät „Catalina“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1248,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1198,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
260 x 180 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum dunkel,
Blatt und Türenpartie Poly-
esterhochglanz, Außenseiten
mattiert oder Nußbaum hell
oder Rüster, mattiert; mit 2
verschließbaren Holztüren und
abschraubbaren Beinen (Mes-
sing poliert); auf Wunsch auch
in Teak mit schwarzen Metall-
füßen,
600 x 980 x 410 mm

Gewicht: 50 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

IMPERIAL

IMPERIAL Fernseh-Standgerät „Antik“ 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1768,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
IMPERIAL 1323 SL
(Super-Luxus-Automatik)

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn., 203 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel ge-
beizt, im Kern aufgehellte, an-
tik behandelt, seidenmatt, mit
handgefertigtem Schnitzwerk,
Schallwand mit echtem Son-
nenrohrgewebe verziert; Fron-
talverschluß durch 2 ver-
schließ- u. einschiebbare Holz-
türen, 825 x 1060 x 560 mm

Gewicht: 90 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Hawaii“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1748,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1698,—
Nußbaum hell + DM 30,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

- mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)
 2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgehellte, Polyester-
hochglanz oder Nußbaum hell,
mattiert; sichtbare Innenflä-
chen in Ahorn furniert, satt-
glänzend mattiert; Frontalver-
schluß durch 2 verschließbare
Holzschiebetüren, durch Klap-
pe verschließbarer Wechsler-
u. Plattenraum mit Ständer
und autom. Beleuchtung,
1287 x 1010 x 440 mm

Gewicht: 93 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Imperia“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1798,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1748,—
Nußbaum hell + DM 30,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

- mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)
 2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø


Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgehellte, Polyester-
hochglanz oder Nußbaum hell,
mattiert; sichtbare Innenflä-
chen in Ahorn furniert, satt-
glänzend mattiert; Frontalver-
schluß durch 2 verschließbare
Holzschiebetüren, durch Klap-
pe verschließbarer Wechsler-
raum mit Ständer und autom.
Beleuchtung,
1287 x 975 x 440 mm

Gewicht: 92 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

IMPERIAL

IMPERIAL Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Ravenna“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1998,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

- mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
 2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø
 4. auf Wunsch zusätzlich mit
TELEFUNKEN-Tonbandgerät.

Bildröhre: 23 BSP 4

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung


vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert oder Teak,
teakgerecht behandelt, auf
schwarzem Metall-Untergestell
und abschraubbaren Füßen;
Frontalverschluß des FS-Teiles
durch verschließbare Falldtür,
Frontklappe vor RF-Teil, obere
Abdeckklappe für Wechsler-
u. Plattenraum bzw. Tonband-
gerät mit autom. Be-
leuchtung,
1525 x 915 x 454 mm

Gewicht: 104 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Sylvana“ 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 2598,—*
mit Spiegelglasbar (s. Abb.) + DM 50,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

- mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 SL
(Super-Luxus-Automatik)
 2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø
 4. auf Wunsch zusätzlich mit
TELEFUNKEN-Tonbandgerät
oder
mit Spiegelglasbar mit in-
direkter Effektbeleuchtung.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung


vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; sichtbare In-
nenflächen in Ahorn furniert,
sattglänzend mattiert; Frontal-
verschluß des FS-Teiles und
des Tonbandraumes bzw. der
Spiegelbar durch verschließ-
bare Falldtür, Rundfunkwiege,
Wechslerarm mit grünem
Samt ausgeschlagen, Bücher-
regal und 2 Ablageflächen für
Platten und Tonbänder, auf
Wunsch anstatt Tonbandgerä-
t auch mit Spiegelglasbar lie-
ferbar,
1800 x 1180 x 454 mm

Gewicht: 135 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

IMPERIAL Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Traviata Antik“ 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 2598,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

- mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 SL
(Super-Luxus-Automatik)
 2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø
 4. auf Wunsch zusätzlich mit
TELEFUNKEN-Tonbandgerät.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung

vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø


Gehäuse: Nußbaum dunkel ge-
beizt, im Kern aufgehellte, an-
tik behandelt, seidenmatt, mit
handgefertigtem Schnitzwerk;
sichtbare Innenflächen in Ma-
hagoni furniert, sattglänzend
mattiert; Schallwand mit ech-
tem Rohrgewebe verziert;
Frontalverschluß durch 3 ver-
schließbare Holzschiebetüren,
durch Klappe verschließbarer
Wechsler- u. Plattenraum mit
Ständer und autom. Beleuch-
tung,
1590 x 1015 x 500 mm

Gewicht: 110 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

IMPERIAL

IMPERIAL Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Altdeutsch“ 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 2848,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

- mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis IMPERIAL 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)
 2. Rundfunk-Chassis IMPERIAL „Vollstereo-Super 609 a“ (8 Röhren / 1 Selen, 6 AM / 10 FM-Kreise)
 3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler IMPERIAL „FM 16“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 6 in Stereo-Anordnung


vorn; perm.-dyn., 2 x je 260 x 180 mm, oval und elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø seitlich; perm.-dyn., 2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel gebeizt, im Kern aufgeheilt, antik behandelt, seidenmatt oder Eiche natur, mit handgefertigtem Schnitzwerk; Frontalverschluß durch 2 verschließbare Holztüren, durch Klappe verschließbarer Wechsler- u. Plattenraum mit Ständer und autom. Beleuchtung, 1905 x 935 x 485 mm

Gewicht: 129 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

IMPERIAL UHF-Converter DT 7—1



Preis: DM 169,50*

Netzanschluß: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: 9 W

Art der Umsetzung: direkte Umsetzung der UHF-Frequenzen von 470—790 MHz in VHF-Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)

Drucktasten: 2 EIN/AUS, VHF/UHF

Röhren: 2 PC 88, PC 86 Selen: 1 B 250 C 75

Antennenanpassung: 240 Ohm

FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Das UHF-Vorsatzgerät ist geeignet zum Empfang des UHF-Fernsehprogramms in Verbindung mit jedem beliebigen Fernsehgerät. Im UHF-Vorsatzgerät besteht die Möglichkeit, die

Netzspannung für das Fernsehgerät über Steckverbindung zu entnehmen, so daß das Fernsehgerät zusammen mit dem UHF-Vorsatzgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Kontinuierliche Einknopf-Abstimmung mit Schwungradantrieb, übersichtliche, lineare Kanalskala, autom. VHF/UHF-Antennenumschaltung. Zur Befestigung des Converters an der Rückwand des jeweiligen Fernsehgerätes werden 2 Haken mitgeliefert.

Gehäuse: Kunststoff, 265 x 74 x 175 mm

Gewicht: 2,2 kg netto

KAISER

KAISER Fernseh-Koffergerät KP 60



Preis: mit UHF DM 710,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: 150 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut

Bildröhre: 8" 140 x 180 mm

Röhren: (28 [6] Funktionen) 15 (einschl. Bildröhre) + 5 Germaniumdioden + 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1 vorn; perm.-dyn., 150 x 90 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: AF 10 109

Besonderheiten: Fernseh-Koffergerät mit 110° Ablenkung der 8"-Kleinbildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, UHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, Ton-


blende, Helligkeits-Automatik, getastete Regelung, Tuner verzögert geregelt, Hochspannung 16 kV.

Gehäuse: Sperrholz mit Kunstlederbezug, braun, grau oder rot, 390 x 370 x 260 mm

Gewicht: ca. 11,5 kg netto

KAISER

KAISER Fernseh-Tischgerät KFS 4/59 T



Preis: mit UHF DM 996,—*
Nußbaum natur + DM 15,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 170 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (32 [6] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 5 Germaniumdioden + 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn., 260 x 180 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: 20 133

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Tuner mit PCC 189, UHF-Weitempfängs-Tuner mit PC 88, Tonblende, 12-fache Automatik, getastete Regelung, Tuner verzögert geregelt, Hochspannung 16 kV,

Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke.


Drucktaste: 1 EIN/AUS

Gehäuse: Edelholz dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, 580 x 506 x 384 mm

Gewicht: ca. 33 kg netto

Fernregler DM 24,50*

KAISER Fernseh-Standgerät KFS 4/59 St



Preis: mit UHF DM 1176,—*
Nußbaum natur + DM 25,—*

Technische Daten siehe

Fernseh-Tischgerät

KAISER KFS 4/59 T

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1 vorn; perm.-dyn., 260 x 180 mm, oval


Gehäuse: Edelholz dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; mit 2 Klapp-türen und Füßen, 588 x 920 x 395 mm

Gewicht: ca. 44,6 kg netto

Fernregler DM 24,50*

KUBA

KUBA Fernseh-Koffergerät „Admiral“ 1319



Preis: mit UHF einschl. Schutzdeckel DM 998,—

Stromart: 220 V Gleich-/Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 160 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 47—91

Röhren: (31 [8] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 3 Germaniumdioden + 1 Siliziumgleichrichter

Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn., 150 x 100 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Fernseh-Koffergerät mit 110° Ablenkung des 48-cm-Flachbildschirmes, VHF-Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, auf 2 Stufen wirksame autom. Schnellregelung, besonders hohe Synchronisationsfestigkeit durch Spezialschaltung, umschaltbarer Klar-

zeichner, Automatik für Kontrast, Helligkeit, Zeilensynchronisierung, Bildsynchronisierung, Zeilenamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, abnehmbarer Peildipol für Band I/III, IV/V.


Gehäuse: stoßsicher, in modischen Farben mit aufsetzbarem Schutzdeckel, 510 x 405 x 310 mm

Gewicht: 16,5 kg netto

Fernregler DM 24,50*

KUBA

KUBA Fernseh-Tischgerät 1323 (Super-Automatik)




Preis: mit UHF DM 998,—
mit 2 Türen + DM 50,—
mit 2 Türen und Beinen + DM 90,—
Nußbaum hell oder Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Gleich-/Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (31 [8] Funktionen)
18 (einschl. Bildröhre)
+ 3 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), VHF-Weitempfänger-Tu-
ner mit PCC 88, UHF-Tuner mit
2 x PC 86, auf 3 Stufen wirk-
same autom. Schnellregelung,
besonders hohe Synchronisa-
tionsfestigkeit durch Spezial-
schaltung, umschaltbarer Klar-
zeichner, Automatik für Kon-
trast, Helligkeit, Zeilensyn-

chronisierung, Bildsynchro-
nisierung, Zeilenamplitude und
Leuchtfleckunterdrückung, Ein-
schaltbrummsperre, Schwarz-
wertübertragung, getastete
Regelung, stabilisierte Hoch-
spannung 16 kV, Fernbedie-
nungsanschluß für Helligkeit
und Lautstärke, Anschluß für
Außenlautsprecher, fest ein-
gebaute Gehäuseantenne für
Band I/III, IV/V.
Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgeheilt, Polyester-
hochglanz, Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; wahlweise
mit 2 verschließbaren Holz-
türen und zusätzlich auch mit
anschraubbaren Beinen (Mes-
sing poliert) lieferbar,
590 x 510 x 380 mm
Gewicht: 27 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

KUBA Fernseh-Tischgerät 1323 Export (Super-Automatik)




Preis: mit UHF DM 1048,—
Nußbaum hell oder Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Gleich-/Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: 23 BSP 4
Röhren: (31 [8] Funktionen)
18 (einschl. Bildröhre)
+ 3 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 48-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), blendfreier Flach-
bildschirm mit plastischer Fil-
terscheibe, VHF-Weitempfänger-
Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner
mit 2 x PC 86, auf 3 Stufen
wirksame autom. Schnellrege-
lung, besonders hohe Syn-
chronisationsfestigkeit durch

Spezielschaltung, umschalt-
barer Klarzeichner, Automatik
für Kontrast, Helligkeit, Zei-
lensynchronisierung, Bildsyn-
chronisierung, Zeilenampli-
tude und Leuchtfleckunter-
drückung, Einschaltbrumms-
perre, Schwarzwertübertra-
gung, stabilisierte Hochspan-
nung 16 kV, Fernbedienungs-
anschluß für Helligkeit und
Lautstärke, Anschluß für Au-
ßenlautsprecher, fest einge-
baute Gehäuseantenne für
Band I/III, IV/V.
Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgeheilt, Polyester-
hochglanz, Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; wahlweise
mit anschraubbaren Beinen
(Messing poliert) lieferbar,
610 x 510 x 380 mm
Gewicht: 27 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*
anschraubbare Beine DM 40,—

KUBA Fernseh-Tischgerät 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1098,—
mit 2 Türen + DM 50,—
mit 2 Türen und Beinen + DM 90,—
Nußbaum hell oder Rüster + DM 15,—


Stromart: 220 V Gleich-/Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (32 [5] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 4 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn unten; elek.-stat.,
75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 59-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), Memomatic-Tuner für
VHF mit PCC 88 — der an-
stelle einer autom. Feinab-
stimmung arbeitet und nur
einmalige Einstellung erfor-
dert — und motorisierter VHF-
Senderwahl, UHF-Betriebsan-
zeiger, UHF-Tuner mit 2 x PC

86, 6teiliges Drucktastenregi-
ster, Tontabulator, umschalt-
barer Klarzeichner, Abstim-
manzeige für VHF und UHF (ab-
schaltbar), Kontrast- u. Hellig-
keitsautomatik, getastete Re-
gelung.
Sonstige Eigenschaften wie
KUBA 1323.
Drucktasten: 6
EIN/AUS, KONTRAST-AUTOM.,
BRILLANZ, DISKANT, BASS,
ABSTIMM
MOTORABSTIMM durch Wippe
Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgeheilt, Polyester-
hochglanz, Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; wahlweise
mit 2 verschließbaren Holz-
türen und zusätzlich auch mit
anschraubbaren Beinen (Mes-
sing poliert) lieferbar,
590 x 510 x 380 mm
Gewicht: 29 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

KUBA

KUBA Fernseh-Tischgerät 1323 SL Export (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1148,—
Nußbaum hell oder Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Gleich-/Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: 23 BSP 4
Röhren: (32 [5] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 4 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn unten; elek.-stat.,
75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 48-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), blendfreier Flach-
bildschirm mit plastischer Fil-
terscheibe, Memomatic-Tuner
für VHF mit PCC 88 — der
anstelle einer autom. Feinab-
stimmung arbeitet und nur
einmalige Einstellung erfor-
dert — und motorisierter VHF-
Senderwahl, UHF-Betriebsan-

zeiger, UHF-Tuner mit 2 x PC
86, 6teiliges Drucktastenregi-
ster, Tontabulator, umschalt-
barer Klarzeichner, Abstim-
manzeige für VHF und UHF (ab-
schaltbar), Kontrast- u. Hellig-
keitsautomatik, getastete Re-
gelung.
Sonstige Eigenschaften wie
KUBA 1323 Export.

Drucktasten: 6
EIN/AUS, KONTRAST-AUTOM.,
BRILLANZ, DISKANT, BASS,
ABSTIMM
MOTORABSTIMM durch Wippe

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgeheilt, Polyester-
hochglanz, Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; wahlweise
mit anschraubbaren Beinen
(Messing poliert) lieferbar,
610 x 510 x 380 mm
Gewicht: 29 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*
anschraubbare Beine DM 40,—

KUBA Fernseh-Standgerät „Marina“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1098,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1058,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
KUBA 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
KUBA 1323
(Super-Automatik)

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90


Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
260 x 180 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgeheilt, Polyester-
hochglanz; mit hellem, nuß-
baumquernurtem Frontra-
men, 2 verschließbaren Holz-
türen, auf verdeckten Rollen
fahrbar,
625 x 905 x 422 mm

Gewicht: 60 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

KUBA Fernseh-Standgerät 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1148,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1098,—
Nußbaum hell + DM 25,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
KUBA 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
KUBA 1323
(Super-Automatik)

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn., 203 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgeheilt, Polyester-
hochglanz oder Nußbaum hell,
mattiert; mit 2 verschließ-
baren Holztüren, auf ver-
deckten Rollen fahrbar,
646 x 894 x 480 mm
Gewicht: 51 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

KUBA

KUBA Fernseh-Standgerät „Raphaella“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1248,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1198,—
1323 SL Export DM 1348,—
1323 SL DM 1298,—

Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät
KUBA 1323 Export
(Super-Automatik)
o d e r
KUBA 1323
(Super-Automatik)
o d e r
KUBA 1323 SL Export
(Super-Luxus-Automatik)
o d e r
KUBA 1323 SL
(Super-Luxus-Automatik)

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90
1323 SL Export: 23 BSP 4
1323 SL: AW 59—90


Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
260 x 180 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert, auf Wunsch
auch Nußbaum dunkel, Poly-

esterhochglanz; sichtbare Innenflächen in Ahorn furniert; mit 2 verschließbaren Holztüren und untergesetztem Zargengestell,
672 x 1077 x 428 mm
Gewicht: 51 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

KUBA Fernseh-Standgerät Luxus 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1198,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1158,—
Nußbaum hell + DM 30,—

Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät
KUBA 1323 Export
(Super-Automatik)
o d e r
KUBA 1323
(Super-Automatik)

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn., 203 mm Ø

Gehäuse: mit ausgesuchten Nußbaumfurnieren, dunkel, im Kern aufgeheilt, allseitig Polyesterhochglanz oder Nußbaum hell, mattiert; sämtliche Innenflächen in Ahorn furniert, auch Polyesterhochglanz; mit 2 verschließbaren Holztüren, auf verdeckten Rollen fahrbar,
646 x 894 x 480 mm

Gewicht: 51 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

KUBA Fernseh-Standgerät „Tosca“ 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1498,—

Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät
KUBA 1323 SL
(Super-Luxus-Automatik)

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum dunkel gebeizt, im Kern aufgeheilt, antik behandelt, seidenmatt, mit handgefertigtem Schnitzwerk; sämtliche Innenflächen in Mahagoni furniert; mit 2 verschließbaren Holztüren,
754 x 990 x 450 mm

Gewicht: 37 kg netto

Ferndirigent DM 24,50*

KUBA

KUBA Fernseh-Stereo-Musik- Standkombination „Colombo“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1698,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.


Bildröhre: 23 BSP 4

Lautsprecher: 2
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; sichtbare Innenflächen in Ahorn furniert, sattglänzend mattiert; Frontalverschluß des FS-Teiles durch 2 verschließbare Holztüren, durch Klappe verschließbarer, ausfahrbarer Wechsellerraum, obere Abdeckklappe für RF-Teil, abschraubbare Beine (Messing poliert),
630 x 1075 x 485 mm
Gewicht: 63 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Cortina“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1748,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1698,—
Nußbaum hell + DM 30,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
o d e r
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)
2. Spezial-Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel, im Kern aufgeheilt, Polyesterhochglanz oder Nußbaum hell, mattiert; sichtbare Innenflächen in Ahorn furniert, sattglänzend mattiert; Frontalverschluß durch 2 verschließbare Holzschiebetüren, durch Klappe verschließbarer Wechsellerraum mit Ständer und autom. Beleuchtung,
1287 x 1010 x 440 mm

Gewicht: 88 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Sorrent“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF DM 1798,—
mit FS-Chassis 1323 DM 1748,—
Nußbaum hell + DM 30,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)
o d e r
IMPERIAL 1323
(Super-Automatik)
2. Spezial-Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre:
1323 Export: 23 BSP 4
1323: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø


Gehäuse: Nußbaum dunkel, im Kern aufgeheilt, Polyesterhochglanz oder Nußbaum hell, mattiert; sichtbare Innenflächen in Ahorn furniert, sattglänzend mattiert; Frontalverschluß durch 2 verschließbare Holzschiebetüren, durch Klappe verschließbarer Wechsellerraum mit Ständer und autom. Beleuchtung,
1287 x 975 x 440 mm

Gewicht: 88 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Czardas“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF
mit FS-Chassis
1323 SL Export

DM 1898,—

DM 1998,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
IMPERIAL 1323 SL Export
(Super-Luxus-Automatik)
2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: 23 BSP 4

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung


vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert; sichtbare In-
nenflächen in Ahorn furniert,
sattglänzend mattiert; Frontal-
verschluß durch 3 verschleiß-
bare Holzschiebetüren, durch
Klappe verschließbarer Wechs-
ler- u. Plattenraum mit Stän-
der und autom. Beleuchtung,
1480 x 1003 x 465 mm

Gewicht: 90 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Gardone“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF
mit FS-Chassis
1323 SL Export

DM 1968,—

DM 2068,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
oder
IMPERIAL 1323 SL Export
(Super-Luxus-Automatik)
2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: 23 BSP 4

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung


vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum hell oder
Rüster, mattiert, Frontrahmen
mit Ahorn abgesetzt; sicht-
bare Innenflächen in Ahorn
furniert, sattglänzend mattiert;
Frontalverschluß durch 3 ver-
schleißbare Holzschiebetüren,
durch Klappe verschließbarer
Wechsler- u. Plattenraum mit
Ständer und autom. Beleuch-
tung,
1790 x 1015 x 448 mm

Gewicht: 107 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Finale“ 1323 Export (Super-Automatik)



Preis: mit UHF
Nußbaum hell

DM 2198,—

+ DM 50,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 Export
(Super-Automatik)
2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: 23 BSP 4

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung

vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø


Gehäuse: Nußbaum dunkel, im
Kern aufgehellte, Polyester-
hochglanz oder Nußbaum hell,
mattiert; mit umlaufender
Ahornblende, sichtbare Innen-
flächen in Ahorn furniert, satt-
glänzend mattiert; Frontal-
verschluß durch 2 verschleiß-
bare Holzschiebetüren sowie
Klappe für autom. beleuchte-
ten Wechsler- u. Plattenraum
mit Ständer, 2 Ablagefächer
für Plattenalben über dem
Wechslerraum,
1750 x 920 x 450 mm

Gewicht: 122 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Gabriela“ 1323 SL Export (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF

DM 2498,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 SL Export
(Super-Luxus-Automatik)
2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø
4. auf Wunsch zusätzlich mit
TELEFUNKEN-Tonbandgerät.

Bildröhre: 23 BSP 4

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung


vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 180 mm, oval und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum hell, Rüster
oder Teak, mattiert bzw. teak-
gerecht behandelt; mit 2 ver-
schleißbaren Holzschiebetüren,
durch Klappe verschließbarer
Wechsler- u. Plattenraum mit
Ständer und autom. Beleuch-
tung, verschleißbare Spiegel-
bar und Tonbandgeräteraum
mit autom. Beleuchtung, Bü-
cherregal, 2 Schubfächer zur
Ablage von Platten oder Ton-
bänder,
2000 x 1360 x 445 mm

Gewicht: 161 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Komet“ 1323 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF

DM 2898,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 SL
(Super-Luxus-Automatik)
2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø
4. auf Wunsch zusätzlich mit
TELEFUNKEN-Tonbandgerät.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 8
in Stereo-Anordnung


vorn; perm.-dyn.,
2 x je 203 mm Ø,
2 x je 210 x 150 mm, oval,
2 x je 100 mm Ø und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø

Gehäuse: Riegelahorn mit Kai-
serpalme abgesetzt, Poly-
esterhochglanz; sichtbare In-
nenflächen in Ahorn furniert,
ebenfalls Polyesterhochglanz;
ausfahrbarer Schlitten für
Wechsler und Tonbandgerät
mit autom. Beleuchtung, Ober-
teil mit Bildschirm schwenk-
bar,
2170 x 1700 x 640 mm

Gewicht: 131 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA Fernseh-Stereo-Konzerttruhe „Toskana-Antik“ 1232 SL (Super-Luxus-Automatik)



Preis: mit UHF

DM 2998,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
IMPERIAL 1323 SL
(Super-Luxus-Automatik)
2. Rundfunk-Chassis
IMPERIAL „Vollstereo-Super
609 a“
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
IMPERIAL „FM 16“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø
4. auf Wunsch zusätzlich mit
TELEFUNKEN-Tonbandgerät.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung

vorn; perm.-dyn.,
2 x je 203 mm Ø und
elek.-stat., 2 x je 75 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
2 x je 155 x 95 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum dunkel ge-
beizt, im Kern aufgehellte, an-
tik behandelt, seidenmatt,
mit handgefertigtem Schnitz-
werk; sämtliche Innenflächen
in Mahagoni furniert, sattglän-
zend mattiert; Mittelteil mit
verschleiß- u. einschließbaren
Holztüren, Wechsler und Ton-
bandgerät ausschwenkbar,
autom. beleuchteter Wechs-
leraum und 2 beleuchtete
Zwischenablagefächer für Pla-
tenalben oder Tonbänder,
Plattenraum mit Ständer,
1665 x 1015 x 610 mm

Gewicht: 132 kg netto

Ferndirigent FS DM 24,50*

KUBA

KUBA UHF-Converter DT 7—1




Preis: DM 169,50*

Netzanschluß: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 9 W
Art der Umsetzung: direkte Umsetzung der UHF-Frequenzen von 470—790 MHz in VHF-Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)
Drucktasten: 2
EIN/AUS, VHF/UHF
Röhren: 2
PC 88, PC 86
Selen: 1
B 250 C 75
Antennenanpassung: 240 Ohm
FTZ-Prüf-Nr.: Z 218
Besonderheiten: Das UHF-Vorsatzgerät ist geeignet zum Empfang des UHF-Fernsehprogramms in Verbindung mit jedem beliebigen Fernsehgerät. Im UHF-Vorsatzgerät besteht die Möglichkeit, die Netzspannung für das Fernsehgerät über Steckverbindung zu entnehmen, so daß das Fernsehgerät zusammen mit dem UHF-Vorsatzgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Kontinuierliche Einknopf-Abstimmung mit Schwungradantrieb, übersichtliche, lineare Kanalskala, autom. VHF/UHF-Antennenumschaltung. Zur Befestigung des Converters an der Rückwand des jeweiligen Fernsehgerätes werden 2 Haken mitgeliefert.

Gehäuse: Kunststoff, 265 x 74 x 175 mm
Gewicht: 2,2 kg netto

LEINETAL

LEINETAL Fernseh-Unterschrank „R“



Preis: DM 130,—*

Fernseh-Unterschrank
passend für jedes Fernseh-Tischgerät.
Gehäuse: Edelholz, dunkel nußbaumfarbig, 2 Holztüren und Oberplatte Polyester hochglanzpoliert, Seiten seidenmatt; mit verstellbarem Mittelboden, auf Gleitrollen fahrbar, 700 x 665 x 500 mm
Gewicht: ca. 21 kg netto

LEINETAL Fernseh-Unterschrank „F“




Preis: DM 130,—*

Fernseh-Unterschrank
passend für jedes Fernseh-Tischgerät.
Gehäuse: Edelholz, dunkel nußbaumfarbig, 2 Holztüren und Oberplatte Polyester hochglanzpoliert, Seiten seidenmatt; mit verstellbarem Mittelboden, heraus-schraubbare Spitzfüße mit Messingstulpen, 700 x 700 x 500 mm
Gewicht: ca. 20 kg netto

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Iris“ 670



Preis: mit UHF DM 718,—*
Nußbaum natur + DM 10,—*
Rüster + DM 10,—*

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 43—88
Röhren: (33 [9] Funktionen)
17 (einschl. Bildröhre)
+ 7 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich, perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 202


Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 43-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), störstrahlungsfreier VHF-Tuner mit PCC 88 und Goldkontakten, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, 2 Drucktasten für EIN/AUS und VHF/UHF, Automatik für Zeilenamplitude,

Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Stör-austastung, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 15 kV, variable Strahlstrom-Begrenzung, Anschluß für Außenlautsprecher, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke.

Drucktasten: 2
EIN/AUS, VHF/UHF
Gehäuse: Macoré mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, hochglanzpoliert oder matted oder Rüster, matted, 510 x 420 x 350 mm
Gewicht: ca. 23 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Aviso“ 682



Preis: mit UHF DM 868,—*
Nußbaum natur + DM 15,—*
Rüster + DM 15,—*

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (33 [9] Funktionen)
17 (einschl. Bildröhre)
+ 7 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich, perm.-dyn.,
260 x 150 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 202


Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), störstrahlungsfreier VHF-Tuner mit PCC 88 und Goldkontakten, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, übersichtliche UHF-skala, Goldton-Filterscheibe, 2 Drucktasten für EIN/AUS und VHF/UHF, Automatik für Zeilenamplitude, Bildamplitude

und Leuchtfleckunterdrückung, Stör-austastung, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 15 kV, variable Strahlstrom-Begrenzung, Anschluß für Außenlautsprecher, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III.

Drucktasten: 2
EIN/AUS, UHF/VHF
Gehäuse: Edelholz-furnier Nußbaum, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, hochglanzpoliert oder matted oder Rüster, matted, wahlweise mit anschraubbaren Beinen lieferbar, 600 x 500 x 410 mm
Gewicht: 32 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
anschraubbare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Atlanta“ 684



Preis: mit UHF DM 898,—*
Nußbaum natur + DM 15,—*
Rüster + DM 15,—*

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (38 [10] Funktionen)
18 (einschl. Bildröhre)
+ 8 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich, perm.-dyn.,
260 x 150 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 202

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), störstrahlungsfreier VHF-Tuner mit PCC 88 und Goldkontakten, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, übersichtliche UHF-skala, Duplex-Taste für UHF, Goldton-Filterscheibe, 4fach-Tasten-Automatik, umschaltbarer Klarzeichner, elektronischer Bildpeiler (Abstimm-anzeige), Automatik für Zeilen-


amplitude, Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Stör-austastung, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 15 kV, variable Strahlstrom-Begrenzung, Anschluß für Außenlautsprecher, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III.

Drucktasten: 4
EIN/AUS, BILDPEILER, BRILLANZ, UHF
Gehäuse: Edelholz-furnier Nußbaum, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, hochglanzpoliert oder matted oder Rüster, matted, wahlweise mit anschraubbaren Beinen lieferbar, 600 x 510 x 420 mm
Gewicht: 33 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
anschraubbare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Optalux“ 686




Preis: mit UHF DM 978,—
 Nußbaum natur + DM 15,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (42 [13] Funktionen)
 19 (einschl. Bildröhre)
 + 11 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 202
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung der
 59-cm-Bildröhre (stat. fok-
 kussiert), störstrahlungsfreier
 VHF-Tuner mit PCC 88 und
 Goldkontakten, UHF-Tuner mit
 2 x PC 86, übersichtliche UHF-
 Skala, Duplex-Taste für UHF,
 Goldton-Filterscheibe, 4fach-
 Tasten-Automatik, umschalt-
 barer Klarzeichner, elektroni-
 scher Bildpeiler (Abstimman-
 zeige), vollautom. Scharfab-
 stimmung für VHF, Automatik

für Zeilenamplitude, Bild-
 amplitude und Leuchtfleck- u.
 Einschaltbrumm-Unterdrückung,
 Störaustastung, Schwarzwert-
 übertragung, getastete Rege-
 lung, stabilisierte Hochspan-
 nung 15 kV, variable Strahl-
 strom-Begrenzung, Anschluß
 für Außenlautsprecher, Fern-
 bedienungsanschluß für Hellig-
 keit, Kontrast und Lautstärke,
 fest eingebaute Gehäusean-
 tenne für Band I/III.
Drucktasten: 4
 EIN/AUS, BILDEILER,
 AUTOMATIK, UHF
Gehäuse: Edelholzfurnier Nuß-
 baum, mittel- bis dunkelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum
 natur, hochglanzpoliert oder
 mattiert oder Rüster, mattiert;
 wahlweise mit anschaub-
 baren Beinen lieferbar,
 600 x 510 x 430 mm
Gewicht: ca. 35 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
 anschaubare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Atrium“ 692



Preis: mit UHF DM 998,—
 Nußbaum natur + DM 15,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (33 [9] Funktionen)
 17 (einschl. Bildröhre)
 + 4 G-/Se-Dioden
 + 4 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 202
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung der
 59-cm-Bildröhre (stat. fok-
 kussiert), störstrahlungsfreier
 VHF-Tuner mit PCC 88 und
 Goldkontakten, UHF-Weit-
 empfangs-Tuner mit PC 88, über-
 sichtliche UHF-Skala, Goldton-
 Filterscheibe, 2 Drucktasten
 für EIN/AUS und VHF/UHF,
 Abstimm-Automatik für VHF
 durch gespeicherte Feinab-
 stimmung, vollautom. Zeilen-
 synchronisierung, Automatik für

Zeilenamplitude, Bildampli-
 tude, Leuchtfleck- u. Einschalt-
 brumm-Unterdrückung, Störaus-
 tastung, Schwarzwertübertra-
 gung, getastete Regelung,
 stabilisierte Hochspannung 16
 kV, variable Strahlstrom-Beg-
 renzung, Anschluß für Außen-
 lautsprecher, Fernbedie-
 nungsanschluß für Helligkeit,
 Kontrast und Lautstärke, fest
 eingebaute Gehäuseantenne
 für Band I/III.
Drucktasten: 2
 EIN/AUS, VHF/UHF
Gehäuse: Edelholzfurnier Nuß-
 baum, mittel- bis dunkelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum
 natur, hochglanzpoliert oder
 mattiert oder Rüster, mattiert;
 wahlweise mit anschaub-
 baren Beinen lieferbar,
 600 x 510 x 370 mm
Gewicht: ca. 32 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
 anschaubare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Ariadne“ 688



Preis: mit UHF DM 1028,—
 Nußbaum natur + DM 15,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (45 [14] Funktionen)
 22 (einschl. Bildröhre)
 + 8 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
 vorn; perm.-dyn.,
 75 x 50 mm, oval
 seitlich; perm.-dyn.,
 260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 202
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung
 der 59-cm-Bildröhre (stat. fok-
 kussiert), übersichtliche UHF-
 Skala, Duplex-Taste für UHF,
 Goldton-Filterscheibe, 8fach-
 Tasten-Automatik, Klangbild-
 register, elektronischer Bild-
 peiler (Abstimmanzeige), um-

schaltbarer Klarzeichner, voll-
 autom. Scharfabstimmung für
 VHF, Zeilenvollautomatik, au-
 tom. Kontrastregelung und
 universelle Raumhelligkeits-
 anpassung.
 Sonstige Eigenschaften wie
 „Optalux“ 686.
Drucktasten: 8
 EIN/AUS, BILDEILER,
 BRILLANZ, MUSIK, SPRACHE,
 FILM, AUTOMATIK, UHF
Gehäuse: Edelholzfurnier Nuß-
 baum, mittel- bis dunkelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum na-
 tur, hochglanzpoliert oder
 mattiert oder Rüster, mattiert;
 wahlweise mit anschaub-
 baren Beinen lieferbar,
 600 x 530 x 420 mm
Gewicht: ca. 39 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
 anschaubare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Atlas“ 694



Preis: mit UHF-Automatik DM 1068,—
 Nußbaum natur + DM 15,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (42 [14] Funktionen)
 18 (einschl. Bildröhre)
 + 8 G-/Se-/Si-Dioden
 + 4 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 202

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung
 der 59-cm-Bildröhre (stat. fok-
 kussiert), störstrahlungsfreier
 VHF- u. UHF-Weitempfangs-
 Tuner mit elektronischer
 Scharfabstimmung, übersicht-
 liche UHF-Skala, Duplex-Taste
 für UHF, Goldton-Filterscheibe,
 4fach-Tasten-Automatik, elek-
 tronischer Bildpeiler (Ab-
 stimmmanzeige), vollautom. Zei-
 lensynchronisierung, Automa-
 tik für Zeilenamplitude, Bild-

amplitude und Leuchtfleck- u.
 Einschaltbrumm-Unterdrückung,
 Störaustastung, Schwarzwert-
 übertragung, getastete Rege-
 lung, stabilisierte Hochspan-
 nung 16 kV, variable Strahl-
 strom-Begrenzung, Anschluß
 für Außenlautsprecher, Fern-
 bedienungsanschluß für Hel-
 ligkeit, Kontrast und Laut-
 stärke, fest eingebaute Ge-
 häuseantenne für Band I/III.

Drucktasten: 4
 EIN/AUS, SPRACHE,
 AUTOMATIK, UHF
Gehäuse: Edelholzfurnier Nuß-
 baum, mittel- bis dunkelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum na-
 tur, hochglanzpoliert oder
 mattiert oder Rüster, mattiert;
 wahlweise mit anschaub-
 baren Beinen lieferbar,
 600 x 510 x 370 mm
Gewicht: 33 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
 anschaubare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Optimat“ 696



Preis: mit UHF-Automatik DM 1098,—
 Nußbaum natur + DM 15,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (43 Funktionen)
 19 (einschl. Bildröhre)
 + 9 G-/Se-/Si-Dioden
 + 3 Selengleichrichter
 + 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 202

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung
 der 59-cm-Bildröhre (stat. fok-
 kussiert), störstrahlungsfreier
 VHF- u. UHF-Weitempfangs-
 Tuner mit elektronischer
 Scharfabstimmung, übersicht-
 liche UHF-Skala, Duplex-Taste
 für UHF, Goldton-Filterscheibe,
 4fach-Tasten-Automatik, elek-
 tronischer Bildpeiler (Ab-
 stimmmanzeige), vollautom. Zei-
 lensynchronisierung, Automa-

tik für Zeilenamplitude, Bild-
 amplitude und Leuchtfleck- u.
 Einschaltbrumm-Unterdrückung,
 Störaustastung, Schwarzwert-
 übertragung, getastete Rege-
 lung, stabilisierte Hochspan-
 nung 16 kV, variable Strahl-
 strom-Begrenzung, Anschluß
 für Außenlautsprecher, Fern-
 bedienungsanschluß für Hel-
 ligkeit, Kontrast und Laut-
 stärke, fest eingebaute Ge-
 häuseantenne für Band I/III.
Drucktasten: 4
 EIN/AUS, BILDEILER,
 AUTOMATIK, UHF
Gehäuse: Edelholzfurnier Nuß-
 baum, mittel- bis dunkel-
 braun, hochglanzpoliert, Nuß-
 baum natur, hochglanzpoliert
 oder mattiert oder Rüster,
 mattiert; wahlweise mit an-
 schaubbaren Beinen liefer-
 bar, 600 x 510 x 380 mm
Gewicht: 34 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
 anschaubare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Tischgerät „Arena“ 698



Preis: mit UHF-Automatik DM 1198,—
 Nußbaum natur + DM 15,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 150 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (46 Funktionen)
 21 (einschl. Bildröhre)
 + 9 G-/Se-/Si-Dioden
 + 3 Selengleichrichter
 + 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 2
 vorn; perm.-dyn.,
 130 x 70 mm, oval
 seitlich; perm.-dyn.,
 260 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 202

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung
 der 59-cm-Bildröhre (stat. fok-
 kussiert), störstrahlungsfreier
 VHF- u. UHF-Weitempfangs-
 Tuner mit elektronischer
 Scharfabstimmung, VHF-Kanal-
 anzeige, 6fach-Tasten-Automa-

tik, elektronischer Bildpeiler,
 umschaltbarer Klarzeichner,
 Vollautomatik für Zeilen- u.
 Bildsynchronisierung sowie für
 Kontrast und Grundhelligkeit.
 Sonstige Eigenschaften wie
 „Optimat“ 696.
Drucktasten: 6
 EIN/AUS, BILDEILER, BRILLANZ,
 SPRACHE, AUTOMATIK, UHF
Gehäuse: Edelholzfurnier Nuß-
 baum, mittel- bis dunkel-
 braun, hochglanzpoliert, Nuß-
 baum natur, hochglanzpoliert
 oder mattiert oder Rüster,
 mattiert; wahlweise mit an-
 schaubbaren Beinen liefer-
 bar, 600 x 530 x 370 mm
Gewicht: ca. 38 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—
 anschaubare Beine DM 25,—

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA Fernseh-Standgerät „Magier“ 1692



Preis: mit UHF DM 1178,—
Nußbaum natur + DM 20,—
Rüster + DM 20,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
LOEWE OPTA „Atrium“ 692
Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
260 x 150 mm, oval

Gehäuse: Edelholz furnier Nuß-
baum, mittel- bis dunkelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum na-
tur, hochglanzpoliert oder mat-
tiert; mit Ahornrahmen, 2 seit-
lich umklapp- u. verschließ-
baren Holztüren und Beinen,
600 x 930 x 390 mm

Gewicht: ca. 43 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Standgerät „Arosa“ 1696



Preis: mit UHF-Automatik DM 1248,—
Nußbaum natur + DM 20,—
Rüster + DM 20,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
LOEWE OPTA „Optimat“ 696
Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
260 x 150 mm, oval

Gehäuse: Edelholz furnier Nuß-
baum, mittel- bis dunkelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum na-
tur, hochglanzpoliert oder mat-
tiert oder Rüster, mattiert; mit
Ahornrahmen, 2 verschließ-
baren Falttüren und Beinen,
620 x 900 x 390 mm

Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Standgerät „Thalia“ 1688



Preis: mit UHF DM 1297,—*
Nußbaum natur + DM 20,—*
Rüster + DM 20,—*

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
LOEWE OPTA „Ariadne“ 688
Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 220 mm Ø

Gehäuse: Edelholz furnier Nuß-
baum, mittel- bis dunkelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum na-
tur, hochglanzpoliert oder mat-
tiert oder Rüster, mattiert;
mit Ahornrahmen, 2 seitlich
umklapp- u. verschließbaren
Holztüren und Füßen, auf
Rollen fahrbar,
600 x 930 x 440 mm

Gewicht: ca. 54 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA Fernseh-Standgerät „Stadion“ 1698



Preis: mit UHF-Automatik DM 1398,—
Nußbaum natur + DM 20,—
Rüster + DM 20,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
LOEWE OPTA „Arena“ 698

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 220 mm Ø

Gehäuse: Edelholz furnier Nuß-
baum, mittel- bis dunkelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum na-
tur, hochglanzpoliert oder mat-
tiert oder Rüster, mattiert;
mit Ahornrahmen, 2 seitlich
umklapp- u. verschließbaren
Holztüren und Füßen, auf
Rollen fahrbar,
610 x 900 x 450 mm

Gewicht: ca. 53 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Stereo-Musik- Truhe „Trianon“ 2686



Preis: mit UHF DM 1797,—*
Nußbaum natur + DM 40,—*
Rüster + DM 40,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
LOEWE OPTA „Optalux“ 686
2. Rundfunk-Chassis
LOEWE OPTA Hi-Fi-Stereo
Großsuper 5746
(8 Röhren / 2 G-Dioden / 1 Se-
len, 6 AM / 10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
2 Endstufen [je 5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung
3. 4-tourigem 10 Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 150 mm und
2 x je 130 x 70 mm, oval

Gehäuse: Edelholz furnier Nuß-
baum, mittel- bis dunkelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum na-
tur, hochglanzpoliert oder mat-
tiert oder Rüster, mattiert; mit
Ahornrahmen, 2 Holzschiebe-
türen, Verschlussklappe für au-
tom. beleuchteten Wechsler-
u. Plattenraum mit Ständer,
1170 x 930 x 490 mm

Gewicht: ca. 82 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Stereo-Musik- Truhe „Tribüne“ 2692



Preis: mit UHF DM 1848,—
Nußbaum natur + DM 40,—
Rüster + DM 40,—

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem
1. Fernseh-Chassis
LOEWE OPTA „Atrium“ 692
2. Rundfunk-Chassis
LOEWE OPTA Hi-Fi-Stereo
Großsuper 6768
(8 Röhren / 2 G-Dioden / 1 Se-
len, 6 AM / 10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Endstufen [je 5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10 Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 150 mm und
2 x je 130 x 70 mm, oval

Gehäuse: Edelholz furnier Nuß-
baum, mittel- bis dunkelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum na-
tur, hochglanzpoliert oder mat-
tiert oder Rüster, mattiert;
mit Ahornrahmen, 2 Holz-
schiebetüren, Verschlussklappe
für autom. beleuchteten Wechs-
ler- u. Plattenraum mit Stän-
der,
1190 x 930 x 480 mm

Gewicht: ca. 80 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Trianon“ 2696



Preis: mit UHF-Automatik DM 2198,—
 Nußbaum natur + DM 40,—
 Rüster + DM 40,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
LOEWE OPTA „Optimat“ 696
2. Rundfunk-Chassis
LOEWE OPTA Hi-Fi-Stereo
Großsuper 6768
(8 Röhren / 2 G-Dioden / 1 Selen, 6 AM / 10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
2 Endstufen [je 5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
„PE 66“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4


in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 150 mm und
2 x je 130 x 70 mm, oval

Gehäuse: Edelholz furnier Nußbaum, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, hochglanzpoliert oder mattiert oder Rüster, mattiert; mit Ahornrahmen, 2 Holzschiebetüren, obere Abdeckplatten für RF-Teil und autom. beleuchteten Wechsler- u. Plattenraum mit Ständer, Verschlusskappe für Plattenfächer und Tonbandgeräteraum „Optacord 403 oder 404“, 1230 x 930 x 490 mm

Gewicht: ca. 82 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Astoria“ 2688



Preis: mit UHF DM 2397,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
LOEWE OPTA „Ariadne“ 688
2. Rundfunk-Chassis
LOEWE OPTA Hi-Fi-Stereo
Großsuper 5797
(9 Röhren / 4 G-/Si-Dioden / 1 Selen, 8 AM / 14 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
in Mono-Stereo-Schaltung
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
DUAL „1008/T 38“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4


vorn; perm.-dyn.,
2 x je 310 x 200 mm und
2 x je 130 x 70 mm, oval

Gehäuse: Edelholz furnier Nußbaum, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, hochglanzpoliert oder mattiert oder Rüster, mattiert; mit Ahornrahmen, 2 Holzschiebetüren, Verschlusskappe für autom. beleuchteten Wechsler- u. Plattenraum und Tonbandgeräteraum „Optacord 403 oder 404“, 1410 x 950 x 500 mm

Gewicht: ca. 96 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Astoria“ 2698



Preis: mit UHF-Automatik DM 2498,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
LOEWE OPTA „Arena“ 698
2. Rundfunk-Chassis
LOEWE OPTA Hi-Fi-Stereo
Großsuper 6767
(8 Röhren / 2 G-/Si-Dioden / 1 Selen, 8 AM / 14 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
2 Gegentaktendstufen
[je 9 W] in
Mono-Stereo-Schaltung
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
DUAL „1008/T 38“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4

vorn; perm.-dyn.,
2 x je 260 x 150 mm und
2 x je 130 x 70 mm, oval


Gehäuse: Edelholz furnier Nußbaum, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, hochglanzpoliert oder mattiert oder Rüster, mattiert; mit Ahornrahmen, 2 verschließbaren Faltschleusen, obere Abdeckplatten für autom. beleuchteten Wechsler- u. Plattenraum mit Ständer, RF-Teil und Tonbandgeräteraum „Optacord 403 oder 404“, großes Schubfach zur Ablage von Platten und Tonbändern, 1440 x 910 x 480 mm

Gewicht: ca. 96 kg netto

Fernbedienung FB IV DM 25,—

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA UHF-Converter CV 91



Preis:

DM 169,—

Netzanschluß: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: 10 W

Art der Umsetzung: direkte Umsetzung der UHF-Frequenzen von 470—790 MHz in VHF-Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)

Drucktaste: 1
VHF/UHF

Röhren: 2
PC 88, PC 86

Antennenanpassung: 240 Ohm

FTZ-Prüf-Nr.: Z 202

Besonderheiten: Das UHF-Vorsetzgerät ist geeignet zum Empfang des UHF-Fernseh-


programms in Verbindung mit jedem beliebigen Fernsehgerät. Antenneneingänge für VHF und UHF (240 Ohm symm.), Verbindung zu VHF-Antennenbuchsen des Fernsehgerätes über 60-Ohm-Kabel mit Symmetrieübertrager.

Gehäuse: Kunststoff,
165 x 80 x 230 mm

Gewicht: ca. 1,8 kg netto

METZ

METZ Fernseh-Tischgerät „Java“ Vollautomatik



Preis: mit UHF DM 979,—
 Nußbaum natur + DM 8,—

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: 150 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (35 Funktionen)
17 (einschl. Bildröhre)
+ 4 G-/Si-Dioden
+ 3 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 209

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), rauscharmer VHF-Konstant-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit PC 88, VHF-Kanalschalter mit autom. Abstimmgedächtnis (Scharfabstimmung), UHF-Senderskala mit Kanalanzeige, 2 Schalter für EIN/AUS und Programmwahl, kontinuierliche Baß-Höhenwaage für SPRACHE/MUSIK, Goldkontrastfilter, Automatik


für Zeilensynchronisierung, Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Störaustastung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, hohe Verstärkung und Trennschärfe bei geringster Gruppenlaufzeit, schwankung durch 3 (bei UHF 4) ZF-Stufen, Anschluß für Außenlautsprecher, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke, fest eingebaute Gehäuseantenne für Band I/III.

Gehäuse: Nußbaum dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit an-schraubbaren Beinen lieferbar,
575 x 490 x 375 mm

Gewicht: 31,5 kg netto

Fernbedienung FB 112 DM 25,—
 an-schraubbare Beine DM 26,—

METZ Fernseh-Tischgerät „Capri“ Vollautomatik



Preis: mit UHF DM 1049,—
 Nußbaum natur + DM 8,—

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: 150 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (35 Funktionen)
17 (einschl. Bildröhre)
+ 4 G-/Si-Dioden
+ 3 Selengleichrichter

Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval und
elek.-stat., 85 mm Ø

FTZ-Prüf-Nr.: Z 209

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), rauscharmer VHF-Konstant-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit PC 88, VHF-Kanalschalter mit autom. Abstimmgedächtnis (Scharfab-

stimmung), Bedienungsfeld frontseitig mit Kanalschalterknöpfen für VHF und UHF sowie nach vorn strahlender elek.-stat. Diskantlautsprecher. Sonstige Eigenschaften wie „Java“ Vollautomatik.

Drucktasten: 2
EIN/AUS, VHF/UHF

Gehäuse: Nußbaum dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; mit 2-farbigem Fronteinsatz aus Kunststoff, wahlweise mit an-schraubbaren Beinen lieferbar,
670 x 480 x 340 mm

Gewicht: 33,5 kg netto

Fernbedienung FB 112 DM 25,—
 an-schraubbare Beine DM 26,—

METZ

METZ Fernseh-Standgerät 1024 Automatic



Preis: mit UHF

DM 1049,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 140 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (29 [9] Funktionen)
16 (einschl. Bildröhre)
+ 6 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 209

Besonderheiten: Fernseh-Stand-
gerät mit 110° Ablenkung
der 59-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), rauscharmer VHF-
Konstant-Tuner mit PCC 88,
UHF-Tuner mit PC 88 (PC 86),
UHF-Senderskala mit Kanal-
zeige, Umschaltung von VHF
und UHF durch Kanalschalter
in Stellung „Kanal 12“, Auto-
matik für Zeilenamplitude,

Bildamplitude und Leuchtfleck-
unterdrückung, Störaustastung,
Einschaltbrummsperre, Schwarz-
wertübertragung, getastete
Regelung, stabilisierte Hoch-
spannung 16 kV, besonders
hoher Verstärkungsgewinn und
geringste Gruppenlaufzeit-
schwankung im ZF-Verstärker
durch METZ-High-Q-Filter, Fern-
bedienungsanschluß für Hel-
ligkeit und Lautstärke, fest
eingebaute Gehäuseantenne
für Band I/III.


Drucktaste: 1
EIN/AUS

Gehäuse: Nußbaum dunkel,
hochglanzpoliert; mit 2 ver-
schließbaren Holzjalousien
und abschraubbaren Beinen,
710 x 920 x 400 mm

Gewicht: 42 kg netto

Fernbedienung FB 112 DM 23,—

METZ Fernseh-Standgerät „Samoa“ Vollautomatic



Preis: mit UHF

DM 1149,—

Nußbaum natur + DM 12,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
METZ „Java“ Vollautomatic

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
210 x 150 mm, oval und
elek.-stat., 85 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
verschließbaren Holzjalousien
und Holzuntergestell,
680 x 900 x 410 mm

Gewicht: 46 kg netto

Fernbedienung FB 112 DM 23,—

METZ Fernseh-Standgerät „Hawaii“ Vollautomatic



Preis: mit UHF

DM 1198,—

Nußbaum natur + DM 12,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
METZ „Capri“ Vollautomatic

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval und
elek.-stat., 85 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2-
farbigem Fronteinsatz aus
Kunststoff, 2 verschließbaren
Holzjalousien, Zwischenfach
für Zeitschriftenablage und
Holzuntergestell,
820 x 900 x 400 mm

Gewicht: 44 kg netto

Fernbedienung FB 112 DM 23,—

METZ

METZ Fernseh-Tonmöbel-Anbauwand bestehend aus:

- (1) Fernsehgerät
- (2) Rundfunkgerät
- (3) Plattenwechsler
- (4) 2 Lautsprecherboxen
- (5) Barschrank
- (6) 1 Fachbrett
- (7) 3 Fachbrettern
- (8) 4 Leitern



Preis: mit UHF

DM 2520,—

METZ Tonmöbel-Anbauwand bestehend aus


1. **Fernsehgerät**
Chassis METZ „968
Vollautomatic“
Bildröhre: AW 59—90
Gehäuse: Nußbaum natur,
mattiert; mit Türen
Abmessungen:
580 x 515 x 405 mm
2. **Rundfunkgerät**
Chassis METZ „310“
Gehäuse: Nußbaum natur,
mattiert; mit Klappe
Abmessungen:
380 x 265 x 405 mm
3. **4-tourigem 10-Plattenwechsler**
PE „REX A 59 Stereo“
Gehäuse: Nußbaum natur,
mattiert; mit Klappe oben,
Beleuchtung, Plattenfach mit
3 Zügen
Abmessungen:
780 x 265 x 405 mm
4. **Lautsprecherbox**
2 Lautsprecher, perm.-dyn.,
290 x 180 mm, oval
und 100 mm Ø
Gehäuse: Nußbaum natur,
mattiert
Abmessungen:
780 x 265 x 405 mm
5. **Barschrank**
Gehäuse: Nußbaum natur,
mattiert, innen Resopal weiß,
Glasplatte für Gläser
Abmessungen:
780 x 515 x 405 mm
6. **Fachbrett**
für Mittelteil,
beidseitig Nußbaum natur,
mattiert
Abmessungen: 580 x 405 mm

7. **Fachbrett**
für Seitenteil,
beidseitig Nußbaum natur,
mattiert
Abmessungen: 780 x 405 mm
8. **Leiter**
Vierkantstahl geschweißt, an-
thrazitgrau lackiert mit Ab-
standsbohlen zum Befestigen
an der Wand
Abmessungen: 2100 x 340 mm

Fernbedienung FB 111 DM 26,—

NORDMENDE

NORDMENDE Fernseh-Tischgerät „Diplomat“



Preis: mit UHF
Rüster

DM 598,—
+ DM 15,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 165 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 43—88

Röhren: (32 [8] Funktionen)
17 (einschl. Bildröhre)
+ 7 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 206

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 43-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), VHF-Weitempfänger-
Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner
mit 2 x PC 86, kanalgeechte
UHF-Rundskala, kontraststei-
gernde Filterscheibe, stetig
regelbarer Brillantzeichner,
getrennte Abstimmung für VHF
und UHF — daher Bandum-
schalter zugleich Programm-
wähler, autom. Schwarzpegel-

haltung, autom. Leuchtfleck-
unterdrückung, Störaustastung,
Einschaltbrummunterdrückung,
getastete Regelung, stabili-
sierte Hochspannung 16 kV,
Fernregleranschluß für Hel-
ligkeit, Kontrast und Lautstärke,
Anschluß für Außenlautspre-
cher, fest eingebaute Gehäus-
seantenne für Band III.


Gehäuse: Nußbaum mittelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum na-
tur, mattiert oder Rüster; wahl-
weise mit abschraubbaren Bei-
nen lieferbar,
520 x 380 x 400 mm

Gewicht: 22,9 kg netto

Fernregler
anschraubbare Beine DM 25,—
DM 17,—*

NORDMENDE

NORDMENDE Fernseh-Tischgerät „Panorama“



Preis: mit UHF DM 968,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 165 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (32 [8] Funktionen)
 17 (einschl. Bildröhre)
 + 7 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 206


Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung der
 59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
 siert), VHF-Weiteempfänger-Tu-
 ner mit PCC 88, UHF-Tuner mit
 2 x PC 86, Brillantzeichner und
 getrennte Abstimmung für VHF

und UHF — daher Bandum-
 schalter zugleich Program-
 mähler.
 Sonstige Eigenschaften wie
 „Diplomat“.

Gehäuse: Nußbaum mittelbraun,
 hochglanzpoliert; wahlweise
 mit anschraubbaren Beinen
 lieferbar,
 590 x 495 x 385 mm
Gewicht: 29,7 kg netto

Fernregler DM 25,—
anschraubbare Beine DM 17,—*

NORDMENDE Fernseh-Tischgerät „Favorit“



Preis: mit UHF DM 968,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 190 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (35 [11] Funktionen)
 17 (einschl. Bildröhre)
 + 8 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 214 x 154 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 206


Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung der
 59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
 siert), VHF-Weiteempfänger-Tu-
 ner mit PCC 88, UHF-Tuner mit
 2 x PC 86, kanalgeeichte UHF-
 Rundskala, kontraststeigernde
 Filterscheibe, getrennte Ab-
 stimmung für VHF und UHF —
 daher Bandumschalter zugleich
 Programmwähler, organische

Zusammenfassung der VHF- u.
 UHF-Abstimmung, elektronische
 Feinabstimmung für VHF, autom.
 Schwarzpegelhaltung, autom.
 Leuchtfleckunterdrückung, Stör-
 austastung, Einschaltbrumm-
 unterdrückung, getastete Re-
 gelung, stabilisierte Hoch-
 spannung 16 kV, Fernregler-
 anschuß für Helligkeit, Kon-
 trast und Lautstärke, Anschluß
 für Außenlautsprecher.

Gehäuse: Nußbaum mittelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum na-
 tur, mattiert oder Rüster; wahl-
 weise mit anschraubbaren Bei-
 nen lieferbar,
 590 x 500 x 395 mm
Gewicht: 32,9 kg netto

Fernregler DM 25,—
anschraubbare Beine DM 17,—*

NORDMENDE Fernseh-Tischgerät „Konsul“



Preis: mit UHF-Automatik DM 1065,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 195 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (43 [16] Funktionen)
 19 (einschl. Bildröhre)
 + 13 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 214 x 154 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 206

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung der
 59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
 siert), VHF-Weiteempfänger-Tu-
 ner mit PCC 88, UHF-Tuner mit
 2 x PC 86, kanalgeeichte UHF-
 Rundskala, kontraststeigernde
 Filterscheibe, getrennte Ab-
 stimmung für VHF und UHF —
 daher Bandumschalter zugleich
 Programmwähler, organische
 Zusammenfassung der VHF- u.


UHF-Abstimmung, Abstim-
 mungsautomatik für VHF und UHF,
 autom. Schwarzpegelhaltung,
 autom. Leuchtfleckunterdrück-
 ung, Störaustastung, Ein-
 schaltbrummunterdrückung, ge-
 tastete Regelung, stabilisierte
 Hochspannung 16 kV, Fernreg-
 leranschuß für Helligkeit, Kon-
 trast und Lautstärke, Anschluß
 für Außenlautsprecher, fest
 eingebaute, durch Schieber
 abstimmbare Gehäuseantenne
 für Band IV/V.

Gehäuse: Nußbaum mittelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum na-
 tur, mattiert oder Rüster; wahl-
 weise mit anschraubbaren Bei-
 nen lieferbar,
 590 x 500 x 395 mm
Gewicht: 33,4 kg netto

Fernregler DM 25,—
anschraubbare Beine DM 17,—*

NORDMENDE

NORDMENDE Fernseh-Tischgerät „Kommodore“



Preis: mit UHF-Automatik DM 1098,—
 Rüster oder Teak + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 195 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (43 [16] Funktionen)
 19 (einschl. Bildröhre)
 + 13 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
 seitlich; perm.-dyn.,
 214 x 154 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 206


Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung der
 59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
 siert), VHF-Weiteempfänger-Tu-
 ner mit PCC 88, UHF-Tuner mit
 2 x PC 86, Brillantzeichner, ge-
 trennte Abstimmung für VHF
 und UHF — daher Bandum-

schalter zugleich Program-
 mähler und Abstimmungsautomatik
 für VHF und UHF.
 Sonstige Eigenschaften wie
 „Konsul“.

Gehäuse: Nußbaum mittelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum na-
 tur, mattiert, Rüster oder
 Teak, geölt; wahlweise mit an-
 schraubbaren Beinen lieferbar,
 590 x 495 x 375 mm
Gewicht: 32,9 kg netto

Fernbedienung DM 25,—
anschraubbare Beine DM 17,—*

NORDMENDE Fernseh-Tischgerät „Präsident“



Preis: mit UHF-Automatik DM 1175,—
 Rüster + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 210 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
 UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (49 [18] Funktionen)
 21 (einschl. Bildröhre)
 + 13 Germaniumdioden
 + 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
 seitlich; perm.-dyn.,
 214 x 154 mm, oval und
 100 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 206


Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
 gerät mit 110° Ablenkung der
 59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
 siert), VHF-Weiteempfänger-Tu-
 ner mit PCC 88, UHF-Tuner mit
 2 x PC 86, kanalgeeichte UHF-
 Linearskala, kontraststeigern-
 de Filterscheibe, umschaltba-
 rer Brillantzeichner, getrennte
 Abstimmung für VHF und UHF
 (mit Schwungradantrieb) —
 daher Bandumschalter zugleich
 Programmwähler, magnetischer
 VHF-UHF-Schnellumschalter,
 Raumlichtautomatik, Abstim-

automatik für VHF und UHF,
 automatische Zeilensynchroni-
 sation, autom. Schwarzpegel-
 haltung, autom. Leuchtfleck-
 unterdrückung, Störaustastung,
 Einschaltbrummunterdrückung,
 getastete Regelung, stabili-
 sierte Hochspannung 16 kV,
 autom. Strahlstrom-Begren-
 zung, Fernregleranschuß für
 Helligkeit, Kontrast, Lautstär-
 ke und Programmschalter VHF/
 UHF, Anschluß für Außenlaut-
 sprecher, fest eingebaute,
 durch Schieber abstimmbare
 Gehäuseantenne für Band IV/V.

Drucktasten: 8
 BRILLANZ, STUDIO, FILM,
 SPRACHE, AUS, VHF, UHF,
 AUTOMATIK
Gehäuse: Nußbaum mittelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum na-
 tur, mattiert oder Rüster; wahl-
 weise mit anschraubbaren Bei-
 nen lieferbar,
 615 x 560 x 410 mm
Gewicht: 37 kg netto

Fernregler DM 25,—
anschraubbare Beine DM 17,—*

NORDMENDE Fernseh-Standgerät „Roland“



Preis: mit UHF-Automatik DM 1235,—
 Rüster oder Teak + DM 25,—

Technische Daten siehe
 Fernseh-Tischgerät
 NORDMENDE „Konsul“

Bildröhre: AW 59—90
Lautsprecher: 2
 vorn; perm.-dyn.,
 170 mm Ø und 100 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum mittelbraun,
 hochglanzpoliert, Nußbaum na-
 tur, mattiert, Rüster oder
 Teak, geölt; mit 2 verschließ-
 baren Klapptüren und Füßen,
 610 x 920 x 415 mm
Gewicht: 42,2 kg netto

Fernregler DM 25,—

PHILIPS

PHILIPS Fernseh-Standgerät „Bellini Vitrine“ 23 CD 315 A



Preis: mit UHF DM 1098,—
Nußbaum natur + DM 20,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
PHILIPS „Bellini“
23 TD 315 A

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 150 x 100 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum dunkel, hoch-
glanzpoliert oder Nußbaum
natur, seidenmatt; mit seit-
lich einschieb- u. verschließ-
barer Holzjalousie und Beinen,
ca. 870 x 800 x 420 mm

Gewicht: ca. 38 kg netto

Fernbedienung 60 DM 34,—*

PHILIPS Fernseh-Standgerät „Leonardo Truhe“ 23 CD 312 A



Preis: mit UHF DM 1248,—*
Nußbaum natur + DM 20,—*

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
PHILIPS „Leonardo“
23 TD 310 A

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn., 210 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum dunkel, hoch-
glanzpoliert oder Nußbaum
natur, seidenmatt; mit 2 seit-
lich einschieb- u. verschließ-
baren Holzjalousien und Fü-
ßen,
ca. 720 x 910 x 440 mm

Gewicht: ca. 44 kg netto

Fernbedienung 60 DM 34,—*

PHILIPS „Leonardo Kombinations- Truhe“ 23 RD 312 A



Preis: mit UHF DM 1748,—*
Nußbaum natur + DM 20,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
PHILIPS „Leonardo“
23 TD 310 A

2. Rundfunk-Chassis
PHILIPS Stereo-Super „Jupiter“
B 4 DZ 04 A
(8 Röhren / 1 Selen, 6 AM /
10 FM-Kreise)

mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Endstufen [je 2 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
PHILIPS „NG 1264“ mit Stereo-
Diamantionkopf
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 3
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn., 210 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
DUO-Konzert, 2 x je 170 mm Ø


Gehäuse: Nußbaum dunkel, hoch-
glanzpoliert oder Nußbaum
natur, seidenmatt; mit 2 seit-
lich einschieb- u. verschließ-
baren Holzjalousien und Fü-
ßen, ausklappbarem RF-Teil
und oberer, aufklappbarer
Abdeckplatte für Plattenspie-
lerraum,
ca. 750 x 960 x 450 mm

Gewicht: ca. 61 kg netto

Fernbedienung 60 DM 34,—*

PHILIPS

PHILIPS „Leonardo Kombinations- Vitrine“ 23 RD 314 A



Preis: mit UHF DM 2078,—*
Nußbaum natur + DM 20,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
PHILIPS „Leonardo Truhe“
23 CD 312 A

2. Rundfunk-Chassis
PHILIPS Stereo-Super „Capel-
la“ B 6 DZ 04 A
(11 Röhren / 1 Selen, 8 AM /
12 FM-Kreise)

mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Gegentaktenstufen
[je 4 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
PHILIPS „WC 45“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung


Gehäuse: Nußbaum dunkel, hoch-
glanzpoliert oder Nußbaum

natur, seidenmatt; mit 2 ver-
schließbaren Holzschiebetüren,
autom. beleuchtetem Wechs-
lerraum, Ablageraum für Plat-
ten und Tonbandkoffer,
ca. 1245 x 900 x 450 mm

Gewicht: ca. 85 kg netto

Fernbedienung 60 DM 34,—*

PHILIPS UHF-Converter NT 1152



Preis: DM 188,—*

Netzanschluß: 220 V Wechsel-
strom

Leistungsaufnahme: ca. 10 W

Art der Umsetzung: direkte Um-
setzung der UHF-Frequenzen
von 470—790 MHz in VHF-
Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)

Röhren: 2

2 x EC 86

Si-Diode: 1 N 82

Selen: E 250 C 50

Antennenanpassung: 240 Ohm

FTZ-Prüf-Nr.: Z 203

Besonderheiten: Das UHF-Vor-
satzgerät NT 1152 ist geeig-
net zum Empfang des UHF-
Fernsehprogramms in Verbin-
dung mit jedem beliebigen
Fernsehgerät. Eine Netzauto-


matik erspart das zusätzliche
Ein- u. Ausschalten des Con-
verters, sie wird durch den Netz-
schalter des Fernsehgerätes
geschaltet. Die Netzspannung
des Fernsehgerätes wird an
einer VDE-sicheren Steckdose
am Converter entnommen.
Kontinuierliche Einknopf-Grob/
Fein-Abstimmung, geeichte
Kanalskala, Antennenumschal-
tung VHF/UHF durch Dreh-
knopf.

Gehäuse: Kunststoff,
245 x 80 x 225 mm

Gewicht: ca. 3,3 kg netto

ROSITA

ROSITA Fernseh-Untersatzschrank



Preis: Edelholz dunkel DM 119,—*
Nußbaum natur DM 139,—*

Fernseh-Untersatzschrank
passend für jedes Fernseh-
Tischgerät.

Gehäuse: Edelholz, dunkel nuß-
baumfarbig, 2 Holztüren Poly-
esterhochglanz, Seiten und
Oberblatt durch Messinglei-
sten verziert; 2 große Innen-
fächer, auf Gleitrollen fahr-
bar.

Gleiche Ausführung auch mit
einzeln einschraubbaren Fü-
ßen mit Hülsen liebarbar,
720 x 480 x 670 mm

Gewicht: 20 kg netto

ROSITA

ROSITA Fernseh-Eckschrank




Preis: Edelholz dunkel DM 158,—
Nußbaum natur DM 168,—*

Fernseh-Eckschrank
passend für jedes Fernseh-Tischgerät.

Gehäuse: Edelholz, dunkel nußbaumfarbig, Oberboden hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, Seiten und Oberboden durch Messingleisten verziert; nach oben ein-schiebbare Klapptür, hintere Verlängerung des Oberbodens abnehmbar, einzeln ein-schraubbare Füße mit Hülsen, 1060 x 770 x 730* mm
* Ecke abgeklappt 445 mm
Gewicht: 20 kg netto

SABA

SABA Fernseh-Tischgerät „Feldberg“ T 115 Automatic



Preis: mit UHF DM 999,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (34 [11] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre)
+ 8 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn., 200 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 204

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, Schnellumschal-tung von VHF auf UHF, stufen-lose Höhen- u. Tiefenrege-lung, Kontrastfilterscheibe, elektronische Feinabstimmung mittels Diode, SABASCOPE-Ab-stimmtechnik durch Tasten-druck, Helligkeits-Automatic, Zeilenfang-Automatic, Verti-

kalfrequenz-Automatic, netz-stabilisierte Zeilen- u. Verti-kalablenkung, autom. Leuchtfleckunterdrückung, Einschalt-brummsperre, Schwarzwert-übertragung, getastete Re-gelung, stabilisierte Hoch-spannung 16 kV, variable Strahlstrom-Begrenzung, 2stu-figer Ton-ZF-Verstärker, 2Dio-denschaltung für Bild und Ton, Fernsteuerungsanschluß für Bild und Ton, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 2
SABASCOPE, VHF/UHF

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
wahlweise mit anschraub-
baren Beinen lieferbar,
590 x 495 x 360 mm

Gewicht: 30 kg netto

Fernsteuerung FS 900 DM 22,—
anschraubbare Beine DM 19,—

SABA Fernseh-Tischgerät „Konstanz“ T 106 Vollautomatic



Preis: mit UHF DM 1069,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (39 [15] Funktionen) 20 (einschl. Bildröhre)
+ 8 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
240 x 180 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 204

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 59-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), VHF-Weitempfängs-
Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner
mit PC 88, Kontrastfilterscheibe,
vollautom. elektronische Fein-
abstimmung, Schnellumschal-
tung SPRACHE/MUSIK, Hellig-
keits-Automatic, Zeilenfang-
Automatic, Vertikalablenkung,
autom. Leuchtfleckunterdrück-

ung, Einschaltbrummsperre,
Schwarzwertübertragung, ge-
tastete Regelung, stabilisierte
Hochspannung 16 kV, variable
Strahlstrom-Begrenzung, Bild-
ZF-Verstärker mit supersteiler
Röhre EF 183, 2stufiger Ton-
ZF-Verstärker, 2Diodenschal-
tung für Bild und Ton, Fern-
steuerungsanschluß für Bild
und Ton, Anschluß für Außen-
lautsprecher.

Drucktasten: 5
AUTOMATIC/AUS, SPR/MUS,
UHF, BRILLANZ, EIN/AUS

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert, Nuß-
baum naturhell, mattiert oder
Teak, geölt; wahlweise mit
anschraubbaren Beinen liefe-
bar,
590 x 530 x 395 mm

Gewicht: 34 kg netto

Fernsteuerung FS 900 DM 22,—
anschraubbare Beine DM 19,—

SABA

SABA Fernseh-Tischgerät „Schauinsland“ T 126—26 Vollautomatic



Preis: mit UHF DM 1104,—
Teak + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III und IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (39 [15] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 8 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
240 x 180 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 204

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 59-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), VHF-Weitempfängs-
Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner
mit 2 x PC 86, vollautom.
elektronische Feineinstellung,
Tele-Zelle: autom. Kontrast-
anpassung des Fernsehbildes

an die Zimmerhelligkeit, Fern-
steuerungsanschluß für Bild,
Ton und Schnellumschaltung
VHF/UHF, fest eingebaute Ge-
häuseantenne für Band I/III,
IV/V.

Sonstige Eigenschaften wie
„Konstanz“ T 106
Vollautomatic.

Drucktasten: 5
AUTOMATIC/AUS, SPR/MUS,
UHF, BRILLANZ, EIN/AUS

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert, Nuß-
baum naturhell, mattiert oder
Teak, geölt; wahlweise mit
anschraubbaren Beinen liefe-
bar,
590 x 530 x 395 mm

Gewicht: 34 kg netto

Fernsteuerung FS 125-25 DM 30,—
anschraubbare Beine DM 19,—

SABA Fernseh-Tischgerät „Schauinsland“ T 116 Vollautomatic



Preis: mit UHF-Automatic DM 1199,—
Teak + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
19 (einschl. Bildröhre)
+ 9 Germaniumdioden
+ 2 Reaktanzdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
240 x 180 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 204

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung
der 59-cm-Bildröhre (stat. fo-
kussiert), VHF-Weitempfängs-
Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner
mit PC 88, übersichtliche, 2-
farbige Linearskala für VHF
und UHF (mit Schwungradan-
trieb), vollautom. Feineinstel-
lung — von Hand variierbar
— für VHF und UHF, Tele-
Zelle: autom. Kontrastanpas-

sung des Fernsehbildes an
die Zimmerhelligkeit, große
ZF-Verstärkung durch super-
steile Röhren EF 183 und EF
184, Fernsteuerungsanschluß
für Bild, Ton und Schnellum-
schaltung VHF/UHF, fest ein-
gebaute Gehäuseantenne für
Band I/III, IV/V.
Sonstige Eigenschaften wie
„Konstanz“ T 106
Vollautomatic.

Drucktasten: 6
EIN/AUS, UHF, BILD (2), TON (2)

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert, Nuß-
baum naturhell, mattiert oder
Teak, geölt; wahlweise mit
anschraubbaren Beinen liefe-
bar,
600 x 535 x 385 mm

Gewicht: 35,3 kg netto

Fernsteuerung FS 125-25 DM 30,—
anschraubbare Beine DM 19,—

SABA Fernseh-Tischgerät „Schauinsland“ T 125—25/4 N Vollautomatic



Preis: mit UHF DM 1388,—

Stromart: 110, 130, 150,
220/240 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 175 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
4 Normen (CCIR), 625—819
Zeilen
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
27 (einschl. Bildröhre)
+ 18 Germaniumdioden

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
240 x 180 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 204

Besonderheiten: 4-Normen-Fern-
seh-Tischgerät mit 110° Ab-
lenkung der 59-cm-Bildröhre
(stat. fokussiert) für deutsche,
holländische, schweizerische,
österreichische Sender mit
CCIR-Gerber-Norm sowie Sen-
der aus Belgien und Luxem-
burg mit belgisch-walloni-
scher oder belgisch-flämischer
Norm und Stationen aus Frank-
reich mit französischer Norm,

vollautom. elektronische Fein-
einstellung, Tele-Zelle: autom.
Kontrastanpassung des Fern-
sehbildes an die Zimmerhel-
ligkeit, Zeilenumschalt-Auto-
matic, 3stufiger Videoverstär-
ker, getastete Schwarzsteue-
rung, Störbegrenzer für AM,
Störabschneider für Bild, Stör-
inverter, Bild-ZF-Verstärker mit
4 Röhren EF 80, 2stufiger FM-
Ton-ZF-Verstärker.
Sonstige Eigenschaften wie
„Schauinsland“ T 126—26
Vollautomatic.

Drucktasten: 5
AUTOMATIC/AUS, SPR/MUS,
UHF, BRILLANZ, EIN/AUS


Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
wahlweise mit anschraub-
baren Beinen lieferbar,
600 x 540 x 410 mm

Gewicht: 35,5 kg netto

anschraubbare Beine DM 19,—

SABA

SABA Fernseh-Standgerät „Schauinsland“ S 126—26 Vollautomatic



Preis: mit UHF DM 1399,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
SABA „Schauinsland“
T 126—26 Vollautomatic

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 240 x 180 mm, oval
Stereo-Anschluß

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
mit 2 verschließbaren Klapp-
türen und Füßen,
615 x 940 x 425 mm

Gewicht: 49 kg netto

Fernsteuerung FS 125-25 DM 30,—

SABA Fernseh-Standgerät „Fürstenberg“ S 116 Vollautomatic



Preis: mit UHF-Automatik DM 1399,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
SABA „Schauinsland“
T 116 Vollautomatic

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 240 x 180 mm, oval
Stereo-Anschluß

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
mit 2 Klapptüren und Füßen,
630 x 935 x 425 mm

Gewicht: 50,5 kg netto

Fernsteuerung FS 125-25 DM 30,—

SABA Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Schwarzwald Automatic 11-Stereo“



Preis: mit UHF-Automatik und
Fernsteuerung FS 125-25 DM 2299,—

**Fernseh-Rundfunk-Phono-
Kombination**
mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
SABA „Schauinsland“
T 116 Vollautomatic
2. Rundfunk-Chassis
SABA „Freudenstadt
125—Stereo“
(9 Röhren / 2 G'Dioden / 1 Se-
len, 7 AM / 10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Endstufen [je 2,5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
DUAL „1008“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.


Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 220 x 150 mm, oval und
2 x je 110 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
mit 2 Holzschiebetüren, Wechs-
lerraum und Ablagefach für
Platten,
1275 x 880 x 450 mm

SABA

SABA Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Bodensee Vollautomatic 126-Stereo“



Preis: mit UHF und
Fernsteuerung FS 125-25 DM 2699,—
Sabafon TC 86 + DM 789,—
Sabafon TK 125-S + DM 649,—

**Fernseh-Rundfunk-Phono-
Kombination**
mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
SABA „Schauinsland“
T 126—26 Vollautomatic
2. Rundfunk-Chassis
SABA „Freudenstadt
125—Stereo“
(9 Röhren / 2 G'Dioden / 1 Se-
len, 7 AM / 10 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Endstufen [je 2,5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
DUAL „1007“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.
4. auf Wunsch zusätzlich mit
Tonbandgerät SABAFON TC 86
mit 4,75, 9,5 und 19 cm/sek.
Bandgeschwindigkeit, umschalt-
bar bis zu
4 x 4 Stunden (Mono) bzw.

2 x 4 Stunden (Stereo) Spiel-
dauer
o d e r
Tonbandgerät SABAFON TK
125-S mit 4,75 und 9,5 cm/sek.
Bandgeschwindigkeit, um-
schaltbar bis zu
4 x 3 Stunden (Mono) bzw.
2 x 3 Stunden (Stereo) Spiel-
dauer.


Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
4 x je 200 mm Ø und
2 x je 110 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
mit 2 Holzschiebetüren, obere
aufklappbare Deckplatte für
autom. beleuchteten Wechs-
ler- u. Tonbandgeräteraum, 2
Schubfächer zur Ablage von
Platten und Tonbändern,
1700 x 890 x 495 mm

Gewicht: 117 kg netto

SABA Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Bodensee Vollautomatic 11-Sonorama“



Preis: mit UHF-Automatik und
Fernsteuerung FS 125-25 DM 2999,—
Sonorama ca. + DM 150,—
Sabafon TC 86 + DM 789,—
Sabafon TK 125-S + DM 649,—

**Fernseh-Rundfunk-Phono-
Kombination**
mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
SABA „Schauinsland“
T 116 Vollautomatic
2. Rundfunk-Chassis
SABA „Meersburg Automatic
125—Stereo“
(10 Röhren / 2 G'Dioden / 3 Se-
len, 9 AM / 12 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Endstufen [je 3,5 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
DUAL „1008“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.
4. auf Wunsch zusätzlich mit
SABA „Sonorama“ 4 Röhren /
1 Selen, Anschluß über Spolige
Normbuchse an Rundfunkgerät,
wirksam für Rundfunk, Phono
und Tonband bei Mono und

Stereo, Nachhall stetig regel-
bar zwischen 0 und 2 sec.


5. auf Wunsch zusätzlich mit
Tonbandgerät SABAFON TC 86
mit 4,75, 9,5 und 19 cm/sek.
Bandgeschwindigkeit
o d e r
Tonbandgerät SABAFON TK
125-S mit 4,75 und 9,5 cm/sek.
Bandgeschwindigkeit.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
4 x je 240 x 180 mm, oval und
2 x je 110 mm Ø

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
mit 2 Holzschiebetüren, obere,
aufklappbare Deckplatte für
autom. beleuchteten Wechs-
ler- u. Tonbandgeräteraum,
2 Schubfächer zur Ablage von
Platten und Tonbändern,
1670 x 885 x 465 mm

SABA Fernseh-Stereo-Musik-Schrank „Königin von SABA 126-Stereo“



Preis: mit UHF,
Fernsteuerung FS 125-25 und
Sabafon TC 86 DM 3999,—
Sabafon TK 125-S + DM 789,—
Sabafon TK 125-S + DM 649,—

**Fernseh-Rundfunk-Phono-
Kombination**
mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
SABA „Schauinsland“
T 126—26 Vollautomatic
2. Rundfunk-Chassis
SABA „Freiburg-Vollautomatic
125—Stereo“
(16 Röhren / 2 G'Dioden / 4 Se-
len, 11 AM / 14 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Gegentaktendstufen
[je 10 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
DUAL „1006“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.
4. auf Wunsch zusätzlich mit
Tonbandgerät SABAFON TC 86
mit 4,75, 9,5 und 19 cm/sek.
Bandgeschwindigkeit.

o d e r
Tonbandgerät SABAFON TK
125-S mit 4,75 und 9,5 cm/sek.
Bandgeschwindigkeit

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 6
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 240 mm Ø
2 x je 220 x 150 mm und
2 x je 150 x 80 mm, oval

Gehäuse: Nußbaum mitteldun-
kel, hochglanzpoliert oder
Nußbaum naturhell, mattiert;
mit 2 verschließbaren Holz-
schiebetüren, obere aufklapp-
bare Deckplatte für autom.
beleuchteten Wechsler- u. Ton-
bandgeräteraum, 4 Schubfä-
cher zur Ablage von Platten
und Tonbändern,
1960 x 950 x 494 mm

Gewicht: 145 kg netto

SABA

SABA Fernseh-Projektion „TELERAMA“ P 1026 H



Preis: mit UHF und Fernsteuerung
Bildwand K DM 2979,—*
Bildwand N DM 2999,—*

Stromart: 110, 125, 220/240 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 200 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
Vergrößerung:
K: 5fach
N: 7fach
Bildwand:
K: 110 x 80 cm
N: 133 x 98 cm
Röhren:
23 (einschl. Bildröhre)
Bildröhre: MW 6—2
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 200 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 104
Besonderheiten: Von einer kleinen Spezial-Fernsehröhre wird das Bild über eine Optik auf die bis 1,65 m große TELERAMA-Bildwand projiziert, wahlweise 10—60fache Vergrößerung des Fernsehbildes


gegenüber einer 43-cm-Bildröhre. Dabei erhält es eine überraschende Tiefe und Plastik. Brillante Bildhelligkeit und -scharfe werden durch die TELERAMA-Bildwand (Weitwinkelschirm) erreicht, elektronische Scharfabstimmung von Bild und Ton. Auch seitlich sitzende Betrachter sehen die Darbietungen auf der Bildwand flimmerfrei, hell und gestochen scharf, so daß ein beliebiger großer Zuschauerkreis der Sendung gemeinsam folgen kann. Der TELERAMA-Projektor ist mit UHF-Tuner ausgerüstet, eine Fernsteuerung für 6 Funktionen wird mitgeliefert.

Gehäuse: Nußbaum mitteldunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum naturhell, gebohrt; mit Stabrolltüren, 640 x 950 x 530 mm

Gewicht: 71 kg netto

SCHAUB-LORENZ

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Tischgerät „Weltecho“ 2059



Preis: mit UHF DM 975,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 185 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
18 (einschl. Bildröhre)
+ 7 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn., 180 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 213
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Goldfilterscheibe, Goldkontakt-Kanalwähler für VHF mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, Programmwechsel-Automatic, Bildgrößen-Automatic, besonders kontrastreiches lebendiges Bild durch autom.

stabilisierte Tiefschwarz-Zeichnung, Automatic für Zeilenamplitude, Bildamplitude (stabilisiert) und Leuchtfleckunterdrückung, Schutzfunkenstrecke, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, doppelt wirkende Klangregelung für Höhen und Tiefen, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke.

Drucktasten: 3
AUS, PROGR. I, PROGR. II
Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, 590 x 487 x 361 mm
Gewicht: 34 kg netto

Fernbedienung FB 900 DM 18,—

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Tischgerät „Weltspiegel“ 1059



Preis: mit UHF DM 1026,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 190 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
20 (einschl. Bildröhre)
+ 10 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
180 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 213
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Goldfilterscheibe, Goldkontakt-Kanalwähler mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, VHF- u. UHF-Skala mit Kanalanzeige, stetig einstellbarer Klarzeichner, autom. Feinabstimmung für VHF durch Bildpilot-Vollautomatic, Programmwechsel-Automatic, Bild-


größen-Automatic, besonders kontrastreiches lebendiges Bild durch autom. stabilisierte Tiefschwarz-Zeichnung, autom. Leuchtfleckunterdrückung, Störaustastung, Schutzfunkenstrecke, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, doppelt wirkende Klangregelung für Höhen und Tiefen, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 4
AUS, PROGR. I, PROGR. II, ABSTIMMAUTOMATIC
Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, 607 x 514 x 396 mm
Gewicht: 33 kg netto

Fernbedienung FB 900 DM 18,—

SCHAUB-LORENZ

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Tischgerät „Weltspiegel“ 2059 D



Preis: mit UHF-Automatic DM 1098,—


Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 190 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
20 (einschl. Bildröhre)
+ 9 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumdiode
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn., 180 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 213
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Goldfilterscheibe, Goldkontakt-Kanalwähler für VHF mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, VHF- u. UHF-Skala mit Kanalanzeige, stetig einstellbarer Klarzeichner, Programmwechsel-Automatic, Bildgrößen-Automatic, Bildpilot-Vollautomatic für VHF und UHF,

besonders kontrastreiches lebendiges Bild durch autom. stabilisierte Tiefschwarz-Zeichnung, Automatic für Zeilenamplitude, Bildamplitude (stabilisiert) und Leuchtfleckunterdrückung, Schutzfunkenstrecke, autom. Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 4
AUS, PROGR. I, PROGR. II, ABSTIMMAUTOMATIC
Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, 607 x 514 x 396 mm
Gewicht: 35,5 kg netto

Fernbedienung FB 900 DM 18,—

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Tischgerät „Weltspiegel“ 1059 Luxus



Preis: mit UHF-Automatic DM 1185,—*


Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 195 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
22 (einschl. Bildröhre)
+ 12 Germaniumdioden
+ 2 Selengleichrichter
Lautsprecher: 3
vorn; perm.-dyn.,
250 x 60 mm, oval
seitlich; perm.-dyn.,
180 mm Ø und 65 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 213
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Goldfilterscheibe, autom. Senderwahl durch tastengesteuerten motorbetriebenen Kanalwähler für VHF mit PCC 88 und Start-Stop-Automatic, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, VHF- u. UHF-Skala mit Kanalanzeige, tastengesteuerter Kontrast-Expander zur Feinstabstu-

fung der dunklen Bildteile, Bildpilot-Vollautomatic für VHF und UHF, Raumlicht-Automatic, 3stufiger Videoverstärker mit zusätzlicher Stufe für Klarzeichner (Differenzier-Entzerrung), getastete Schwarzsteuerung, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Lautstärke, Kanalwahl und Programmwechsel. Sonstige Eigenschaften wie „Weltspiegel“ 1059.

Drucktasten: 4
EIN/AUS, PROGR. I, PROGR. II, KONTRAST-EXPANDER
Gehäuse: Nußbaum dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit anschraubbaren Beinen lieferbar, 724 x 499 x 395 mm
Gewicht: 42 kg netto

Fernbedienung FB 1000 L DM 25,—
anschraubbare Beine DM 20,—

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Tischgerät „Weltspiegel“ 2059 Luxus



Preis: mit UHF-Automatic DM

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 195 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren:
20 (einschl. Bildröhre)
+ 8 Germaniumdioden
+ 2 Siliziumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
250 x 60 mm, oval
seitlich; perm.-dyn., 180 mm Ø
FTZ-Prüf-Nr.: Z 213
Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Goldfilterscheibe, autom. Senderwahl durch tastengesteuerten motorbetriebenen Kanalwähler für VHF mit PCC 88 und Start-Stop-Automatic, UHF-Tuner mit PC 88, VHF- u. UHF-Skala mit Kanalanzeige,

Bildpilot-Vollautomatic für VHF und UHF, Raumlicht-Automatic, 3stufiger Videoverstärker mit zusätzlicher Stufe für Klarzeichner (Differenzier-Entzerrung), getastete Schwarzsteuerung, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Lautstärke, Kanalwahl und Programmwechsel. Sonstige Eigenschaften wie „Weltspiegel“ 2059 D.

Drucktasten: 5
EIN/AUS, PROGR. I, PROGR. II, SPRACHE, ABSTIMMAUTOMATIC
Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert; wahlweise mit anschraubbaren Beinen lieferbar, 724 x 499 x 395 mm
Gewicht: 37,2 kg netto

Fernbedienung FB 1000 L DM 25,—
anschraubbare Beine DM 20,—

SCHAUB-LORENZ

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Standgerät „Illustra“ 2059



Preis: mit UHF DM 1148,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
SCHAUB-LORENZ
„Weltecho“ 2059

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
360 x 90 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
seitlich einschiebbaren Holz-
türen und abschraubbaren
Beinen,
720 x 945 x 417 mm

Gewicht: 43 kg netto

Fernbedienung FB 900 DM 18,—

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Standgerät „Illustraphon“ 1059



Preis: mit UHF DM 1223,—*

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 1059

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
250 x 170 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert; mit 2 Holz-
türen und abschraubbaren Bei-
nen,
640 x 953 x 447 mm

Gewicht: 45 kg netto

Fernbedienung FB 900 DM 18,—

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Standgerät „Illustraphon“ 2059 D



Preis: mit UHF-Automatik DM 1298,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 D

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
250 x 170 mm, oval


Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
Holztüren und abschraubbaren
Beinen,
640 x 953 x 447 mm

Gewicht: 52 kg netto

Fernbedienung FB 900 DM 18,—

SCHAUB-LORENZ

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Standgerät „Illustraphon“ 1059 Luxus



Preis: mit UHF-Automatik DM 1335,—*

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 1059 Luxus

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 4
vorn; perm.-dyn.,
250 x 60 mm, oval
seitlich; perm.-dyn., 2 x je
180 mm Ø und 65 mm Ø

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
seitlich einschiebbaren Holz-
türen und abschraubbaren Bei-
nen,
898 x 913 x 433 mm

Gewicht: 52 kg netto

Fernbedienung FB 1000 L
DM 25,—

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Standgerät „Illustraphon“ 2059 Luxus



Preis: mit UHF-Automatik DM

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
SCHAUB-LORENZ
„Weltspiegel“ 2059 Luxus

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 3
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 250 x 170 mm und
250 x 60 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum natur, mattiert; mit 2
Holztüren und abschraubbaren
Beinen,
898 x 913 x 433 mm

Gewicht: 52 kg netto

Fernbedienung FB 1000 L
DM 25,—

SCHAUB-LORENZ Fernseh-Stereo- Musiktruhe „Trilogie“ 1059 Stereo



Preis: mit UHF-Automatik DM 2105,—*

Fernseh-Rundfunk-Phono- Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Illustraphon“ 1059 Luxus

2. Rundfunk-Chassis
SCHAUB-LORENZ
„Weltsuper“ 24490
(12 Röhren, 8 AM/12 FM-Kreise)
mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker
(2 Gegentaktendstufen
[je 10 W] in
Mono-Stereo-Schaltung)

3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
DUAL „1008“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 4
in Stereo-Anordnung
vorn; perm.-dyn.,
2 x je 180 x 130 mm und
2 x je 260 x 180 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert; mit 2 Holz-
schiebetüren und Füßen, be-
leuchteter Wechslerarm mit
Ständer für Plattenablage,
1303 x 934 x 450 mm


Gewicht: 90 kg netto

Fernbedienung FB 1000 L
DM 25,—

Fernbedienung FB 100
für Balance und Lautstärke
DM 19,50

SIEMENS

SIEMENS Fernseh-Tischgerät FT 226



Preis: mit UHF DM 1028,—
Nußbaum natur + DM 10,—

Stromart: 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme: 185 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren:

19 (einschl. Bildröhre)
+ 4 Germaniumdioden
+ 7 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1

seitlich; perm.-dyn.,
230 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 212

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängstuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit PC 86 (PC 88), PC 86, UHF-Skala mit Kanalanzeige, DUPLEX-Taste für VHF/UHF, Selektivfilter, Abstimmungsanzeige durch Magisches Prisma bei VHF und UHF, gespeicherte Feinabstimmung für VHF, Automatik für

Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Störaustastung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke, Anschluß für Außenlautsprecher, Teleskop-Rückwandantenne für Band I/III.

Drucktasten: 2

EIN/AUS, VHF/UHF (DUPLEX)

Gehäuse: Afrikan. Birnbaum dunkel, hochglanz oder Nußbaum natur, seidenglanz; wahlweise mit anschraubbaren Beinen lieferbar, 620 x 500 x 420 mm


Gewicht: 29 kg netto

Fernbedienung Fese antr. 13b

DM 12,—

anschraubbare Beine DM 30,—

SIEMENS Fernseh-Tischgerät FT 216



Preis: mit UHF-Automatik DM 1228,—
Nußbaum natur + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 185 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren:

21 (einschl. Bildröhre)
+ 7 Germaniumdioden
+ 5 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1

vorn strahlend; perm.-dyn.,
230 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 212

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängstuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, elektr. motorisierte Senderwahl mit Kanal-Vorwähler u. -Leuchtanzeige, Kontrastfilterscheibe, Fernaste für kritische Empfangsbereiche, vollautom. Feinabstimmung für VHF und UHF, Kontrast-

optik zur Raumlichtanpassung, Automatik für Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Störaustastung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Sprache, Musik, Lautstärke und Kanalwahl, Anschluß für Außenlautsprecher, Teleskop-Rückwandantenne für Band I/III.

Drucktasten: 5

EIN/AUS, AUTOMATIC, SPR/MUS, FERN, KANAL

Gehäuse: Afrikan. Birnbaum dunkel, hochglanz oder Nußbaum natur, seidenglanz; wahlweise mit anschraubbaren Beinen lieferbar, 730 x 500 x 430 mm

Gewicht: 34 kg netto

Fernbedienung FB 19 DM 29,—

anschraubbare Beine DM 30,—

SIEMENS Fernseh-Standgerät FS 226



Preis: mit UHF DM 1186,—
Nußbaum natur + DM 12,—

Technische Daten siehe

Fernseh-Tischgerät

SIEMENS „FT 226“

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1

vorn; perm.-dyn.,
230 x 130 mm, oval

Gehäuse: Afrikan. Birnbaum dunkel, hochglanz oder Nußbaum natur, seidenglanz; mit 2 verschließbaren Falttören und Beinen, 800 x 850 x 480 mm

Gewicht: 41,5 kg netto

Fernbedienung Fese antr. 13b

DM 12,—

SIEMENS

SIEMENS Protos-UHF-Converter UV 2



Preis: DM 185,—

Netzanschluß: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 15 W

Art der Umsetzung: direkte Umsetzung der UHF-Frequenzen von 470—790 MHz in VHF-Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)

Drucktasten: 2

EIN/AUS, VHF/UHF

Röhren: 2

EC 86, EC 88

Selen: 1

Antennenanpassung: 240 Ohm

FTZ-Prüf-Nr.: Z 212

Besonderheiten: Das UHF-Vorsatzgerät UV 2 ist geeignet zum Empfang des UHF-Fernsehprogramms in Verbindung mit jedem beliebigen Fernsehgerät. Im UHF-Vorsatzgerät besteht die Möglichkeit, die Netzspannung für das Fernsehgerät über Steck- bzw.

Schraubverbindungen zu entnehmen, so daß das Fernsehgerät zusammen mit dem UHF-Vorsatzgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Betriebsanzeige durch beleuchtete Rändelscheibe, große UHF-Kanalskala, Antenneneingänge für VHF und UHF (240 Ohm symm.), Verbindung zu VHF-Antennenbuchsen des Fernsehgerätes über 60-Ohm-Kabel mit Symmetriübertrager. Zur Befestigung des Converters an der Rückwand des jeweiligen Fernsehgerätes werden 2 Montagewinkel und 2 Krampen mitgeliefert.

Gehäuse: Kunststoff, braun/beige,
260 x 75 x 190 mm

Gewicht: ca. 2,5 kg netto

SIEMENS Teleskop-Heimantenne




Preis: DM 21,—

Teleskop-Heimantenne

eine leicht ansteckbare Antenne, die einen guten Empfang nahe gelegener Fernsehsender ermöglicht. Die Antenne ist drehbar und für Band I und III (Kanal 2 bis 11) einstellbar.

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN Fernseh-Tischgerät FE 211 T und FE 211 T/UHF



Preis: 211 T DM 900,—
211 T/UHF DM 998,—
Nußbaum hell + DM 10,—

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: 180 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V

UHF: wahlweise eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (36 [13] Funktionen)

18 (einschl. Bildröhre)

+ 6 Germaniumdioden

+ 2 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1

seitlich; perm.-dyn.

Allvox-Vollton,

210 x 150 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 210

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Triplex-Tele-Tuner mit PCC 88, UHF-Weitempfängstuner mit PC 88, UHF-Linear-skala mit Schwungradantrieb, 3teiliges Schnellwahlregister, Tonblende, Brillantfilter, elek-

tronische Feinabstimmung, Automatik für Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, variable Strahlstrom-Begrenzung, Fernregleranschluß für Helligkeit und Lautstärke.

Drucktasten: 3

UHF, EIN/AUS, SPR/MUS


Gehäuse: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum hell, mattiert; anschraubbare Beine AB 1 nachrüstbar,
620 x 510 x 410 mm

Gewicht: 31 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—
anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN Fernseh-Tischgerät FE 22 T und FE 22 T/UHF



Preis:
FE 22 T DM 968,—*
FE 22 T/UHF-Automatik DM 1082,—*
Nußbaum hell + DM 10,—*

Stromart: 220 V-Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 185 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: wahlweise eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (41 [16] Funktionen)
19 (einschl. Bildröhre)
+ 9 Germaniumdioden
+ 2 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 210
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), UHF-Linearskala, 5teiliges
Schnellwahlregister, Ton-
blende, Betriebsanzeige, Brill-
antfilter, Feinabstimm-Auto-
matik für VHF und UHF, Auto-
matik für Zeilenamplitude,

Bildamplitude und Leuchtfleck-
unterdrückung, umschaltbarer
Klarzeichner, Einschaltbrumms-
perre, Schwarzwertübertra-
gung, getastete Regelung, sta-
bilisierte Hochspannung 16 kV,
variable Strahlstrom-Begren-
zung, Fernregleranschluß für
Helligkeit und Lautstärke.


Drucktasten: 5
UHF, AUTOMATIK, EIN/AUS,
KLARZEICHNER, SPR/MUS

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, matted; anschraub-
bare Beine AB 1 nachrüstbar,
610 x 520 x 410 mm

Gewicht: 31 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*
anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Tischgerät FE 241 T und FE 241 T/UHF



Preis:
FE 241 T DM 1014,—
FE 241 T/UHF-Automatik DM 1128,—
Nußbaum hell + DM 10,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 190 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: wahlweise eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (42 [16] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 9 Germaniumdioden
+ 2 Selengleichrichter
Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 210
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), Triplex-Tele-Tuner mit
PCC 88, UHF-Weitempfungs-
Tuner mit PC 88, UHF-Linears-
kala mit Schwungradantrieb,
6teiliges Schnellwahlregister,
Tonblende, Brillantfilter, Fein-
abstimm-Automatik für VHF und

UHF, Automatik für Zeilen-
amplitude, Bildamplitude und
Leuchtfleckunterdrückung, um-
schaltbarer Klarzeichner, Ein-
schaltbrummsperre, Schwarz-
wertübertragung, getastete
Regelung, stabilisierte Hoch-
spannung 16 kV, variable
Strahlstrom-Begrenzung, Fern-
regleranschluß für Helligkeit
und Lautstärke.


Drucktasten: 6
AUS VHF, UHF, AUTOMATIK,
KLARZEICHNER, SPR/MUS

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, matted; anschraub-
bare Beine AB 1 nachrüstbar,
630 x 500 x 420 mm

Gewicht: 32 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*
anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Tischgerät FE 23 T



Preis: mit UHF-Automatik DM 1112,—*
Nußbaum hell + DM 15,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 185 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (41 [16] Funktionen)
19 (einschl. Bildröhre)
+ 9 Germaniumdioden
+ 2 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
130 x 70 mm, oval
seitlich; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 210
Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), UHF-Weitempfungs-Tu-
ner mit PC 88, UHF-Linears-
kala, 6teiliges Schnellwahl-
register und Elektronen-Auto-

matik mit Abstimmautomatik
VHF und UHF und allen Stan-
dard-Automatik-Funktionen so-
wie asymmetrische Gehäuse-
form mit allen Bedienungse-
lementen an der Vorderseite.
Sonstige Eigenschaften wie
„FE 22 T/UHF“.

Drucktasten: 6
VHF, UHF, AUTOMATIK, AUS,
KLARZEICHNER, SPR/MUS


Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, matted; anschraub-
bare Beine AB 1 nachrüstbar,
690 x 510 x 420 mm

Gewicht: 34 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*
anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN Fernseh-Tischgerät FE 25 T



Preis: mit UHF-Automatik DM 1172,—*
Nußbaum hell + DM 15,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 190 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (46 [18] Funktionen)
23 (einschl. Bildröhre)
+ 11 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
130 x 70 mm, oval
seitlich; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 210

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), Triplex-Tele-Tuner mit
PCC 88, UHF-Weitempfungs-Tu-
ner mit PC 88, UHF-Linearskala,
6teiliges Schnellwahlregister,
Tonblende, Betriebsanzeige,

Brillantfilter, Elektronen-Auto-
matik mit vollautom. Zeilen-
u. Bildfang, fotozellenge-
steuerte Raumlicht-Automatik,
Feinabstimm-Automatik für VHF
und UHF und allen Standard-
Automatik-Funktionen, Fern-
regleranschluß für Helligkeit
und Lautstärke sowie asym-
metrische Gehäuseform mit al-
len Bedienungselementen an
der Vorderseite.


Drucktasten: 6
AUS, UHF, VHF, AUTOMATIK,
KLARZEICHNER, SPR/MUS

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, matted; anschraub-
bare Beine AB 1 nachrüstbar,
690 x 510 x 420 mm

Gewicht: 36 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*
anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Tischgerät FE 251 T



Preis: mit UHF-Automatik DM 1258,—
Nußbaum hell + DM 15,—

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 190 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (46 [19] Funktionen)
22 (einschl. Bildröhre)
+ 11 Germaniumdioden
+ 2 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn.,
130 x 70 mm, oval
seitlich; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 210

Besonderheiten: Fernseh-Tisch-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), Triplex-Tele-Tuner mit
PCC 88, UHF-Weitempfungs-
Tuner mit PC 88, senkrechte
UHF-Linearskala mit Ortsender-
markierungen, UHF-Schwun-
gradantrieb — bei VHF-Empfang
und im ausgeschalteten Zu-
stand blockiert, Senderwahl

für VHF und UHF über Doppel-
knopf, 6teiliges Schnellwahl-
register, Tonblende, Betriebs-
anzeige, gewölbtes Brillant-
filter aus Mehrschichtglas,
Elektronen-Automatik mit voll-
autom. Zeilen- u. Bildfang, fo-
tozellengesteuerte Raumlicht-
Automatik, Feinabstimm-Auto-
matik für VHF und UHF und al-
len Standard-Automatik-Funk-
tionen.
Sonstige Eigenschaften wie
„FE 241 T/UHF“.


Drucktasten: 6
AUS, VHF, UHF, AUTOMATIK,
KLARZEICHNER, SPR/MUS

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, matted; anschraub-
bare Beine AB 1 nachrüstbar,
720 x 490 x 380 mm

Gewicht: 36 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*
anschraubbare Beine AB 1 DM 18,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Tischgerät FE 4 N 5 T und FE 4 N 5 T/UHF



Preis: FE 4 N 5 T DM 1158,—*
FE 4 N 5 T/UHF DM 1256,—*

Stromart: 110, 130, 150, 200, 220,
240 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 250 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V
4 Normen (CCIR), 625-819
Zeilen
UHF: wahlweise eingebaut
Bildröhre: AW 59—90
Röhren: (52 [17] Funktionen)
25 (einschl. Bildröhre)
+ 16 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter
Lautsprecher: 2
vorn; perm.-dyn., 60 mm Ø
seitlich; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval
FTZ-Prüf-Nr.: Z 210

Besonderheiten: 4-Normen-Fern-
seh-Tischgerät mit 110° Ablen-
kung der 59-cm-Bildröhre (stat.
fokussiert) für deutsche, hol-
ländische, schweizerische,
österreichische Sender mit
CCIR-Gerber-Norm sowie Sen-
der aus Belgien und Luxem-

burg mit belgisch-wallonischer
oder belgisch-flämischer Norm
und Stationen aus Frankreich
mit französischer Norm; über-
sichtliche UHF-Linearskala,
8teiliges Schnellwahlregister,
Brillantfilter, Abstimmanzeige
mit magischem Band, autom.
Zeilenumschaltung bei Nor-
menwechsel, autom. Bildfor-
mat-Stabilisierung, 2stufiger
Video-Verstärker, Störbegren-
zung in Bild und Ton, An-
schlüsse für Außenlautsprecher
und Fernbedienung für Hellig-
keit, Kontrast und Lautstärke.

Drucktasten: 8
VHF/UHF, SPR/MUS, STOR-
BEGRENZUNG, KONTRAST, AUS,
819 F, 625 E, BELG.


Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert,
610 x 560 x 460 mm

Gewicht: 38,5 kg netto

Fernregler FE 4 N 5 DM 26,—*

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN Fernseh-Standgerät FE 23 St



Preis: mit UHF-Automatik DM 1212,—*
Nußbaum hell + DM 20,—*

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
TELEFUNKEN „FE 23 T“

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2


vorn; perm.-dyn.,
130 x 70 mm, oval
seitlich; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, mattiert; mit ver-
schließbaren Doppelfalttüren
und abschraubbaren Beinen,
690 x 920 x 420 mm

Gewicht: 34 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Standgerät FE 25 St



Preis: mit UHF-Automatik DM 1272,—*
Nußbaum hell + DM 20,—*

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
TELEFUNKEN „FE 25 T“

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2


vorn; perm.-dyn.,
130 x 70 mm, oval
seitlich; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, mattiert; mit ver-
schließbaren Doppelfalttüren
und abschraubbaren Beinen,
690 x 920 x 420 mm

Gewicht: 45 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Standgerät FE 24 S



Preis: mit UHF-Automatik DM 1302,—*
Nußbaum hell + DM 20,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: 190 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (43 [16] Funktionen)

21 (einschl. Bildröhre)

+ 9 Germaniumdioden

+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 2

vorn; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
260 x 180 mm, oval und
100 mm Ø

FTZ-Prüf-Nr.: Z 210

Besonderheiten: Fernseh-Stand-
gerät mit 110° Ablenkung der
59-cm-Bildröhre (stat. fokus-
siert), Triplex-Tele-Tuner mit
PCC 88, UHF-Weitempfänger-
Tuner mit PC 88, UHF-Linear-
skala, 6teiliges Schnellwahl-

register, Tonblende, Betriebs-
anzeige, Brillantfilter, Elek-
tronen-Automatik mit fotozel-
lengesteuerter Raumlicht-Auto-
matik, Feinabstimm-Automatik
für VHF und UHF und allen
Standard-Automatik-Funktio-
nen.
Sonstige Eigenschaften wie
„FE 25 T“.

Drucktasten: 6

AUS, VHF, UHF, AUTOMATIK,
KLARZEICHNER, SPR/MUS


Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, mattiert; mit Dop-
pelfalttüren, auf Rollen fahr-
bar,
630 x 900 x 440 mm

Gewicht: 54 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN Fernseh-Standgerät FE 241 S



Preis: mit UHF-Automatik DM 1378,—
Nußbaum hell + DM 20,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
TELEFUNKEN „FE 241 T/UHF“,
jedoch mit fotozellengesteuer-
ter Raumlicht-Automatik und
Betriebsanzeige.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2


vorn; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
260 x 180 mm, oval und
100 mm Ø

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert oder Nuß-
baum hell, mattiert; mit ver-
schließbaren Doppelfalttüren
und 17 cm hohen Beinen,
640 x 940 x 440 mm

Gewicht: 54 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Standgerät FE 251 St



Preis: mit UHF-Automatik DM 1398,—
Nußbaum hell + DM 20,—
Rüster + DM 25,—

Technische Daten siehe
Fernseh-Tischgerät
TELEFUNKEN „FE 251 T“

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 2


vorn; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
210 x 150 mm und
130 x 70 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum
hell oder Rüster, mattiert; mit
verschließbaren Jalousietüren,
840 x 920 x 440 mm

Gewicht: 39 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*

TELEFUNKEN Fernseh-Stereo- Musik-Truhe „Terzola VI“



Preis: mit UHF-Automatik DM 2650,—
Nußbaum hell + DM 35,—
Rüster + DM 50,—

**Fernseh-Rundfunk-Phono-
Kombination**

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis
TELEFUNKEN „FE 251 T“,
jedoch mit Gegentaktenstufe
mit 2 Röhren PCL 86

2. Rundfunk-Chassis
TELEFUNKEN „Opus 2114“
(11 Röhren/1 G'Diode/1 Selen,
8 AM/12 FM-Kreise)

mit 3-Kanal-NF-Verstärker in
Mono-Stereo-Schaltung
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler
TELEFUNKEN „TW 504 S“
für alle Stereo-, Mikro- u.
Normalrillen-Schallplatten
bis zu 30 cm Ø

4. auf Wunsch zusätzlich mit
TELEFUNKEN-Magnetophon
„74—77 K und 95“.

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 5
in Stereo-Anordnung

vorn; perm.-dyn.
Allvox-Vollton,
2 x je 260 x 180 mm,
2 x je 180 x 130 mm und
130 x 70 mm, oval

Gehäuse: Edelholz mittelbraun,
hochglanzpoliert, Nußbaum
hell oder Rüster, mattiert; mit
2 Holzschiebetüren, autom.
beleuchteter Wechsler- u. Ton-
bandgeräteraum, ausziehba-
res Fach, geeignet zur Auf-
nahme eines Tonbandgerätes
„Magnetophon“ bzw. für Plat-
tenablage,
1510 x 920 x 460 mm

Gewicht: 99 kg netto

Fernregler FR 5 DM 16,—*
Stereo-Balance-Regler DM 8,50*

Verlängerung für Stereo-
Balance-Regler DM 6,50*


Stereo-Allvox-Strahler DM 49,—*

RS 1 DM 39,—*

RS 2 DM 39,—*

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN UHF-Converter UV 2



Preis: DM 185,—

Netzanschluß: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 10 W

Art der Umsetzung: direkte Umsetzung der UHF-Frequenzen von 470—790 MHz in VHF-Kanäle 3 bzw. 4 (Band I)

Drucktasten: 2
EIN/AUS, VHF/UHF

Röhren: 2
EC 86, EC 88
Selen: 1

Antennenanpassung: 240 Ohm

FTZ-Prüf-Nr.: Z 210

Besonderheiten: Das UHF-Vorsatzgerät UV 2 ist geeignet zum Empfang des UHF-Fernsehprogramms in Verbindung mit jedem beliebigen Fernsehgerät. Im UHF-Vorsatzgerät besteht die Möglichkeit, die Netzspannung für


das Fernsehgerät über Steck- bzw. Schraubverbindungen zu entnehmen, so daß das Fernsehgerät zusammen mit dem UHF-Vorsatzgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Betriebsanzeige durch beleuchtete Rändelscheibe, große UHF-Kanalskala, Antenneneingänge für VHF und UHF (240 Ohm symm.), Verbindung zu VHF-Antennenbuchsen des Fernsehgerätes über 60-Ohm-Kabel mit Symmetrieeübertrager. Zur Befestigung des Converters an der Rückwand des jeweiligen Fernsehgerätes werden 2 Montagewinkel und 2 Klampen mitgeliefert.

Gehäuse: Plastik, braun/beige, 260 x 75 x 190 mm

Gewicht: ca. 2,5 kg netto

TONFUNK

TONFUNK Fernseh-Tischgerät „Violetta“ 1159



Preis: mit UHF DM 998,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 160 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (32 [9] Funktionen)
16 (einschl. Bildröhre)
+ 8 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, 2stufiges Drucktastenregister, UHF-Umschaltung durch VHF-Kanalwähler, Automatik für Helligkeit und

Kontrast, Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 15 kV, Fernbedienungsanschluß für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke.


Drucktasten: 2
EIN/AUS, SPR/MUS

Gehäuse: Macoré, mittelhell bis dunkel, hochglanzpoliert; mit heller Ahornblende, 580 x 500 x 330 mm

Gewicht: ca. 38 kg netto

Fernbedienung 67-006 DM 19,—*

TONFUNK Fernseh-Tischgerät „Violetta Luxus“ 1159



Preis: mit UHF DM 1048,—*

Stromart: 220 V Gleich-/Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 160 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (37 [6] Funktionen)
20 (einschl. Bildröhre)
+ 5 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Memomatic-Tuner für VHF mit PCC 88 und gespeicherter Frequenzfeineinstellung, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, 3stufiges Drucktastenregister, Automatik für Helligkeit und

Kontrast, Zeilensynchronisierung, Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleckunterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 15 kV, Fernbedienungsanschluß für Kontrast, Lautstärke und Klangregelung, Anschluß für Außenlautsprecher.

Drucktasten: 3
EIN/AUS, SPR/MUS, VHF/UHF


Gehäuse: Nußbaum mittelhell bis dunkel, hochglanzpoliert; mit heller Nußbaumblende, 590 x 500 x 340 mm

Gewicht: ca. 38 kg netto

Fernbedienung 67-003 DM 19,—*

TONFUNK

TONFUNK Fernseh-Tischgerät „Violetta“ 1123



Preis: mit UHF DM 1098,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 160 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (32 [9] Funktionen)
16 (einschl. Bildröhre)
+ 8 Germaniumdioden
+ 1 Siliziumgleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: AG 20251

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, Helligkeits- u. Kontrastautomatik, UHF-Umschaltung durch VHF-Kanalwähler. Sonstige Eigenschaften wie „Violetta“ 1159.


Drucktasten: 2
EIN/AUS, SPR/MUS

Gehäuse: Nußbaum mittelhell bis dunkel, hochglanzpoliert; mit heller Nußbaumblende, 620 x 520 x 290 mm

Gewicht: ca. 37 kg netto

Fernbedienung 67-006 DM 19,—*

TONFUNK Fernseh-Tischgerät „Nordland“ 1159



Preis: mit UHF auf Anfrage

Stromart: 220 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme: ca. 170 W

Fernsehbänder: I/III, IV/V
UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (37 [6] Funktionen)
21 (einschl. Bildröhre)
+ 5 Germaniumdioden
+ 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1
seitlich; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Memomatic-Tuner für VHF mit PCC 88 und gespeicherter Frequenzfeineinstellung, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, eingebaute Rückwandbeleuchtung, Automatik für Helligkeit und Kontrast.

Sonstige Eigenschaften wie „Violetta Luxus“ 1159.


Drucktasten: 4
EIN/AUS, SPR/MUS, VHF/UHF

Gehäuse: Teak; wahlweise mit anschraubbaren Beinen lieferbar, 650 x 500 x 340 mm

Gewicht: ca. 40 kg netto

Fernbedienung 67-003 DM 19,—*
anschraubbare Beine DM 18,—*

TONFUNK Fernseh-Standgerät „Violetta Luxus“ 2123



Preis: mit UHF DM 1148,—*

Technische Daten siehe

Fernseh-Tischgerät
TONFUNK „Violetta Luxus“ 1159

Bildröhre: AW 59—90

Lautsprecher: 1
vorn; perm.-dyn.,
180 x 130 mm, oval


Gehäuse: Nußbaum mittelhell bis dunkel, hochglanzpoliert; mit 2 verschließbaren Holztüren und abschraubbaren Beinen, 620 x 870 x 380 mm

Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernbedienung 67-003 DM 19,—*

TONFUNK

TONFUNK Fernseh-Standgerät „Nordland“ 2159



Preis: mit UHF

auf Anfrage

Technische Daten siehe Fernseh-Tischgerät TONFUNK „Nordland“ 1159

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 1 vorn; perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval

Gehäuse: Teak; mit 2 umklappbaren Holztüren und Füßen, 610 x 970 x 470 mm

Gewicht: ca. 48 kg netto

Fernbedienung 67-003 DM 19,—*

TONFUNK Fernseh-Standgerät „Stockholm“ 61



Preis: mit UHF

DM 1198,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: ca. 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (37 [6] Funktionen) 20 (einschl. Bildröhre) + 5 Germaniumdioden + 1 Siliziumgleichrichter

Lautsprecher: 2 vorn; perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval und 100 mm φ

FTZ-Prüf-Nr.: AG 20253

Besonderheiten: Fernseh-Standgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Memomatic-Tuner für VHF mit PCC 88 und gespeicherter Frequenzeinstellung, UHF-Tuner mit 2 x PC 86, Regler für Bässe und Höhen,

Automatik für Helligkeit und Kontrast. Sonstige Eigenschaften wie „Violetta Luxus“ 1159.


Drucktaste: 1 VHF/UHF

Gehäuse: Teak oder Nußbaum, natur; auf Holzuntergestell mit Schwenkvorrichtung, 790 x 700 x 290 mm

Gewicht: ca. 45 kg netto

Fernbedienung 67-003 DM 19,—*

TONFUNK Fernseh-Stereo-Musik-Truhe „Nordland“ 4159



Preis: mit UHF

auf Anfrage

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

mit eingebautem

1. Fernseh-Chassis TONFUNK „Nordland“ 1159
2. Rundfunk-Chassis TONFUNK Großsuper W 296 St (8 Röhren/1 Selen, 8 AM/10 FM-Kreise) mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker (2 Endstufen [je 4 W] in Mono-Stereo-Schaltung)
3. 4-tourigem 10-Plattenwechsler PE „REX A/Stereo“ für alle Stereo-, Mikro- u. Normalrillen-Schallplatten bis zu 30 cm φ.

Bildröhre: AW 59—90


Lautsprecher: 4 in Stereo-Anordnung vorn; perm.-dyn., 2 x je 180 x 130 mm, oval und 2 x je 100 mm φ

Gehäuse: Teak; mit 2 Holz-schiebetüren, besondere Verschlussklappe für autom. beleuchteten Wechsler- u. Plattenraum, 1520 x 850 x 410 mm

Fernbedienung 67-003 DM 19,—*

WEGA

WEGA Fernseh-Tischgerät „WEGA-Vision 722“



Preis: mit UHF

DM 998,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 170 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (29 [+4] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 3 Germaniumdioden + 1 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 215

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfänger-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit PC 88 (PC 86), PC 86, UHF-Linearskala mit Kanalanzeige, 4stufiges Drucktastenregister, Bereichstaste für VHF/UHF, um-

schaltbarer Klarzeichner, Automatik für Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleck-Unterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernregleranschluß für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und EIN/AUS, Anschluß für Außenlautsprecher.


Drucktasten: 4 EIN/AUS, VHF/UHF, BRILLANT, SPRACHE

Gehäuse: Edelholz dunkel, hochglanzpoliert; wahlweise mit anschaubaren Beinen lieferbar, 605 x 510 x 405 mm

Gewicht: 30 kg netto

Fernbedienung 791 DM 35,—*
anschaubare Beine DM 16,—*

WEGA Fernseh-Tischgerät „WEGA-Vision 723“



Preis: mit UHF

DM 998,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut

Bildröhre: AW 59—90

Röhren: (29 [4] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 1 Germaniumdiode + 3 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 215

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), VHF-Weitempfänger-Tuner mit PC 88, UHF-Tuner mit PC 88 (PC 86), PC 86, UHF-Linearskala mit Kanalanzeige, 4stufiges Drucktastenregister, Bereichstaste für VHF/

UHF, umschaltbarer Klarzeichner, vollautom. Zeilensynchronisierung, Automatik für Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleck-Unterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernregleranschluß für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und EIN/AUS, Anschluß für Außenlautsprecher.


Drucktasten: 4 EIN/AUS, VHF/UHF, BRILLANT, SPRACHE

Gehäuse: Edelholz dunkel, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert, 600 x 480 x 410 mm

Gewicht: ca. 30 kg netto

Fernbedienung 791 DM 35,—*

WEGA Fernseh-Tischgerät „WEGA-Vision 725“



Preis: mit UHF

DM 1068,—*

Teak Anti-Reflex-Memomatic + DM 20,—*

Palisander Anti-Reflex-Memomatic + DM 50,—*

Stromart: 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 160 W
Fernsehbänder: I/III, IV/V UHF: eingebaut

Bildröhre: (AR) 23 SP 4

Röhren: (29 [4] Funktionen) 18 (einschl. Bildröhre) + 1 Germaniumdiode + 3 Selengleichrichter

Lautsprecher: 1 seitlich; perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval

FTZ-Prüf-Nr.: Z 215

Besonderheiten: Fernseh-Tischgerät mit 110° Ablenkung der 59-cm-Bildröhre (stat. fokussiert), Bildröhre mit Verbundschutzscheibe — wahlweise Anti-Reflex-Ausführung, VHF-Weitempfänger-Tuner mit PCC 88, UHF-Tuner mit PC 88 (PC 86), PC 86, Abstimm-Automatik

für VHF durch gespeicherte Feinabstimmung, vollautom. Zeilensynchronisierung, Automatik für Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfleck-Unterdrückung, Einschaltbrummsperre, Schwarzwertübertragung, getastete Regelung, stabilisierte Hochspannung 16 kV, Fernregleranschluß für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und EIN/AUS, Anschluß für Außenlautsprecher.

Gehäuse: Teak oder Palisander natur, mattiert; wahlweise mit Stahlrohruntergestell, anthrazit mattiert, lieferbar, 630 x 490 x 320 mm

Gewicht: ca. 30,5 kg netto

Fernbedienung 791 DM 35,—*
Untergestell DM 42,—*