

NEUHEITEN-BERICHT DER FUNK-TECHNIK



Fernseh- Empfänger 1969/70



Wirth & Bucher

RUNDFUNK-FERNSEH-ELEKTRO-GROSSHANDEL



HAUPTGESCHÄFT

69 HEIDELBERG · Grabengasse 7 · Telefon 276 01

ZWEIGGESCHÄFTE

68 MANNHEIM
N 7, 8 · Telefon 2 69 66

6972 TAUBERBISCHOFSSHEIM
Gartenstraße 3 · Telefon 20 08

Der Neuheiten-Bericht 1969/70 der FUNK-TECHNIK mit dem Angebot der Hersteller nach dem Stand vom 29. Mai 1969 enthält die wichtigsten technischen Angaben über die Farb- und Schwarz-Weiß-Fernsehempfänger der neuen Saison, soweit die Herstellerfirmen darüber Angaben bis zum Redaktionsschluß zur Verfügung stellen konnten. Der vorliegende Neuheiten-Bericht dient als Vorausliste zur ersten Information. Das auch in diesem Jahr wieder erscheinende HANDBUCH DES RUNDUNK- UND FERNSEH-GROSSHANDELS, herausgegeben vom Verband Deutscher Rundfunk- und

Fernseh-Fachgroßhändler (VDRG) e.V., bearbeitet vom Verlag der FUNK-TECHNIK, Berlin-Borsigwalde, enthält dann neben weiteren Sachgebieten alle Daten und Preise in größtmöglicher Ausführlichkeit.

Die Angaben im Neuheiten-Bericht sind nach den von der Industrie zur Verfügung gestellten Unterlagen so vollständig wie möglich zusammengestellt. Eine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch wegen der noch zu erwartenden Ergänzungen und Änderungen nicht übernommen werden.

Für Farbfernsehempfänger gelten zur Zeit durchweg gebundene Festpreise, für Schwarz-Weiß-Empfänger fast ausschließlich Nettopreise. Bei den für Geräte und Zubehör genannten Preisen ist folgendes zu beachten:

Preise ohne besonderen Vermerk sind zur Zeit gebundene Preise; ein Stern neben dem Preis weist auf einen unverbindlichen Richtpreis hin. Alle Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.

*

Die Herstellerfirmen behalten sich technische Änderungen sowie Form- und Preisänderungen ausdrücklich vor; die angegebenen Maße und Gewichte sind lediglich als Richtwerte zu betrachten.

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Schwarz-Weiß		Farbe	Schwarz-Weiß
AEG-Telefunken	3	22	Lumophon	12	38
Blaupunkt	4	24	Metz	13	39
Elac		26	Nordmende	14	41
Graetz	6	27	Philips	16	44
Grundig	7	28	Saba	18	46
Ilse		31	Schaub-Lorenz	19	47
Kaiser	10	33	Siemens	20	48
Kuba	10	34	Tonfunk	21	49
Loewe Opta	11	36	Wega	21	50

VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH · Berlin-Borsigwalde

Farbfernsehempfänger

AEG-Telefunken


PALcolor 629 T

2058,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie PALcolor 719 T, jedoch Bildröhre A 56-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Netz · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer · auf Wunsch Fernbedienung CR 10 und Chromgestell ST 6

Edelholz, hell matt oder mittel poliert, 68 × 46 × 50 cm



AEG-Telefunken „PALcolor 629 T“

PALcolor 639 T

Edelholz, hell matt

2078,—


Edelholz, perlweiß

2108,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie PALcolor 719 T, jedoch Bildröhre A 56-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Netz · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer · auf Wunsch Fernbedienung CR 10 und Chromgestell ST 6

Edelholz, hell matt oder perlweiß, 68 × 46 × 47 cm



AEG-Telefunken „PALcolor 639 T“

PALcolor 719 T

2328,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

5 Rö + 48 Trans + 67 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Druck-tastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, integrierter Schaltkreis für Ton-ZF · Bildröhre A 63-120 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Konvergenz frontal einstellbar · Betriebsspannung stabilisiert, Thyristor-Netzteil, Instant Sound (Ton sofort)

Auf Wunsch Fernbedienung CR 10 (Lautstärke, Helligkeit) und Chromgestell ST 6

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Netz · 2 Schieberegler · 1 Lautsprecher, Anschluß für Zusatzlautsprecher/Kopfhörer


Edelholz, hell matt oder mittel poliert, 73 × 51 × 55 cm

PALcolor 719 ST

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie PALcolor 719 T, jedoch Standgerät mit Beinen · Bildröhre A 63-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Netz · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer · auf Wunsch Fernbedienung CR 10 (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz, mittel poliert, oder Nußbaum, hell matt, 85 × 84 × 62 cm



AEG-Telefunken „PALcolor 719 ST“

AEG-Telefunken (Fortsetzung)

PALcolor 719 SM

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

Technische Daten wie PALcolor 719 T, jedoch Standgerät mit Chromgestell auf Rollen · Bildröhre A 63-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Netz · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer · auf Wunsch Fernbedienung CR 10 (Lautstärke, Helligkeit)

Nußbaum, hell matt, oder Palisander, 85 × 83 × 62 cm

Farbf Fernsehempfänger-Zubehör

Hi-Fi-Kopfhörer TH 28

69,—*

Lautsprecher RS 5

55,—*

Lautsprecher RS 6

49,—*


Diodenanschluß-Platte FAD 3

19,—*

Chrom-Drehgestell ST 6

110,—*

(Verrechnungspreise ohne MwSt)



AEG-Telefunken „PALcolor 719 SM“

Blaupunkt


CTV 1981 (7.668.170)

1748,—

49-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie CTV 2581, jedoch separate Kanalskala für jede einzelne Taste · Bildröhre 490 A JB 22 · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar; auf Wunsch Tischgestell mit eingebauter Breitband-Lautsprecherkombination

Edelholz, hell mattiert, grausilberne Bildschirmblende, 64 × 44 × 49 cm · Gewicht 34 kg



Blaupunkt „CTV 1981“

CTV 2281 (7.668.210)

Edelholz, hell mattiert


2058,—

Schleiflack, altweiß

2088,—

56-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie CTV 2581, jedoch separate Kanalskala für jede einzelne Taste · Bildröhre A 56-120 X · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fern-



Blaupunkt „CTV 2281“

bedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar; auf Wunsch Tischgestell mit eingebauter Breitband-Lautsprecherkombination


Edelholz, hell mattiert, oder altweiß Schleiflack, grausilberne Bildschirmblende, 68 × 47,5 × 50,5 cm · Gewicht 40 kg

CTV 2282 (7.669.200)

2058,—

55-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie CTV 2581 · Bildröhre A 55-15 X · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programm-



Blaupunkt „CTV 2282“

tasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar; auf Wunsch Tischgestell mit eingebauter Breitband-Lautsprecherkombination

Edelholz, hell mattiert, 68 × 48 × 51,5 cm · Gewicht 40 kg

CTV 2581 (7.669.330)

2298,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

10 Rö + 37 Trans + 72 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 5 Si-Gl + 1 Thyristor · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung mit Zentral-Abstimmknopf, VHF-UHF-Druck-tastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Farbsignalregelung, Abschaltung Farbträgerfalle bei Schwarz-Weiß-Empfang, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Konvergenz frontal einstellbar (Konvergenzplatte um 180° schwenkbar), entkoppelte Vertikal-Konvergenzschaltung zur getrennten Einstellung der Konvergenz in der oberen und unteren Bildhälfte · stabilisierte Stromversorgung mit Thyristor-Gleichrichter, Hochspannungserzeugung durch Kaskadengleichrichter, Niederspannungsnetzteil elektronisch stabilisiert · selbstumschaltende Dreifach-Trommelskala

Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar; auf Wunsch Tischgestell mit eingebauter Lautsprecherkombination

6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer

Edelholz, hell mattiert oder dunkel hochglanzpoliert, Frontfläche in heller Nußbaummaserung, 76 × 51,5 × 56 cm · Gewicht 48 kg


CTV 2591 (7.669.300)

2328,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie CTV 2581 · Bildröhre A 63-11 X · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar; auf Wunsch Tischgestell mit eingebauter Breitband-Lautsprecherkombination

Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, 79,5 × 52 × 57 cm · Gewicht 48 kg



Blaupunkt „CTV 2591“

CTV 2592 (7.669.320)

Nußbaum, natur mattiert

2248,—


Palisander

2298,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie CTV 2581, jedoch separate Kanalskala für jede einzelne Taste · Bildröhre A 63-11 X · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar; auf Wunsch Tischgestell mit eingebauter Breitband-Lautsprecherkombination

Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, mit silberfarbener Bildschirmblende oder Palisander, mattiert, mit hellgrauer Bildschirmblende, 79 × 53 × 57 cm · Gewicht 48 kg



Blaupunkt „CTV 2592“

CTV 2596 (7.669.820)

2498,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

Technische Daten wie CTV 2581, jedoch Standgerät mit abschließbarer Doppeljalousie und separater Kanalskala für jede einzelne Taste · Bildröhre A 63-11 X · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 2 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar

Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, Bildschirmblende bei beiden Ausführungen Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, 94 × 96,5 × 59,5 cm · Gewicht 60 kg

Colorado (7.669.850)

Nußbaum, natur mattiert, mit schwarzem Fußgestell

3295,—

Nußbaum, natur mattiert, mit Chrom-Fußgestell

3390,—

Palisander mit Chrom-Fußgestell

3570,—

56-cm-Farbf Fernseh-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil


FS-Chassis wie in CTV 2581 · Bildröhre A 56-120 X · 7 VHF/UHF-Programmtasten · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar

Spezial-Truhenchassis 7.628.130: 21 Trans + 16 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl, 7/12 Kreise, U2KML, automat. UKW-Scharfabstimmung abschaltbar · 9 Drucktasten · Stereo-Decoder eingebaut, pilotton-gesteuerte automat. Umschaltung Mono/Stereo, Stereo-Anzeige · Stereo-NF-Verstärker mit 2 eisen-

Blaupunkt (Fortsetzung)

losen Gegentakt-Endstufen je 10 W mit Komplementär-Transistoren · Stereo-Plattenwechsler PE 2001 automatic · Anschlüsse für Mono/Stereo-TB · 5 Lautsprecher, 1 System für FS-Ton, 4 Systeme für Rundfunk/Phono, Lautsprecher des 2. Stereo-Kanals in getrennter Lautsprecherbox, Box beliebig für linken oder rechten Stereo-Kanal benutzbar

Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, oder Palisander, mattiert, hochglanzverchromtes Fußgestell aus Vierkant-Stahlrohr · versenkbares Farbfernsehteil, Rundfunkempfänger und Plattenwechsler von oben bedienbar · 157 × 75 × 49,5 cm; Lautsprecherbox 40 × 24 × 17 cm; Gewicht 90 kg (einschl. Lautsprecherbox)



Blaupunkt „Colorado“

Graetz


Kurfürst Color 1242

1998,—

55-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Burggraf Color 1145, jedoch Schieberegler für Farbsättigung · Bildröhre A 55-15 X · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Automatik, Ein/Aus · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 400 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholz furniert, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanzpoliert, 72 × 49 × 46,5 cm · Gewicht 38 kg



Graetz „Kurfürst Color 1242“


Burggraf Color 1145

2370,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

13 Rö + 44 Trans + 46 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert

Automatiken für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar



Graetz „Kalif Color 1148“

Auf Wunsch Fernbedienung FB 400 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

10 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Farbe, Sprache, Automatik, Ein/Aus · 1 Lautsprecher

Edelholz furniert, Farbe Nußbaum, hell matt, 79 × 53,5 × 54,5 cm · Gewicht 49 kg

Kalif Color 1148

2495,—

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Burggraf Color 1145, jedoch Standgerät auf Beinen mit 2 abschließbaren Jalousie-Türen · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Farbe, Sprache, Automatik, Ein/Aus · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 400 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholz furniert, Farbe Nußbaum, natur matt, 101 × 91,5 × 59 cm · Gewicht 57 kg

Grundig

T 801 Color

1764,—

48-cm-Farbfernseh-Tischgerät


18 Rö + 23 Trans + 41 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre 490 B 22, 22 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Einsteller für statische und dynamische Konvergenz hinter abnehmbarer Frontplatte · Service-Schalter für Einstellarbeiten an Bildröhre

Auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast) und verchromtes Drehfußgestell

10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 73 × 44 × 50 cm · Gewicht 36 kg



Grundig „T 801 Color“

T 902 Color

2048,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

5 Rö + 41 Trans + 54 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Se-Gl + 5 Si-Gl + 1 Hochspannungskaskade · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 56-120 X, 22 kV, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · abgestimmte VHF-Vorstufe · Einsteller für statische und dynamische Konvergenz frontal · beleuchtete Programmanzeige

Auf Wunsch Fernbedienung VII Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 68 × 47 × 50 cm · Gewicht 38 kg

Triumph 22 Color

2098,—

Nußbaum


Rüster oder Teak oder Palisander oder Schleiflack

2148,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie T 902 Color · Bildröhre A 55-14 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung VII Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Teak oder Palisander oder Schleiflack, weiß oder rot oder grün, 69 × 47 × 53 cm · Gewicht 38 kg



Grundig „Triumph 22 Color“

S 902 Color

2248,—

Edelholz, mitteldunkel poliert

Nußbaum oder Rüster oder Teak

2298,—

56-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie T 902 Color, jedoch Schrank mit abnehmbaren Gleitrollen · Bildröhre A 56-120 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung VII Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Schrank · Edelholz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 78 × 82 (47) × 57 cm

T 1100 Color

2248,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

18 Rö + 23 Trans + 47 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Se-Gl + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · abgestimmte VHF-Vorstufe · Einsteller für statische und dynamische Konvergenz hinter abnehmbaren Frontlautsprechern

Auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Schieberegler · 2 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 74 × 52 × 56 cm · Gewicht 46 kg


Triumph 24 Color

Nußbaum, natur mattiert 2298,—
Rüster oder Teak oder Palisander
oder Schleiflack 2348,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie T 1100 Color · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Teak oder Palisander oder Schleiflack, weiß oder rot oder grün, 74 × 52 × 56 cm · Gewicht 46 kg



Grundig
„Triumph 24
Color“

T 1300 Color

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät 2348,—


18 Rö + 23 Trans + 47 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Se-Gl + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner, Motor-Programmwahl · 3 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · abgestimmte VHF-Vorstufe · Einsteller für statische und dynamische Konvergenz hinter abnehmbaren Frontlautsprechern · beleuchtete Programmanzeige

Auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Schieberegler · 2 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, Bedienteil durch Klappe abschließbar, 75 × 53 × 59 cm · Gewicht 49 kg



Grundig
„T 1300 Color“


S 1300 Color

Edelholz, mitteldunkel 2480,—
Nußbaum, natur mattiert 2540,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

Technische Daten wie T 1300 Color, jedoch Schrank mit verschließbarer Frontjalousie · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Schrank · Edelholz, mitteldunkel, oder Nußbaum, natur mattiert, 94 × 91 × 60 cm




Grundig „S 1300 Color“

S 1302 Color

Nußbaum, natur mattiert 2622,—
Rüster oder Palisander 2700,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

Technische Daten wie T 1300 Color, jedoch Standgerät mit verschließbarer Frontjalousie und



Grundig „S 1302 Color“

Stahldrehfuß · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)


Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Palisander, 83 × 95 × 60 cm

Trutzenstein Color

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät 3275,—

Technische Daten wie T 1300 Color, jedoch Schrank auf Füßen · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Lautsprecher · Color-Einschubteil · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Schrank, altdeutsch · Nußbaum, mitteldunkel mattiert und antik behandelt, verschließbare Falldüren, 91 × 89 × 62 cm · Gewicht 68 kg



Grundig „Trutzenstein Color“

Amalienburg Color

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät 3425,—

Technische Daten wie T 1300 Color, jedoch Schrank auf Füßen · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 2 Lautsprecher · Color-Einschubteil · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Schrank, barock · Nußbaum, mitteldunkel mattiert und antik behandelt, mit handgefertigtem Schnitzwerk, 91 × 89 × 62 cm · Gewicht 65 kg

Greifenstein Color

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil 4635,—

FS-Chassis wie in T 1300 Color · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · Color-Einschubteil · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Rf-Chassis HF 500 FET: 40 Trans + 25 Halbleiterdioden + 5 Si-Gl, 8/16 Kreise, U2KML, KW-Lupe,

Dioden-Abstimmung für U, abschaltbare automat. UKW-Scharfabstimmung, 4 UKW-Stationstasten · 13 Drucktasten · Stereo-Decoder eingebaut, pegelgesteuerte automat. Umschaltung Mono/Stereo, Stereo-Anzeige · Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 15 W · Stereo-Plattenwechsler Dual 1015 F mit Stereo-Magnetsystem Pickering V 15 DAC und Entzerrer-Vorverstärker MV 3 · 8 Lautsprecher, davon 2 für FS-Ton, 6 für Rundfunk/Phono, Schaltbuchsen für Stereo-Zusatzlautsprecher


Truhe, altdeutsch · Nußbaum, mitteldunkel mattiert und antik behandelt, 169 × 89 × 63 cm · Gewicht 130 kg

Marienburg Color

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil 4840,—

FS-Chassis wie in T 1300 Color · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · Color-Einschubteil · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast) · Rf-Chassis HF 500 FET wie in Greifenstein Color · Stereo-Plattenwechsler Dual 1015 F mit Stereo-Magnetsystem Pickering V 15 DAC und Entzerrer-Vorverstärker MV 3 · 8 Lautsprecher, davon 2 für FS-Ton, 6 für Rundfunk/Phono, Schaltbuchsen für Stereo-Zusatzlautsprecher

Truhe, barock · Nußbaum, mitteldunkel mattiert und antik behandelt, mit handgefertigtem Schnitzwerk, 165 × 89 × 63 cm · Gewicht 140 kg




Grundig „Marienburg Color“

Mosaik Color

Edelholz, mitteldunkel 4235,—
Nußbaum, natur mattiert 4385,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

FS-Chassis wie in T 1300 Color · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · Color-Einschubteil · auf Wunsch Fernbedienung VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast) · Rf-Chassis HF 500 FET wie in Greifenstein Color · Stereo-Plattenwechsler Dual 1015 F mit Stereo-Magnetsystem Pickering V 15 DAC und Entzerrer-Vorverstärker MV 3 · 8 Lautsprecher, davon 2 für



Grundig „Mosaik Color“

FS-Ton, 6 für Rundfunk/Phono, Schaltbuchsen für Stereo-Zusatzlautsprecher

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 166 × 86 × 60 cm · Gewicht 140 kg

Farbfernsehhempfänger-Zubehör

Fernregler VI Color	44,—
Fernregler VII Color	44,—
Colorfußgestell	65,—
Fußgestell mit Ablagefach und abziehbaren Gleitrollen · mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert	
Verchromtes Metall-Drehfußgestell 1	48,—*
Verchromtes Metall-Drehfußgestell 2	83,—*
Verchromtes Metall-Drehfußgestell 3 mit Gleitrollen	95,—*

Kaiser

Color 704

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät


14 RÖ + 31 Trans + 52 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl + kombinierter VHF-UHF-Tuner, VHF- und UHF-Druckastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert
Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Konvergenz frontal einstellbar
7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher

Nußbaum, dunkel poliert oder mittel natur, 77 × 54,5 × 55 cm · Gewicht 48 kg

Color 705

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

16 RÖ + 33 Trans + 39 Halbleiterdioden + 6 Si-Gl + transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, VHF-UHF-Druckastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert
Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bild-

Kaiser
„Color 705“

große stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Konvergenz frontal einstellbar
7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher

Nußbaum, dunkel poliert oder mittel natur, 77 × 55 × 54,5 cm · Gewicht 42,5 kg

Kuba

Porta-Color CK 211 P

998,—*

28-cm-Farbfernseh-Portable
(Simple-PAL-Empfänger)

17 RÖ + 4 Trans + 16 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · VHF-Tuner röhrenbestückt, UHF-Tuner transistorbestückt, VHF-Speichertuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre 11 SP 22, 17 kV

Automatiken für Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · 1 Lautsprecher · Dipol-Antenne mit 2 Teleskopen für VHF und UHF

Kunststoff mit Nußbaum-Dekor, 43 × 30 × 42 cm · Gewicht 11,5 kg


CK 219 T

48-cm-Farbfernseh-Tischgerät

13 RÖ + 32 Trans + 40 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl + 1 Si-Gl + transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre 49 OMB 22 oder 49 OSB 220, 24,5 kV, stabilisiert

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Farbkontrast, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Konvergenz frontal einstellbar
7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher

Edelholz, Dekor Nußbaum, natur, 72,5 × 49,5 × 49 cm

Kuba
„CK 219 T“

Loewe Opta


Loewe F 930 Color

Nußbaum, natur 1998,—
Schleiflack, weiß 2028,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 921 Color · Bildröhre A 56-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher nachrüstbar · auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung FB 91 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 70,5 × 47 × 51,5 cm



Loewe Opta „Loewe F 930 Color“

Loewe F 921 Color

Edelholz, mitteldunkel 2248,—
Nußbaum, natur 2263,—
Schleiflack, weiß 2298,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

11 RÖ + 49 Trans + 63 Halbleiterdioden + 2 integrierte Schaltungen + 1 Se-Gl + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, Dioden-Umschaltung für Bereich I/III, VHF-UHF-Druckastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Weißton-Umschaltung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar, matrizierte statische Konvergenzeinstellung

Auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung FB 91 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher nachrüstbar


Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 77 × 53 × 56 cm

Loewe F 940 Color

Edelholz, mitteldunkel 2048,—
oder Nußbaum, natur 2078,—
Schleiflack, weiß

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 946 Color · Bild-



Loewe Opta „Loewe F 940 Color“

grammtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher nachrüstbar · auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung FB 91 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 70,5 × 47 × 51 cm

Loewe F 946 Color

Edelholz, mitteldunkel oder
Nußbaum, natur 2298,—
Schleiflack, weiß 2333,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät


8 RÖ + 51 Trans + 65 Halbleiterdioden + 2 integrierte Schaltungen + 1 Se-Gl + 3 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, Dioden-Umschaltung für Bereich I/III, VHF-UHF-Druckastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Weißton-Umschaltung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar, matrizierte statische Konvergenzeinstellung

Auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung FB 91 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 2 Schieberegler · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher nachrüstbar

Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 77 × 53 × 56 cm



Loewe Opta „Loewe F 946 Color“

Loewe Opta (Fortsetzung)

Loewe F 948 Color

Edelholz, mitteldunkel oder

Nußbaum, natur

Schleiflack, weiß


2348,—

2383,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 946 Color · Bildröhre A 63-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher nachrüstbar · auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung FB 91 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 78 × 53 × 56 cm



Loewe Opta
„Loewe F 948
Color“


Loewe S 954 Color

2498,—

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Loewe F 946 Color, jedoch Standgerät mit abschließbarer Jalousie-Tür und Zeitschriftenablage · Bildröhre A 63-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher nachrüstbar · auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung FB 91 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 91 × 93 × 59 cm



Loewe Opta „Loewe S 954 Color“

Loewe S 959 Color

2648,—

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Loewe F 946 Color, jedoch Standgerät mit abschließbaren Klapptüren · Bildröhre A 63-120 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung FB 91 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)


Edelholz, modernes Schleiflackdessin, weiß, 80 × 89 × 58 cm

Farbfernsehempfänger-Zubehör

Drehfußgestell 10 050

Rollfußgestell 10 051


Fernbedienung FB 91 Color 10 070



Lumophon „Aquarell Color“

9 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus · 1 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell, oder Palisander oder Schleiflack, weiß, 68 × 47 × 49 cm · Gewicht 38 kg



Lumophon
„Prisma-Color
Luxus“

Prisma-Color Luxus

2198,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

18 Rö + 23 Trans + 47 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Se-Gl + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, Zentral-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre


Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße

Metz

Java-Color

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Capri-Color · Bildröhre A 56-120 X · 7 Flach-tasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung Metz 90 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)



Metz „Java-W-Color“

Edelholz, hell mattiert, oder (Java-W-Color) Gehäuse weiß seidenmatt, Seitenwände mit Nußbaummasierung, 66 × 45,5 × 53 cm · Gewicht 40 kg

stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar, Einsteller für statische und dynamische Konvergenz hinter abnehmbarem Frontlautsprecher

Auf Wunsch Fernbedienung Grundig VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

9 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus · 2 Schieberegler · 2 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 74 × 52 × 57 cm · Gewicht 46 kg

Prisma-Color Luxus S

Edelholz, mitteldunkel

2348,—

Nußbaum, natur

2398,—

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Prisma-Color Luxus, jedoch Standgerät mit abschließbarer Frontjalousie und abnehmbaren Gleitrollen · Bildröhre A 63-11 X · 9 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Ein/Aus · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung Grundig VI Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Edelholz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur, 83 × 91 × 63 cm · Gewicht 50 kg

Capri-Color

2267,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät


9 Rö + 34 Trans + 61 Halbleiterdioden + 2 integrierte Schaltungen + 1 Se-Gl + 4 Si-Gl + 1 Hochspannungskaskade · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, Zentral-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, integrierte Schaltung für Ton-ZF · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Farbton-Umschaltung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller, Umschaltung Video-Bandbreite bei Schwarz-Weiß-Empfang · Konvergenz frontal einstellbar · 6 Programm-Flach-tasten mit Leuchtpunktanzeige

Auf Wunsch Fernbedienung Metz 90 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

7 Flach-tasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, 70,5 × 51 × 54,5 cm · Gewicht 48 kg



Metz
„Capri-Color“

Hawai-Color

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Capri-Color, jedoch Standgerät mit abschließbarer Jalousie und einsetzbaren Lenkrollen Metz 699 · Bildröhre A 63-11 X · 7

Nordmende**color 1900**

Edelholz, dunkel 1745,—
 Nußbaum, natur 1762,—


48-cm-Farbfernseh-Tischgerät

14 Rö + 33 Trans + 63 Halbleiterdioden + 8 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre 490 YB 22, 25 kV, stabilisiert

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Umschaltung Schwarz-Weiß/Farbe, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildbreite stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar · Farbton-Register

14 Drucktasten: 6 VHF-Programmtasten, 4 UHF-Programmtasten, 3 Farbton-Register-Tasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher

Edelholz, dunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 70 × 46,5 × 49 cm · Gewicht 36 kg



Nordmende „color 1900“

spectra-color 90

Edelholz, mitteldunkel 2378,—
 Nußbaum, natur 2391,—
 spectra-Farben oder Rüster oder Teak 2398,—
 Rio-Palisander 2413,—


63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

8 Rö + 50 Trans + 61 Halbleiterdioden + 4 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Umschaltung für Bereiche I/III, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-120 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Abschaltung Farbverstärker bei Schwarz-Weiß-

Flachasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Aus · 2 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung Metz 90 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, 88 × 91 (96 mit Rollen) × 59 cm · Gewicht 65 kg



Nordmende „spectra color 90“

Empfang, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildbreite stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · stabilisiertes Hochspannungs- und Niederspannungsteil, Thyristor-Netzteil mit Regelung durch Phasenanschnittsteuerung · Konvergenz frontal einstellbar · Programmanzeige durch Leuchtziffernröhre

Auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 4 Schieberegler · 1 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel, oder Nußbaum, natur, oder Rüster oder Teak oder Rio-Palisander oder spectra-Farben (Rot, Weiß, Anthrazit, Blau oder Grün), 76,5 × 52,5 × 54,5 cm

spectra-color 9001

Nußbaum, natur 2598,—
 Rüster oder Teak 2618,—
 Rio-Palisander 2648,—
 Rio-Palisander mit Türen in spectra-weiß oder spectra-weiß mit Türen in Rio-Palisander 2658,—

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie spectra-color 90, jedoch Schrank mit Klapptüren · Bildröhre A 63-120 X · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Nußbaum, natur, oder Rüster oder Teak oder Rio-Palisander oder Gehäuse spectra-weiß mit Türen in Rio-Palisander oder Gehäuse Rio-Palisander mit Türen in spectra-weiß, 83 × 84 × 57,5 cm · Gewicht 56 kg

spectra-color 9002

Nußbaum, natur 2698,—
 Rüster oder Teak 2718,—
 spectra-weiß 2728,—
 Rio-Palisander 2758,—

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie spectra-color 90, jedoch Standgerät mit Holzsockel · Bildröhre A 63-120 X · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Nußbaum, natur, oder Rüster oder Teak oder Rio-Palisander oder spectra-weiß, 80 × 84,5 × 57,5 cm · Gewicht 61 kg



Nordmende „spectra-color 9002“

color 2210

2088,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie color 2505 · Bildröhre A 56-120 X · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Edelholz, mitteldunkel, oder Nußbaum, natur, 66,5 × 47 × 50,5 cm


color 2215

Edelholz, mitteldunkel 2058,—
 Nußbaum, natur 2078,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie color 2505 · Bildröhre A 56-120 X · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Edelholz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, 66 × 47 × 50,5 cm



Nordmende „color 2215“

color 2505

2338,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät


7 Rö + 50 Trans + 61 Halbleiterdioden + 4 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-120 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Abschaltung Farbverstärker bei Schwarz-Weiß-Empfang, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildbreite stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · stabilisierte Hochspannungs- und Niederspannungsteile, Thyristor-Netzteil mit Regelung durch Phasenanschnittsteuerung · Konvergenz frontal einstellbar · beleuchtete Programmanzeige

Auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 4 Schieberegler · 1 Lautsprecher

Nußbaum, natur mattiert, 72,5 × 51,5 × 54,5 cm



Nordmende „color 2505“


color 2510

Edelholz, mitteldunkel 2278,—
 Nußbaum, natur 2298,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie color 2505 · Bildröhre A 63-11 X · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Edelholz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur, 75,5 × 52,5 × 54,5 cm



Nordmende „color 2520 S“

color 2520 S

2488,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

Technische Daten wie color 2505, jedoch Standgerät mit Jalousie-Schiebetür · Bildröhre A 63-11 X · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/

Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast)

Nußbaum, natur, 87 × 88 × 59 cm

spectra-color studio

4995,—

Fernbedienung

58,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät mit 3 Monitoren

Technische Daten Farbf Fernsehteil wie spectra-color 90 · Bildröhre A 63-120 X · 3 Schwarz-Weiß-Monitore mit 14-cm-Bildröhre 150 EB 4 · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Kopfhörer zum Abhören der Schwarz-Weiß-Monitore sowie Fernsteuerung zum Umschalten der Programme von den Monitoren zum Hauptbildschirm und umgekehrt.

Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Teak oder Rio-Palisander oder spectra-Farben (Rot, Weiß, Anthrazit), 80 × 110 (mit Fuß) × 66 cm · Gewicht 98 kg

Farbf Fernsehempfänger-Zubehör

Drehbarer Chromständer, feststehend

Drehbarer Chromständer, mit Rollen

Elektronische Fernbedienung

(Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung, 4 Programmtasten)


Goya Luxus weiß (D 25 K 980/05)

2398,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

15 Rö + 53 Trans + 56 Halbleiterdioden + 5 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 5 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Umschaltung ZF-Bandbreite und Bildschirmfarbe bei Schwarz-Weiß- und Farbempfang, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße und Konvergenz stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar



Philips „Goya Luxus weiß“

Auf Wunsch Fernbedienung 69 Luxus (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung, Wahl von 4 Stationen) mit Kopfhörer-Anschluß

8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Umschaltung auf Fernbedienung, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Edelholz, weiß seidenmatt, 73 × 54 × 58 cm · Gewicht 40 kg

Worms (D 25 K 975/09)

2348,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

Technische Daten wie Goya Luxus weiß, jedoch Truhe mit abschließbaren Türen · Bildröhre A 63-11 X · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Umschaltung auf Fernbedienung, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung 69 Luxus (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung, Wahl von 4 Stationen) mit Kopfhörer-Anschluß

Truhe, altdeutsch · Holz, mittelbraun, 99 × 90 × 63 cm · Gewicht 65 kg

Goya Luxus (D 25 K 860)

2328,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

27 Rö + 16 Trans + 68 Halbleiterdioden + 4 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 5 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

reichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Bild- und Zeilensynchronisierung, Umschaltung ZF-Bandbreite und Bildschirmfarbe bei Schwarz-Weiß- und Farbempfang, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildformat stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar · Zentral-Abstimmung kombiniert mit Umschalter für fernbediente Stationenwahl, beleuchtete Programmanzeige

Auf Wunsch Fernbedienung 68 Luxus (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung, Wahl von 4 Stationen) mit Kopfhörer-Anschluß, Rolltisch

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher


Edelholz, dunkel hochglanz oder hell matt, 73 × 54 (89 mit Rolltisch) × 58 cm · Gewicht 50 kg

Goya Luxus Vitrine (D 25 K 870)

2478,—

63-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

Technische Daten wie Goya Luxus, jedoch Standgerät mit verschließbarer Doppeljalousie und Füßen mit Laufrollen · Bildröhre A 63-11 X · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 2 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher



Philips „Goya Luxus Vitrine“

· auf Wunsch Fernbedienung 68 Luxus (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung, Wahl von 4 Stationen) mit Kopfhörer-Anschluß

Edelholz, dunkel hochglanz oder hell matt, 95 × 91 × 63 cm · Gewicht 60 kg

Farbf Fernsehempfänger-Zubehör

Rolltisch

64,—

Fernbedienung 68 Luxus

89,—

Fernbedienung 69 Luxus

89,—

Philips


Raffael Color (D 19 K 850)

1948,—


49-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

15 Rö + 51 Trans + 40 Halbleiterdioden + 5 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 5 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 49-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Umschaltung ZF-Bandbreite und Bildschirmfarbe bei Schwarz-Weiß- und Farbempfang, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße und Konvergenz stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar



Philips „Raffael Color 850“



Philips „van Gogh“


Schauinsland T 2280 color

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 1998,—
 Nußbaum, naturhell mattiert 2018,—
 Holz, mattweiß 2038,—

56-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Schauinsland T 2500 color · Bildröhre A 56-120 X · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Automatik, Brillanz, Klang, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Metalluntersatz (Höhe 35 cm), anthrazit oder chrom, mit Tischplatte, Laufrollen

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, oder Holz, mattweiß, 69,5 × 45 × 50 cm



Saba „Schauinsland T 2280 color“

Schauinsland T 2500 color

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 2298,—
 Nußbaum, naturhell mattiert 2318,—
 Holz, mattweiß 2338,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

24 Rö + 19 Trans + 68 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Bildsynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar · erhöhte Regelverstärkung durch Doppelsteuerung

Auf Wunsch Fernbedienung FS 25 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung), Metalluntersatz (Höhe 35 cm), anthrazit oder chrom, mit Tischplatte, Laufrollen

11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Automatik, Brillanz, Klang, Ein/Aus · 5 Schieberegler · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, oder Holz, mattweiß, 75,5 × 49,5 × 55,5 cm

Württemberg S 2500 color


Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 2398,—
 Nußbaum, naturhell mattiert 2428,—

(Preise einschl. Fernbedienung)

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Schauinsland T 2500 color, jedoch Standgerät mit abschließbarer Rolltür · Bildröhre A 63-11 X · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Automatik, Brillanz, Klang, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher · Fernbedienung FS 25 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) wird mitgeliefert · auf Wunsch Laufrollen

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, 84 × 90 × 58 cm



Saba „Württemberg S 2500 color“


Schauinsland T 3000 telecommander

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 2498,—
 Nußbaum, naturhell mattiert 2518,—
 Holz, mattweiß 2538,—

(Preise einschl. Fernbedienung)

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

24 Rö + 27 Trans + 74 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung; 1 Kondensator-Lautsprecher,



Saba „Schauinsland T 3000 telecommander“

1 Mikrofon · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Bild- und Zeilensynchronisierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar · erhöhte Regelverstärkung durch Doppelsteuerung

Drahtlose Ultraschall-Fernbedienung für Steuerung von 7 Programmtasten, Lautstärke, Farbsättigung · auf Wunsch Metalluntersatz (Höhe 35 cm), anthrazit oder chrom, mit Tischplatte, Laufrollen 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Automatik, Brillanz, Klang, Ein/Aus · 3 Schieberegler · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher

Schaub-Lorenz


Weltecho T 322 Color

1998,—

55-cm-Farbfernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Weltspiegel T 425 Color, jedoch 8 Drucktasten (6 VHF/UHF-Programmtasten, Automatik, Ein/Aus) und 1 Schieberegler · Bildröhre A 55-15 X · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 400 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholzfurniert, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanzpoliert, 72 × 49 × 46,5 cm · Gewicht 38 kg



Schaub-Lorenz „Weltecho T 322 Color“

Weltspiegel T 425 Color

2370,—

63-cm-Farbfernseh-Tischgerät

13 Rö + 44 Trans + 46 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-11 X, 25 kV, stabilisiert

Automatiken für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, oder Holz, mattweiß, 76 × 50 × 55,5 cm

Württemberg S 3000 telecommander

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 2598,—
 Nußbaum, naturhell mattiert 2628,—

(Preise einschl. Fernbedienung)

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Schauinsland T 3000 telecommander, jedoch Standgerät mit abschließbarer Rolltür · Bildröhre A 63-11 X · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Automatik, Brillanz, Klang, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher · auf Wunsch Laufrollen

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, 84 × 90 × 58 cm

stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar

Auf Wunsch Fernbedienung FB 400 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

10 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Farbe, Sprache, Automatik, Ein/Aus · 1 Lautsprecher

Edelholzfurniert, Farbe Nußbaum, hell matt, 79 × 53,5 × 51 cm · Gewicht 49 kg


Weltspiegel S 425 Color

2495,—

63-cm-Farbfernseh-Standgerät

Technische Daten wie Weltspiegel T 425 Color, jedoch Truhe mit Rollen und 2 verschließbaren Jalousie-Türen · Bildröhre A 63-11 X · 10 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Farbe, Sprache, Automatik, Ein/Aus · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 400 Color (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung)

Edelholzfurniert, Nußbaum, hell matt, 101 × 91,5 × 59 cm · Gewicht 57 kg



Schaub-Lorenz „Weltspiegel S 425 color“

Bildmeister FC 14 Electronic

1745,—

49-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät


10 Rö + 36 Trans + 71 Halbleiterdioden + 5 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung (I/III), VHF-UHF-Druckstastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre 490 YB 22, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Farbsignalregelung, Kontrastbegrenzung, Abschaltung Farbträgerfalle, Graubalanceregulierung, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar · stabilisierte Stromversorgung

Anschluß für Fernbedienung FZ 11 55 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar

6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Edelholz, hell mattiert, 64 × 44 × 49 cm · Gewicht 35 kg



Siemens „Bildmeister FC 14 Electronic“

Bildmeister FC 15 Electronic

2055,—

56-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Bildmeister FC 14 Electronic · Bildröhre A 55-15 X · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · Anschluß für Fernbedienung FZ 11 55 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar

Edelholz, dunkel poliert oder hell mattiert, 68 × 47,5 × 50,5 cm · Gewicht 36 kg

Bildmeister FC 17 Electronic

2285,—

Edelholz, hell mattiert

2305,—

Schleiflack, weiß

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Bildmeister FC 14 Electronic · Bildröhre A 63-11 X · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · Anschluß für Fernbedienung FZ 11 55 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar

Edelholz, hell mattiert, oder Schleiflack, weiß, 75 × 52 × 56,5 cm · Gewicht 46 kg

Bildmeister FC 18 Electronic

Edelholz, hell mattiert

2055,—

Schleiflack, weiß

2070,—

56-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät


10 Rö + 37 Trans + 73 Halbleiterdioden + 5 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, Zentralabstimmung, VHF-UHF-Druckstastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 56-120 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Farbsignalregelung, Kontrastbegrenzung, Abschaltung Farbträgerfalle, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar · stabilisierte Stromversorgung

Anschluß für Fernbedienung FZ 11 55 (Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung) nachrüstbar

6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Edelholz, hell seidenglanz, oder Schleiflack, weiß, 68 × 47,5 × 53 cm · Gewicht 36 kg



Siemens „Bildmeister FC 18 Electronic“

Bildmeister FC 23 Color

Edelholz, hell seidenglanz

2235,—


Schleiflack, weiß

2255,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

6 Rö + 44 Trans + 52 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung (I/III), VHF-UHF-Druckstastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-120 X, 25 kV, stabilisiert, Schutzschaltung für Bildröhre

Automatiken für Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertüber-



Siemens „Bildmeister FC 23 Color“

tragung, Farbton-Einsteller · Konvergenz frontal einstellbar

Auf Wunsch Fernbedienung FZ 71 45 (Lautstärke, Helligkeit) mit Ohrhörer-Anschluß

7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Edelholz, hell seidenglanz, oder Schleiflack, weiß, 78,5 × 52 × 51,5 cm · Gewicht 46 kg

Tonfunk

Das Angebot an Lumophon-Geräten finden Sie auf den Seiten 12—13

Wega

Wegacolor 904 electronic

Nußbaum, dunkel

2060,—

Teak oder Palisander oder Schleiflack

2090,—

56-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

Technische Daten wie Wegacolor 905 · Bildröhre A 56-120 X · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher · auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung und Drehgestell Wega 700

Holz, nußbaumfarben dunkel poliert, oder Palisander oder Teak oder Schleiflack, weiß, 66,5 × 45 × 51,5 cm · Gewicht 33 kg

Wegacolor 905 electronic

Nußbaum, dunkel

2298,—

Teak oder Palisander oder Schleiflack

2328,—

63-cm-Farbf Fernseh-Tischgerät

8 Rö + 40 Trans + 53 Halbleiterdioden · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Druckstastentuner · 4 VHF-ZF-Stufen, 5 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 63-120 X, 25 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung, Umschaltung Schwarz-Weiß/Farbe, Farb-Abschalter, Entmagnetisierung · Bildgröße stabilisiert

Farbf Fernsehempfänger-Zubehör


Konsole FZ 86..

drehbares Fußgestell FZ 95 45

Fernbedienung FZ 11 55

Fernbedienung FZ 71 45

Fernbedienung FZ 91 55



Wega „Wegacolor 905“

Auf Wunsch nachrüstbare Fernbedienung und Drehgestell Wega 700

7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 2 Schieberegler · 1 Lautsprecher

Edelholz furniert, Nußbaum, dunkel poliert, oder Teak oder Palisander oder Schleiflack, weiß, 72,5 × 52 × 56 cm · Gewicht 42 kg

Fernsehempfänger-Zubehör

Drehgestell Wega 700

56,—*

Fernbedienung Wega 792/793

39,—*

Schwarz-Weiß-Fernsehempfänger


AEG-Telefunken

FE 178 P electronic

44-cm-Portable

Technische Daten wie FE 269 T electronic, jedoch Portable · Bildröhre A 44-12 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · zweiarmige Teleskopantenne · versenkbarer Tragegriff

Edelholz, hell matt, 50 × 38 × 24 cm · Gewicht 16 kg




AEG-Telefunken „FE 178 P electronic“

FE 269 T electronic

61-cm-Tischgerät

8 Rö + 12 Trans + 29 Halbleiterdioden · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit



AEG-Telefunken „FE 269 T electronic“

Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 20 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · beleuchtete Programmanzeige

Anschlüsse für Fernbedienung FR 8 und Tonbandgerät nachrüstbar · auf Wunsch Drehgestell ST 5


7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer nachrüstbar

Edelholz, mittel hochglanzpoliert oder hell matt, oder Schleiflack, weiß, 68 × 48 × 40 cm

FE 229 T

61-cm-Tischgerät

8 Rö + 11 Trans + 11 Halbleiterdioden · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 20 kV, stabilisiert



AEG-Telefunken „FE 229 T“

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · 4,4-MHz-Sperre (Color-Taste), Dreibereich-Skala

Anschlüsse für Fernbedienung FR 8 und Tonbandgerät nachrüstbar · auf Wunsch Drehgestell ST 5

8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Taste, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer nachrüstbar

Edelholz, mittel poliert oder hell matt, oder Schleiflack, weiß, 68 × 48 × 40 cm

FE 199 P electronic

51-cm-Portable


Technische Daten wie FE 279 T electronic, jedoch Portable · Bildröhre A 50-12 W · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Taste, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Kopfhörer · zweiarmige Teleskopantenne · auf Wunsch Portable-Chromgestell „porti 100“

Edelholz, mittel poliert oder hell matt, 57 × 42 × 35 cm

FE 279 T electronic

61-cm-Tischgerät

8 Rö + 12 Trans + 30 Halbleiterdioden · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 20 kV, stabilisiert



AEG-Telefunken „FE 279 T electronic“

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · 4,4-MHz-Sperre (Color-Taste)

Anschlüsse für Fernbedienung FR 8 und Tonbandgerät nachrüstbar

8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Taste, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer nachrüstbar · auf Wunsch Drehgestell ST 5

Edelholz, hell oder mittel matt, 70 × 48 × 40 cm

FE 289 TS electronic

61-cm-Tischgerät

4 Rö + 16 Trans + 32 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, integrierte Schaltung für Ton-ZF · Bildröhre A 61-120 W, 20 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · 4,4 MHz-Sperre (Color-

Taste) · Instrument für Kanal Anzeige · Instant Sound (Ton sofort nach dem Einschalten)

Auf Wunsch Fernbedienung FR 10, Drehgestell ST 5


8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Taste, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer

Holzgehäuse, perlweiß, mit Seitenblenden in Nußbaum, hell matt, oder Palisander; Blenden in Weinrot, Seegrün, Sonnengelb oder Türkis als Zubehör; 72 × 48 × 39 cm

FE 269 ST electronic

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie FE 289 TS electronic, jedoch Standgerät mit verschließbarer Jalousie-Tür



AEG-Telefunken „FE 269 ST electronic“

· Bildröhre A 61-120 W · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Taste, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher/Kopfhörer · auf Wunsch Fernbedienung FR 10

Edelholz, hell matt oder mittel poliert, 79 × 83 × 42 cm

Fernsehempfänger-Zubehör

Fernbedienung FR 8	19,—*
Hi-Fi-Kopfhörer TH 23	69,—*
Lautsprecher RS 5	55,—*
Lautsprecher RS 6	49,—*
Diodenanschluß-Platte FAD 3	19,—*
Drehgestell ST 5	43,—*
porti 100	92,—*
Seitenblenden, rot oder grün oder türkis oder gelb	8,50*

(Verrechnungspreise ohne MwSt)

Blaupunkt

Scout 7.678.030


31-cm-Portable

6 Rö + 15 Trans + 7 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Einblock-Programmwähler für 6 Programme mit gespeicherter Scharfabstimmung · 4 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 31-15 W, 15 kV, stabilisiert

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Bild- und Zeilenamplitude · Schwarzwertübertragung · Dreibereich-Kanalskala mit automat. Bereichsanzeige

1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Ohrhörer · abstimmbare und drehbare Doppel-Teleskopantenne mit Frequenzweiche für VHF und UHF

Kunststoff, pastellgrau oder nachtgrau, mit Leder-narbung, versenkbarer Tragebügel, 37,5 × 25 × 26,5 cm · Gewicht 10 kg



Blaupunkt
„Scout“


Java 7.679.032

Java 7.679.052

50-cm-Portable

Technische Daten wie Sambesi, jedoch Portable · Bildröhre A 50-120 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · abstimmbare und drehbare Doppel-Teleskopantenne mit Frequenzweiche für VHF und UHF · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

Kunststoff, nußbaumfarben, oder Kunststoff, schwarz, mit mattsilberner Frontfläche, nach hinten klappbarer Tragegriff, 55,5 × 41,5 × 34 cm · Gewicht 18 kg




Blaupunkt
„Java“

Jamaica 7.679.090

50-cm-Portable

Technische Daten wie Sambesi, jedoch Portable · Bildröhre A 50-120 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · abstimmbare und drehbare Doppel-Teleskopantenne mit Frequenzweiche für VHF und UHF · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

Edelholz, hell mattiert oder dunkel hochglanz oder hellgrau seidenmatt, nach hinten klappbarer Tragegriff, 57,5 × 42,5 × 35 cm · Gewicht 18 kg



Blaupunkt
„Jamaica“

Sambesi 7.679.320

61-cm-Tischgerät

6 Rö + 17 Trans + 22 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Se-Gl + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, Zentral-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 20 kV, stabilisiert

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Bild- und Zeilenamplitude · Schwarzwertübertragung, abschaltbare Color-Falle, Abstimmspannung stabilisiert, Heizkreis-Kondensator, selbstumschaltende Dreifach-Trommelskala

Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar


6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer

Kunststoff mit heller Nußbaum-Maserung, grau-braune Bildschirmblende, 70 × 48,5 × 39 cm · Gewicht 25 kg

Toledo 7.679.420

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Sambesi · Bildröhre A 61-120 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten



Blaupunkt
„Toledo“

tasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

Edelholz, dunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, grau-braune Bildschirmblende, 70 × 48,5 × 39,5 cm · Gewicht 25 kg

Malaga 7.679.600

Malaga 7.679.603

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Sambesi, jedoch 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · Bildröhre A 61-120 W · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Fernbedienungsanschluß nachrüstbar

Edelholz, hell mattiert oder dunkel hochglanz, Frontfläche in Nußbaum-Maserung (7.679.600) oder Edelholz, hell mattiert oder dunkel hochglanz, Frontfläche einfarbig hellgrau (7.679.603), 70 × 48,5 × 39 cm · Gewicht 25 kg

Madras 7.679.612

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Sambesi · Bildröhre A 61-120 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

Edelholz, hell mattiert oder dunkel hochglanz, mit nußbaumfarbener Bildschirmblende, 70 × 48,5 × 40,5 cm · Gewicht 25 kg

TV 1001 7.679.650

61-cm-Tischgerät


Technische Daten wie Sambesi, jedoch 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · Bildröhre A 61-120 W · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

Edelholz, hell mattiert oder dunkel hochglanz, Frontfläche in Nußbaum-Maserung, 72,5 × 48,5 × 39,5 cm · Gewicht 25 kg

Caracas 7.679.662

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Sambesi · Bildröhre A 61-120 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar



Blaupunkt
„Caracas“

Nußbaum, natur mattiert oder dunkel hochglanz, oder Palisander, mattiert, matt verchromte Metallfüße, 70 × 49,5 × 39,5 cm · Gewicht 28 kg

Cortina H 7.679.670

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Sambesi · Bildröhre A 61-120 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

Nußbaum, natur mattiert, Frontfläche und Bildröhrenblende Nußbaum, natur mattiert, 70,5 × 48,5 × 39 cm · Gewicht 28 kg

Manila 7.679.630

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Sambesi, jedoch Tischgerät mit 7 VHF/UHF-Programmtasten und abschließbarer Jalousie · Bildröhre A 61-120 W · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar


Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, oder Edelholz, dunkel hochglanz, Frontfläche in Nußbaum-Maserung, 80 × 50 × 43 cm · Gewicht 30 kg

Palermo 7.679.700

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Sambesi, jedoch Standgerät mit 7 VHF/UHF-Programmtasten und abschließbarer Jalousie · Bildröhre A 61-120 W · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, oder Edelholz, dunkel hochglanz, 80 × 94,5 × 43 cm · Gewicht 34 kg



Blaupunkt „Palermo“

Valencia 7.678.730


59-cm-Fernsehgerät mit getrenntem Steuerteil

7 Rö + 23 Trans + 26 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl + 1 Photowiderstand · transistorbestückter VHF-UHF-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung · 4 VHF-ZF-Stufen, 5 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-23 W, 20 kV, stabilisiert

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Bild- und Zeilenamplitude · Schwarzwertübertragung, stabilisierte Abstimmungsspannung · selbstumschaltende Einzelskalen für 3 Bereiche

Verbindung zwischen Steuerteil und Fernsehgerät über 10 m langes Kabel · 7 VHF/UHF-Programmtasten mit Einzelskalen, Ein/Aus-Schalter · Regler für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Klang · 2 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Ohrhörer

Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, oder Palisander, natur mattiert, beide Ausführungen mit hellgrauem Frontrahmen und hellgrauem Steuerteil, wahlweise mit Tischdrehgestell oder Lenkrollengestell lieferbar · 58 × 46,5 × 41,5 cm




Blaupunkt „Valencia“

Edinburgh 7.677.680

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

8 Rö + 11 Trans + 9 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Einblock-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 2



Blaupunkt „Edinburgh“

Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-11 W oder A 59-12 W/2, 20 kV, stabilisiert


Automatiken für Zeilensynchronisierung, Bild- und Zeilenamplitude · Schwarzwertübertragung · selbstumschaltende Dreifach-Trommelskala · Anschluß für Fernbedienung nachrüstbar

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten mit Zentralabstimmung, Sprache/Musik · 5 Lautsprecher, 1 System für FS-Ton, je 2 Systeme für Rundfunk/Phono, Lautsprecher des 2. Stereo-Kanals in getrennter Lautsprecherbox, FS-Ton-Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Spezial-Truhenchassis 7.626.110: 22 Trans + 14 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl, 7/12 Kreise, U2KML · 9 Drucktasten · integrierter Stereo-Decoder eingebaut, automat. Umschaltung Mono/Stereo, Stereo-Anzeige · Stereo-NF-Verstärker mit 2 eisenlosen Serien-Gegentakt-B-Endstufen je 10 W (Sinus) · Stereo-Plattenwechsler PE 72 · Anschlüsse für Mono/Stereo-TB

Versenkbares Fernsehteil mit pneumatischer Bremse, Abdeckplatte für Bildschirm, Rundfunkempfänger und Plattenwechsler von oben bedienbar mit pneumatisch schließbarer Abdeckplatte · VDE-Sicherheitszeichen

Kanadisch Nußbaum, natur mattiert, mattschwarz lackiertes Vierkant-Stahlrohr-Fußgestell oder Palisander, mattiert, hochglanzverchromtes Vierkant-Stahlrohr-Fußgestell, beide Ausführungen mit hellgrauem PVC-Tischsockel, 157 × 73 × 49,5 cm · Gewicht 80 kg (einschl. Lautsprecherbox)



Elac „Sony TV-500 UET“

Sony TV-500 UET

12,5-cm-Portable

1 Rö + 23 Trans + 13 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Ohrhörer · Teleskopantenne für VHF und UHF, Buchse für Außenantenne · Stromversorgung aus Netz oder 12-V-Spezialbatterie, Batterie-Ladegerät eingebaut

Kunststoff, schwarz, 21 × 14,5 × 22 cm · Gewicht 4,3 kg

Sony TV-900 UET

23-cm-Portable

1 Rö + 26 Trans + 13 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Ohrhörer · Teleskopantenne für VHF und UHF · Stromversorgung aus Netz oder 12-V-Spezialbatterie


Kunststoff, schwarz, 23 × 25,5 × 22 cm · Gewicht 4,6 kg

Sony TV 9-306 UM

23-cm-Portable

1 Rö + 31 Trans + 20 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Ohrhörer · Teleskopantenne für VHF und UHF

Kunststoff, anthrazit, 26 × 22 × 19,5 cm · Gewicht 5,6 kg



Elac „Sony TV 9-306 UM“

Graetz

Baroness electronic 1317a

44-cm-Portable

Technische Daten wie Peer electronic 1320a · Bildröhre A 44-13 W/III · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher · schwenkbare Doppel-Teleskopantenne für VHF und UHF · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz furnier, Farbe Nußbaum, hell matt, oder Schleiflack, altweiß, versenkbarer Tragegriff, 52 × 36 × 31 cm · Gewicht 14,5 kg

Peer electronic 1320a


51-cm-Portable

9 Rö + 10 Trans + 20 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre VA 51-10 W, 18 kV, stabilisiert

Bildgröße stabilisiert · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher · aufsteckbare Doppel-Teleskopantenne

Edelholz furnier, Nußbaum, hell matt, oder Rio-Palisander, natur, mit Schleiflack, altweiß, oder Schleiflack, altweiß, versenkbarer Tragegriff, 58 × 42,5 × 29,5 cm · Gewicht 19 kg




Graetz „Peer electronic 1320a“

Kornett 1300

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Markgraf 1221, jedoch 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · Bildröhre A 61-120 W/II · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz furnier, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 72 × 49 × 37,5 cm · Gewicht 26,5 kg




Graetz „Kornett 1300“

Markgraf 1221

61-cm-Tischgerät

9 Rö + 7 Trans + 7 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 1



Graetz „Markgraf 1221“

Graetz (Fortsetzung)

Ton-ZF-Stufe · Bildröhre A 61-120 W/II, 18 kV, stabilisiert

Bildgröße stabilisiert · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher

Edelholz furnier, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 72 × 49 × 37,5 cm · Gewicht 25,5 kg

Fährnich 1222

61-cm-Tischgerät


Technische Daten wie Markgraf 1221 · Bildröhre A 61-120 W/II · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz furnier, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 72 × 49 × 37,5 cm · Gewicht 25,5 kg

Pfalzgraf 1228

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Markgraf 1221, jedoch beleuchtete Programmanzeige · Bildröhre



Graetz „Pfalzgraf 1228“

A 61-120 W/II · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)


Edelholz furnier, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 72 × 49 × 37,5 cm · Gewicht 25,5 kg

Mandarin 1233

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Markgraf 1221, jedoch Standgerät mit beleuchteter Programmanzeige, Zeitschriften-Ablage, Jalousie-Tür und abnehmbarem Holzfußgestell · Bildröhre A 61-120 W/II · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz furnier, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 82 × 53 (90,5 mit Gestell) × 42 cm · Gewicht 42 kg



Graetz „Mandarin 1233“

Grundig

Fernseh-Boy P 1201


30-cm-Portable

3 Rö + 18 Trans + 18 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, Einknopf-Programmautomatik Monomat für 8 Programme · 4 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre 310 CBS 4, 12 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · abgestimmte VHF-Vorstufe, beleuchtete Programmanzeige

3 Drucktasten: Sprache/Musik, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für

Grundig „Fernseh-Boy P 1201“



Kleinhörer · VHF-Teleskop-Ansteckdipol und UHF-Fensterantenne

Kunststoff, nachtblau oder barockweiß oder granatrot, 38 × 31 × 30 cm · Gewicht 7,5 kg

Fernseh-Boy P 1701

44-cm-Portable

7 Rö + 13 Trans + 17 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Si-Gl + 1 Hochspannungs-Stabgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, Einknopf-Programmautomatik Monomat für 8 Programme · 4 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 44-120 W, 18 kV, stabilisiert


Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · abgestimmte VHF-Vorstufe, schaltbarer Sperrkreis für Farbträgerfrequenz (Colorfilter), beleuchtete Programmanzeige

Auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

4 Drucktasten: Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher, Anschluß für Kleinhörer · VHF-Teleskop-Ansteckdipol und UHF-Fensterantenne

Kunststoff, Nußbaum-Dekor oder weiß oder rot, 51 × 38 × 31 cm · Gewicht 13,5 kg

Grundig „Fernseh-Boy P 1701“



Fernseh-Boy P 2001

51-cm-Portable

Technische Daten wie Fernseh-Boy P 1701 · Bildröhre A 50-120 W · 4 Drucktasten: Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher · VHF-Teleskop-Ansteckdipol und UHF-Fensterantenne

Kunststoff, Nußbaum-Dekor oder weiß oder rot, 54 × 42 × 34 cm · Gewicht 20 kg

Grundig „Triumph 2001“



Triumph 2001

51-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Fernseh-Boy P 1701, jedoch Tischgerät mit einklappbarem Tragegriff und VHF-UHF-Drucktastentuner · Bildröhre A 50-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher, Anschluß für Kleinhörer · VHF-Teleskop-Ansteckdipol und UHF-Fensterantenne · auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz, hell mattiert, oder Schleiflack, weiß, 58 × 42 × 34 cm · Gewicht 21 kg

Zauberspiegel T 7005 M

59-cm-Tischgerät

7 Rö + 13 Trans + 17 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Si-Gl + 1 Hochspannungs-Stabgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, Einknopf-Programmautomatik Monomat für 8 Programme · 4 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-23 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · abgestimmte VHF-Vorstufe, schaltbarer Sperrkreis für Farbträgerfrequenz (Colorfilter), Linearskala für Kanal- und Bereichsanzeige, beleuchtete Programmanzeige

Auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

4 Drucktasten: Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher

Kunststoff, Nußbaum-Dekor, oder Schleiflack, weiß oder rot oder grün, mit Metallblende, 67 × 49 × 39 cm · Gewicht 23 kg


Zauberspiegel T 7005 H

59-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Zauberspiegel T 7005 M · Bildröhre A 59-23 W · 4 Drucktasten: Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

Kunststoff, Nußbaum-Dekor, 67 × 49 × 39 cm · Gewicht 23 kg

Grundig „Zauberspiegel T 7005 H“



Zauberspiegel T 7008

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Zauberspiegel T 7005 M · Bildröhre A 61-120 W · 4 Drucktasten: Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 68 × 49 × 39 cm · Gewicht 27 kg

Zauberspiegel T 7015 M

59-cm-Tischgerät


7 Rö + 13 Trans + 17 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Si-Gl + 1 Hochspannungs-Stabgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Zentralabstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-23 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · abgestimmte VHF-Vorstufe, schaltbarer Sperrkreis für Farbträgerfrequenz (Colorfilter)

Auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher

Kunststoff, Nußbaum-Dekor, mit Metallblende, 67 × 49 × 39 cm · Gewicht 23 kg




Grundig
„Zauber-
spiegel
T 7015 M“

Zauberspiegel T 7015 H

59-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Zauberspiegel T 7015 M · Bildröhre A 59-23 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-



Grundig
„Zauber-
spiegel
T 7015 H“

Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

Kunststoff, Nußbaum-Dekor, 67 × 49 × 39 cm · Gewicht 23 kg

Zauberspiegel T 7018

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Zauberspiegel T 7015 M · Bildröhre A 61-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)


Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 68 × 49 × 39 cm · Gewicht 28 kg

Record 2400

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Zauberspiegel T 7015 M · Bildröhre A 61-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 68 × 50 × 40 cm · Gewicht 28 kg




Grundig
„Record 2400“

Triumph 2401

61-cm-Tischgerät

7 Rö + 15 Trans + 30 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 2 Si-Gl + 1 Hochspannungs-Stabgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert



Grundig
„Triumph
2401“

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · abgestimmte VHF-Vorstufe, schaltbarer Sperrkreis für Farbträgerfrequenz (Colorfilter)

Auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)


9 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher

Edelholz furnier, Nußbaum oder Rüster oder Teak oder Palisander, oder Schleiflack, weiß oder rot oder grün, 72 × 49 × 39 cm · Gewicht 29 kg

Perfect 2401

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Triumph 2401 · Bildröhre A 61-120 W · 9 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus, Abstimmkupplung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung II (Lautstärke, Helligkeit)



Grundig
„Perfect
2401“

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, Bedienteil durch Klappe abschließbar, 72 × 50 × 40 cm · Gewicht 30 kg

Fernsehempfänger-Zubehör**Anschraubbeine B**

26,—*

Chrom-Drehfußgestell 1

48,—*

Chrom-Drehfußgestell 2

83,—*

wie Drehfußgestell 1, aber in verstärkter Ausführung

Chrom-Drehfußgestell 3

wie Drehfußgestell 2, aber zusätzlich mit Gleitrollen

95,—*

TB-Adapter 480

21,—*

Kleinhörer 203 L

7,—*

Fernregler II

24,—*

Ilse**Dortmund (2106)**

Fernseh-Einstellschrank

ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis 82 cm Breite und 56 cm Höhe

Altdeutsch · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen mit aufgelegten Stäben · eingebauter Lautsprecher · 105 × 90 × 48 cm · Gewicht 38 kg



Ilse
„Mainz“

Mainz (2108)

Fernseh-Einstellschrank

ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis 82 cm Breite und 56 cm Höhe

Altdeutsch · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen mit aufgelegten Zierleisten · eingebauter Lautsprecher · 106 × 96 × 48 cm · Gewicht 45 kg



Ilse
„Münster“

Münster (2109)

Fernseh-Einstellschrank

ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis 82 cm Breite und 56 cm Höhe

Altdeutsch · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen mit aufgelegten Stäben · 90 × 90 × 48 cm · Gewicht 25 kg

Kassel (2111)

Fernseh-Einstellschrank
ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis
82 cm Breite und 56 cm Höhe



Ilse „Kassel“

Chippendale · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen
mit aufgelegten geschnitzten Stäben · eingebauter
Lautsprecher · 107 × 94 × 48 cm · Gewicht 42 kg

Braunschweig (2112)

Fernseh-Einstellschrank
ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis
82 cm Breite und 56 cm Höhe



Ilse „Braunschweig“

Chippendale · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen
echtes Sonnenrohrgeflecht · eingebauter Lautsprecher
· 107 × 94 × 48 cm · Gewicht 42 kg

Bellevue (2114)


Fernseh-Einstellschrank
ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis
82 cm Breite und 56 cm Höhe
Chippendale · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen
mit aufgelegten geschnitzten Stäben, hinter den
Türen unten Ablagefach · 90 × 100 × 44 cm · Ge-
wicht 20 kg

Göttingen (2117)

Fernseh-Einstellschrank
ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis
82 cm Breite und 56 cm Höhe
Chippendale · Nußbaum antik, seidenmatt, mit
Schnitzerei und reicher Profilierung · eingebauter
Lautsprecher · 107 × 96 × 48 cm · Gewicht 45 kg

Korfu (2252)

Fernseh-Einstellschrank
ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis
82 cm Breite und 54 cm Höhe
Flächen Rio-Palisander, seidenmatt, Stollen Recht-
eck-Stahlrohr, hochglänzend verchromt, abschließ-
bare Türen · 86 × 92 × 44 cm · Gewicht 20 kg



Ilse „Korfu“

Stuttgart (2264)

Fernseh-Einstellschrank
ohne Rückwand zum Einstellen von Empfängern bis
82 cm Breite und 54 cm Höhe
Nußbaum, natur, mit Holzgestell oder Palisander,
natur, mit Chromgestell · eingebauter Lautsprecher
· 100 × 95 × 42 cm · Gewicht 45 kg

Hamburg (2123)

Fernseh-Einstell-Kombination
Innenraum passend für alle Fernseh-Tischgeräte bis
82 cm Breite und 56 cm Höhe · links oben Rund-

funkempfänger Blaupunkt Granada mit 2 × 10 W
Ausgangsleistung, darunter Plattenwechsler Dual
1010 F, darunter Ablagefach für Schallplatten oder
Tonbandgerät · 4 Lautsprecher
Altdeutsch · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen mit
aufgelegten Profilleisten, Wangenfüße · 220 × 95 ×
50 cm · Gewicht 80 kg

Hannover (2124)

Fernseh-Einstell-Kombination
Innenraum passend für alle Fernseh-Tischgeräte bis
82 cm Breite und 56 cm Höhe · links oben Rund-
funkempfänger Blaupunkt Granada mit 2 × 10 W
Ausgangsleistung, darunter Plattenwechsler Dual
1010 F, darunter Ablagefach für Schallplatten oder
Tonbandgerät · 4 Lautsprecher
Altdeutsch · Nußbaum antik, seidenmatt, Türen mit
aufgelegten Profilleisten, gedrehte Stollen · 220 ×
95 × 50 cm · Gewicht 80 kg

Berlin (2125)

Fernseh-Einstell-Kombination
Innenraum passend für alle Fernseh-Tischgeräte bis
82 cm Breite und 56 cm Höhe · links oben Rund-



Ilse „Berlin“

funkempfänger Blaupunkt Granada mit 2 × 10 W
Ausgangsleistung, darunter Plattenwechsler Dual
1010 F, darunter Ablagefach für Schallplatten oder
Tonbandgerät · 4 Lautsprecher
Chippendale · Nußbaum antik, seidenmatt, mit
Schnitzerei und reicher Profilierung · 220 × 92 ×
50 cm · Gewicht 80 kg

Kaiser

908


61-cm-Tischgerät

8 Rö + 8 Trans + 11 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl
· transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner,
VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen,
4 UHF-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre
A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert
Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung
· Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung ·
abschaltbare Farbsperre
Auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit)
8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-
Klarzeichner, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schalt-
buchse für Außenlautsprecher
Nußbaum, dunkel poliert oder natur, 72 × 51 ×
32,5 cm · Gewicht 25 kg


1261

59-cm-Tischgerät

Technische Daten wie 908, jedoch andere Be-
stückung · Bildröhre A 59-11 W · 8 Drucktasten:
6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Klarzeichner,
Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für
Außenlautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung
(Lautstärke, Helligkeit)
Nußbaum, dunkel poliert oder natur, 68 × 46 ×
37 cm · Gewicht 26 kg



Kaiser „1261“



Kaiser „908“

922

61-cm-Tischgerät


Technische Daten wie 908 · Bildröhre A 61-120 W · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Klarzeichner, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit)

Nußbaum, dunkel poliert oder natur, 73 × 47,5 × 35,5 cm · Gewicht 25 kg

1362

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie 908 · Bildröhre A 61-120 W · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Co-



Kaiser
„1362“

lor-Klarzeichner, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit)

Nußbaum, dunkel poliert oder natur, oder Schleiflack, weiß, 70 × 49,5 × 45,5 cm · Gewicht 26 kg

909

61-cm-Tischgerät

8 Rö + 8 Trans + 11 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · abschaltbare Farbsperre, stabilisierte Abstimmungsspannung

8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Color-Klarzeichner, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Nußbaum, dunkel poliert oder natur, 72 × 51 × 32,5 cm · Gewicht 26 kg

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Ohrhörer · Teleskopantennen für VHF und UHF

Kunststoff, schwarz, mit heller Frontblende, 39 × 39,5 × 30 cm · Gewicht 12 kg

Chico-Luxus

548,—*

48-cm-Portable

Technische Daten wie Chico-Spezial · Bildröhre A 47-25 WIS · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Ohrhörer · Teleskopantennen für VHF und UHF

Kunststoff, schwarz, mit heller Frontblende, 44 × 45 × 34 cm · Gewicht 16 kg

Hamburg

Nußbaum 448,—*
Rot oder Weiß oder Blau 458,—*

48-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Lyon · Bildröhre A 47-25 SW · 1 Lautsprecher

Kunststoff, Nußbaum-Dekor, dunkel, oder Palisander oder Monzarot oder Azurblau oder Turniergrün, helle Frontmaske, 57,5 × 41,5 × 32,5 cm

Lübeck

48-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Lyon · Bildröhre A 47-25 SW · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Kunststoff, Dekor Nußbaum dunkel oder matt, 57,5 × 42 × 32,5 cm

Lyon


59-cm-Tischgerät

6 Rö + 11 Trans + 9 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, Zentralabstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-11 W, 18 kV, stabilisiert

Schwarzwertübertragung · Heizkreis mit Kondensator

6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, Nußbaum-Dekor, 72 × 50 × 37 cm




Kuba
„Lyon“

Nizza

59-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Lyon, jedoch bestückt mit 7 Rö + 10 Trans + 13 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · Bildröhre A 59-12 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, Nußbaum-Dekor oder dunkel hochglanz, 72 × 50 × 37,5 cm



Kuba
„Nizza“

Florenz

578,—

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Lyon · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, Nußbaum-Dekor oder dunkel hochglanz, Holzfront mit Metallabdeckung, 72 × 50 × 38 cm


Toulon

588,—

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Lyon · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, Nußbaum-Dekor oder dunkel hochglanz, 72 × 50 × 37 cm



Kuba „Toulon“

Milano

798,—*

59-cm-Standgerät

Technische Daten wie Lyon, jedoch Standgerät auf Beinen mit Jalousie-Türen · Bildröhre A 59-11 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, Nußbaum-Dekor oder dunkel hochglanz, 87 × 85 × 44 cm




Kuba „Milano“

Marseille

628,—

61-cm-Tischgerät

7 Rö + 13 Trans + 19 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Si-Gl · transistorbestückter



Kuba „Marseille“

Kuba


Chico-Spezial

528,—*

41-cm-Portable

7 Rö + 10 Trans + 13 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 40-12 W, 18 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Klarzeichner



Kuba „Chico Spezial“

VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · 61-cm-Bildröhre, 18 kV, stabilisiert

Bildbreite stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Regelverstärker für HF-Vorstufe, Heizkreis mit Kondensator

7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, Nußbaum-Dekor oder dunkel, 72 × 50 × 37 cm

Bordeaux

Nußbaum oder dunkles Gehäuse mit Front in Nußbaum oder Palisander 638,—

Rot oder Weiß oder Weiß mit Front in Nußbaum oder Palisander 648,—

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Marseille · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, Nußbaum-Dekor, oder weißes Gehäuse mit Vorderfront in Nußbaum-Dekor oder weiß oder Palisander oder dunkles Gehäuse mit Vorderfront in Nußbaum-Dekor oder rotes Gehäuse mit roter Vorderfront, 72 × 50 × 37 cm

Napoli

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Marseille · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher


Holz, Nußbaum-Dekor oder dunkel, 72 × 50 × 37 cm

Corner

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Marseille · 7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 2 Lautsprecher

Spezialgehäuseform für Eckaufhängung oder Eckaufstellung · Holz, Nußbaum-Dekor, Bedienteil anthrazit, 71 × 57 × 33 cm, Seitentiefe 12,5 cm



Kuba „Corner“


Loewe Opta

Loewe P 845

44-cm-Portable

Technische Daten wie Loewe F 806, jedoch Portable · Bildröhre A 44-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher/Kopfhörer · aufsteckbare Doppel-Teleskopantenne, dreh- und schwenkbar · Anschluß für Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Schleiflack, weiß, einklappbarer Tragegriff, 54 × 37 × 32 cm · Gewicht 13,5 kg




Loewe Opta „Loewe P 845“

Loewe P 816

51-cm-Portable

Technische Daten wie Loewe F 806, jedoch Portable · Bildröhre A 50-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 60 × 42 × 35 cm · Gewicht 19 kg



Loewe Opta „Loewe P 816“


Loewe F 815

51-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 806 · Bildröhre A 50-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar · auf Wunsch Drehfußgestell oder Rollfußgestell

tasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar · auf Wunsch Drehfußgestell oder Rollfußgestell

Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 59,5 × 42 × 35 cm · Gewicht 20 kg



Loewe Opta „Loewe F 815“

Loewe F 806

61-cm-Tischgerät


7 Rö + 15 Trans + 22 Halbleiterdioden + 2 integrierte Schaltungen + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung (I/III), VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Abstimmungsspannung stabilisiert

Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschluß für Außenlautsprecher nachrüstbar · auf Wunsch Drehfußgestell oder Rollfußgestell

Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 70 × 49 × 40 cm · Gewicht 29 kg



Loewe Opta „Loewe F 806“

Loewe F 811

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 806 · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar · auf Wunsch Drehfußgestell oder Rollfußgestell

Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Teak oder Palisander, 70 × 50 × 41 cm · Gewicht 29 kg

Loewe F 814

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 806, jedoch mit abschließbarer Jalousie-Tür · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar


Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 80 × 52 × 44 cm · Gewicht 30 kg

Loewe F 836

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 806 · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar · auf Wunsch Drehfußgestell oder Rollfußgestell

Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, weiß, 70 × 50 × 43 cm · Gewicht 29 kg




Loewe Opta „Loewe F 836“

Loewe F 840


61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Loewe F 806 · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar · auf Wunsch Drehfußgestell oder Rollfußgestell

Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 70 × 50 × 41 cm · Gewicht 29 kg



Loewe Opta „Loewe F 840“



Loewe
Opta
„Loewe
S 818“

Loewe S 818

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Loewe F 806, jedoch Standgerät mit abschließbarer Jalousie und Ablage für

Zeitschriften · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 80 × 90 × 44 cm · Gewicht 35 kg

Loewe S 849

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Loewe F 806, jedoch Standgerät mit abschließbaren Klapptüren · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB X (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

Holz, weiß Schleiflack, 80 × 88 × 45 cm · Gewicht 35 kg

Fernsehempfänger-Zubehör

Drehfußgestell 10 050

Rollfußgestell 10 051

Fernbedienung FB X 10 040


Lumophon

Lumophon FP 17

44-cm-Portable

Technische Daten wie Lumophon FT 107, jedoch Portable · Bildröhre A 44-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Kleinhörer · VHF-Teleskopantenne und UHF-Fensterantenne · auf Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)

Kunststoff, schwarz oder weiß oder Nußbaum-Dekor, Tragegriff umklappbar, 50 × 36 × 31 cm · Gewicht 14 kg



Lumophon „FP 20“

Lumophon FP 20

51-cm-Portable


Technische Daten wie Lumophon FT 107, jedoch Portable · Bildröhre A 50-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Kleinhörer · VHF-Teleskopantenne und UHF-Fensterantenne · auf Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)

Kunststoff, schwarz oder weiß oder Nußbaum-Dekor, Tragegriff umklappbar, 54 × 41 × 34 cm · Gewicht 20 kg

Lumophon FT 107

59-cm-Tischgerät

7 Rö + 13 Trans + 17 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 1 Si-Gl + 1 Hochspan-



Lumophon „FT 107“

nungs-Stabgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, Zentralabstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 3 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-23 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · abgestimmte VHF-Vorstufe, schaltbarer Sperrkreis für Farbträgerfrequenz (Colorfilter)

Auf Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)

11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 66 × 50 × 40 cm · Gewicht 28 kg

Lumophon FT 117

61-cm-Tischgerät


Technische Daten wie Lumophon FT 107 · Bildröhre A 61-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 70 × 50 × 40 cm · Gewicht 30 kg

Lumophon FT 127

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Lumophon FT 107 · Bildröhre A 61-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)



Lumophon
„FT 127“

Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 71 × 50 × 40 cm · Gewicht 30 kg

Lumophon FT 137

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Lumophon FT 107 · Bildröhre A 61-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)


Edelholz, hell mattiert, oder Palisander oder Schleiflack, weiß, 72 × 50 × 40 cm · Gewicht 30 kg

Lumophon FS 127

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Lumophon FT 107, jedoch Schrank mit abschließbarer Frontjalousie · Bildröhre A 61-120 W · 11 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Sprache/Musik, Colorfilter, Ein/Aus, Zentralabstimmung · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FR I (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 87 × 87 × 44 cm



Lumophon
„FS 127“

Fernsehempfänger-Zubehör

Fernbedienung FR I


Metz

Haiti

50-cm-Portable

Technische Daten wie Santos, jedoch tragbares Fernsehgerät ohne Schieberegler mit versenkbarem Tragegriff · Bildröhre A 50-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · Doppel-Teleskopantenne für VHF und UHF

Nußbaum, hell mattiert oder weiß seidenmatt lackiert mit Seitenteilen in Nußbaum-Maserung, 57 × 42 × 34 cm · Gewicht 20 kg



Metz „Haiti“

Santos

61-cm-Tischgerät

6 Rö + 15 Trans + 12 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 2 Si-Gl + 1 Se-Hochspannungsgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, Zentralabstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, integrierter Ton-ZF-Verstärker · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Bandbreite-Umschaltung bei Farbe (Colorklarzeichner) · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Ton-ZF-Verstärker mit 3stufiger zweiseitig begrenzender IS

Auf Wunsch Fernbedienung Metz 118 (Lautstärke, Helligkeit)

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 4 Schieberegler · 1 Lautsprecher

Edelholz, Nußbaum-Dekor, mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, 67 × 48 × 38 cm · Gewicht 28 kg


Samoa

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Santos, jedoch Tischgerät mit abschließbarer Jalousie · Bildröhre A 61-120 W

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung Metz 118, Holzfußgestell Metz 391 und Lenkrollen (Höhe 89,5 cm, mit Rollen 94,5 cm)

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, 74 × 49,5 × 43 cm · Gewicht 32 kg



Metz „Samoa“

Java

61-cm-Tischgerät

6 Rö + 18 Trans + 25 Halbleiterdioden + 2 integrierte Schaltungen + 2 Si-Gl + 1 Se-Hochspannungsgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, Zentralabstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, integrierter Ton-ZF-Verstärker · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Zeilensynchronisierung, Bandbreite-Umschaltung bei Farbe (Colorklarzeichner) · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Ton-ZF-Verstärker mit 3stufiger zweiseitig begrenzender IS

Auf Wunsch Fernbedienung Metz 118 (Lautstärke, Helligkeit)

7 Flachtasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten mit Leuchtpunktanzeige, Ein/Aus · 1 Lautsprecher


Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, 67 × 48 × 38 cm · Gewicht 28 kg

Mallorca

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Java · Bildröhre A 61-120 W · 7 Flachtasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung Metz 118 (Lautstärke, Helligkeit)

Holz, weiß seidenmatt lackiert oder hell mattiert, 68,5 × 48 × 38,5 cm · Gewicht 27,5 kg




Metz „Mallorca weiß“

Capri-S

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Java, jedoch Tischgerät mit schwenkbarem Bildschirm · Bildröhre A 61-120 W · 7 Flachtasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung Metz 118 (Lautstärke, Helligkeit)



Metz „Capri-S“

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert oder weiß seidenmatt, 73 × 50,5 × 41 cm · Gewicht 32 kg

Hawai

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Java, jedoch Schrank mit abschließbarer Jalousie, wahlweise mit Lenkrollen · Bildröhre A 61-120 W · 7 Flachtasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung Metz 118 und Lenkrollen Metz 699


Edelholz, hell mattiert, 85 × 88 (mit Rollen 93) × 43 cm · Gewicht 38 kg

Fernsehempfänger-Zubehör

Holzfußgestell Metz 391

Lenkrollen Metz 699

Fernbedienung Metz 118



Metz „Hawai“

Nordmende

Colonel 21

47-cm-Portable


Technische Daten wie Konsul, jedoch Portable · Bildröhre A 47-28 W/S · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · ausziehbare und schwenkbare Teleskopantenne für VHF, Dipol für UHF · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

Holz, nußbaumfarben bedruckt, 56,5 × 41,5 × 34 cm · Gewicht 20 kg

spectra portable

51-cm-Portable

6 Rö + 15 Trans + 24 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 51-10 W, 17 kV, stabilisiert



Nordmende „spectra portable“

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung · stabilisierte Betriebsspannungen

Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher


Edelholz, mitteldunkel, oder Nußbaum, natur, oder Rüster oder Teak oder Rio-Palisander oder spectra-Farben Rot oder Weiß oder Anthrazit oder Blau oder Grün, 58 × 39,5 × 34 cm

Weltklasse

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie spectra portable · Bildröhre A 61-120 W · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 68,5 × 49,5 × 39 cm




Nordmende „Weltklasse“

Kommodore

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie spectra portable, jedoch 25 Halbleiterdioden · Bildröhre A 61-120 W · 8 Drucktasten: 7 beleuchtete VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 4 Schieberegler · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 68 × 48,5 × 39 cm



Nordmende „Kommodore“

Cabinet

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie spectra portable, jedoch Schrank mit Jalousie-Schiebetür · Bildröhre A 61-120 W · 8 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet


Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Teak oder Rüster oder Rio-Palisander, 79 × 86,5 × 42,5 cm

Konsul

59-cm-Tischgerät

6 Rö + 13 Trans + 9 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, Zentralabstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-11 W oder A 59-12 W, 17 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildbreite stabilisiert · Schwarzwertübertragung · stabilisierte Betriebsspannungen



Nordmende „Konsul“

Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher

Kunststoff, nußbaumfarben, 71,5 × 48,5 × 39 cm

Parsifal

59-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Konsul · Bildröhre A 59-11 W oder A 59-12 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet


Edelholz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 70,5 × 49,5 × 39 cm

Favorit

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Konsul · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

Kunststoff, nußbaumfarben, 71,5 × 48 × 39 cm




Nordmende „Favorit“

Hanseat

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Konsul · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

Kunststoff, nußbaumfarben, 71,5 × 48 × 39 cm



Nordmende „Hanseat“

spectra electronic 90

Edelholz, mitteldunkel oder

spectra-Farben

748,—

Rüster oder Teak

778,—

Rio-Palisander

798,—

61-cm-Tischgerät


7 Rö + 15 Trans + 25 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 17 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildbreite stabilisiert · Schwarzwertübertragung · Programm-anzeige durch Ziffernanzeigeröhre · stabilisierte Betriebsspannungen


Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten (Stratotasten), Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 1 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel, oder Nußbaum, natur, oder Rüster oder Teak oder Rio-Palisander oder spectra-Farben Rot oder Weiß oder Anthrazit oder Blau oder Grün, 69,5 × 49 × 39,5 cm



Nordmende „spectra electronic 90“



Nordmende „Prestige CC“

Prestige CC

61-cm-Tischgerät


Technische Daten wie spectra electronic 90, jedoch 26 Halbleiterdioden · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten (Stratotasten), Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 4 Schieberegler · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet · auf Wunsch CC-Chromfußgestell

Nußbaum, natur mattiert, oder Teak oder Rio-Palisander oder Schleiflack, weiß, 68,5 × 48,5 × 39 cm

Prestige CD

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie spectra electronic 90, jedoch 26 Halbleiterdioden und Standgerät mit Diabolo-Fuß · Bildröhre A 61-120 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten (Stratotasten), Ein/Aus-Taste mit Schlüssel · 4 Schieberegler · 1 Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit) vorbereitet



Nordmende „Prestige CD“

Nußbaum, natur mattiert, oder Teak oder Rio-Palisander oder Schleiflack, weiß, 57,5 × 57,5 (mit Fuß 92) × 39 cm

Fernsehempfänger-Zubehör

Drehbarer Chromständer
feststehend oder mit Rollen

Prestige CC-Chromfußgestell
Fernbedienung

Philips

Fernseh-Philetta Luxus Alltransistor (D 12 T 900)

31-cm-Portable

1 Rö + 30 Trans + 19 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl
· transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner,
Bereichwahl mit Drehskala gekuppelt · 4 Bild-ZF-
Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 31-20 W,
10 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung
· Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung,
Klarzeichner


1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautspre-
cher/Kopfhörer · VHF-UHF-Teleskopantennen, ein-
gebaute Antennenweiche für VHF und UHF, An-
schlüsse für VHF- und UHF-Außenantennen · Be-
trieb aus Netz oder 12-V-Batterie

Kunststoff-Koffer, 37 × 28 × 28 cm · Gewicht 9,1 kg

Raffael Junior (D 17 T 902)

44-cm-Portable

Technische Daten wie Raffael Luxus · Bildröhre
A 44-12 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programm-
tasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außen-



**Philips
„Raffael
Junior 902“**

lautsprecher/Kopfhörer · VHF-UHF-Teleskop-
antenne, eingebaute Antennenweiche für VHF und
UHF

Kunststoff-Koffer, 47 × 36 × 29 cm · Gewicht 11,5 kg

Raffael Luxus (D 20 T 903)

50-cm-Portable


7 Rö + 17 Trans + 27 Halbleiterdioden + 2 inte-
grierte Schaltungen + 1 Si-Gl · transistorbe-
stückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-

Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-
ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 50-120 W,
18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung
· Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung,
Klarzeichner

6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Laut-
sprecher · VHF-UHF-Teleskopantennen, einge-
baute Antennenweiche für VHF und UHF, An-
schlüsse für VHF- und UHF-Außenantennen

Kunststoff-Koffer, 55 × 43 × 34 cm · Gewicht 15,5 kg



**Philips
„Raffael
Luxus“**

Raffael Sport Luxus (D 20 T 904)

50-cm-Portable

12 Rö + 7 Trans + 13 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl
· transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner,
VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 3
Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 50-120 W, 18 kV, stabi-
lisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung
· Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung,
Klarzeichner


6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Laut-
sprecher · VHF-UHF-Teleskopantennen, einge-
baute Antennenweiche für VHF und UHF, An-
schlüsse für VHF- und UHF-Außenantennen

Kunststoff-Koffer, schwarz, versenkbarer Tragegriff,
56 × 42 × 34 cm · Gewicht 17,5 kg

Michelangelo (D 24 T 816)

61-cm-Tischgerät

10 Rö + 11 Trans + 12 Halbleiterdioden +
2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-



**Philips
„Michelangelo
816“**

Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 Bild-ZF-
Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W,
18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung
· Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung,
Klarzeichner

Auf Wunsch Fernbedienung 67 (Lautstärke, Hellig-
keit) mit Ohrhörer-Anschluß

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/
Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlaut-
sprecher

Holz, dunkel hochglanz oder hell matt, 70 × 49 ×
42 cm · Gewicht 27 kg

Aachen Luxus (D 24 T 915)

61-cm-Tischgerät

10 Rö + 13 Trans + 29 Halbleiterdioden + 2
Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-
Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Be-
reichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4
Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre
A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung
· Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung,
Klarzeichner

Auf Wunsch Fernbedienung 68 Luxus (Lautstärke,
Helligkeit, Fernwahl von 4 Programmen) mit Ohr-
hörer-Anschluß

8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Um-
schaltung auf Fernbedienung, Ein/Aus · 1 Laut-
sprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher


Holz, dunkel hochglanz oder hell matt, 67 × 50 ×
42 cm · Gewicht 28 kg

Leonardo SL (D 24 T 917)

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Aachen Luxus · Bildröhre
A 61-120 W · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programm-
tasten, Umschaltung auf Fernbedienung, Ein/Aus
· 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautspre-
cher · auf Wunsch Fernbedienung 68 Luxus (Laut-
stärke, Helligkeit, Fernwahl von 4 Programmen)
mit Ohrhörer-Anschluß

Holz, dunkel hochglanz oder hell matt, 67 × 50 ×
42 cm · Gewicht 28 kg



**Philips
„Leonardo
SL 917“**


Leonardo SL Vitrine (D 24 T 920)

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Aachen Luxus, jedoch Vi-
trine mit verschließbarer Jalousie · Bildröhre
A 61-120 W · 8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programm-
tasten, Umschaltung auf Fernbedienung, Ein/Aus ·
1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautspre-

cher · auf Wunsch Fernbedienung 68 Luxus (Laut-
stärke, Helligkeit, Fernwahl von 4 Programmen)
mit Ohrhörer-Anschluß

Holz, dunkel hochglanz oder hell matt, 77 × 88 ×
45 cm · Gewicht 38 kg



**Philips
„Leonardo SL
Vitrine 920“**

Bremen (D 24 T 910)

61-cm-Tischgerät


10 Rö + 13 Trans + 28 Halbleiterdioden + 2
Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-
Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Druck-
tastentuner · 4 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen ·
Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung
· Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung,
Klarzeichner

Auf Wunsch Fernbedienung 68 Luxus (Lautstärke,
Helligkeit, Fernwahl von 4 Programmen) mit Ohr-
hörer-Anschluß

8 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Um-
schaltung auf Fernbedienung, Ein/Aus · 1 Laut-
sprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Kunststoff, hell matt, 66 × 48 × 42 cm · Gewicht
26 kg



**Philips
„Bremen“**

Fernsempfänger-Zubehör

Fernbedienung 67
(einschl. Ohrhörer)

Fernbedienung 68 Luxus


Saba

Schauinsland P 170 electronic F 598,—

44-cm-Portable

Technische Daten wie Schauinsland P 200 electronic · Bildröhre A 44-13 W · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · Doppel-Teleskopantenne für VHF und UHF

Nußbaum, natur mattiert, oder Schleiflack, altweiß, 52,5 × 36 × 31 cm



Saba „Schauinsland P 170 electronic F“

Schauinsland P 200 electronic F 648,—

51-cm-Portable

5 Rö + 18 Trans + 29 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Umschaltung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 51-10 W, 17 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, 2-Dioden-Schaltung

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 3 Schieberegler · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · Doppel-Teleskopantenne für VHF (80 cm lang, in 8 Stufen ausziehbar) und Flächendipol für UHF

Nußbaum, naturhell mattiert oder mattweiß, Traggriff abnehmbar, 55,5 × 41,5 × 34 cm

Schauinsland T 240 automatic F


Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 598,—

Nußbaum, naturhell mattiert 614,—

Nußbaum, mattweiß 630,—

61-cm-Tischgerät

6 Rö + 15 Trans + 14 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Kombi-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert



Saba „Schauinsland T 240 automatic F“

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, 2-Dioden-Schaltung

Auf Wunsch Metalldrehständer (Höhe 45 cm), anthrazit oder chrom

6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert oder mattweiß, 69 × 49 × 39,5 cm

Fürstenberg S 240 automatic F

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 748,—

Nußbaum, naturhell mattiert 768,—

(Preise ohne Standbeine)


Metallstandbeine, anthrazit 38,—

Metallstandbeine, chrom 48,—

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Schauinsland T 240 automatic, jedoch abschließbare Rolltür · Bildröhre A 61-120 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Metallstandbeine und Laufrollen

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, 80 × 54 × 42 cm (ohne Standbeine) bzw. 80 × 93 × 42 cm (mit Standbeinen)



Saba „Fürstenberg S 240 automatic F“

Schauinsland T 243 electronic F


Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 648,—

Nußbaum, naturhell mattiert 664,—

61-cm-Tischgerät

6 Rö + 18 Trans + 29 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Kombi-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Klarzeichner, 2-Dioden-Schaltung, abschaltbare Farbsperre, stabilisierte Abstimmungsspannung



Saba „Schauinsland T 243 electronic F“

Auf Wunsch Fernbedienung FS 18 (Lautstärke, Helligkeit), Metalldrehständer

10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Klang, Farbsperre, Ein/Aus · 3 Schieberegler · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, 69,5 × 49 × 39 cm

Schauinsland T 248 electronic F

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert 698,—

Nußbaum, naturhell 714,—

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Schauinsland T 243 electronic · Bildröhre A 61-120 W · 10 Drucktasten: 7 VHF/UHF-Programmtasten, Klang, Farbsperre, Ein/Aus · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FS 18 (Lautstärke, Helligkeit), Metalldrehständer, anthrazit oder chrom

Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, naturhell mattiert, 69 × 48,5 × 39 cm

Fernsehempfänger-Zubehör

Metalldrehständer

anthrazit oder chrom

Fernbedienung FS 18

Schaub-Lorenz


Weltreport 2001a electronic

51-cm-Portable

9 Rö + 10 Trans + 20 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre VA 51-10 W, 18 kV, stabilisiert

Bildgröße stabilisiert · Abstimmungsspannung stabilisiert

Auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)



Schaub-Lorenz „Weltreport 2001a electronic“

7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher · steckbare Teleskopantenne für VHF und UHF


Edelholz furniert, Farbe Nußbaum, hell matt, oder Schleiflack, altweiß, 58 × 42,5 × 29,5 cm · Gewicht 19 kg

Weltecho T 1000

61-cm-Tischgerät

Technische Daten ähnlich Weltecho T 910 · Bildröhre A 61-120 W/II · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholz furniert, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 72 × 49 × 37,5 cm · Gewicht 26,5 kg



Schaub-Lorenz „Weltecho T 1000“

Weltecho T 910

61-cm-Tischgerät

9 Rö + 7 Trans + 7 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl - transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre A 61-120 W/II, 18 kV, stabilisiert

Bildgröße stabilisiert

Auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)


7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 2 Lautsprecher

Edelholzfurniert, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 72 × 49 × 37,5 cm · Gewicht 25,5 kg

Weltecho T 920

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Weltecho T 910 · Bildröhre A 61-120 W/II · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)



Schaub-Lorenz „Weltecho T 920“


Edelholzfurniert, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 72 × 49 × 37,5 cm · Gewicht 25,5 kg

Weltspiegel TS 980

61-cm-Standgerät

Technische Daten wie Weltecho T 910, jedoch Jalousie-Tür und abschraubbare Fußgestell mit abnehmbaren Kugelrollen · Bildröhre A 61-120 W/II · 7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 2 Lautsprecher · auf Wunsch Fernbedienung FB 900 (Lautstärke, Helligkeit)

Edelholzfurniert, Farbe Nußbaum, hell matt oder dunkel hochglanz, 82 × 53 (mit Gestell 92) × 42 cm · Gewicht 42 kg



Schaub-Lorenz „Weltspiegel TS 980“

Siemens

Bildmeister FK 14


31-cm-Portable

1 Rö + 28 Trans + 14 Halbleiterdioden + 1 integrierte Schaltung + 4 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, Einknopf-Programmrotomat für 6 VHF/UHF-Programme · 3 Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 31-19 W, 12 kV, stabilisiert

Bildbreite stabilisiert · Schwarzwertübertragung, integrierte Schaltung für Ton-ZF und Zähldiskriminator, Kanal- und Bereichsanzeige, Netzteil stabilisiert

1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · Doppel-Teleskopantenne für VHF und UHF · Betrieb aus Netz oder 12-V-Autobatterie (mit Spannungswandler auch aus 6-V-Batterie)

Kunststoff, anthrazitfarben, helle Front und helle Rückwand, 37,5 × 26 × 29 cm · Gewicht 10 kg




Siemens „Bildmeister FK 14“

Bildmeister FT 20 Electronic

59-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Bildmeister FT 22 Electronic · Bildröhre A 59-11 W · 6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · Fernbedienung FZ 91 55 (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

Kunststoff, Holz-Dekor, hell seidenglanz, oder Schleiflack, weiß, 71,5 × 46,5 × 39 cm · Gewicht 25 kg



Siemens „Bildmeister FT 20 Electronic“

Bildmeister FT 22 Electronic

61-cm-Tischgerät

6 Rö + 17 Trans + 23 Halbleiterdioden + 1 Se-Gl + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-11 W, 20 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, Colorfalle, Heizkreis mit Kondensator

Fernbedienung FZ 91 55 (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

6 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Kunststoff, dunkel glänzend oder Holz-Dekor, hell seidenglanz, oder Schleiflack, weiß, 70 × 48,5 × 38 cm · Gewicht 25 kg

Bildmeister FT 23 Electronic

61-cm-Tischgerät

Technische Daten wie Bildmeister FT 22 Electronic · Bildröhre A 61-11 W · 6 Drucktasten: VHF/

UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher · Fernbedienung FZ 91 55 (Lautstärke, Helligkeit) nachrüstbar

Edelholz, dunkel hochglanz oder hell seidenglanz, 70 × 48,5 × 38,5 cm · Gewicht 25 kg

Bildmeister FT 27 Electronic

61-cm-Tischgerät


7 Rö + 18 Trans + 19 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung und Dioden-Bereichumschaltung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 4 VHF-ZF-Stufen, 5 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 61-120 W, 20 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung, schaltbare Colorfalle, stabilisierte Abstimmungsspannung

Auf Wunsch Fernbedienung FZ 91 55 (Lautstärke, Helligkeit), Konsole FZ 16.. und drehbares Fußgestell FZ 95 45

7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Edelholz, dunkel poliert oder hell seidenmatt, 70 × 48,5 × 39,5 cm · Gewicht 25 kg



Siemens „Bildmeister FT 27 Electronic“

Fernsehempfänger-Zubehör

Einschraubbeine FZ 75..

Konsole FZ 16..

Drehbares Fußgestell FZ 95 45

Fernbedienung FZ 91 55

Tonfunk

Das Angebot an Lumophon-Geräten finden Sie auf den Seiten 38—39

Wega

Wegavision 767 648,—*

51-cm-Portable
9 Rö + 8 Trans + 8 Halbleiterdioden + 2 Si-Gl + transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner, Zentralabstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre A 51-10 W, 18 kV, stabilisiert

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert

7 Drucktasten: 6 VHF/UHF-Programmtasten, Ein/Aus · 1 Lautsprecher · ansteckbare Teleskopantenne für Bereiche III und IV/V

Holz, Schleiflack weiß oder anthrazit oder wega-blau, jeweils mit weißer Schleiflackfront, voll versenkbarer Tragegriff, 56 × 41,5 × 36 cm · Gewicht 20 kg

Wegavision 772 EL

Holz, dunkel 648,—


Nußbaum 665,—

Teak oder Palisander oder Schleiflack 688,—

61-cm-Tischgerät

4 Rö + 18 Trans + 24 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl + 1 Se-Hochspannungsgleichrichter · transistorbestückter VHF-UHF-Allbereich-Tuner mit Dioden-Abstimmung, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 Bild-ZF-Stufen, 1 Ton-ZF-Stufe · Bildröhre A 61-120 W, 18 kV, stabilisiert

Automatik für Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert



Wega „Wegavision 772 EL“

Fernbedienung 793 (Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ein/Aus) nachrüstbar · auf Wunsch Drehgestell Wega 700

7 Drucktasten: VHF/UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher

Holz, nußbaumfarben dunkel poliert, oder Nußbaum oder Palisander oder Teak oder Schleiflack, weiß, 67 × 47 × 39 cm · Gewicht 24,5 kg

Wegavision 3000 L

Nußbaum 898,—


Teak 928,—

Palisander 978,—

Schleiflack, weiß 998,—

59-cm-Tischgerät

12 Rö + 6 Trans + 8 Halbleiterdioden + 1 Si-Gl · VHF-Tuner röhrenbestückt, UHF-Tuner transistorbestückt, VHF-UHF-Drucktastentuner · 3 VHF-ZF-Stufen, 4 UHF-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen · Bildröhre A 59-20 W, 18 kV, stabilisiert



Wega „Wegavision 3000 L“

Automatiken für Bild- und Zeilensynchronisierung · Bildgröße stabilisiert · Schwarzwertübertragung
Auf Wunsch Fernbedienung 793 (Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ein/Aus)

8 Drucktasten: 4 VHF-Programmtasten, 4 UHF-Programmtasten · 1 Lautsprecher, Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Tischgerät mit drehbar aufgesetzter und um 60 Grad schwenkbarer Bildröhre · Nußbaum oder Teak mit anthrazitfarbenen Metallseiten oder Palisander oder Schleiflack, weiß, mit Chrom-Metallseiten, 60 × 64 × 42 cm · Gewicht 29 kg

Fernsehempfänger-Zubehör

Drehgestell Wega 700 56,—*

Fernbedienung Wega 792/793 39,—*



Herausgegeben im Auftrage des V D R G
im Verlag der FUNK-TECHNIK

Erscheint 1969 bereits im 20. Jahrgang

Das HANDBUCH ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch
der Angehörigen der Rundfunk- und Fernsehbranche bestimmt

VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH
Katalogabteilung 1 Berlin 52 (Borsigwalde), Eichborndamm 141-167

Aus dem Inhalt

Farbfernsehempfänger

Schwarz-Weiß-
Fernsehempfänger

Rundfunk-
Tischempfänger

Kombinierte
Rundfunkempfänger

Stereo-Steuergeräte

Hi-Fi-Tuner

Hi-Fi-Verstärker

Hi-Fi-Lautsprecher

Kofferempfänger

Taschenempfänger

Autoempfänger

Omnibusempfänger

Zerhacker

Wechselrichter

Wechselgleichrichter

Phonogeräte

Tonabnehmer

Phonomöbel

Tonbandgeräte

Tonbänder

Spulen und Kassetten

Antennen

Röhren

Halbleiterdioden

Transistoren

Halbleitergleichrichter

Änderungen vorbehalten

