

HITACHI
enjoy
life



89/90

TV·VIDEO·HIFI·AUDIO

 **HITACHI**



C33-P900 VT

Das Kinoerlebnis in Ihrem Wohnzimmer
 ● 85 cm Rechteck-Flachbildschirm ● HiFi Stereo-Surround Superklang ● 2x20 Watt Musikleistung ● Lernfähige, "intelligente" Fernbedienung ● S-VHS-Anschluß ● 2 Scart AV-Anschlüsse ● Eingebauter 64-Seiten-Videotextdecoder ● OSD-Bildschirmdialog
 ● Abmessungen: B80xH71,5xT61,5 cm
 ● Gewicht 62 kg



C28-P510 VT
 Brillanz im Großbildformat

● 70 cm SQF-Farbbildröhre ● Hochauflöser Videoverstärker mit > 600 Linien in S-VHS-Eingang ● 2 Scart AV-Buchsen ● Eingebauter 64-Seiten Videotextdecoder ● Surround-Klangelektronik ● OSD-Bildschirmdialog ● Abmessungen: B79,5xH56,7xT48,2 cm ● Gewicht 37 kg

C25-P510 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P510, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B73xH52,3xT44,8 cm ● Gewicht 32 kg

C28-P510 VT EW/C25-P510 VT EW

Beide Modelle sind auch in Weiß lieferbar.



C28-P811 VT

Konzertlebnis in Ihrem Wohnzimmer
 ● 70 cm SQF-Farbbildröhre ● Schwenkbare und abnehmbare 2-Wege-Lautsprecherboxen ● Surround-Raumklang-Elektronik ● 2x20 Watt Musikleistung ● 2 Scart AV-Anschlüsse ● S-VHS-Eingang ● OSD-Bildschirmdialog ● 64-Seiten-Videotextdecoder
 ● Abmessungen: B64,2xH56,7xT47,6 cm
 ● Gewicht 37 kg



C25-P811 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P811, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B58,3xH52,2xT44,5 cm ● Gewicht 32 kg



C28-P440 VT


Bedienungskomfort im klassischen Design

● 70 cm SQF-Farbbildröhre
 ● Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher ● 2x15 Watt Musikleistung ● Scart AV-Buchsen
 ● Abmessungen: B78xH53xT48 cm ● Gewicht 36 kg



C25-P440 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P440, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B72xH53xT46 cm ● Gewicht 30 kg



C28-P405 VT

Der Farbfernseher mit Stereo-Direkt-Sound

● 70 cm SQ-Farbbildröhre
 ● Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher ● 2x20 Watt Musikleistung ● Infrarot-Fernbedienung

● Scart AV-Buchse ● Als Zubehör — S-VHS-Anschluß
 ● Gewicht 35 kg



C28-P745 VT

Modernes Fernsehen im Monitor-Look

● 70 cm SQF-Farbbildröhre ● Schwenkbare Lautsprecherboxen ● 2x20 Watt Musikleistung ● Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher ● 2 Scart AV-Anschlüsse ● OSD-Bildschirmdialog ● Als Zubehör erhältlich: ein digitales Bild im Bild-Speichermodul ● Abmessungen: B64xH55xT51 cm ● Gewicht 37 kg ● S-VHS-Eingang



C25-P745 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P745, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B58xH51xT49 cm ● Gewicht 29 kg

C21-P745 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P745, jedoch mit 55 cm SQF-Farbbildröhre und fest eingebauten Lautsprechern. ● Abmessungen: B51xH45xT49 cm ● Gewicht 24 kg



C15-P110 VT
 Der vielseitige Farbfernseh-Portable

● 40 cm SQF-Farbbildröhre
 ● Videotextdecoder ● Netzanschluß 220/240 Volt, Gleichspannungsanschluß 12/24 Volt ● Infrarot-Fernbedienung ● Abmessungen: B37xH37xT37 cm ● Gewicht 13 kg



CPT-1436
 Farbfernseh-Portable

● 37 cm-Farbbildröhre ● Kabel-tuner, PAL ● 12 Kurzbuch-Tasten
 ● Abmessungen: B37,3xH38,7xT38,7 cm ● Gewicht 11,7 kg



VT-S85E VPS

Die neue S-VHS Video-Dimension

- 7 Kopf-S-VHS-HiFi-Technik mit amorphen Videoköpfen aus dem Profi-Studiobereich
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Titelgenerator
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Suchlauf
- Assembleschnitt und Video-Insert
- Audio-Dubbing/Nachvertonung
- Super-

- Standbild ohne Störstreifen
- Super-Transmitter-Fernbedienung mit Display und Uhr
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT37,5 cm
- Gewicht 8,5 kg



VT-F785E VPS

Die Editiermaschine mit 8 Stunden VHS-HiFi

- Neues Schnelladesystem
- Einknopf-Drehsteuerung für professionelle Nachbearbeitung
- Multifunktionszählwerk
- DA-4-Kopf-Technik für hervorragendes Standbild und Zeitlupe
- 2 Köpfe für HiFi-Klangvergnügen
- Rotierender Löschkopf für hervorragenden

- Assemble- oder Insert-Schnitt
- Audio-Dubbing/Nachvertonung
- OSD-Bildschirmdialog
- Timer für 8 Programme/365 Tage
- Abmessungen: B43,5xH10,1xT38,4 cm
- Gewicht 7,2 kg





VT-585E VPS

Der vielseitige HiFi-Multivision Videorecorder

- HITACHI Multivision zeigt Ihnen 4/9/16 Bilder gleichzeitig
- Digitales Bild im Bild
- Digitale Spezialeffekte: "Mosaik" und "Paint"
- Digitale Standbilder
- Digital-Titelgenerator
- Audio Dubbing/Nachvertonung
- HiFi-Stereo-Klang
- Super-Trans-


- mitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Suchlauf
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT37,5 cm
- Gewicht 7,2 kg



VT-575E VPS

VHS-HiFi-Stereo Videorecorder

- Super-Transmitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Assembleschnitt
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Variable Zeitlupe 1/5 — 1/30
- HITACHI Automatik-Funktionen
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT33,7 cm
- Gewicht 6,7 kg



VT-M645E VPS

DA-4-Kopf-Videorecorder für 8 Stunden Longplay-Betrieb

- DA-4-Kopf-Technik
- Audio-Dubbing/Nachvertonung
- Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Super-Transmitter-Fernbedienung
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Restbandanzeige
- Digital-Titelgenerator
- Digital-Timer-Alarm vor Beginn der Aufzeichnung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg



VT-M646E VPS

— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-M645E VPS.



VT-M635E VPS


DA-3-Kopf-Videorecorder für gehobene Ansprüche

- Super-Transmitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Titelgenerator
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Digital-Timer-Alarm
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg



VT-M636E VPS

— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-M635E VPS



VT-M625E VPS

VHS-Videorecorder mit hohem Bedienungs-komfort

- Super-Transmitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Digital-Timer-Alarm
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg



VT-M626E VPS

— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-625E VPS



VHS 625



VHS



VHS-C




VHS-C

SUPER AUTO

VM-S7200E

Die Super-VHS Videomovie für professionelle Amateure

- Super-VHS Bildqualität
- Digital-Image Generator serienmäßig mit 4-fach Speicher für Trick, Titelmontagen und kreative Bildbearbeitung
- Eingebauter Titelgenerator in acht Farben — Bereits im Speicher: je 50 Begriffe in 7 Sprachen
- Programm AE steuert Blende und Shutter: 1/50 — 1/250 Sek.
- Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekt
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,2/11—88 mm mit Makro
- 10 Lux
- Variabler Shutter
- Rotierender Löschkopf
- Audio/Video-Dubbing
- Fade in/out
- CTL-Index
- Datum/Uhrzeit
- Eingebauter Lautsprecher zur Mithörkontrolle
- Lieferung mit System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör
- Abmessungen (inkl. Monitor): B12,7xH23,5xT37,8 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 2,7 kg



VM-3200E

Die VHS Videomovie für höchste Ansprüche

- Zeitraffer-Trickeffekt
- Einzelbild-Trickeffekt
- Fade in/out
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- Variabler High-Speed Shutter
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,2/8,7—70 mm mit Makro
- 7 Lux
- Rotierender Löschkopf
- Audio/Video-Dubbing
- CTL-Index
- Datum/Uhrzeit-Einblendung
- Lieferung im System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör
- Digital-Image-Generator als Zubehör erhältlich
- Abmessungen (inkl. Monitor): B12,7xH23,5xT37,8 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 2,4 kg

VM-C52E

Die VHS-C Videomovie — das kompakte Kraftpaket

- Digital-Image-Generator
- Ergonomisches Design
- Programm AE steuert Blende und Shutter
- Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekt
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,6/11,5—92 mm mit Makro
- 10 Lux
- Variabler Shutter
- Rotierender Löschkopf
- Audio/Video-Dubbing
- Fade in/out
- CTL-Index
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- Datum/Uhrzeit-Einblendung
- Lieferung mit System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör
- Abmessungen (inkl. Monitor): B11,8xH14,7xT28,9 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 1,2 kg



VM-C43E

Die VHS-C Videomovie mit hohem Bedienungskomfort

- Auf Knopfdruck startbereit: Mit One-Touch-Automatik
- Rotierender Löschkopf
- Programm AE steuert Blende und Shutter
- Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekte
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,6/11,5—92 mm mit Makro
- 10 Lux
- Video-Dubbing
- CTL-Index
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- Datum/Uhrzeit-Einblendung
- Lieferung komplett mit Zubehör
- Digital-Image-Generator als Zubehör erhältlich
- Abmessungen (inkl. Monitor): B11,8xH14,7xT28,9 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 1,2 kg




MIDI HIFI SYSTEM MD-05CD/50

Das digitale 3D MIDI HIFI System mit Integral-Fernbedienung komplett mit Rack und Boxen

- 3D-AV-Stereo Verstärker: 3D Verstärkerkonzept mit vier separaten Endstufen
- Sinus-Leistung im BTL-Modus 2x 50 Watt
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher
- Auto-Reverse-Doppel-Cassetdeck mit fortlaufender Band-zu-Band Wiedergabe
- CD-Player DA-05 mit Fernbedienung: ▲ Programmwiedergabe von max. 24

Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲ Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt ▲ Integral-Fernbedienung für Eingangswahl, 3D-Level, Lautstärke und CD-Funktionen ● Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03 ● Dreiweg 3D-Bassreflex Lautsprecher-System HS-E05 ● Rack LAV-50




MIDI HIFI SYSTEM MD-05CD/40
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-40

MIDI HIFI SYSTEM MD-04CD/40

Das digitale 3D MIDI HIFI System mit Integral-Fernbedienung komplett mit Rack und Boxen

- 3D-Stereo Verstärker: 3D Verstärkerkonzept mit vier separaten Endstufen
- Sinusleistung im BTL-Modus 2x 35 Watt
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher
- Doppel-Cassetdeck mit fortlaufender Band-zu-Band Wiedergabe
- CD-Player DA-04 mit Fernbedienung: ▲ Programmwiedergabe von max. 24 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲ Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt
- Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03
- Dreiweg 3D-Bassreflex Lautsprecher-System HS-E04 ● Rack LAV-40



MIDI HIFI SYSTEM MD-04CD/50
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-50

MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD/40

Das komplett ausgestattete digitale MIDI HIFI System mit Rack und Boxen

- Stereo-Verstärker mit 2x30 Watt Sinusleistung
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher
- Doppel-Cassetdeck
- CD-Player DA-02: ▲ Programmwiedergabe von max. 24 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲ Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt
- Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03: Netzanschluß über Verstärker
- Zweiweg Bassreflex Lautsprecher HS-E03 ● Rack LAV-40



MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD/50
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-50

Auch lieferbar:

MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD Technische Daten wie Modell MD-03CD/50, jedoch ohne Rack und Analog-Plattenspieler

MIDI HIFI SYSTEM MD-03 Technische Daten wie Modell MD-03CD, jedoch ohne CD-Player. Mit Zweiweg-Bassreflex-Lautsprecher HS-E40 — Musikbelastbarkeit max. 70 Watt

• Abmessungen: LAV-40 — B40,7xH83,6xT37 cm
LAV-50 — B41,8xH87,9xT39 cm



HIFI OPUS 450CD

Ein komplettes HI-FI-System mit Integral-Fernbedienung

- Stereo-Verstärker mit Sinus-Leistung 2x50 Watt
- UKW/MW-Digital-Synthesizer-Tuner mit 20 UKW-/MW-Stationstasten
- Doppel-Autoreverse-Cassettendeck
- CD-Player: ▲ Programmwiedergabe von 32 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲ Wiederholffunktionen für Platte, Titel, Programm und Ausschnitt ▲ Longplay — CD/Band 1/Band 2 und Endloswiedergabe
- Integral-Fernbedienung
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Abmessungen: B64,3xH13,5xT36,8 cm
- Gewicht 8 kg



HIFI OPUS 350CD WH

Ein komplettes HI-FI-System im außergewöhnlichen Design

- Stereo-Verstärker mit Sinus-Leistung 2x30 Watt
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 16 UKW/MW Stationstasten
- Doppel-Cassettendeck
- CD-Player mit Programmwiedergabe von max. 15 Titeln in beliebiger Reihenfolge
- Gehäuseausführung: Weiß
- Abmessungen: B59xH8,1xT31,1 cm
- Gewicht 6 kg

stereoplay
9/88
Testurteil
**SPITZEN-
KLASSE IV**




HA-007

Integrierter Stereo-Verstärker mit Power MOS-FET Endstufentechnik

- Power MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Leistungsverstärkung
- Voneinander unabhängige Audio/Video-Schaltungen mit insgesamt 7 Eingängen
- Sinusausgangsleistung 2x75 W (Gesamt-
klirrfaktor von 0,05%)
- Test: Stereoplay 9/88 "Spitzenklasse IV"
- Abmessungen: B40xH12,4xT29,8 cm
- Gewicht 8,6 kg

stereoplay
11/87
Testurteil
**SPITZEN-
KLASSE I**



FT-007

FCCS-Digital-UKW/MW-Synthesizer-Tuner

- FCCS-Funktion (Field Condition Computer System): Microcomputer-gesteuerte Empfangsparameter für klargere und stabilen Empfang mit minimalen Intermodulations- und Nachbar kanalverzerrungen
- Stationstasten für 16 beliebige UKW/MW Sender
- Test: Stereoplay 11/87 "Spitzenklasse I"
- Abmessungen: B40xH7,2xT28 cm
- Gewicht 3,4 kg



D-007

Autoreverse-Doppel-Cassettendeck mit Suchfunktionen

- Kontinuierliche Endloswiedergabe durch automatische Bandumkehrung der Cassetten in beiden Laufwerken
- Sprung-Suchlauf zum schnellen Auffinden gewünschter Stücke
- DOLBY B/C Rauschunterdrückung
- Elektronische Softtouch-Funktionstasten
- Bandsortensortierautomatik
- Abmessungen: B40xH12,9xT27,6 cm
- Gewicht 4,8 kg



DA-007

CD-Player mit Fernbedienung


- VC-Technik (Vibration Cut) zur Verhinderung von störenden Vibrationen am Tonabnehmer
- Programmierbare Wiedergabe von 15 Musikstücken
- Fernbedienung mit Zehnertastatur
- 4 Arten von Wiederholffunktionen (Platte, Stück, Ausschnitt, Programm)
- Abmessungen: B40xH8,4xT27,8 cm
- Gewicht 3,9 kg



D-003

Doppel-Cassettendeck mit Sprung-Suchlauf


- Schnellkopieren von Band-zu-Band mit synchronisiertem Start beider Cassetten
- Sprung-Suchlauf zum Auffinden des Beginns des nächsten bzw. vorhergehenden Musikstücks (Band 1)
- DOLBY B-Rauschunterdrückung
- Bandsortensortierautomatik (Band-1 und Band-2)
- Abmessungen: B37xH12,9xT28,2 cm
- Gewicht 4 kg



HT-MD46

Vollautomatischer HI-FI-Analog-Plattenspieler mit Linearantrieb


- Automatische Wahl von Platten-größe und Drehzahl
- Logisch gesteuerte Softtouch-Tasten
- Gerader Tangentialtonarm
- Fernbedienfunktionen (über Verstärker): Ein-/Ausschalten, Wiedergabe, Stop, Pause
- Abmessungen: B37xH8,9xT36 cm
- Gewicht 4 kg



HT-MD40 BC

Vollautomatischer HI-FI-Analog-Plattenspieler mit Frontbedienung

- Automatische Wahl der Platten-größe
- Moving Magnet Tonabnehmersystem
- Abmessungen: B37xH8,7xT36 cm
- Gewicht 3 kg



HT-MD40 WH

Technische Daten wie HT-MD40 BC, Gehäuseausführung weiß



HS-E700

Geschlossener Dreibeige-Säulen-Lautsprecher

- Beschichtete Bass- und Mitteltönermembranen verhindern unerwünschte Partial-schwingungen
- Musikbelastbarkeit: 100 Watt
- Echtholz furniertes Gehäuse in vier Ausführungen
- Abmessungen: B24xH90,5xT27 cm
- Gewicht 14 kg



HS-E600

Dreibeige-Bassreflex Lautsprecher

- Beschichtete Bass- und Mitteltönermembranen verhindern unerwünschte Partial-schwingungen
- Musikbelastbarkeit: 80 Watt
- Gehäuseausführung: Schwarz
- Abmessungen: B24xH76xT25,2 cm
- Gewicht 9,3 kg



HS-E300

Geschlossener Dreibeige-Lautsprecher

- Auch als Regallautsprecher einsetzbar
- Musikbelastbarkeit: 70 Watt
- Hochwertige Lackoberfläche in Anthrazit
- Abmessungen: B22,5xH45,5xT23 cm
- Gewicht 7,3 kg



stereoplay
5/97
Testerteil
**SEHR
EMPFEHLENS-
WERT**

MS-W600ER Portable Tower Line

- 2x50 W Musikleistung • UKW Stereo/MW/LW Digital Synthesizer Tuner mit 10 Stationstasten und Stereo-Anzeige • Auto-Reverse Doppel-Cassettendeck mit zwei Kopiergeschwindigkeiten, Band-zu-Band-Wiedergabe, DOLBY B Rauschunterdrückung
- Abnehmbare Zweige Lautsprecher
- Abmessungen: B66,1xH31,6xT23,4 cm
- Gewicht 8,7 kg



MS-W560E Portable Tower Line

- 2x40 W Musikleistung • 4 Wellenbereiche UKW Stereo/MW/LW/KW • Autoreverse-Doppel-Cassettendeck • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe • Abnehmbare Zweige-Lautsprecher • Abmessungen: B66,1xH26,5xT23,4 cm • Gewicht 8,7 kg



DA-W560 CD-Player

- Programmierbare Wiedergabe von max. 15 Musikstücken • Wiederholffunktionen für gesamte Platte und Musikprogramm • LCD-Display für Spielzeit und Titelnummer • Ein/Ausschalter über MS-W600ER bzw. MS-W560E
- Abmessungen: B30xH8,8xT23,2 cm
- Gewicht 2,2 kg



TRK-W530E 60 Watt Portable Audio System mit abnehmbaren Lautsprechern

- Abnehmbare Zweige-Lautsprecher mit 12 cm Basslautsprecher und 2 cm Hochtöner
- Doppel-Cassettendeck mit normaler und doppelter Kopiergeschwindigkeit • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe • Abmessungen: B58xH22xT18,9 cm • Gewicht 5,9 kg

((SURROUND))



TRK-3D80E 3D-Doppelcassetten-Stereo-Radiorecorder mit 3D-Super-Woofer

- Spitzenleistung 80 W mit 3D-System • 2 Zweige Lautsprecher und zwei 16 cm-Basslautsprecher • Surround-Schalter
- Kopieren mit normaler/doppelter Geschwindigkeit • Abmessungen: B65xH20xT24,2 cm • Gewicht 6,6 kg



TRK-3D5E 3D-Doppelcassetten-Stereo-Radiorecorder mit 6 vorprogrammierbaren UKW-Stationen

- Spitzenleistung 60 W mit 3D-System • Kopieren mit normaler/doppelter Geschwindigkeit — Synchronstart • 6 vorprogrammierbare UKW-Stationsspeicher • 2x10 cm Basslautsprecher, Mittel/Hochton Lautsprecher 2x10 cm • Abmessungen: B56,2xH17xT18,9 cm • Gewicht 5,9 kg



TRK-3D2E 3D-Stereo-Radiorecorder im kompakten Gehäuse

- Spitzenleistung 25 W mit 3D-System • 1x10 cm Basslautsprecher, 2x10 cm Mitteltonlautsprecher 2x2 cm Hochtöner
- Abmessungen: B48xH16,4xT17 cm • Gewicht 4,2 kg



3D SUPER WOOFER



TRK-3D70E 3D-Stereo-Radiorecorder mit 100 W Spitzenleistung

- Spitzenleistung 100 W mit 3D-System • 1x16 cm Basslautsprecher, 2x12 cm Mittel/Hochtonlautsprecher • 6 vorprogrammierbare UKW-Stationsspeicher
- Abmessungen: B56,2xH20,1xT18 cm • Gewicht 6,8 kg



TRK-3D30E 3D-Radiorecorder mit Doppel-Cassettendeck

- Spitzenleistung 30 Watt mit 3D-System • 2x10 cm Mittel/Hochton Lautsprecher, 1x10 cm Basslautsprecher • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe • Normale und doppelter Kopiergeschwindigkeit
- Abmessungen: B58xH18,2xT19,8 cm • Gewicht 4,7 kg




TRK-P65E Stereo-Radiorecorder mit Uhr und 5 vorprogrammierbaren UKW-Stationen

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/MW/LW/KW • Weck- und Schlaf-funktion • Spitzenleistung 10 W
- Gehäusefarbe: Schwarz und Grau • Abmessungen: B48xH15xT11 cm • Gewicht 2,95 kg



TRK-W350E Doppelcassetten-Autoreverse-Stereo-Radiorecorder

- Autoreverse=Bandumkehr-Automatik für kontinuierliche Tonbandwiedergabe • Doppel-Cassettendeck mit normaler und doppelter Kopiergeschwindigkeit
- 2x10 cm Breitbandlautsprecher
- Abmessungen: B51,2xH16,2xT19,4 cm • Gewicht 3,7 kg



TRK-CW3E

HITACHI Sound Cylinder — die junge, neue Design-Idee!

- Kopieren mit normaler oder doppelter Geschwindigkeit • 2 drehbare 9,2 cm Breitband Lautsprecher • Fortlaufende Band-zu-Band-Wiedergabe • Eingebautes Mikrofon • 15 W Spitzenleistung • Schultergurt im Lieferumfang • Abmessungen: B56,6xH13,5xT12,6 cm • Gewicht 3,3 kg



TRK-W220E

Slimline Stereo Radiorecorder mit Doppel-Cassettendeck

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/ MW/LW/KW • Normale und doppelte Kopiergeschwindigkeit • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe • Abmessungen: B54,2xH15,4xT12,8 cm • Gewicht 3 kg



TRK-650E

Slimline Stereo-Radiorecorder mit LCD-Uhr

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/ MW/LW/KW • Weck- und Schlaf-funktion • Spitzenleistung 10 W • Abmessungen: B48xH15xT11 cm • Gewicht 2,95 kg



TRK-640E

Slimline Stereo-Radiorecorder

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/ MW/LW/KW • Spitzenleistung 10 W • Regelbare Monitor Lautstärke während der Aufnahme • Abmessungen: B48xH15xT11 cm • Gewicht 2,95 kg

STEREO-CASSETTEN-AUTORADIO

Mit SCS Sicherheits-Code-System, eingepprägter Identifikationsnummer und Gerätepaß. Mit rot blinkendem Warnsignal nach Abziehen des Zündschlüssels.



Digital 453 CODE

- UKW-Stereo/MW/LW • Sender-Suchlauf • PLL Synthesizer Tuner • 3x6 Stations-tasten • Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP • Verkehrsfunk SDK • Autoreverse • SPSS Musiksuch-System • DOLBY-B • Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 • Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 • Überblendregler für 4 Lautsprecher • 5 Band Graphic Equalizer • Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm • Gewicht 1,5 kg



Digital 403 CODE

- UKW-Stereo/MW/LW • Sender-Suchlauf • PLL Synthesizer Tuner • 3x6 Stations-Tasten • Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP • Verkehrsfunk SDK • Autoreverse • SPSS Musiksuch-System • DOLBY-B • Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 • Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 • Überblendregler für 4 Lautsprecher • Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm • Gewicht 1,5 kg



Digital 353 CODE

- UKW-Stereo/MW/LW • PLL Synthesizer Tuner • Sender-Suchlauf • 3x6 Stations-tasten • Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP • Verkehrsfunk SDK • Autoreverse • Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 • Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 • Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm • Gewicht 1,5 kg

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt. Das Wort "Dolby" und das Symbol des doppelten D sind die Warenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die in dieser Broschüre gedruckten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen.



Beratung und Verkauf bei Ihrem Fachhändler:

Hitachi Sales Europa GmbH
Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80

Hitachi Sales Warenhandels-Gesellschaft m.b.H.
Kreuzgasse 27, A-1180 Wien