


# SHORTSTORIES VON I.Q.




INTELLIGENT  
QUALITY

... eine richtige kleine Lady,  
mit der man gerne seine Anlage krönt.  
Test Audio 12/91



Type **LADY 120**  
Nennbelastbarkeit 80 Watt  
Musikbelastbarkeit 120 Watt  
Frequenzgang 34 – 24 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 78,5 x 21,5 x 18,0  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 600.–

Die kleine Kunst – oder warum schlank nicht dünn heißt. Unsere Kleinsten sind für viele die Größten. Die Testzeitschriften jedenfalls fanden die beiden unerhört. Dennoch haben wir sie verbessert – ihr Anschlußfeld und überhaupt.




Type **MINI LADY**  
Nennbelastbarkeit 70 Watt  
Musikbelastbarkeit 110 Watt  
Frequenzgang 34 – 24 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 40,0 x 21,7 x 23,5  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 500.–



## LADIES

Denn von der präzisen und räumlichen Vorstellung der kleinen I.Q. Minilady können die anderen nur träumen  
Die Audio-Kaufempfehlung 12/91



Vor allen Dingen ihre knackige und wohlidosierte Baßwiedergabe erfreute die Tester-Ohren.  
Test Tip **MUSICOM 12/91**



Type **KEN 2**  
Nennbelastbarkeit 90 Watt  
Musikbelastbarkeit 120 Watt  
Frequenzgang 32 – 25 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 42,0 x 26,0 x 26,0  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 800.–

Wenn Sie fast nichts sehen und alles hören, dann könnt's KEN sein. Einer Lautsprecherbox kann man noch so streng ins Antlitz blicken, und doch erfährt man wenig von ihrem inneren Wesen. Schade, denn wir würden gerne jedem zeigen, was in unseren KENs steckt.

# KEN 1, 2



Type **KEN 1**  
Nennbelastbarkeit 70 Watt  
Musikbelastbarkeit 100 Watt  
Frequenzgang 40 – 25 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 36,0 x 23,5 x 22,0  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 600.–

Sie zählt zu den neuen  
Mittelklasse-Referenzen  
und gehört zum Besten,  
was für 300 Mark zu haben ist.  
Test stereoplay 3/92


# MAX 1, 2, 3




Type **MAX 1**  
Nennbelastbarkeit 80 Watt  
Musikbelastbarkeit 120 Watt  
Frequenzgang 37 – 24 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 49,5 x 28,5 x 26,5  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 600.–

... Langeweile kommt nie auf.  
Test **STEREO** 8/91

Dem Essener Entwicklerteam ist eine sehr homogene Abstimmung gelungen.  
Test **Audio** 6/91



Type **MAX 2**  
Nennbelastbarkeit 100 Watt  
Musikbelastbarkeit 150 Watt  
Frequenzgang 33 – 24 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 85,0 x 22,5 x 24,5  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 800.–




Type **MAX 3**  
Nennbelastbarkeit 120 Watt  
Musikbelastbarkeit 180 Watt  
Frequenzgang 29 – 28 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 95,0 x 26,5 x 27,0  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 1000.–

Außen MAX und innen ganz unterschiedlich – Familienähnlichkeit mit Eigensinn. Allen drei MAX-Lautsprechern sind drei Dinge gemeinsam: Die Tatsache, daß jeder seinen eigenen Charakter erhielt, die beflockte Schallwand, die klangtrübende Reflexionen schluckt, und schließlich ein besonders kräftiger Schuß I.Q.

... für 1000 Mark eine nicht selbstverständliche Leistung.  
Test **Audio** 1/92


Dank ihres günstigen Preises nimmt allein die I.Q. eine Kaufempfehlung mit nach Hause.  
Test Audio 4/90

# TED 3,4,5




Type TED 3  
Nennbelastbarkeit 110 Watt  
Musikbelastbarkeit 160 Watt  
Frequenzgang 32–24 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4–8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 83,0 x 22,0 x 25,5  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 1200.–


Warum großer Klassiker keine großen Verstärker brauchen. Ja, Klassiker haben wir auch. Nicht etwa, weil sie nur mit klassischer Musik klarkämen. Die TEDs von 3 bis 5 sind vielmehr von innen bis außen nach den klassischen Regeln der Boxenbaukunst konzipiert.



Type TED 4  
Nennbelastbarkeit 130 Watt  
Musikbelastbarkeit 190 Watt  
Frequenzgang 23–24 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4–8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 103,0 x 27,0 x 30,0  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 1800.–




Type TED 5  
Nennbelastbarkeit 180 Watt  
Musikbelastbarkeit 240 Watt  
Frequenzgang 22–24 000 Hz  
Geeignet für Verstärker von 4–8 Ohm  
Maße in cm (H x B x T) 118,0 x 31,5 x 35,0  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 3000.–




...aber das alles verblaßte, wenn die Ted 5 aufspielte.  
Wehe, wenn die große I.Q. auf Rock-, Pop- und Discomusik losgelassen wurde.  
Test stereoplay 5/92

Die Ted 4 wurde 1990 und 1991 von den Audio-Lesern zum »Gerät des Jahres« in der Kategorie Boxen bis 2000 Mark gewählt.  
... eine echte Sensation: Noch nie hat sich ein Boxenpaar der 2000-Mark-Klasse in der Audio Spitzeklasse einquartieren können.  
Test Audio 7/90




**CD-Rack LEA**  
Maße in cm  
Höhe 155,0  
Breite 31,0  
Tiefe 26,0  
Unverb. Preisempfehlung DM 900,-



**Boxenfuß LS 1**  
Maße in cm  
Höhe 63,0  
Breite x Tiefe oben 18,0 x 23,0  
Breite x Tiefe unten 25,0 x 25,8  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 500,-  
(Ausführung Eiche schwarz)



**Boxenfuß GRILLO**  
Maße in cm  
Höhe 61,0  
Breite 33,0  
Tiefe 44,0  
Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 600,-



**HiFi-Rack NESTOR**  
Maße in cm  
Höhe 145,0  
Breite 52,0  
Tiefe 55,5  
Unverb. Preisempfehlung DM 1300,-


# ALL AROUND

Lautsprecherboxen sind keine Solisten.  
Sie brauchen zum gemeinsamen Konzert  
Mitmusiker. Und die gibt es jetzt auch  
mit intelligenter Qualität. Von I.Q.

# LEVEL 1 2 3 4 5




Type **LEVEL 1**  
 Nennbelastbarkeit 70 Watt  
 Musikbelastbarkeit 110 Watt  
 Frequenzgang 40 – 25 000 Hz  
 Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
 Maße in cm (H x B x T) 36,5 x 21,5 x 22,0  
 Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 1200.–




Schön schräg und schön schlau. Fünf neue Boxen für Schöngelächter. LEVEL bietet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Korpus und/oder Schallwand lassen sich ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack in allen handelsüblichen Furnieren und fast allen RAL Tönen anfertigen. Nur eines bleibt immer konstant: Die umwerfenden Klangqualitäten.

Type **LEVEL 2**  
 Nennbelastbarkeit 110 Watt  
 Musikbelastbarkeit 160 Watt  
 Frequenzgang 30 – 25 000 Hz  
 Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
 Maße in cm (H x B x T) 96,0 x 21,5 x 23,0  
 Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 1700.–




Type **LEVEL 3**  
 Nennbelastbarkeit 120 Watt  
 Musikbelastbarkeit 170 Watt  
 Frequenzgang 25 – 25 000 Hz  
 Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
 Maße in cm (H x B x T) 102,0 x 21,5 x 24,0  
 Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 2000.–




Type **LEVEL 4**  
 Nennbelastbarkeit 160 Watt  
 Musikbelastbarkeit 220 Watt  
 Frequenzgang 22 – 25 000 Hz  
 Geeignet für Verstärker von 4 – 8 Ohm  
 Maße in cm (H x B x T) 110,5 x 23,0 x 25,5  
 Unverb. Preisempfehlung Paar: DM 2800.–





Type	<b>LEVEL 5</b>
Nennbelastbarkeit	200 Watt
Musikbelastbarkeit	280 Watt
Frequenzgang	20 - 25 000 Hz
Geeignet für Verstärker von	4 - 8 Ohm
Maße in cm (H x B x T)	120,0 x 27,5 x 28,5
Unverb. Preisempfehlung	Paar: DM 3600,-



Type	<b>TREND 1</b>
Nennbelastbarkeit	100 Watt
Musikbelastbarkeit	150 Watt
Frequenzgang	28 - 25 000 Hz
Geeignet für Verstärker von	4 - 8 Ohm
Maße in cm (H x B x T)	90,0 x 25,0 x 25,0
Unverb. Preisempfehlung	Paar: DM 5000,-


Die I.Q. Trend 1 ist der mit Abstand kleinste Lautsprecher  
in der Spitzenklasse II, genau genommen also eine Sensation.  
Test stereoplay 1/91

# TREND 1, 2, 3

Aber das Beste ist der Baß.  
Straff, schnell, tief – gut.  
Ein Kompliment an die I.Q.-Leute in Essen:  
Ihr Mut hat sich gelohnt.  
Test **STEREO** 10/91

Die Musterbox. Maßvoll im Raum, raumgreifend im Klang. Nicht gerade elegant, aber präzise definiert der Duden den englischen Begriff Trend als „Grundrichtung einer Entwicklung“. Und deshalb heißen unsere passiven Spitzenlautsprecher **TREND**. Sie ziehen die Grundlinie, von der aus wir spielen. Jede **TREND** zeigt, was in der Lautsprechertechnik möglich ist.

Type	<b>TREND 2</b>
Nennbelastbarkeit	180 Watt
Musikbelastbarkeit	250 Watt
Frequenzgang	23 – 25 000 Hz
Geeignet für Verstärker von	4 – 8 Ohm
Maße in cm (H x B x T)	100,0 x 30,0 x 30,0
Unverb. Preisempfehlung	Paar: DM 6000,-



Das sichert ihr den Sieg und den Referenztitel in der absoluten Spitzenklasse III.  
Test stereoplay 10/90

Type	<b>TREND 3</b>
Nennbelastbarkeit	250 Watt
Musikbelastbarkeit	400 Watt
Frequenzgang	20 – 25 000 Hz
Geeignet für Verstärker von	4 – 8 Ohm
Maße in cm (H x B x T)	110,5 x 35,5 x 35,5
Unverb. Preisempfehlung	Paar: DM 8000,-


# SYSTEM ONE, TWO, THREE

SYSTEM ONE wurde von den Lesern der **HIFI VISION** 1990 und 1991 in der Klasse der Aktivlautsprecher mit dem goldenen Notenschlüssel ausgezeichnet.

SYSTEM THREE  
Vorsicht, Suchtgefahr  
Test **HIFI VISION** 6/91

SYSTEM ONE, TWO, THREE – die Starbesetzung. Hier wird's systematisch. Nur einen ganz kleinen Eindruck von unserem modularen Komponenten-Lautsprecher SYSTEM ONE, TWO, THREE können wir Ihnen an dieser Stelle geben. Sie stellen die Spitze unserer Anstrengungen dar, und deshalb gibt's für sie auch einen eigenen ausführlichen Prospekt. Bei Ihrem I.Q. Fachberater und natürlich bei uns.

In der Tat: Nur selten hatten die **Audio-Redakteure** einen derart wohltemperierten Lautsprecher erlaubt.  
Test **Audio** 10/90



# FORM 18, 22

Car HiFi. Für alle, die auch im Auto nicht auf hohe Klangqualität verzichten möchten, haben wir unsere Lautsprecherserie FORM entwickelt. Spezielle, sorgfältig ausgewählte Komponenten und hochwertige Verarbeitung garantieren großen Klang aus kleinen Boxen.

Type	FORM 18
Nennbelastbarkeit	80 Watt
Musikbelastbarkeit	120 Watt
Frequenzgang	35 - 24000 Hz
Impedanz	4 Ohm
Außendurchmesser	156 mm
Einbaudurchmesser	158 mm
Einbautiefe	60 mm
Aufbauhöhe	19 mm



Type	FORM 22
Nennbelastbarkeit	100 Watt
Musikbelastbarkeit	140 Watt
Frequenzgang	30 - 24000 Hz
Impedanz	4 Ohm
Außendurchmesser	228 mm
Einbaudurchmesser	200 mm
Einbautiefe	86 mm
Aufbauhöhe	24 mm



I.Q. HiFi-Technik

Sigsfeldstraße 8  
4300 Essen 1  
Telefon 02.01.32.70.03  
Telefax 02.01.32.35.24

Unsere ausführlichen Prospekte erhalten Sie bei Ihrem I.Q. Fachhändler. Sie können sie aber auch telefonisch oder schriftlich direkt bei uns anfordern.

# SHORTSTORIES VON I.Q.



INTELLIGENT  
QUALITY