



Infinity®

HEIM-LAUTSPRECHER

Infinity-Lautsprecher -

Geschichte eines Erfolges

Am Anfang stand die Diskrepanz zwischen Live-Musik und Musikreproduktion. Seit nunmehr über 20 Jahren verfolgt Infinity bei der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Lautsprecher und Schallwandler das Ziel der präzisesten und naturgetreuen Klangwiedergabe.

Die außergewöhnliche Infinity-Technologie setzt Maßstäbe in der Lautsprecher-Entwicklung - so urteilen Musikenthusiasten und Fachpresse übereinstimmend.

Die neue Reference-Serie sowie die Satelliten-Systeme sind ein weiterer Ausdruck dieser Philosophie.

"Infinity-Sampler" -

eine audiophile CD



Für Musiklebhaber mit gehobenen Klangansprüchen hat Infinity - gemeinsam mit dem renommierten Hersteller audiophiler Tonträger, Sheffield Lab - eine CD herausgebracht, die dem Liebhaber audiophiler Aufnahmen auserlesene Stücke präsentiert und Hörgenuss verspricht. Die CD ist erhältlich bei Infinity-Händlern oder kann direkt bei Infinity Wiesbaden telefonisch bestellt werden.

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis DM 39,-.

RS 60 E

Der Spitzen-Lautsprecher der neuen Reference-Serie ist ein 3-Weg-System mit neu entwickeltem EMIT-Hochtöner, einem 13-cm IMG-Mitteltöner sowie - ebenfalls eine Neuentwicklung - zwei 20-cm IMG-Tieftönern. Die RS 60 E ist mit Goldkontakten im Anschlußfeld ausgestattet (Spikes gehören zum Lieferumfang). Dieser Standlautsprecher ist zum bi-amping-Betrieb ausgelegt.

Durch die aufwendige Frequenzweiche und sehr gute Abstimmung entsteht ein absolut realistisches Klangbild - so, wie Sie es von Infinity-Lautsprechern gewohnt sind.

RS 50 E

Die kleinere Version - ebenfalls ein 3-Weg-System - unterscheidet sich lediglich in der Bestückung des Tiefton-Bereiches und in der Gehäuseabmessung.

Technische Daten Seite 7



RS 30 E

Ein 2-Weg-Lautsprecher, der durch die neue Technik Maßstäbe in seiner Klasse setzt. Die neu entwickelten Polycell-Kalotten-Hochtöner und IMG-Tieftöner sind auch hier maßgeblich für das absolut realistische Klangbild.

RS 20 E

Kompakter, formschöner 2-Weg-Regallautsprecher mit der Wucht und dem Klangvermögen wesentlich größerer Lautsprecher-Systeme. Musikalische Exaktheit ist auch hier besonders hervorzuheben.

RS 10 E

Trotz der geringen Abmessungen raumfüllender Klang - geeignet für Verstärker ab 20 Watt, jedoch auch mit Verstärkern bis 100 Watt belastbar.

Technische Daten Seite 7





Musikliebhaber müssen nicht auf "Musikerlebnis" verzichten, wenn die räumlichen Möglichkeiten zum Betrieb großer Lautsprecher begrenzt sind - oder ganz einfach die Bereitschaft hierzu fehlt. Satelliten-Systeme sind problemlos in den verschiedenartigsten Wohnbereichen zu integrieren, ohne zu dominieren - sind jedoch unüberhörbar, wenn Dominanz gefragt ist.

Die magnetische Abschirmung der Infinity-Satelliten-Systeme ermöglicht die Placierung auch in unmittelbarer Nähe von Fernsehern und Videorecordern.

Infinitesimal IV ist ein 2-Weg-Satelliten-System mit einem servogesteuerten Subwoofer, regelbar 50 Hz-200 Hz. Die eingebaute Endstufe (150 W sinus) garantiert exakte, trockene Basswiedergabe. Da somit die komplette Leistung des Verstärkers den Satelliten (mit einem EMIT-Hochtöner und dem neuen IMG-Mittel-/Tieftöner ausgestattet) vorbehalten bleibt, ist eindrucksvoller Klang im Hoch-/Mitteltonbereich zu verzeichnen.

Zur Erweiterung anderer Lautsprecher-Systeme ist der Subwoofer auch einzeln erhältlich.

Technische Daten Seite 7

Infinitesimal Micro

Satelliten-System



*Infinitesimal Micro - Musikerlebnis auf kleinstem Raum!
Optimale Integration durch die geringen Abmessungen.*

*Ein 2-Weg Satelliten System mit Passiv-Subwoofer.
Die Satelliten sind mit je einem Polycell-Kalotten-Hochtöner
und einem Polypropylen-Mitteltöner ausgestattet.*

Wichtige Information:

Wir gewähren Garantie und Service nur auf Infinity-Lautsprecher, die bei von uns autorisierten Fachhändlern oder Vertriebsstellen erworben wurden.

Infinity Lautsprecher ohne deutsche Garantiekarte oder Kaufbeleg eines autorisierten Händlers sowie Lautsprecher, deren Serien-Nummern entfernt wurden, werden nicht - auch nicht kostenpflichtig - repariert.

Infinity-Händler erkennen Sie an diesem Aufkleber:



An der Jahreszahl erkennen Sie die Gültigkeit des Aufklebers - nur für Lautsprecher, die bei autorisierten Infinity-Händlern erworben wurden, besteht die 5-jahres-Garantie der Infinity Elektroakustik GmbH Deutschland.

*Telefonische
Kundenberatung:
Montag-Freitag
14.00 bis 16.00 Uhr*

Infinity®

Elektroakustik GmbH

*Andreas-Schlüter-Str. 11 a
6200 Wiesbaden
Telefon: 0611/713098
Fax 0611/712635*

Technische Daten – Infinity Reference Serie – Infinitesimal IV – Infinitesimal Micro

Modell	Empfohlene Verstärkerleistung	Frequenzgang	Übergangsfrequenzen	Impedanz	Bestückung	Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	Ausführung	unverbindlich empfohlene Verkaufspreise DM
RS 60 E	40 – 200 Watt sinus	35 Hz – 40 kHz +/-3 dB	250 Hz/4000 Hz	4 Ohm	2 20 cm IMG-Tieftöner 1 13 cm IMG-Mitteltöner 1 EMIT-R Hochtöner	96,5 (ohne Spikes) x 26,5 x 34 cm	Esche schwarz	DM 1.500,-/St.
RS 50 E	30 – 175 Watt sinus	40 Hz – 40 kHz +/-3 dB	300 Hz/4000 Hz	4 Ohm	1 20 cm IMG-Tieftöner 1 13 cm IMG-Mitteltöner 1 EMIT-R Hochtöner	84 (ohne Spikes) x 26,5 x 25 cm	Esche schwarz	DM 1.000,-/St.
RS 30 E	30 – 150 Watt sinus	40 Hz – 25 kHz +/-3 dB	3000 Hz	4 Ohm	1 20 cm IMG-Tieftöner 1 2,5 cm Polycell-Kalotten-Hochtöner	84 (ohne Spikes) x 26,5 x 25 cm	Esche schwarz	DM 700,-/St.
RS 20 E	30 – 125 Watt sinus	45 Hz – 25 kHz +/-3 dB	3000 Hz	4 Ohm	1 20 cm IMG-Tieftöner 1 2,5 cm Polycell-Kalotten-Hochtöner	46 x 26,5 x 25 cm	Esche schwarz	DM 550,-/St.
RS 10 E	20 – 100 Watt sinus	50 Hz – 25 kHz +/-3 dB	4500 Hz	4 Ohm	1 16 cm IMG-Tieftöner 1 1,9 cm Polycell-Kalotten-Hochtöner	36 x 23 x 22,5 cm	Esche schwarz	DM 400,-/St.
Infinitesimal IV Satelliten Aktiv Subwoofer	20 – 100 Watt sinus eigene Endstufe 150 Watt sinus	80 Hz – 40 kHz +/-3 dB 35 Hz – 200 Hz +/-3 dB	5000 Hz 50 – 200 Hz stufenlos einstellbar	4 Ohm	1 13 cm IMG Tieftöner 1 EMIT-R Hochtöner 1 25 cm IMG Tieftöner, servogesteuert	24 x 15 x 17 cm 34 x 34 x 33 cm	Kunststoff schwarz Kunststoff schwarz	DM 500,-/St. DM 1.500,-/St.
Infinitesimal Micro-Satelliten Passiv Subwoofer	20 – 100 Watt sinus 20 – 150 Watt sinus	150 Hz – 22 kHz +/-3 dB 40 – 150 Hz	5000 Hz –	4 Ohm 4 Ohm	1 9 cm Polypropylen Mitteltöner 1 1,9 cm Polycell Hochtöner 1 20 cm Doppel-Schwingspulen-Tieftöner	19 x 12 x 12 cm 18,5 x 51 x 29 cm	Polypropylen anthrazit Kunststoff anthrazit	 DM 1.600,-/Syst.

Wichtiger Hinweis: Da wir ständig an einer Verbesserung unserer Produkte arbeiten, behalten wir uns Änderungen der technischen Daten, Preise, Konstruktions- und Ausführungsdetails vor.



We get you back to what it's all about. Music.