

Lencolamp

Die Weihnachts- überraschung im Geschenkkarton

Auch mit Batterie lieferbar

Lenco

Lencolamp
Mk II

Original Lenco

Made in Switzerland
Handgepackt

Lenco

L 460

DIRECT-DRIVE

Im guten
Fachgeschäft
erhältlich!

Lenco

Zubehörartikel für perfekten Musikgenuß

Lencobrush

Die Carbonfaserbürste mit unzähligen, leitenden Fasern. Einfach in der Handhabung, groß in der Wirkung.



© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Lencosweep

Der Carbonfiber-Trockenreiniger mit gleichzeitiger Ableitung der elektrostatischen Aufladung über Kabel.



© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Lenco

Zubehörartikel für perfekten Musikgenuß

Lencoclean

Mit Lencoclean hören Sie wirklich das, was der Schallplattenhersteller in die Platte gepresst hat.

Nachfüllflasche
LENCO-SUPER-FLUID
separat erhältlich



© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Lencolamp

An der wichtigsten Stelle des Plattenspielers – am Nadelträger – erhält die Lencolamp optimal.



Lenco spr

Horst Neugebauer KG
Lenco Deutschland-Vertrieb
Postfach 1910 · D-7630 Lahr/Schw.
Tel.: 07821/43680 · Telex: 0754908

Lenco spr

Horst Neugebauer KG
Lenco Deutschland-Vertrieb
Postfach 1910 · D-7630 Lahr/Schw.
Tel.: 07821/43680 · Telex: 0754908

Lenco Display

Mit dem Lenco-Display haben Sie einen Gesamtüberblick über die Lenco-SC-Kosmetik von A - Z. Ihr Kunde kann also selbst wählen, was aus der Lenco-Palette für ihn das optimale Pflegemittel ist. Ob Nass- oder Trockenabspielen, mit dem Lenco-Display wird dem Kunden die Wahl erleichtert.




Inhalt:

- 1 Lencoclean L
- 1 Lencomatic
- 1 Lencolamp
- 1 Lencocare S
- 1 Lencobrush
- 1 Lencocare CDC
- 1 Lencophone LP 11
- 1 Lencosweep

Maße:

Breite 48,5 cm
Höhe 70,0 cm
Tiefe 5,7 cm



LENCO-Plattenspieler seit 3 Jahrzehnten in Deutschland

Vom robusten Disco L 78 bis zum HiFi direct-drive L 833 DD und L 744 DD mit dem Gütezeichen „gut“ der Stiftung Waren-test für Profis, reicht die Palette der bewährten HiFi-Plattenspieler der Marke LENCO.

Seit drei Jahrzehnten ein Begriff für Qualität in der ganzen Welt. In schweizer Labors entwickelt.


Unsere Premiere 80:
Lenco Line – die neuen HiFi-slim-line Bausteine, die den echten Fortschritt unserer europäischen Linienführung bestimmen.

Wollen Sie noch mehr über unser Geräteprogramm wissen? Sie erfahren es bei der LENCO Deutschland, Abteilung Info, Postfach 1910, 7630 Lahr/Schw.



Lenco – made in Europe

FÜR PROFIS UND HIFI-FANS




WO 8030

3-Kanal Lichtorgel in Sechskantform mit frequenzgesteuertem Mikrofon. Bestehend aus einem Steuergerät mit 3 x 600 Watt, 3 Modulen und 3 farbigen Reflectorlampen. Pro Kanal können je nach Wattleistung der Reflectorlampe, bis zu 6 Modulelemente angeschlossen werden.

FL 8000

Stroboskop mit 220 V, 8 Watt, 36 ma. Der FL 8000 ist mit 3 m Netzkabel und Ein- und Ausschalter ausgestattet. Die Geschwindigkeit ist stufenlos regelbar. Das Gehäuse kann nach allen Richtungen gedreht werden. Besonders hervorzuheben ist die elegante Form. Das FL 8000 hat einen großen Standfuß mit Befestigungsmöglichkeit an der Wand.



LO 6030

3-Kanal Lichtorgel mit frequenzgesteuertem Mikrofon. Bestehend aus Steuergerät mit 3 x 600 Watt, 3 Modulen mit 3 farbigen Reflectorlampen. Sie können je nach Wattleistung der Reflectorlampe, 10-12 Module an ein Steuergerät ansetzen.

LL 7030

3-Kanal Lauflicht mit eingebauter Mikrofonsteuerung. Bestehend aus Steuergerät mit 3 x 600 Watt, 3 Modulen mit 3 farbigen Reflectorlampen. Sie können je nach Wattleistung der Reflectorlampe, 10-12 Module an ein Steuergerät ansetzen.

LO 3030

3-Kanal Mikrofon-Lichtorgel, elektronisch gesteuert. 3 x 500 Watt. Bestehend aus einer Lichtorgelsäule mit 3 farbigen Reflectorlampen. Nicht steckbar.



L833 DD

Lenco 

Horst Neugebauer KG
Hauptstraße 59 · 7630 Lahr 1
Tel. 07821/43680
Telex 0754908

Lenco

FÜR PROFIS UND HIFI-FANS


SPR



LENCOCLEAN L
verlängert das Leben von Platte und Diamant. Lencoclean L erhält die volle Klangqualität Ihrer Schallplatte über Jahre hinaus, reduziert den Verschleiß der Tonabnehmeradel um mehr als die Hälfte und bewirkt eine geräusch- und verzerrungsfreie Wiedergabe. Lencoclean hat die patentierte Düse, d.h. nach dem Abspielen läuft die Flüssigkeit automatisch in den Tank zurück. Dank der Weiterentwicklung durch ein zusätzliches langes Tankrohr kann das Lencoclean C auch bei



LENCOCLEAN C
größeren Plattentellern verwendet werden. Die neue, biegsame Achse verfügt über eine autom. Arretierung, die das Pendeln des Armes in Ruhestellung verhindert.




LENCOCLEAN-Supertonic
Reserveflüssigkeit für Lencoclean L und C.




LENCOLAMP
Automatische Plattenspielerbeleuchtung. Lencolamp schaltet bei Öffnen der Staubschutzhaube automatisch ein und beleuchtet optimal den Plattenteller.




LENCO-Batterielamp
Plattenspielerbeleuchtung auf Batteriebasis. Die Lenco-Batterielamp kann optimal auf der Staubschutzhaube angebracht werden und schaltet beim Öffnen automatisch ein.



LENCOLAMP-Ersatzlampchen



LENCO-SWEEP
Trockenplattenreiniger mit Ableitung der elektrischen Ladung.



LENCOMATIC
Automatisch funktionierender Plattenreiniger mit Ableitung der elektronischen Ladung. Lencomatic ist einstellbar für Schallplatten mit 30 cm, 25 cm und 17 cm Durchmesser.



LENCOMATIC-Ersatzgleiter



LENCOFIX
Plattenhüllen-Halterung. Die leicht montierbare Plattenhüllen-Halterung Lencofix hält die Plattenhülle auch bei geöffneter Haube sicher fest.



LENCO-BRUSH
Die unzähligen leitenden Fasern des Bürstchens ermöglichen ein Abheben des Staubes und des Schmutzes von der Plattenoberfläche und des Rillengrundes.



LENCOCARE C
Tonkopfreinigungsset für Kassettengeräte. Um beste Aufnahme- und Wiedergabequalität zu gewährleisten, müssen die Tonköpfe regelmäßig gut gereinigt werden. Lencocare C reinigt in 3 Arbeitsgängen.



LENCOCARE S
Nadelreiniger zum Reinigen von Diamant- und Saphirnadeln. Entfernt an der Nadelspitze angesammelte schädliche Ablagerungen auf sichere Weise.




LENCO-Disc-Register
Ein neues Plattenaufbewahrungssystem. Die Platten werden in transparente Plastik-Taschen eingeschoben und mittels einem Haken am Rohrgestell eingehängt.

Es können auch Doppelalben ohne weiteres eingeschoben werden. In jedem Disc-Register können bis zu 80 Platten optimal gelagert und aufbewahrt werden.

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de



DM 321

Dynamik-Mikrofon vielseitig gerichtet. Ein- und Ausschalter und Stativgewinde.

M 2003

Elektret-Kondensatmikrofon mit eingebautem Verstärker und 1,5 V Batterie als Speisequelle. Umschaltbar für Musik und Sprache, Ein- und Ausschalter, Stativgewinde und Tischfuß.



LP 11

Kopfhörer LP 11

Der superleichte, topmoderne Kopfhörer mit den unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. Ob auf Rollschuhen am Transistorradio oder am Cassettenrecorder angeschlossen, oder zu Hause an der HiFi-Anlage betrieben, macht die Musik überall Freude.

K 111

Kopfhörer K 111

Ein außerordentlich strapazierfähiger Kopfhörer, geeignet auch für Kinderhände. Mit zwei Volume-Regler und einem Mono-Stereo-Schalter.

Lenco – denn Musik ist mehr!

Unter diesem Slogan agiert Lenco aktiv auf dem deutschen und österreichischen Markt.

In jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung auf dem Sektor reproduzierter Musik, entstand das mit Patenten ausgestattete, hochqualifizierte Lenco-Pflege- und Zubehörprogramm für Schallplatten und HiFi-Anlagen.

Der Name Lenco steht neben dieser reichhaltigen Produktpalette auch für ein ausgereiftes Plattenspieler- und Geräteprogramm. Führend sind im professionellen, wie privaten Bereich, der robuste L 78 und L 833 DD – diese Laufwerke leisten in Discotheken Schwerstarbeit, bis zu 3000 Stunden jährlich – sowie der L 744 DD, ausgezeichnet mit dem Gütezeichen „gut“ der Stiftung Warentest.

Serviceleistungen, wie Reparaturen und Ersatzteile, sind das oberste Gebot der Lenco Deutschland-SPR. Auf alle Geräte gewährt sie eine 3 Jahre Werksgarantie sowie eine 15 Jahre Teile-Liefergarantie. Ein Service, den nur eine europäische Marke bieten kann.


Möchten Sie mehr über das Lenco-Geräteprogramm wissen?

Schreiben Sie uns!



WO 8030

3-Kanal Lichtorgan in Sechseckform mit frequenzgesteuertem Mikrofon. Bestehend aus einem Steuergerät mit 3x600 Watt, 3 Modulen und 3 farbigen Reflektorlampen. Je nach Wattleistung der Reflektorlampe können pro Kanal bis zu 6 Modulelemente angeschlossen werden.



LO 3030

3-Kanal Mikrofon-Lichtorgan, elektronisch gesteuert. 3x500 Watt. Das Gerät besteht aus einer Lichtorgansäule mit 3 farbigen Reflektorlampen. Nicht steckbar.



FL 8000

Stroboskop mit 220 V, 8 Watt, 36 mA. Das mit 3 m Netzkabel sowie Ein- und Ausschalter ausgestattete Gerät ist stufenlos in der Geschwindigkeit regelbar. Das Gehäuse kann nach allen Richtungen gedreht werden. Der große Standfuß des form-schönen Gerätes ist auch als Wandbefestigung verwendbar.



Light Line

Flexible Lichtschläuche, die über DIN-Stecker mit einem Steuergerät verbunden werden. Dieses neue Gerät bietet unzählige Variationen – bis zu 10 Einzelschläuche können an das Steuergerät angeschlossen werden. Schlauchlänge ca. 1 Meter. Absolut sicher in der Anwendung – Ausgangsspannung 24 Volt/40 Watt zur Erweiterung; Packung mit 2 Schläuchen.

Sie lieben das Original,...



Lenco



Horst Neugebauer KG · Lenco Deutschland-SPR
Dingl. Hauptstraße 59 · Postfach 1910
D-7630 Lahr/Schwarzwald
Tel. (0 78 21) 4 36 80 (Zentrale) / 2 51 76 (Versand + Service)
Telex 07 54 908

Lenco





Das individuelle Pflege- und Zubehörprogramm im neuen Design –



...dann sollten Sie es original pflegen!



**Lencoclean
Super Fluid**
Nachfüllflasche

Lencoclean

Erhalten Sie sich die volle Klangqualität der Schallplatten auf Jahre hinaus. Lencoclean-Pflege reduziert den Verschleiß der Abtastnadel um mehr als die Hälfte und bewirkt eine geräusch- und verzerrungsfreie Wiedergabe. Für die patentierte Düse sind Ersatzbürstchen lieferbar!

Lencolamp

beleuchtet automatisch Plattenteller und Funktionselemente. Schaltet sich lautlos beim Öffnen der Staubschutzhaube über einen Quecksilberschalter ein. Netzanschluß 220 Volt. Ersatzlampchen 220 Volt/7 Watt.

Lencomatic

Automatisch funktionieren die Plattenreinigung mit Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Das Gerät ist auf drei verschiedene Schallplattendurchmesser einstellbar. Lencomatic-Ersatzleiter lieferbar.

Lencosweep

reinigt Schallplatten beim Abspielvorgang trocken, bei gleichzeitiger Ableitung der elektrostatischen Aufladung über Kabel.

Lencocare CDC

Tonkopfreinigungsset für Cassettengeräte. Nur regelmäßige, gute Reinigung der Tonköpfe bietet Gewähr für beste Aufnahme- und Wiedergabequalität.

Lencocare S

entfernt schädliche Ablagerungen auf sichere Weise von Diamant- und Saphir-Abtastnadeln.

Lencobrush

reinigt vor dem Abspielvorgang durch unzählige, leitende Carbonfasern die Plattenoberfläche von Staub und Schmutz.

Lencolamp DC

Funktionsweise wie Lencolamp, jedoch mit 2x1,5 V-Batterien als Stromspender.

Lencofix

ohne Abbildung. Plattenhüllenhalterung und Antistatiktuch. Der Halter läßt sich leicht auf der Staubschutzhaube montieren.

Unverwechselbar!

DM 321

Dynamik-Mikrofon, vielseitig gerichtet. Ein- und Ausschalter. Stativgewinde.

M 2003

Elektret-Kondensatmikrofon mit eingebautem Verstärker und 1,5 V-Batterie. Umschaltbar auf Sprache und Musik. Ein- und Ausschalter. Stativgewinde und Tischfuß.

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

LP 31 V

Strapazierfähiger Kopfhörer mit extrem leichtem Stahlbügel. Getrennte Volume-Regelung.

LP 11

Topmoderner, superleichter Kopfhörer mit unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. Anschließbar an Transistorradio, Cassettenrecorder, HiFi-Anlage.

Lenco-Disc-Register


Ein neuartiges Plattenaufbewahrungs-System. Die in transparente Plastiktaschen eingeschobenen Schallplatten (im Cover) hängen freischwebend an einem Rohrgestell. Eine Beschädigung durch unsachgemäße Lagerung ist somit ausgeschlossen. Auch für Doppelalben. Kapazität bis zu 80 Platten.

Lenco




Lencocare S[®]

Nadelreiner zum Reinigen von Diamant- und Saphirnadeln
 Produit de nettoyage pour pointes diamant ou saphir
 Needle cleaner for diamond and sapphire needles
 Limpiador de aguja para limpiar agujas con punta de diamante o de zafiro
 Naaldereningsmiddel voor diamant- en saffirmaalden
 Pulitore della puntina per pulire puntine di diamanti e zaffiri



Made in Switzerland



Lencocare S

Entfernt an der Nadelspitze angesammelte schädliche Ablagerungen auf sichere Weise.

Lencofix

Plattenhüllenhalterung
 Support pour des enveloppes de disques
 Recordcover-holder



Supporto reggi-copertina
 Suallentación porta-cubierta para discos
 Houder voor platenhoezen
 Skivomslagshållare
 Levykuoren pidike

Antistatiktuch
 drapier antistatique
 antistatic cloth
 trapazo antistático
 trape anti-estático
 anti-statische doek
 antistatuk
 antistatische prytk

Made in Switzerland
 (Patent pending)



Lencofix

Plattenhüllen-Halterung

Wohin mit der leeren Plattenhülle während des Abspielens der Schallplatte?

Die leicht montierbare Plattenhüllen-Halterung Lencofix hält die Plattenhülle auch bei geöffneter Haube sicher fest. Mit dem zur Plattenhüllen-Halterung gelieferten Antistatiktuch befreien Sie die Haube und andere Kunststoffteile Ihres Plattenspielers von Staub.


Lencoclean und Lencolamp

nur original von

Lenco

Lencoclean L — verlängert das Leben von Platte und Diamant

Wissen Sie, daß die Nadel Ihres Plattenspielers mit 5,78 Tonnen/cm² auf die Plattenrinne drückt? Dies bei einer Auflagekraft von 15 mN entsprechend 1,5 p. Und dieser enorme Druck bewirkt dazu noch Temperaturen von mehreren hundert Grad! Deshalb nutzen sich Platte und Diamant ohne Lencoclean L so rasch ab. Bis zur Zerstörung. Lencoclean L erhält die volle Klangqualität Ihrer Schallplatten über Jahre hinaus, reduziert den Verschleiß der Tonabnehmernadel um mehr als die Hälfte und bewirkt eine geräusch- und verzerrungsfreie Wiedergabe. Lencoclean L benetzt die Platte während des Abspielens mit der Spezialflüssigkeit SUPER TONIC, die allen Staub bindet. Jede elektrostatische Aufladung der Platte wird verhindert. Die Wiedergabe ist frei von Nebengeräuschen und Verzerrungen.



Oscillogramm. Die gestrichelte Kurve (Tonverzerrungen) entsteht **ohne**, die ausgezogene Kurve (nahe der Idealkurve) **mit** Lencoclean L.

Die Lencoclean-Flüssigkeit SUPER TONIC verdunstet bereits während des Abspielvorganges. Sie hinterläßt keinerlei Rückstände auf den Schallplatten und ist völlig unschädlich.



Lencolamp — Automatische Plattenspielerbeleuchtung

Lencolamp schaltet beim Öffnen der Staubschutzhaube automatisch ein und beleuchtet optimal den Plattenteller. Dies verhindert Fehlbedienungen und Beschädigungen der wertvollen Platten und der Abtastnadel wegen schlechten Lichts. Lencolamp kann leicht auf sämtliche Staubschutzhauben mit einer Wanddicke von 2 bis 4 mm und einer inneren Haubenhöhe von mindestens 58 mm montiert werden.

Technische Daten: 220 Volt (auch 110 Volt erhältlich), doppelt isoliert (schutzisoliert), max. 7 Watt Glühbirne mit Gewinde E-14.



Lenco

Generalvertretung
für Deutschland und Österreich
Horst Neugebauer KG, Postfach 1910
7630 Lahr/Schw., Tel. 078 21 / 4 36 80
Telex 0754 908

Lenco



Zubehörartikel für den perfekten Musikgenuss

Lenco Disc-Cleaner

Einfach in der Handhabung, gross in der Wirkung. Das sind die grossen Vorzüge dieses Schallplattentrockenreinigers.

Die unzähligen leitenden Fasern des Bürstchens ermöglichen ein Abheben (nicht blosses Zusammenwischen) des Staubes und des Schmutzes von der Plattenoberfläche und des Rillengrundes.

Ebenfalls werden dank der leitenden Fähigkeit dieser Fasern die störenden elektrostatischen Ladungen der Schallplatte beseitigt.

Regelmässiger Gebrauch des Antistatic Disc Cleaners verlängert das Leben der Abtastnadel und ermöglicht eine klangtreue Wiedergabe.



Überreicht durch:




Zubehörartikel für den perfekten Musikgenuss



Lencolamp

Automatische Plattenspieler- beleuchtung

Lencolamp schaltet beim Öffnen der Staubschutzhaube automatisch ein und beleuchtet optimal den Plattenteller. Dies verhindert Fehlbedienungen und Beschädigungen der wertvollen Platten und der Abtastnadel wegen schlechten Lichts. Lencolamp kann leicht auf sämtliche Staubschutzhauben mit einer Wanddicke von 2 bis 4 mm und einer inneren Haubenhöhe von mindestens 58 mm montiert werden.





Ersatzlämpchen

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de


Technische Daten

220 Volt (auch 110 Volt erhältlich), doppelt isoliert (schutzisoliert), max. 7 Watt Glühbirne mit Gewinde E-14.





Ersatzgleiter



Lencomatic

Automatisch funktionierender Plattenreiniger mit Ableitung der elektrostatischen Ladung

Der automatisch reinigende Lencomatic wird mit einer Lehere an der Haube befestigt. So ergibt sich von der Reinigungsbürste über die Plattentellerachse eine Ableitung der elektrostatischen Ladung der Schallplatte. Beim Öffnen der Haube fällt die Plattenreinigungsbürste automatisch in die Ausgangsposition zurück. Lencomatic ist einstellbar für Schallplatten mit 30 cm, 25 cm und 17 cm Durchmesser.



© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

