

Die große Marke

R U N D F U N K



F E R N S E H E N

Saison 1955/56

LOEWE  OPTA

Unter dem Zeichen des Fortschritts und der Tradition werden auch in der kommenden Saison unsere Geräte stehen. Ihre markantesten Merkmale sind folgende:

Zaubertaste 3 D . . . noch vollkommener

3 D - Tonsäulen . . . noch besserer Raumklang

Schnellumschaltung für Sprache und Musik

Effektivroll beleuchtete Schallwand . . . bei den Geräten unserer „Leuchtenden Serie“

Die **Zaubertaste 3 D** mit ihrem Vorteil, in einem einzigen Bedienungsvorgang entweder den frontal abstrahlenden Normalton oder den raumfüllenden OPTA-PLASTIK-TON einzuschalten, ist jetzt als Fortschalttaste (doppelt wirkendes Schaltwerk) ausgebildet, d. h. sie verbleibt, einmal niedergedrückt — ganz gleich wie oft Sie den Wellenbereich wechseln — in dieser Stellung.

Zwei 3 D - Tonsäulen (Resonatoren) vervollkommen die Raumklangwirkung erheblich. An den beiden Gehäuseseiten befinden sich jetzt je zwei Schallausgänge, wobei der obere Schallaustritt die hohen Töne und der untere die mittleren Tonlagen abstrahlt. Durch die seitlich abgestrahlten mittleren Tonlagen wird das gesamte Tonbild noch abgerundeter.

Gesteigerte UKW-Leistung und **vergrößerte Trennschärfe** sind weitere Kennzeichen unserer Geräte. Bei den so preiswerten Empfängern, wie unsere Typen „LUNA“, „APOLLO“ und „METEOR“ haben wir die Zahl der **FM-Kreise auf 11 erhöht**.

Die **Störbegrenzung** ist durch schaltungstechnische Verfeinerungen am Ratio-Detektor abermals verbessert.

Die **neugestaltete Skala** wird vielen Wünschen gerecht, weil sie größer und übersichtlicher geworden ist und besonders den UKW-Bereich hervorhebt. In drei Anzeigegruppen gegliedert, enthält der UKW-Bereich jetzt:

1. eine Frequenzteilung von 86,5 — 100 MHz,
2. eine Kanalteilung in 4 Zeilen mit 42 Feldern,
3. eine Regionalteilung in 7 Zeilen mit 90 Stationsmarkierungen.

Die **Regionalteilung** bietet eine **zusätzliche Abstimmhilfe**. Sie finden z. B. in der Spalte „Bayerischer Rundfunk“ alle UKW-Sender des Bayerischen Rundfunks als kleine Felder eingezeichnet.

Die **Schnellumschaltung für Sprach- und Musikwiedergabe** ist ebenfalls in Form einer Fortschalttaste verbessert worden. Bei Sprachsendungen genügt ein Druck auf die Taste „SP“ und die Sprache wird klar akzentuiert, d. h. mit deutlicher Betonung der Konsonanten, wiedergegeben. Wechselt die Darbietung von Sprache auf Musik, so läßt sich durch einen weiteren leichten Druck auf dieselbe Taste das ursprüngliche Klangbild für Musikdarbietungen wieder herstellen. Die sonst erforderlichen vielen Bedienungsfunktionen entfallen also.

Die **optische Anzeige für die Einstellung der Baß- und Höhenregister** erfolgt jetzt durch **Trommelschauzeichen** auf der Tastenleiste und ermöglicht dadurch eine bequemere Übersicht.

Unverfälschte Höhen und Tiefen, selbst bei kleinster Zimmerlautstärke, werden durch die Anwendung eines **Tandem-Reglers** erzielt.

Die **Ausblendung von Störsendern** auf Mittel- und Langwelle wird durch eine **Verbesserung der Ferritstabantenne** noch intensiver.

Für **Tonbandspieler** ist eine **Dioden-Anschlußbuchse** vorgesehen, die den Vorschriften für Magnetbandgeräte entspricht.

Unser **Spitzensuper „HELLAS“** weist jetzt eine ganz besondere technische Ausstattung auf, nämlich einen Zweikanalverstärker, bestehend aus:

Gegentakt-Endstufe in Ultralinear-Schaltung mit 2 Röhren EL 84 für den Tiefenbereich und 1 Röhre PCL 81 für den Höhenbereich, mit insgesamt 18 Watt Sprechleistung, sowie eine Kombination von 4 dynamischen Lautsprechern mit zwei 3 D - Tonsäulen.

LOEWE-Geräte auch diesmal in auffallender Formschönheit

Wir sind uns bewußt, daß ein Rundfunkgerät nur dann Freude vermitteln kann, wenn Auge und Ohr daran gleichmäßig beteiligt sind. So gründlich unsere Entwicklungs-Ingenieure die Technik behandelten, so liebevoll haben sich die Formgestalter unseres Hauses des Äußeren der Geräte angenommen.

Das uneingeschränkte Lob über unsere bisherige Gehäuseform spornte uns zu noch höheren Leistungen an. Diesmal ist die Gehäuseform in einer etwas leichteren, beschwingten Note gehalten. Es ist auch gelungen, den Raumton durch die 3 D - Tonsäulen so an den Beschauer heranzutragen, daß er begreift: Hier ist eine beachtenswerte Neuerung der 3 D - Technik geschaffen worden.

„Die leuchtende Serie“

Eine attraktive Besonderheit bieten unsere Typen „KOMET“, „VENUS-LUXUS“ und „HELLAS“. Bei diesen Geräten haben wir der Lautsprecherbespannung ein zierliches, wertvoll anzusehendes Metallgitter vorangesetzt. Dadurch gewinnt die Schallabstrahlfront — wie bei einer Bühne — an Tiefenwirkung.

Aber damit nicht genug: Dieses Gitterwerk wird indirekt beleuchtet, so daß der Hörer die Illusion gewinnt, als befände er sich tatsächlich im Zauberreich der Töne. Aug' und Ohr entrücken ihn in eine Welt der Freude, die ihn an seinem Feierabend zur Ruhe, Beschaulichkeit und Entspannung zurückführt.

Für den Kundendienst sind die stabilen, bequem auszubauenden Chassis, die leichte Zugänglichkeit zu den einzelnen Teilen und eine saubere, übersichtliche Leitungsführung von Bedeutung. Der Fachmann wird seine Freude daran haben.

Daß alle unsere Gerätetypen in ihrer **Störstrahlung** weit unter den Richtwerten der Bundespost liegen, ist selbstverständlich.

Für die Freunde guter Schallplattenmusik und alle jene, die die Kultur ihres Heimes durch ein schönes Möbelstück bereichern wollen, schufen wir in einem Spiel von Formen und Farben unsere Musikschränke.

Wir haben viel Mühe und Arbeit auf unsere neuen Modelle verwandt, und wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie in alter Treue und Verbundenheit auch den LOEWE-Geräten der Saison 1955/56 zum Erfolg verhelfen würden.

Unser Motto heißt: **„Wer Freude wecken will, wählt LOEWE OPTA“**

In diesem Sinne grüßt Sie Ihre

LOEWE OPTA

3 Werke in
BERLIN (West) · KRONACH (Bayern) · DÜSSELDORF

„TEMPO“ Type 710 W

**Der kleine, aber leistungsstarke
Klaviertasten-Super
für 3 Wellenbereiche**

5 Klaviertasten für UKW, MW, LW, TA und
AUS-Schaltung * Getrennte Abstimmung für
AM und FM * Ferritantenne * Rauscharme
UKW-Vorstufe * Ratiodetektor
15 Kreise (6 AM + 9 FM)

Zweifache Schwundregelung * Gegenkopplung
für Baß- und Höhenanhebung * Stetig einstell-
bare Tonblende * Gehörriichtige Lautstärke-
Einstellung * Wurfantenne für UKW

Anschlüsse für Tonabnehmer u. Zusatzlautsprecher
Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89,
EABC 80, EL 41, EZ 80

Holzgemasertes, braunes Preßstoffgehäuse, auf
Wunsch auch elfenbeinfarbig, mit Polystyrol-
Zierrahmen und beleuchteter Schallwand
Maße: 30,5 x 21,5 x 16 cm

DM 199,—

„BELLA“ Type 700 W

**Der preiswerte Duplex-Automat-
Super für 3 Wellenbereiche**

5 Klaviertasten für UKW, MW, LW, TA und
AUS-Schaltung * Duplex-Automat-Abstimmung
für je einen Sender auf dem UKW- und MW-
bzw. LW-Bereich, nach eigener Wahl

Ferritantenne * 15 Kreise (6 AM + 9 FM) *
Rauscharme UKW-Vorstufe * Ratiodetektor *
Gegenkopplung für Baß- und Höhenanhebung
Hochleistungs-Endröhre EL 84 * Stetig regelbare
Tonblende * Gehörriichtige Lautstärke-einstellung
Zweifache Schwundregelung * Wurfantenne
für UKW * Anschlüsse für Tonabnehmer und
Zusatzlautsprecher

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89,
EABC 80, EL 84, B 250/C 75

Patiniertes Edelhölzgehäuse mit Metallzierraster
vor dem Bespannstoff
Maße: 36,5 x 25 x 20,5 cm

DM 209,—

Mit magischem Auge DM 215,—

TEMPO

BELLA

„PLANET“ Type 731 W

Opta-Plastik-Ton

Duplex-Automat-Super mit 5 Klaviertasten für
UKW, MW, LW, TA und AUS-Schaltung

3 perm.-dyn. Lautsprecher, nach 3 Seiten strahlend

Magisches Auge mit Doppelanzeige

15 Kreise (6 AM + 9 FM)

Rauscharme UKW-Vorstufe ✱ Ratiodektektor ✱

Gegenkopplung für Baß- und Höhenanhebung

Hochleistungs-Endröhre EL 84 ✱ Stetig regelbare

Tonblende ✱ Gehörriichtige Lautstärkeeinstellung

Zweifache Schwundregelung

Schwungradantrieb ✱ Eingebaute Dipolantenne

Anschlüsse für Tonabnehmer u. Zusatzlautsprecher

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89,

EABC 80, EL 84, EM 4, B 250/C 75

Dunkelbraun gemasertes Preßstoffgehäuse in

gediegener Aufmachung

Maße: 47 x 33 x 22 cm

DM 229,—



P L A N E T

„MAGNET“ Type 735 W

Opta-Plastik-Ton

Duplex-Automat-Super mit 5 Klaviertasten für
UKW, MW, LW, TA und AUS-Schaltung

3 perm.-dyn. Lautsprecher, nach 3 Seiten strahlend

Magisches Auge mit Doppelanzeige

Getrennte Baß- u. Höhenregelung mit optischer

Anzeige ✱ 15 Kreise (6 AM + 9 FM)

Rauscharme UKW-Vorstufe ✱ Ratiodektektor ✱

Gegenkopplung für Baß- und Höhenanhebung

Hochleistungs-Endröhre EL 84 ✱ Gehörriichtige

Lautstärkeeinstellung ✱ Schwungradantrieb ✱

Eingebaute Dipolantenne ✱ Anschlüsse für

Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89,

EABC 80, EL 84, EM 4, B 250/C 75

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse

Maße: 52 x 35,5 x 24 cm

DM 259,—



M A G N E T

LOEWE  **OPTA**

L U N A



„LUNA“ Type 741 W

Opta-Plastik-Ton * Zaubertaste 3 D

Duplex-Automat-Super mit 6 Klaviertasten * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * 17 Kreise (6 AM + 11 FM) * Fortschalttaste als doppelt wirkendes Schaltwerk für Normal- / 3 D - Tonwiedergabe

3 perm.-dyn. Lautsprecher, nach 3 Seiten strahlend * Ferritantenne * 3 Wellenbereiche (UKW, MW, LW) Magisches Auge mit Doppelanzeige * Rauscharme UKW-Vorstufe * Ratiodetektor * Hochleistungs-Endröhre EL 84 * Schwungradantrieb * Eingebaute Dipolantenne * Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 34, B 250/C 75 L

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse * Maße: 55,5 x 37 x 28 cm

DM 279,—

A P O L L O

„APOLLO“ Type 761 W

Opta-Plastik-Ton * 3 D - Tonsäulen (Resonatoren) * Zaubertaste 3 D

Duplex-Automat-Super mit 7 Klaviertasten * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Fortschalttaste als doppelt wirkendes Schaltwerk für Normal- / 3 D - Tonwiedergabe * 17 Kreise (6 AM + 11 FM)

4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW)

3 perm.-dyn. Lautsprecher in Verbindung mit zwei 3 D - Tonsäulen, nach 3 Seiten strahlend * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne

Rauscharme UKW-Vorstufe

Ratiodetektor * Bandbreitenschalter

Magisches Auge mit Doppelanzeige

Hochleistungs-Endröhre EL 84

Schwungradantrieb * Besondere

Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81,

EF 85, EABC 80, EL 84, EM 34, B 250/C 75 N

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse

Maße: 58 x 38 x 28 cm

DM 309,—



LOEWE



METEOR

„METEOR“ Type 781 W

Opta-Plastik-Ton * 3 D - Tonsäulen (Resonatoren) * Zaubertaste 3 D

Duplex-Automat-Großsuper mit 9 Klaviertasten * 3 Fortschalttasten als doppelt wirkende Schaltwerke (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D - Tonwiedergabe und Ferritantenne) * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * Gehörriichtige Lautstärkeeinstellung mit Tandemregler * 19 Kreise (8 AM + 11 FM)

4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * 3 perm.-dyn. Lautsprecher in Verbindung mit zwei 3 D - Tonsäulen, nach 3 Seiten strahlend * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne Rauscharme UKW-Vorstufe * Ratiodetektor * Bandbreitenschalter * Magisches Auge mit Doppelanzeige * Starke Endstufe mit EL 84 * Schwungradantrieb * Diodenanschluß für Magnetbandgeräte Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 4, B 250/C 100

Reich verziertes, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse * Maße: 60 x 39,5 x 28,5 cm

DM 339,—

„METEOR“ Type 780 W = Normalausführung (Breitband- und Hochtton-Lautsprecher)

DM 319,—

„KOMET“ Type 782 W

— Leuchtende Schallwand —

Opta-Plastik-Ton * 3 D - Tonsäulen (Resonatoren) * Zaubertaste 3 D

Duplex - Automat - Großsuper mit 9 Klaviertasten einschließlich 3 Fortschalttasten als doppelt wirkende Schaltwerke (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D - Tonwiedergabe und Ferritantenne) * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * Gehörriichtige Lautstärkeeinstellung mit Tandemregler * 19 Kreise (8 AM + 11 FM)

4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW)

3 perm.-dyn. Lautsprecher in Verbindung mit zwei 3 D - Tonsäulen, nach 3 Seiten strahlend * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne Bandbreitenschalter * Magischer Fächer Starke Endstufe mit EL 84 * Schwungradantrieb * Besondere Skalenteilung für Drahtfunk - Empfang * Diodenanschluß für Magnetbandgeräte

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 80, B 250/C 100

Hochelegantes Nußbaum-Edelholzgehäuse mit beleuchtbarem Metallziergitter und geschmackvoll verzierten Raumklangfronten

Maße: 60 x 39,5 x 28,5 cm

DM 369,—

KOMET



OPTA



V E N U S

„VENUS“ Type 821 W

Opta-Plastik-Ton * 3 D - Tonsäulen (Resonatoren) * Zaubertaste 3 D

Duplex-Automat-Großsuper mit 9 Klaviertasten, davon 3 Fortschalttasten (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D - Tonwiedergabe und Ferritantenne) * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * AM-Eingangsbandfilter * Dreifach-Drehkondensator * 22 Kreise (11 AM + 11 FM) 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * 3 perm.-dyn. Lautsprecher in Verbindung mit zwei 3 D - Tonsäulen, nach 3 Seiten strahlend * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Gehörriichtige Lautstärkeregelung mit Tandemregler * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne * Bandbreitenschalter * Magisches Auge mit Doppelanzeige * Starke Endstufe mit EL 84 * Schwungradantrieb * Diodenanschluß für Magnetbandgeräte * Besondere Skalenteilung für Drahtfunk - Empfang * Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 4, B 250/C 100 Hochelegantes Nußbaum-Edelholzgehäuse * Maße: 64 x 41,5 x 28,5 cm

DM 389,—

V E N U S - L U X U S

„VENUS-LUXUS“ Type 822 W — **Leuchtende Schallwand** —

Opta-Plastik-Ton * 3 D - Tonsäulen (Resonatoren) * Zaubertaste 3 D

Duplex-Automat-Großsuper mit 9 Klaviertasten, davon 3 Fortschalttasten (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D - Tonwiedergabe und Ferritantenne) * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * AM-Eingangsbandfilter * Dreifach-Drehkondensator * 22 Kreise (11 AM + 11 FM)

4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * 3 perm.-dyn. Lautsprecher in Verbindung mit zwei 3 D - Tonsäulen, nach 3 Seiten strahlend * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Gehörriichtige Lautstärkeregelung mit Tandemregler * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne * Bandbreitenschalter * Magischer Fächer * Starke Endstufe mit EL 84 * Schwungradantrieb * Diodenanschluß für Magnetbandgeräte * Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang * Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, B 250/C 100 Hochelegantes Nußbaum-Edelholzgehäuse mit beleuchtbarem Metallziergitter und geschmackvoll verzierten Raumklangfronten * Maße: 64 x 41,5 x 28,5 cm

DM 419,—





„HELLAS“ Type 841 W

Leuchtende Schallwand

Opta-Plastik-Ton * Zweikanalverstärker

3 D - Tonsäulen (Resonatoren) * Zaubertaste 3 D

Duplex-Automat-Spitzen-Super mit 9 Klaviertasten, davon 3 Fortschalttasten (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D - Tonwiedergabe und Ferritantenne) * Zweikanalverstärker, bestehend aus einer Gegentakt-Endstufe in Ultralinear-Schaltung mit 2 x EL 84 (Tiefen) und einer besonderen Endstufe für die Höhenwiedergabe * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * 10 Röhren einschl. Trockengleichrichter * 24 Kreise (11 AM + 13 FM)

4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * Große Konzertlautsprecher-Kombination, bestehend aus 4 perm.-dyn. Lautsprechern, davon 2 Seitenlautsprecher mit 3 D - Tonsäulen * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne AM-Eingangsbandfilter * Dreifach-Drehkondensator * Bandbreitenschalter * Magischer Fächer * Schwungradantrieb Diodenanschluß für Magnetbandgeräte * Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, PCL 81, EL 84, EL 84, EM 80, B 250/C 125 N

Hochelegantes Nußbaum-Edelholzgehäuse mit beleuchtbarem Metallziergitter und geschmackvoll verzierten Raumklangfronten * Maße: 67 x 42 x 30 cm

DM 469,—

H E L L A S

„LUNA-PHONO“ Type 743 W Die formschöne und preiswerte Rundfunk-Phono-Kombination

Opta-Plastik-Ton * Zaubertaste 3 D

Duplex-Automat-Super mit eingebautem 3-Touren-Plattenspieler * 6 Klaviertasten, davon 1 Fortschalttaste als doppelt wirkendes Schaltwerk für Normal- und 3 D - Tonwiedergabe (3 perm.-dyn. Lautsprecher, nach 3 Seiten strahlend) * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * 17 Kreise (6 AM + 11 FM)

Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste

Gehörriichtige Lautstärkeeinstellung durch Tandemregler * Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne * Magisches Auge mit Doppelanzeige * Rauscharme UKW-Vorstufe * Ratiodetektor * Hochleistungs-Endröhre EL 84 * Schwungradantrieb

Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang * Plattenspieler mit umschaltbarem Kristall-Tonabnehmersystem für Normal- u. Langspielplatten bis zu 30 cm Ø

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 34, B 250/C 75

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit aufklappbarer Deckplatte

Maße: 55,5 x 37 x 34 cm

DM 399,—

LUNA-PHONO





„SPINETT“ Type 551 TP

SPINETT

***Das aparte Tonmöbel in klassisch heiterer Note
mit eingebautem Duplex-Automat-Super und
3-Touren-Plattenspieler***

6 Klaviertasten, einschl. Tonabnehmer-Taste ✱ 2 perm.-dyn. Konzert-Lautsprecher
in Raumtonanordnung ✱ 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) ✱ 15 Kreise
(6 AM + 9 FM)

Bandbreitenschalter ✱ Rauscharme UKW - Vorstufe ✱ Ratiodetektor ✱
Magischer Fächer ✱ Hochleistungs-Endröhre EL 84 ✱ Getrennte Baß- und
Höhenregelung mit optischer Anzeige ✱ Gehörriichtige Lautstärkeregelung
Schwungradantrieb ✱ Drehbare Ferritantenne ✱ Eingebaute Dipol-
antenne ✱ Aufbewahrungsraum für Schallplatten und Schubfach für
Zeitschriften oder weitere Platten

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 80,
B 250/C 75

Ausführungen in Nußbaum oder Rüster ✱ Maße: 70 x 72 x 53 cm

DM 499,—

LOEWE OPTA



„SONATE“ Type 801 T/W

Der moderne Musikschränk für den kleinen Wohnraum mit eingebautem Duplex-Automat-Großsuper und neuestem 3-Touren-Marken-Plattenwechsler

Opta-Plastik-Ton * Zaubertaste 3 D

9 Klaviertasten, davon 3 Fortschalttasten (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D-Tonwiedergabe u. Ferritantenne) * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste

19 Kreise (8 AM + 11 FM)

4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * 3 perm.-dyn. Lautsprecher, nach 3 Seiten strahlend * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne Rauscharme UKW-Vorstufe * Ratiodetektor * Bandbreitenschalter Magischer Fächer * Hochleistungs-Endröhre EL 84 * Gehörriichtige Lautstärkeeinstellung mit Tandemregler * Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang * Schwungradantrieb

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 80, B 250/C 100

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit feststehender Deckplatte Phonoteil durch Einschiebklappe verdeckbar * Schallplattenständer für 40 Platten u. Ablegefach für Langspielplatten hinter aufklappbarem Schallwandgitter * Maße: 66 x 83 x 41,5 cm

DM 669,—

S O N A T E





„ATLAS“ Type 811 T/W

Die elegante Musiktruhe mit High-Fidelity-Klang

Opta-Plastik-Ton * Zaubertaste 3 D

Eingebauter Luxus-Großsuper mit Duplex-Automat * Neuester Dual-3-Touren-Plattenwechsler * 9 Klaviertasten, davon 3 Fortschalttasten (Schnellumschaltung für Sprache/Musik, Normal-/3 D - Tonwiedergabe u. Ferritantenne) * Konzertlautsprecher-Kombination durch 3 perm.-dyn. Lautsprecher nach 3 Seiten strahlend * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * AM-Eingangsbandfilter * Dreifach-Drehkondensator * 22 Kreise (11 AM + 11 FM)

Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Gehörriichtige Lautstärkeregelung mit Tandemregler * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne * Bandbreitenschalter Magischer Fächer * Starke Endstufe * Schwungradantrieb Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang * 10-Plattenwechsler neuester Bauart für alle Plattengrößen und -arten Automatische Startvorrichtung „Normal-Mikro“, kombiniert mit Saphirumschaltung und Tonarmverriegelung

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, B 250/C 100




Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit feststehender Deckplatte * Phonoteil durch Einschiebplatte verdeckbar * Zwei beleuchtete Platten-Schrankfächer Maße: 122 x 85 x 43 cm

DM 999,—



A T L A S

LOEWE  OPTA



„UNIVERSUM“ Type 825 T/W


Die repräsentative Konzerttruhe mit eingebautem Luxus-Großsuper, Tonbandgerät mit Bandkassette und neuestem Dual-3-Touren-Plattenwechsler

OPTA-PLASTIK-TON * Zweikanalverstärker mit Gegentakt-Endstufe
Große Konzertlautsprecher-Kombination aus drei Front- und zwei Seitenlautsprechern * ZAUBERTASTE 3 D * Duplex-Automat mit 9 Klaviertasten, davon 3 Fortschalttasten (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D - Tonwiedergabe und Ferritantenne) * Neuartige UKW-Großsicht-Skala mit Frequenz-, Kanal- und Regionalteilung * AM-Eingangsbandfilter * Dreifach-Drehkondensator * 24 Kreise (11 AM + 13 FM)

Getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige durch Trommelschauzeichen auf der Tastenleiste * Gehörriechige Lautstärkeregelung mit Tandemregler * Drehbare Ferritantenne * Eingebaute Dipolantenne * Bandbreitenschalter * Magischer Fächer * Schwungradantrieb * Besondere Skalenteilung für Drahtfunk-Empfang * Tonbandgerät modernster Konstruktion mit automatisch umkehrendem Stunden-Tonband in staubdichter, verwicklungssicherer Bandkassette * 10-Plattenwechsler neuester Bauart für alle Plattengrößen und -arten * Automatische Startvorrichtung „Normal-Mikro“, kombiniert mit Saphirumschaltung und Tonarmverriegelung

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, PCL 81, EL 84, EL 84, EM 80, B 250/C 100

Phonoteil und Tonbandgerät von oben zugänglich * Eingebaute Platten- und Bandkassetten-Fächer * Rundfunkteil durch Einschiebklappe verdeckbar * Formvollendete Konzerttruhe aus ausgesuchten Edelhölzern * Maße: 132 x 85 x 45 cm



UNIVERSUM

Preis auf Anfrage



Bereits 1934 stellte LOEWE die ersten Fernsehempfänger her. 1935 zeigte LOEWE den ersten Fernsehwagen auf der Funkausstellung in London. 1938 war LOEWE maßgebend an der Schaffung eines Einheits-Fernsehempfängers beteiligt. 1939

verfügte LOEWE auf dem Fernsehgebiet über mehrere tausend Schutzrechte in Deutschland und 21 anderen Staaten. 1950 wurde die Fernsehfabrikation in Kronach wieder aufgenommen. Getreu unserer Verpflichtung, die uns diese lange Tradition auferlegt, bieten wir Ihnen mit den Fernsehgeräten des Jahrganges 1955/56 ein Programm, das Ihres Vertrauens würdig ist.

12 Vorzüge, die alle neuen LOEWE OPTA-Fernsehgeräte auszeichnen:

- 1 Physikalisch größtmögliche Bildschärfe und außergewöhnliche Brillanz** durch modernste Schaltungstechnik, besonders sorgfältig dimensionierten ZF-Breitbandverstärker, phasen- und laufzeitkompensierten Videoteil, sowie Anwendung einer ausgereiften **16 bzw. 18 kV-Technik**.
- 2 Lebensnahe Bildwirkung** durch ausgewogene Gradation und farbgetreues Schwarzweiß-Spektrum.
- 3 Spitzenempfindlichkeit** durch rauscharme Cascoden-Eingangsschaltung erspart großen Antennenaufwand und ermöglicht Überreichweitenempfang.
- 4 Leichte Bedienung** durch sinnvolle Anordnung und Kombination der Einstellorgane. Auch Fernbedienung möglich.
- 5 Wirklich zukunftsicher.** Hochwertiger ZF-Breitbandverstärker verbürgt **optimale Trennschärfe**, ohne Einbuße an Bildqualität. Ferner sind alle LOEWE OPTA-Fernsehempfänger daraufhin eingerichtet, die geplanten Fernsender der Dezimeter-Bänder IV und V empfangen zu können.
- 6 Doppelt wirksame, getastete Kurzzeit-Regelautomatik** für schwundfreien Empfang und zur Vermeidung von Übersteuerungen in Sendernähe.
- 7 Hohe Konstanz der Synchronisierung** in Zeilen- und Bildrichtung und **hervorragende Stabilität des Oszillators**. Man braucht die entsprechenden Bedienungsorgane nur ein einzigesmal einzustellen und das Bild steht so fest, daß es selbst bei stärkeren elektrischen Störungen nicht auskippt.
Alle diese Maßnahmen tragen mit dazu bei, daß LOEWE OPTA-Fernsehempfänger **auch bei Weitempfang eine beträchtliche Wiedergabe-Qualität** besitzen.
- 8 Garantierte Betriebssicherheit** durch Verwendung von hochwertigen Einzelteilen und Anwendung von ausgeklügelten Prüfverfahren.
- 9 Bequemer Service** durch leichte Zugänglichkeit aller Nachstimmorgane und Meßstellen. Einfacher Ausbau des Chassis durch sinnreiche Befestigungsart (nur zwei Flügelmutter).
- 10 Weitgehende Sicherheit gegen Störstrahlung** durch sorgfältige Abschirmung und schaltungstechnische Maßnahmen.
- 11 Überraschende Klangfülle** durch moderne 9 W-Endpentode und hochwertige Konzertlautsprecher.
- 12 Auffallende Formschönheit** der Tisch- und Standgeräte aus kostbaren Edelhölzern in gediegener Verarbeitung.

Mit diesen Vorzügen ausgestattet, stellen wir Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, dessen Preisniveau trotz angestiegener Entwicklungs- und Fertigungskosten im Hinblick auf den vorhandenen großen Interessentenkreis bewußt niedrig gehalten ist. Unsere Fernsehempfänger sind es daher wert, sich den gleichen großen Marktanteil zu erobern, wie ihn unsere Rundfunkgeräte bereits seit Jahren besitzen.

LOEWE  **OPTA**

OPTALUX



„OPTALUX“

**Der preiswerte
und zukunftsichere
Hochleistungs-
Fernsehempfänger als
formschönes Tischgerät**

43 cm Rechteck-Bildröhre

Bildgröße 37 x 28 cm * 12 Kanäle,
davon 10 für die FS-Bänder I und III,
sowie 2 Reserve- bzw. Ausweichkanäle
für die Bänder IV und V

27 Röhrenfunktionen * 3 Germaniumdioden * 1 Selengleichrichter * ZF-Breitbandverstärker * Hochselektive
Sperrfilter * **Breitband-Ton-ZF-Sperrfilter** * Intercarrierverfahren * **Phasen- und laufzeitkompensierter Videoteil**
Getastete Kurzzeitregelautomatik * Phasensynchronisierter Zeilenkippteil * 16 kV-Technik * Ausgetasteter Zeilen-
und Bildrücklauf * Konzertlautsprecher mit Schallabstrahlung in Bildrichtung * Anschluß für Zusatzlautsprecher
220 V - Allstrom * **Zentrale Netzanpassung** bietet gleichmäßig gute Bildwiedergabe und optimale Leistung bei
schwankenden Netzspannungen zwischen 180 und 240 V * Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit goldfarbenen
Messing-Zierleisten * Eingebaute drehbare Dipolantenne * Fernbedienungsanschluß

Gehäuseabmessungen: 54 x 49,5 x 45,5 cm

DM 748,—

„ATRIUM“

Das attraktive Fernseh-Tischgerät mit großer Bildfläche

53 cm Rechteck-Bildröhre * Bildgröße 49 x 36 cm * 12 Kanäle, davon 10 für die FS-Bänder I und III, sowie 2 Reserve-
bzw. Ausweichkanäle für die Bänder IV und V * 27 Röhrenfunktionen * 3 Germaniumdioden * 1 Selengleichrichter
ZF-Breitbandverstärker * Hochselektive Sperrfilter * **Breitband-Ton-ZF-Sperrfilter** * Intercarrierverfahren * **Phasen-
und laufzeitkompensierter Videoteil** * **Getastete Kurzzeitregelautomatik** * Phasensynchronisierter Zeilenkippteil

18 kV-Technik * Ausgetasteter Zeilen- und Bildrücklauf
OPTA-PLASTIK-TON durch 2
seitlich strahlende perm.-dyn.
Rundlautsprecher * 220 V-
Allstrom * **Zentrale Netz-
anpassung** bietet gleich-
mäßig gute Bildwiedergabe
und optimale Leistung bei
schwankenden Netzspannun-
gen zwischen 180 und 240 V
Hochglanzpoliertes Edelholz-
gehäuse mit kristallschliff-
verzierter Glasfront * Ein-
gebaute, drehbare Dipol-
antenne * Fernbedienungs-
anschluß * Gehäuseabmes-
sungen: 62 x 53 x 52 cm

DM 1098,—



ATRIUM

T H A L I A

„THALIA“

Das ausgereifte Fernseh Standgerät

43 cm-Rechteck-Bildröhre ✱ Bildgröße 37 x 28 cm ✱ 12 Kanäle, davon 10 für die FS-Bänder I und III, sowie 2 Reserve- bzw. Ausweichkanäle für die Bänder IV und V ✱ 27 Röhrenfunktionen ✱ 3 Germaniumdioden ✱ 1 Selengleichrichter ✱ ZF-Breitbandverstärker ✱ Hochselektive Sperren ✱ **Breitband-Ton-ZF-Sperrfilter** ✱ Intercarrier-verfahren ✱ **Phasen- u. laufzeitkompensierter Videoteil** ✱ **Getastete Kurzzeitregelautomatik** ✱ Phasensynchronisierter Zeilenkippteil ✱ 16 kV-Technik ✱ Ausgetasteter Zeilen- und Bildrücklauf ✱ Hochleistungs-Konzertlautsprecher, nach vorne strahlend ✱ 220 V-Allstrom **Zentrale Netzanpassung** bietet gleichmäßig gute Bildwiedergabe und optimale Leistung bei schwankenden Netzspannungen zwischen 180 und 240 V ✱ Auf Laufrollen fahrbares Edelholzgehäuse in eleganter Linienführung, mit metallverziertem Schallwandgitter Eingebaute, drehbare Dipolantenne ✱ Fernbedienungsanschluß ✱ Gehäuseabmessungen: 55 x 90 x 46 cm

DM 928,—



LOEWE  **OPTA**



Type 625



Type 623



Type 624

STADION

„STADION“ Typen 623, 624, 625

**Der luxuriöse, 2-türige Fernseh-
schrank mit großer Bildröhre
und High-Fidelity-Klang**

53 cm-Rechteck-Bildröhre * Bildgröße 49 x 36 cm * 12 Kanäle, davon 10 für die FS-Bänder I und III, sowie 2 Reserve- bzw. Ausweichkanäle für die Bänder IV und V * 27 Röhrenfunktionen 3 Germaniumdioden * 1 Selengleichrichter * ZF-Breitbandverstärker Hochselektive Sperren * **Breitband-Ton-ZF-Sperrfilter** * Intercarrier-verfahren * **Phasen- u. laufzeitkompensierter Videoteil** * **Getastete Kurzzeitregelautomatik** * Phasensynchronisierter Zeilenkippteil * 18 kV-Technik * Ausgetasteter Zeilen- und Bildrücklauf * Große Konzertlautsprecher-Kombination mit zwei Breitstrahlern und einem Hochtönsystem * 220 V-Allstrom * **Zentrale Netzanpassung** bietet gleichmäßig gute Bildwiedergabe und optimale Leistung bei schwankenden Netzspannungen zwischen 180 u. 240 V * Auf Laufrollen fahrbares hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in eleganter, klarer Linienführung mit durchgehenden, seitlich umklappbaren Türen, die zu verschließen sind * Eingebaute, drehbare Dipolantenne * Fernbedienungsanschluß * Gehäusemaße: 61 x 94 x 54 cm

„STADION“ Type 623, Normalausführung

DM 1348,—

„STADION“ Type 624, dieselbe Ausführung wie Type 623, jedoch mit Ahornfront in aparter Formaauflösung

DM 1388,—

„STADION“ Type 625, Ausführung wie Type 624, jedoch mit 72 cm-Bildröhre * Gehäusemaße: 76 x 100 x 55 cm **Preis auf Anfrage**



A R E N A



„ARENA“

***Der elegante, verschließbare Fernsehschrank
mit großer Bildröhre
und 3 Konzertlautsprechern***



53 cm Rechteck-Bildröhre * Bildgröße 49 x 36 cm * 12 Kanäle, davon 10 für die FS-Bänder I und III, sowie 2 Reserve- bzw. Ausweichkanäle für die Bänder IV und V * 27 Röhrenfunktionen * 3 Germaniumdioden * 1 Selengleichrichter * ZF-Breitbandverstärker * Hochselektive Sperren * **Breitband-Ton-ZF-Sperrfilter** Intercarrierverfahren * **Phasen- u. laufzeitkompensierter Videoteil** * **Getastete Kurzzeitregelautomatik** * Phasensynchronisierter Zeilenkippteil * 18 kV-Technik * Ausgetasteter Zeilen- und Bildrücklauf * Großes Klangvolumen durch 3 Konzertlautsprecher * 220 V-Allstrom * **Zentrale Netzanpassung** bietet gleichmäßig gute Bildwiedergabe und optimale Leistung bei schwankenden Netzspannungen zwischen 180 und 240 V Auf Laufrollen fahrbares Gehäuse in architektonisch klarer Linienführung mit seitlich versenkbaren, abzuschließenden Türen und metallverziertem Schallwandgitter * Eingebaute, drehbare Dipolantenne * Fernbedienungsanschluß
Gehäuseabmessungen: 72,5 x 95,5 x 55 cm

DM 1378,—

LOEWE OPTA



„TRIANON“ Type 620

**Die Luxus-Kombinations-Truhe
für Fernsehen, Rundfunkempfang
und Schallplattenwiedergabe**




Fernsehteil mit 53 cm Bildröhre * Bildgröße 49 x 36 cm * 12 Kanäle, davon 10 für die FS-Bänder I und III, sowie 2 Reserve- bzw. Ausweichkanäle für die Bänder IV und V * 27 Röhrenfunktionen * 3 Germaniumdioden * 1 Selen- gleichrichter * ZF-Breitbandverstärker * Hochselektive Sperren * **Breitband- Ton-ZF-Sperrfilter** * Intercarrierverfahren * **Phasen- und laufzeitkompensierter Videoteil** * **Getastete Kurzzeitregelautomatik** * Phasensynchronisierter Zeilen- kippteil * 18 kV-Technik * Ausgetasteter Zeilen- und Bildrücklauf * **Rund- funkteil:** Luxus - Großsuper mit Duplex - Automat und **ZAUBERTASTE 3 D** * **9 Tasten**, davon 3 Fortschalttasten (Schnellumschaltung für Sprache / Musik, Normal- / 3 D - Tonwiedergabe u. Ferritantenne) * 22 Kreise (11 AM + 11 FM) AM-Eingangsbandfilter * **Phonoteil:** 3 - Touren - Zehnfach - Plattenwechsler **OPTA-PLASTIK-TON** durch 4 perm.-dyn. Konzertlautsprecher, nach 3 Seiten strahlend * 220 V-Allstrom * **Zentrale Netzanpassung** bietet gleichmäßig gute Bildwiedergabe und optimale Leistung bei schwankenden Netz- spannungen zwischen 180 u. 240 V * Eingebaute drehbare Dipolantenne Fernbedienungsanschluß * Repräsentatives Edelholzgehäuse in zeit- gemäßer Formgestaltung mit zwei Umschlagtüren * Oberfläche in hochglanz oder seidenmatt * Gehäuseabmessungen: 130 x 95 x 54,5 cm

Preis auf Anfrage


BERLIN/West



KRONACH/Bayern



DUSSELDORF



...ein Programm