

Unsere 7 großen Vorzüge:


- ① **Zaubertaste 3 D**
bringt **erstmalig** 2 verschiedene Klangbilder in **einem** Gerät
- ② **Schnellumschaltung Sprache und Musik**
ermöglicht blitzartige Anpassung an die jeweilige Darbietung
- ③ **Zwei Stationstasten durch Duplex-Automat-Abstimmung**
als modernster Bedienungskomfort in der Senderwahl
- ④ **Drehbare Ferritantenne**
unterdrückt unangenehme Störsender auf dem Mittel- und Langwellenbereich
- ⑤ **Getrennte Regelung der Bässe und Höhen**
ermöglicht die Einstellung „Ihres“ Klangbildes
- ⑥ **Große Trennschärfe durch hohe Kreiszahlen**
sind ein Kennzeichen modernster Gerätetechnik
und nicht zu vergessen
- ⑦ **der berühmte LOEWE OPTA TON**
mit seinen vollen Bässen und brillanten Höhen

LOEWE OPTA AKTIENGESELLSCHAFT
KRONACH IM FRANKENWALD

Unverbindliche Vorführung und
fachmännische Beratung auch über günstige
Zahlungsmöglichkeiten durch Ihren Fachhändler:

AUGUSTIN
NECKARFELZ-BAHNHOFSTR. 275
TELEFON 690

LOEWE
 **OPTA**



mit der

Zaubertaste

3D



Bella


Type 555 W

DM 199,—

Das entzückende Modell eines Zweitgerätes * Klein in der Form, groß in der Leistung! * Sogar mit Duplex-Automatabstimmung!

Duplex-Automat-Super mit 4 Tasten
Patinirtes Edelholzgehäuse * UKW-

Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * 15 Kreise (9 FM + 6 AM) * 6 Röhren
3 Wellenbereiche (UKW, MW, LW) * Stetig regelbare Tonblende * Gehörrichtige Lautstärkeregelung * Hochleistungs-Lautsprecher * Anschluß für Tonabnehmer * Wurfantenne
Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 41 u. Trockengleichrichter E 220/C 65
Gehäusemaße: 36 x 23 x 21 cm.



Apollo

Type 551 WF/P

DM 299,50

Opta-Plastik Ton durch einen großen Konzertlautsprecher und 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkelstrahler
Duplex - Automat - Super mit 6 Tasten
Drehbare Ferritantenne mit Uhrskala
Getrennte Regelung der Bässe und Höhen mit optischer Anzeige * Band-

breitenschalter * Magisches Auge * Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse * UKW-Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * 15 Kreise (9 FM + 6 AM) * 7 Röhren
4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * Eingebaute UKW-Dipolantenne * Anschluß für weiteren Lautsprecher und Tonabnehmer * Schwungradantrieb * Gehörrichtige Lautstärkeregelung * Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 34 und Trockengleichrichter B 250/C 75 * Gehäusemaße: 55 x 36 x 28 cm.

LOEWE OPTA DIE QUALITÄTSMARKE
AUS DEM FRANKENWALD

Opta-Plastik Ton durch einen großen Konzertlautsprecher und 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkelstrahler * Duplex-Automat-Super mit 5 Tasten * Getrennte Regelung der Bässe und Höhen mit optischer Anzeige * Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse * Magisches Auge * UKW-Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * 15 Kreise (9 FM + 6 AM) * 7 Röhren * 3 Wellenbereiche (UKW, MW, LW) * Eingebaute UKW-Dipolantenne, auch für MW und LW wirksam * Anschluß für weiteren Lautsprecher * Gehörrichtige Lautstärkeregelung * Schwungradantrieb
Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 41, EM 34 und Trockengleichrichter B 250/C 75 * Gehäusemaße: 53 x 35 x 27 cm.

Luna

Type 557 W/P in Opta-Plastik Ton-Ausführung DM 269,—

Type 557 W in Normalausführung DM 249,—




LOEWE OPTA 30 Jahre


Duplex-Automat-Super mit der Zaubertaste 3 D * Opta-Plastik Ton durch einen großen Konzertlautsprecher und 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkelstrahler * Neuartiger Lautstärke-Tandemregler vermittelt volle Bässe und brillante Höhen auch bei kleinster Zimmerlautstärke * Getrennte Regelung der Bässe und Höhen mit optischer Anzeige
Schnellumschaltung für Plastik Ton, Musik, Sprache * Drehbare Ferritantenne * Bandbreitenschalter * UKW-Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * 7 Röhren
18 Kreise (10 FM + 8 AM) * Kurzwellenlupe * Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse
Magisches Auge * 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * Anschluß für Tonabnehmer und weitere Lautsprecher * Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 4 und Trockengleichrichter B 250/C 90 * Gehäusemaße: 58 x 38 x 28 cm.

Meteor

Type 558 W/P in Opta-Plastik Ton-Ausführung mit Zaubertaste 3 D DM 329,—

Type 558W in Normalausführung DM 299,—





Venus

Type 560 W/P in **Opta - Plastik Ton-**
Ausführung mit Zaubertaste 3 D

DM 378,—

Type 560 W in Normalausführung

DM 339,—

Duplex-Automat-Groß-Super mit der
Zaubertaste 3 D * **Opta-Plastik Ton**
durch einen großen Konzertlautspre-
cher und 2 seitlich strahlende perm.
dyn. Breitwinkelstrahler * **AM-Ein-**
gangsbandfilter * **Dreifach-Drehkon-**

densator * 22 Kreise (11 FM + 11 AM) als echte Bauelemente * 8 Röhren * Neuartiger
Lautstärke-Tandemregler vermittelt volle Bässe und brillante Höhen auch bei kleinster
Zimmerlautstärke * Getrennte Regelung der Bässe und Höhen mit optischer Anzeige
Schnellumschaltung für Plastik Ton, Musik und Sprache * Drehbare Ferritantenne * Magi-
sches Auge * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * KW-Lupe * Hochglanzpoliertes
Edelholzgehäuse * UKW-Vorröhre * Bandbreitenschalter * 4 Wellenbereiche (UKW, KW,
MW, LW) * Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 4 und
Trockengleichrichter B 250/C 90 * Gehäusemaße: 62 x 40 x 28 cm.

Spinett

Type 551 TPh/C mit Chippendale-
Beinen

DM 498,—

Type 551 TPh/M mit geraden Beinen
und Fach für Zeitschriften

DM 498,—

Type 551 TPh/R mit geraden Beinen
in Rüster

DM 518,—

Radio-Phono-Kombination als stilvolle Neuheit in
Tischform, bestehend aus Duplex-Automat-Super
mit 6 Tasten * Plattenspieler für 3 Geschwindig-
keiten * **Große Konzertlautsprecherkombination**
in Raumentanordnung * Drehbare Ferritantenne
mit Uhrskala * Getrennte Regelung der Bässe und
Höhen mit optischer Anzeige * Bandbreitenschal-
ter * Magischer Fächer * UKW-Vorröhre * Ratio-
Detektor und Begrenzerstufe * 15 Kreise (9 FM +
6 AM) * 7 Röhren * 4 Wellenbereiche (UKW,
KW, MW, LW) * Eingebaute Dipolantenne * An-
schluß für weiteren Lautsprecher * Schwungrad-
antrieb * Gehörriechige Lautstärkeregelung
Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80,
EL 84, EM 80 und Trockengleichrichter B 250/C 75
Gehäusemaße: 70 x 72 x 53 cm.



Weltzug 

LOEWE  **OPTA**

DIE QUALITÄTSMARKE
AUS DEM FRANKENWALD

LOEWE  **OPTA**

Duplex-Automat-Luxus-Super mit der Zaubertaste 3 D * **Opta-Plastik Ton** durch 2 große
Konzertlautsprecher und 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkelstrahler * 12 W
Gegentakt-Endstufe * UKW-Rauschunterdrückung durch besondere Schaltraöhre und auto-
matische Klangblende * AM-Eingangsbänderfilter * Dreifach-Drehkondensator * 22 Kreise
(11 FM + 11 AM) * 10 Röhren * Getrennte Regelung der Bässe und Höhen mit optischer
Anzeige * Schnellumschaltung für Plastik Ton, Musik und Sprache * Drehbare Ferrit-
antenne mit Uhrskala * UKW-Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * Hoch-
glanzpoliertes Edelholzgehäuse * KW-Lupe * Bandbreitenregler * Magisches Auge
4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW)
Fernbedienungsanschluß * Röhren-
bestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89,
EF 89, EABC 80, ECC 83, EL 84, EL 84,
EM 34 u. Trockengleichrichter E 250/
120 * Gehäusemaße: 64x40x31,5 cm.

Hellas

Type 552 W/P in **Opta-Plastik Ton-**
Ausführung mit Zaubertaste 3 D

DM 438,—

Type 552W in Normalausführung
mit FS-Taste

DM 398,—




Der neuzeitliche tönende Tisch mit Radio-Phono-Kombination in eleganter Rüster- bzw.
Nußbaumausführung * **Radio-Phono-Kombination** mit dem raumfüllenden Opta-Plastik
Ton durch 2 große Konzertlautsprecher und 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkel-
strahler * **Zehnplattenwechsler** mit 3 Geschwindigkeiten * **Schwenkbare Tischplatte**
Steckdose für Leselampe * **Duplex-Automat-Super** mit 6 Tasten * Drehbare Ferritantenne
mit Uhrskala * Getrennte Regelung der Bässe und Höhen mit optischer Anzeige * Band-
breitenschalter * Magischer Fächer * UKW-
Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzer-
stufe * 15 Kreise (9 FM + 6 AM) * 7 Röhren
4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW)


Eingebaute UKW-Dipol-Antenne
Schwungradantrieb * Gehörriechige Laut-
stärkeregelung * Röhrenbestückung:
ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84,
EM 80 u. Trockengleichrichter B 250/C 75
Gehäusemaße: 117,5 x 68 x 65,5 cm.

Palette

Type 554 TPh

DM 748,—






Verona

Type 563 T/P

DM 648,—

Radio-Phono-Kombination, bestehend aus Duplex-Automat-Groß-Super mit Zaubertaste 3 D und 10-Plattenwechsler mit 3 Geschwindigkeiten * Opta-Plastik Ton durch einen großen Konzertlautsprecher und 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkelstrahler * AM-Eingangsbandfilter * Dreifach-Drehkondensator * Neuartiger Lautstärke-Tandemregler vermittelt volle Bässe und brillante Höhen auch bei kleinster Zimmerlautstärke * Getrennte Regelung der Bässe u. Höhen mit optischer Anzeige * 19 Kreise (10 FM + 9 AM) * 7 Röhren * Schnellumschaltung für Plastik Ton, Musik und Sprache * Drehbare Ferritantenne * UKW-Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * 9 kHz-Sperre * Magisches Auge * KW-Lupe * 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 4 und Trockengleichrichter B 250/C 90 * Gehäusemaße: 55 x 83 x 38 cm.



Luna -PHONO

Type 557 WPh/P in Opta-Plastik Ton-Ausführung **DM 398,—**

Type 557 WPh in Normalausführung **DM 378,—**

Radio-Phono-Kombination mit Plattenspieler für 3 Geschwindigkeiten für Platten bis zu 30 cm.

Opta-Plastik Ton durch einen großen Konzertlautsprecher und 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkelstrahler Duplex - Automat - Super mit 5 Tasten Getrennte Regelung der Bässe und

Höhen mit optischer Anzeige * Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse * Magisches Auge UKW-Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * 15 Kreise (9 FM + 6 AM) * 7 Röhren 3 Wellenbereiche (UKW, MW, LW) * Eingebaute UKW-Dipolantenne, auch für MW und LW wirksam * Anschluß für weiteren Lautsprecher * Gehörriichtige Lautstärkeregelung Schwungradantrieb * Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 41, EM 34 und Trockengleichrichter B 250/C 75 * Gehäusemaße: 53 x 35 x 34 cm.

LOEWE OPTA LOEWE OPTA

Radio-Phono-Kombination in eleganter Musikvitrine, bestehend aus Duplex-Automat-Groß-Super mit Zaubertaste 3 D und 10-Plattenwechsler mit 3 Geschwindigkeiten * Opta-Plastik Ton durch 2 große Konzertlautsprecher, 2 seitlich strahlende perm. dyn. Breitwinkelstrahler und 1 elektrostatisches Hochtönsystem * AM-Eingangsbandfilter * Dreifach-Drehkondensator * Neuartiger Lautstärke-Tandemregler vermittelt volle Bässe und brillante Höhen auch bei kleinster Zimmerlautstärke * Getrennte Regelung der Bässe und Höhen mit optischer Anzeige * 19 Kreise (10 FM + 9 AM) * Schnellumschaltung für Plastik Ton, Musik und Sprache * UKW-Vorröhre * Ratio-Detektor und Begrenzerstufe * 9 kHz-Sperre Magisches Auge * KW-Lupe * 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW) * Hochglanzpolierte Edelholz-Vitrine mit 3 Schiebetüren * Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengleichrichter B 250 / C 90 Vitrinenmaße: 108 x 80 x 47 cm.

Schallplattenalben für 12 Platten per Stück DM 8,50.


Paloma

Type 561 W/P in Plastik - Ton - Ausführung mit Zaubertaste 3 D

DM 848,—

Type 561 W in Normalausführung in Rüster **DM 828,—**

Type 561 W in Normalausführung in Nußbaum **DM 798,—**




Warum Zaubertaste 3 D

Sie erfüllt den Wunsch, erstmalig **zwei** verschiedene Klangbilder in **einem** Gerät zu verwirklichen.

Wollen Sie die Musik nur nebenher **mithören**, als Untermalung Ihrer häuslichen Tätigkeit, hören Sie den bisherigen normal-strahlenden und angenehmen **LOEWE OPTA TON**.

Wollen Sie aber **zuhören**, d. h. Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Sendung konzentrieren, drücken Sie die **Zaubertaste 3 D** für den raumfüllenden **OPTA-PLASTIK TON**, dessen Wirkung einfach zum **Zuhören** zwingt.

Die Wahrheit des Sprichwortes „Der Ton macht die Musik“ könnte nicht überzeugender bewiesen werden als durch die **Zaubertaste 3 D**. Durch einen Fingerdruck auf die **Zaubertaste 3 D** wird ein plastisches Tonbild erzielt und Ihnen somit eine wahrhaft lebendige Musik vermittelt.



LOEWE OPTA