


LOEWE OPTA

JUBILÄUMS SERIE


1963-64




JAHRE LOEWE OPTA

40 JAHRE LOEWE OPTA QUALITÄT

Loewe
Ortsempfänger
OE 333
der erste
Rundfunkmillionär



Unser erster
Volksfernseher



Ein modernes FS-Gerät
aus unserem
Jubiläumsprogramm

LOEWE  OPTA

UNSER ÜBERZEUGENDES JUBILÄUMSPROGRAMM

10

1963-64


markante Vorzüge der Jubiläumsserie:

- Sprichwörtliche Betriebssicherheit
- Senderblitzwahl für alle Bereiche; 5 Tasten . . . 5 Programme
- Volltransistorisierter UHF-Tuner mit Mesa-Hochleistungstransistoren
- Transistorisierung der Ton-ZF- und Video-Stufen
- Alle Geräte der Jubiläumsserie sind echte Automatic-Geräte
- Schaltbare Zeilenunterdrückung
- Übersichtliche Vollfrontbedienung bei allen Geräten
- Verschließbare Tisch-, Stand- und Kombinationsgeräte (Schlüsselserie)
- Lupenscharfes Bild mit der blendfreien, implosionssicheren P/M-Panorama-Großbildröhre
- Moderne und stilvolle Gehäuse in symmetrischen und asymmetrischen Formen

Von Anfang an dabei . . .

40 JAHRE RUNDfunk · 40 JAHRE LOEWE OPTA

*Bei modernster Technik -
erstaunlich preiswert*



ATLAS TYPE 43010

Die Jubiläumsserie wird eingeleitet durch das asymmetrische Tischgerät, das leistungsstark in der Technik und modern in der Form ist

- **Brillantes und kontrastreiches Bild durch blendfreie, implosions-sichere Panorama-Großbildröhre**
- **UHF-Schwungradantrieb**
- **Übersichtliche UHF-Großskala**
- **2 Tasten für EIN/AUS und VHF/UHF**

Technische Daten:


59-cm-Panorama-Bildröhre · 17 Röhren + 5 Ge-Dioden + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 34 Röhren- und Diodenfunktionen · Zeilenfangautomatik · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · 4 ZF-Stufen bei UHF · Schwarzwertübertragung · Leuchtfleck- und Rastunterdrückung · Einschaltbrummunterdrückung · Schwungradantrieb für UHF · Übersichtliche UHF-Großskala · 2 Drucktasten: EIN-AUS / VHF-UHF · Großer perm.-dyn. Lautsprecher 3,5-W-Tonendstufe · Klappchassis · Gedruckte Schaltung · Regelbare Tonblende

Gehäuseausführung: Edelholzfurnier, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 65 cm breit, 48 cm hoch, 29 cm tief

Seit 10 Jahren
ein Bestseller

LOEWE  OPTA



ATRIUM TYPE 43020

Dieses moderne Fernseh-Tischgerät in seiner klaren Linienführung und hochwertigen Technik ist seit Jahren ein Verkaufsschlager

- **Speicherautomatik für VHF**
- **EIN/AUS-Taste verschließbar**
- **Vollfrontbedienung**
- **Anschluß für Fernbedienung FB VII**
- **Superscharfes Bild durch blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre**


Technische Daten:

59-cm-Panorama-Bildröhre · 17 Röhren + 5 Ge-Dioden + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 34 Röhren- und Diodenfunktionen · Zeilenfangautomatik · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · 4 ZF-Stufen bei UHF · Schwarzwertübertragung · Leuchtfleckunterdrückung · Einschaltbrummunterdrückung · Schwungradantrieb für UHF · Speicherautomatik für VHF · Übersichtliche UHF-Großskala · 2 Druck-tasten: EIN-AUS / VHF-UHF · Großer perm.-dyn. Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung FB VII und Außenlautsprecher · 3,5-W-Tonendstufe · Klappchassis · Gedruckte Schaltung · Regelbare Tonblende

Gehäuseausführung: Edelholzfurnier, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 62 cm breit, 52 cm hoch, 29 cm tief

ATRIUM TYPE 43021 Techn. Daten wie oben, jedoch mit volltransistorisiertem UHF-Tuner



ATLANTIS TYPE 43035

Dieses asymmetrische Tischgerät paßt sich in wertvoller Edelholzausführung geschmackvoll dem Wohnstil von heute an

- **Automatische Scharfabstimmung durch Speicher-Tuner**
- **Vollautomatische Zeilensynchronisierung**
- **Schwungradantrieb und übersichtliche Skala für UHF**
- **Vollfrontbedienung**
- **Lupenscharfes und kontrastreiches Bild mit der implosionssicheren twin-panel-Panorama-Großbildröhre**


Technische Daten:

59-cm-Panorama-Bildröhre · 17 Röhren + 5 Ge-Dioden + 3 Se-Dioden + 1 Si-Glr. · 34 Röhren- und Diodenfunktionen · Automatische Störaustastung
Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Schwarzwertübertragung · Einschaltbrummunterdrückung · Störstrahlungsfreier VHF-Tuner mit Speicherautomatik
Großer perm.-dyn. Lautsprecher · 3,5-W-Tonendstufe · 4 ZF-Stufen bei UHF · Anschluß für Fernbedienung FB IV und Außenlautsprecher

Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 70 cm breit, 51 cm hoch, 29 cm tief



Seit Jahren ein
Verkaufsschlager



OPTALUX TYPE 43031

**Das formschöne asymmetrische Tisch-
gerät mit hochwertiger technischer
Ausstattung**

- **Volltransistorisierter UHF-Tuner;
rauscharmer UHF-Empfang durch
moderne Mesa-Transistoren**
- **Senderschnellwahl im VHF/UHF-
Bereich**
- **5 Tasten ... 5 Programme**
- **Vollfrontbedienung**
- **Superscharfes Bild durch
neue blendfreie, implosionssichere
Panorama-Großbildröhre**
- **Zeilenfrei**


Technische Daten:

59-cm-Panorama-Bildröhre · 15 Röhren + 2 Transistoren + 5 Ge-Dioden + 1 Se-Glr. + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 35 Röhren- und Diodenfunktionen
Zeilenunterdrückung abschaltbar · Automatische Störaustattung · Stabilisierte Hochspannung 18 kV
Schwarzwertübertragung · 4 ZF-Stufen bei UHF
Speicherautomatik für VHF/UHF · 5 Sendertasten für VHF/UHF · Anschluß für Außenlautsprecher
Anschluß für Fernbedienung FB VII · Klangregler für Bässe und Höhen · 3,5-W-Tonendstufe · Großer perm.-dyn. Lautsprecher

Gehäuseausführung: Edelholz furnier, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 68 cm breit, 48 cm hoch, 29 cm tief

Unser Spitzengerät in symmetrischer Form



OPTIMAT TYPE 43041

Das Optimum an Bedienungskomfort und Bildwiedergabe bietet Ihnen dieses zeitlos-schöne Fernseh-Tischgerät

- Volltransistorisierter UHF-Tuner; rauscharmer UHF-Empfang durch moderne Mesa-Transistoren
- Vollautomatische Scharfabstimmung für VHF/UHF
- Zeilenautomatik und Relais-schnellumschaltung VHF/UHF
- Plastisches Bild durch blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre
- Vollfrontbedienung
- Zeilenfrei

Technische Daten:

59-cm-Panorama-Bildröhre · 16 Röhren + 2 Transistoren + 7 Ge-Dioden + 1 Se-Glr. + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden + 2 Si-Dioden · 41 Röhren- und Diodenfunktionen · Zeilenfangautomatik · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Schwungradantrieb für UHF Schwarzwertübertragung · Leuchtfleckunterdrückung · Einschaltbrummunterdrückung · Automatische Störaustastung · Übersichtliche VHF- und UHF-Skala · 4 Drucktasten: EIN-AUS / Zeilenunterdrückung abschaltbar / Automatik / VHF-UHF · Großer perm.-dyn. Lautsprecher · 3,5-W-Tonendstufe · Regulbare Tonblende · Anschluß für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB V · Klappchassis · Gedruckte Schaltung


Gehäuseausführung: Edelholzfurnier, mittel- bis dunkelbraun; hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 62 cm breit, 53 cm hoch, 36 cm tief

Anschraubbare Beine für alle Fernseh-Tischgeräte lieferbar


Fernbedienungen für LOEWE OPTA-Fernsehgeräte

Alle Fernbedienungen sind mit 5-, 10- oder 15-m-Kabel lieferbar




Unser Luxus-Tischempfänger in asymmetrischer Form

ARENA TYPE 43071



Klappe für Bedienungselemente geöffnet



Das Luxusmodell der Jubiläumsserie mit 5 Tasten für 5 verschiedene Programme im VHF/UHF-Bereich

- Volltransistorisierter UHF-Tuner; rauscharmer UHF-Empfang durch moderne Mesa-Transistoren
- Senderschnellwahl für VHF/UHF
- Alle Bedienungselemente frontal durch Klappe verschließbar
- Transistorisierte Ton-ZF- und Video-Stufen
- Bildpeiler und Brillanz durch Tasten schaltbar
- „Sprechendes Bild“ durch 2 perm.-dyn. Lautsprecher
- Unerreichte Bildschärfe durch blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre
- Zeilenfrei

Technische Daten:

59-cm-Panorama-Großbildröhre · 15 Röhren + 5 Transistoren + 7 Ge-Dioden + 2 Se-Glr. + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 43 Röhren- und Diodenfunktionen
 Abschaltbare Zeilenunterdrückung · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Zeilenfangautomatik · Leuchtfleckunterdrückung · Automatische Störaustastung
 Zeilen- und Bildautomatik · 4 ZF-Stufen bei UHF
 5 Stationstasten für VHF/UHF · 2 perm.-dyn. Lautsprecher · Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung FB VII · Klangregler für Bässe und Höhen · Klappchassis · Gedruckte Schaltung

Gehäuseausführung: Edelholz furnier, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 68 cm breit, 48 cm hoch, 29 cm tief

Kontrast, Helligkeit, Lautstärke für Atlantis
 Kontrast, Helligkeit, Lautstärke, VHF/UHF für Optimat
 Kontrast, Helligkeit, Lautstärke für Atrium, Magier, Tribüne, Trianon, Optalux, Arosa, Stadion, Ratsherr, Arena, Patrizier



FB VII

LOEWE OPTA


40 JAHRE

MEILENSTEINE DER LOEWE OPTA- GESCHICHTE

Auf eine nunmehr 40-jährige Geschichte zurückblickend, gehört LOEWE OPTA zu den größten und weltbekannten deutschen Spezialfabriken, die an der Entwicklung des Rundfunks und Fernsehens entscheidenden Anteil tragen.

- 1923** nahm der deutsche Rundfunk sein erstes Programm auf. Damit war der Startschuß für einen neuen Industriezweig gefallen. Es war auch die Geburtsstunde der Firma LOEWE OPTA.
- 1926** brachte Loewe die Dreifach-Röhre heraus. Sie war ein überwältigender Erfolg. In kurzer Zeit wurden weit über 1 000 000 Empfänger mit Loewe-Dreifachröhre verkauft. Damit war der Loewe-Ortsempfänger der **erste Rundfunkmillionär** der Welt. In der damaligen Zeit besaß kein Gerät eine solche Popularität wie der **Loewe OE 333**, mit seinem sensationellen Preis von nur **39,50 RM**.
- 1927** begann die Firma Loewe mit Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiet des Fernsehens.
- 1930** erzielte Loewe mit dem ersten elektronischen Fernsehempfänger mittels Braun'scher Röhre einen großen Erfolg. Damit waren alle bisherigen mechanischen Systeme mit einem Schlage überholt. Auf jeder Funkausstellung wartete die Firma Loewe mit neuen Erfolgen auf.
- 1933** zeigte Loewe bereits einen Fernsehempfänger mit 180 Zeilen und 25 Bildern pro Sekunde.
- 1935** wurde in London der erste Loewe-Fernseh-Übertragungswagen ausgestellt und im gleichen Jahr das Projektionsfernsehen aus der Taufe gehoben.
- 1936** wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Loewe von der deutschen Industrie ein Einheitsfernseher entwickelt, der später als „Volksfernseher“ gebaut werden sollte.
- 1946** entstand in Kronach ein neues Werk, das Berliner Werk wurde restauriert und außerdem wuchs die Tochtergesellschaft Opta Spezial GmbH in Düsseldorf.
- 1951** Aufnahme der Großserienfertigung von Fernsehempfängern. LOEWE OPTA-Erzeugnisse gewinnen wieder Weltruf.
- 1961** LOEWE OPTA bringt das erste Bildaufzeichnungsgerät in Europa auf den Markt.
- 1963** Der erste leicht tragbare volltransistorisierte Fernsehkoffer für alle FS-Programme und Rundfunkempfang.

Die Ereignisse der letzten 10 Jahre haben Sie selbst miterlebt. Millionen Fernseh-, Rundfunk-, Koffer- und Tonbandgeräte verließen bis heute unsere Fabriken und wurden in alle Teile der Welt geliefert.





KRON




LOEWE OPTA

40 JAHRE RUNDfunk


BERLIN (West)



DÜSSELDORF



*Bewährt
und begehrt*



MAGIER TYPE 43120

Selbst unter ungünstigen Empfangsbedingungen bringt dieses repräsentative Standgerät ein gestochen scharfes Bild und den plastischen Ton


- **Zeilenautomatik**
- **Gespeicherte Scharfabstimmung**
- **Schwungradantrieb**
- **Übersichtliche Vollfrontbedienung**
- **Superscharfes Bild durch blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre**
- **Verschließbare Einschalt-Taste**

Technische Daten:

59-cm-Panorama-Bildröhre · 17 Röhren + 5 Ge-Dioden + 1 Si-Gl. + 3 Se-Dioden · 34 Röhren- und Diodenfunktionen · Stabilisierte Hochspannung 18 kV Schwarzwertübertragung · 4 ZF-Stufen bei UHF-Leuchtfleckunterdrückung · Einschaltbrummunterdrückung · Schwungradantrieb für UHF · UHF-Skala 2 Drucktasten EIN/AUS u. VHF/UHF · Großer perm.-dyn. Lautsprecher · Anschluß für Fernbedienung FBVII 3,5-W-Tonendstufe · Klangregler für Bässe und Höhen · Gedruckte Schaltung · Klappchassis
Gehäuseausführung: Edelholz furniert, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 62 cm breit, 93 cm hoch, 37 cm tief

MAGIER TYPE 43121 Techn. Daten wie oben, jedoch mit volltransistorisiertem UHF-Tuner

Ein Tastendruck genügt



AROSA TYPE 43131

Kostbar und gediegen, mit hohem technischem Komfort, ist dieses moderne, asymmetrische Fernseh-Standgerät mit der neuen Panorama-Großbildröhre

- **Volltransistorisierter UHF-Tuner; rauscharmer UHF-Empfang durch moderne Mesa-Transistoren**
- **5 Tasten ... 5 Programme im VHF/UHF-Bereich**
- **Zeilenfrei**
- **2 Lautsprecher vermitteln das „sprechende“ Bild**
- **Verschließbare Rollschiebetüren**
- **Ablagefach für Zeitschriften**


Technische Daten:

59-cm-Panorama-Bildröhre · 15 Röhren + 2 Transistoren + 5 Ge-Dioden + 1 Se-Glr. + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden
35 Röhren- und Diodenfunktionen · Zeilenunterdrückung abschaltbar · Automatische Störaustattung
Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Schwarzwertübertragung · 4 ZF-Stufen bei UHF · Speicherautomatik für VHF/UHF · 5 Sendertasten für VHF/UHF · Anschl. für Außenlautsprecher · Anschl. für Fernbedienung FB VII · Klangregler für Bässe und Höhen · 3,5-W-Tonendstufe · 2 perm.-dyn. Lautsprecher

Gehäuseausführung: Edelholzfurnier, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 81 cm breit, 89 cm hoch, 36 cm tief

Modern wie die nächste Minute

STADION TYPE 43132



Das asymmetrische Luxus-Standgerät mit verschließbaren Jalousietüren und höchstem techn. Komfort

- **Volltransistorisierter UHF-Tuner; rauscharmer UHF-Empfang durch moderne Mesa-Transistoren**
- **5 Tasten ... 5 Programme Stationsblitzwahl für VHF/UHF**
- **2 große Konzertlautsprecher vermitteln „das sprechende Bild“**
- **Gestochen scharfe Wiedergabe durch die blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre**
- **Leicht zugängliche Vollfrontbedienung**
- **Zeilenfrei**



Technische Daten:

59-cm-Panorama-Bildröhre · 15 Röhren + 2 Transistoren + 5 Ge-Dioden + 1 Se-Glr. + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 35 Röhren- und Diodenfunktionen · Zeilenunterdrückung abschaltbar · Automatische Störfestung · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Schwarzwertübertragung · 4 ZF-Stufen bei UHF · Speicher-automatik für VHF/UHF · Anschl. für Außenlautsprecher · Anschl. für Fernbedienung FB VII · Klangregler für Bässe und Höhen · 3,5-W-Tonendstufe 2 große perm.-dyn. Lautsprecher

Gehäuseausführung: Edelholzfurnier, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 81 cm breit, 91 cm hoch, 38 cm tief

Für Freunde des klassischen Möbelstils

RATSHERR TYPE 43171



Eine besondere Kostbarkeit für jedes mit antiken Möbeln ausgestattete Heim ist dieses aus edelsten Hölzern gefertigte FS-Luxusstandgerät. So wertvoll wie das Äußere ist auch die technische Ausstattung dieses verschließbaren Stilmöbels



- 5 Tasten ... 5 Programme; Stationsblitzwahl für VHF/UHF
- Volltransistorisierter UHF-Tuner; rauscharmer UHF-Empfang durch moderne Mesa-Transistoren
- Transistorisierte Ton-ZF und Video-Stufen
- Bildpeiler und Brillanz durch Tasten schaltbar
- „Sprechendes Bild“ durch 2 perm.-dyn. Lautsprecher
- Alle Bedienungselemente durch Klappe abdeckbar
- Unerreichte Bildschärfe durch blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre
- Zeilenfrei

Technische Daten:

59-cm-Panorama-Großbildröhre · 15 Röhren + 5 Transistoren + 7 Ge-Dioden + 2 Se-Glr. + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 43 Röhren- und Diodenfunktionen · Abschaltbare Zeilenunterdrückung · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Zeilenfangautomatik · Leuchtfleckunterdrückung · Automatische Störaustastung · Zeilen- und Bildautomatik · 4 ZF-Stufen bei UHF · 5 Stations-tasten für VHF/UHF · 2 perm.-dyn. Lautsprecher Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedie-nung FB VII · Klangregler für Bässe und Höhen Klappchassis · Gedruckte Schaltung

Gehäuseausführung: Nußbaum, mittelbraun, mattiert
Abmessungen: 74 cm breit, 95 cm hoch, 41 cm tief

Vollendete Wiedergabe in Bild und Ton



TRIBÜNE TYPE 43221


Alle modernen Unterhaltungsmittel sind in dieser Fernseh-Rundfunkkombination harmonisch vereint

- Volltransistorisierter UHF-Tuner; rauscharmer UHF-Empfang durch Hochleistungs-Mesa-Transistoren
- Speicherautomatik für VHF
- Vollfrontbedienung
- EIN/AUS-Taste verschließbar
- Superscharfes und kontrastreiches Bild durch blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre
- Stereo-Hochleistungs-Rundfunkchassis mit 2 x 4 Watt Endleistung
- Stereo-10-Plattenwechsler
- 4 große Konzertlautsprecher in Stereoanordnung


Technische Daten:

Fernsehteil: 59-cm-Panorama-Bildröhre · 17 Röhren + 5 Ge-Dioden + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 34 Röhren- und Diodenfunktionen · Zeilenfangautomatik · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Schwarzwertübertragung 4 ZF-Stufen bei UHF · Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung · Schwungradantrieb für UHF · Speicherautomatik für VHF · UHF-Skala · 2 Drucktasten: EIN-AUS/VHF-UHF · Anschluß für Fernbedienung FB VII 3,5-W-Tonendstufe · Regelbare Tonblende · Klappchassis Gedruckte Schaltung

Rundfunkteil: 7 Röhren + 2 Ge-Dioden · 15 (4) Röhrenfunktionen · 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 5 + 4 Drucktasten · Getrennte stufenlose Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige · Balance-Regler · Stereotaste · Duplexantrieb · 2 x 4 W Endleistung · 4 perm.-dyn. Lautsprecher in Stereo-Anordnung · Hochwertiger Stereo-10-Plattenwechsler · Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang Gehäuseausführung: Edelholz furniert, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert
Abmessungen: 125 cm breit, 92 cm hoch, 45 cm tief



Moderner Stil und neuzeitliche Technik



TRIANON TYPE 43222

Jeder verwöhnte Fernsehtfreund und Musikliebhaber wird von dieser herrlichen Kombination begeistert sein

- **Volltransistorisierter UHF-Tuner; rauscharmer UHF-Empfang durch Hochleistungs-Mesa-Transistoren**
- **Speicherautomatik für VHF**
- **Vollfrontbedienung**
- **EIN/AUS-Taste verschließbar**
- **Superscharfes und kontrastreiches Bild durch blendfreie, implosionssichere Panorama-Großbildröhre**
- **Stereo-Hochleistungs-Rundfunkchassis mit 2 x 4 Watt Endleistung**
- **Stereo-10-Plattenwechsler**
- **4 große Konzertlautsprecher in Stereo-Anordnung**



Technische Daten:

Fernsehteil: 59-cm-Panorama-Bildröhre · 17 Röhren + 5 Ge-Dioden + 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 34 Röhren- und Diodenfunktionen · Zeilenfangautomatik · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Schwarzwertübertragung 4 ZF-Stufen bei UHF · Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung · Schwungradantrieb für UHF · Speicherautomatik für VHF · UHF-Skala · 2 Drucktasten: EIN-AUS/VHF-UHF · Anschluß für Fernbedienung FB VII · 3,5-W-Tonendstufe · Regelbare Tonblende · Klappchassis · Gedruckte Schaltung

Rundfunkteil: 7 Röhren + 2 Ge-Dioden · 15 (4) Röhrenfunktionen · 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 5 + 4 Drucktasten · Getrennte stufenlose Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige · Balance-Regler · Stereotaste · Duplexantrieb · 2 x 4 W Endleistung · 4 perm.-dyn. Lautsprecher in Stereo-Anordnung · Hochwertiger Stereo-10-Plattenwechsler · Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang

Gehäuseausführung: Edelholzurnier, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 125 cm breit, 92 cm hoch, 45 cm tief

Exklusiv in Form und Technik



ASTORIA

TYPE 43271

Neuzeitliche Form und vollendete Technik sind die Kennzeichen dieser vornehmen Luxus-Kombinationstruhe

- Senderschnellwahl für 5 verschiedene Programme im VHF/UHF-Bereich
- Transistorisierung des UHF-Tuner, der Ton-ZF und Video-Stufen
- Bildpeiler und Brillanz durch Tasten schaltbar
- Superscharfes Bild mit der P/M-Panorama-Großbildröhre
- Stereo-Rundfunk-Flachbau-Chassis mit doppelter 2 x 10 W-Gegentakt-Endstufe
- Autom. UKW-Scharfabstimmung
- Stereo-10-Plattenwechsler

Technische Daten:



Fernsehteil: 59-cm-Panorama-Großbildröhre · 15 Röhren + 5 Transistoren + 7 Ge-Dioden + 2 Se- und 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 43 Röhren- und Diodenfunktionen · Abschaltbare Zeilenunterdrückung · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Zeilenfangautomatik · Leuchtfleckunterdrückung · Automatische Störaustastung · Zeilen- und Bildautomatik · 4 ZF-Stufen bei UHF · 5 Stations-tasten für VHF/UHF · Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernbedienung Klangregler für Bässe und Höhen Klappchassis · Gedruckte Schaltung

Rundfunkteil: Raumsparendes, leicht bedienbares Rundfunk-Flachbau-chassis mit doppelter Gegentaktendstufe 2x10 W · 9 Röhren + 2 Ge-Dioden 19 (4) Röhrenfunktionen · 6+1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 11 Drucktasten · 4 perm.-dyn. Lautsprecher in Stereo-Anordnung · Vorbereitet für UKW- Stereo-Empfang · Hochwertiger Stereo-10-Plattenwechsler · Raum für Tonbandgerät · 2 geräumige Fächer für Schallplatten und Tonbänder

Gehäuseausführung: Edelholzfurnier mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert; Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 157 cm breit, 94 cm hoch, 46 cm tief

Unsere Luxus-FS-Kombination im klassischen Gewand



PATRIZIER

TYPE 43272

Alle Freunde antiken Möbelstils begeistert diese herrliche **Luxus-Stiltruhe** aus dem **LOEWE OPTA-Jubiläumsprogramm**. Die technische Ausstattung läßt keine Wünsche offen. Ausgerüstet mit dem Fernseh-Spitzengerät, dem Rundfunk-Flachbauchassis in Stereoausführung, Stereo-10-Plattenwechsler und 2 großen Konzert-Lautsprechergruppen

- 5 Tasten ... 5 Programme; Stationsblitzwahl für VHF/UHF
- Volltransistorisierter UHF-Tuner, volltransistorisierte Ton-ZF- und Videostufen
- Bildpeiler und Brillanz durch Tasten schaltbar
- Zeilenfrei
- Superscharfes Bild mit der blendfreien, implosionssicheren Panorama-Großbildröhre
- Stereo-Rundfunk-Flachbau-Chassis mit 2 x 10 W-Gegentakt-Endstufe
- Stereo-10-Plattenwechsler

Technische Daten:



Fernsehteil: 59-cm-Panorama-Großbildröhre · 15 Röhren + 5 Transistoren + 7 Ge-Dioden + 2 Se- und 1 Si-Glr. + 3 Se-Dioden · 43 Röhren- und Diodenfunktionen · Abschaltbare Zeilenunterdrückung · Stabilisierte Hochspannung 18 kV · Zeilenfangautomatik · Leuchtfleckunterdrückung · Automatische Störaustastung · Zeilen- und Bildautomatik · 4 ZF-Stufen bei UHF · 5 Stationstasten für VHF/UHF · Anschlüsse für Außenlautsprecher u. Fernbedienung FB VII Klangregler für Bässe und Höhen · Klappchassis · Gedruckte Schaltung

Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun-antik, matted

Rundfunkteil: Raumsparendes, leicht bedienbares Rundfunk-Flachbauchassis mit doppelter Gegentaktendstufe 2 x 10 W · 9 Röhren + 2 Ge-Dioden · 19 (4) Röhrenfunktionen · 6+1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 11 Drucktasten · 2x2 perm.-dyn. Lautsprecher in Stereo-Anordnung · Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang · Hochwertiger Stereo-10-Plattenwechsler · Beleuchteter Raum für Tonbandgerät und Plattenspieler · 2 geräumige Fächer für Schallplatten und Tonbänder · Bereitschaftsanzeige für eingeschaltetes FS- und Rfk.-Gerät

Abmessungen: 170 cm breit; 96 cm hoch; 48 cm tief

LOEWE OPTA



40 JAHRE RUNDfunk
40 JAHRE LOEWE OPTA
Von Anfang an dabei...

Unser Neuheiten-Programm 1963/64 von A-Z

Rundfunk-Tischgeräte

	Seite
Apollo	42 068 6
Bella junior	42 008 3
Bella	42 011 3
Bella modern	42 013 4
Bella Rekord	42 016 4
Bella jubilar	42 019 4
Bella Luxus	42 020 5
Florett	42 050 3
Florett K	42 051 3
Gotland-Stereo II	42 029 7
Kantate	42 061 5
Kantate-Phono	42 064 7
Luna-Stereo	42 070 7
Magnet	42 065 6
Meteor-Stereo	42 080 7
Planet	42 025 5
Planet modern	42 026 6
Planet-Stereo	42 028 6
Tempo	42 005 3
Truxa	42 054 4
Wisby	42 056 5

Transistorkoffergeräte


Lissy	42 345 22
Lord	42 370 22
Autoport	42 380 22

Rundfunk-Konzertschränke

	Seite
Alaska-Stereo	42 227 16
Botschafter-Stereo	42 239 21
Clivia-Stereo	42 254 17
Juwel-Stereo	42 231 19
Lotos-Stereo	42 208 10
Lugano-Stereo	42 225 15
Luzern	42 202 8
Mailand-Stereo	42 211 10
Mallorca-Stereo	42 221 14
Malmö-Stereo	42 252 11
Nordkap-Stereo	42 255 15
Nordland-Stereo II	42 229 18
Oslo-Stereo	42 206 9
Paloma-Stereo	42 260 18
Paloma-Stereo nordisch	42 260 19
Patricia-Luxus-Stereo	42 234 20
Premiere-Stereo	42 280 20
Rheingold-Stereo	42 222 16
Sonate-Stereo	42 250 11
Sonetta	42 241 8
Thule-Stereo	42 236 21
Toronto-Stereo	42 270 17
Vineta-Luxus-Stereo	42 215 14
Zürich II	42 204 9

Tonbandgeräte

Optacord 414	473 120 23
Optacord 414 DIA	473 150 23



Unverbindliche Vorführung und fachmännische Beratung auch
über günstige Zahlungsmöglichkeiten durch Ihren Fachhändler:

Änderungen vorbehalten Nr. 6404 A · VIII. 63

LOEWE OPTA

Berlin/West · Kronach/Bayern · Düsseldorf

Der erste volltransistorisierte Fernsehkoffer für alle FS-Programme + Rundfunkempfang



Netz- und Batteriebetrieb
Leicht tragbar

OPTA PORT

TYPE 43 305

Auch unabhängig vom Stromnetz, auf der Reise oder beim Camping, im Urlaub oder im Garten – ja sogar in Ihrem Wagen – können Sie jetzt alle Programme des Fernsehens und des UKW-Rundfunks miterleben

- Volltransistorisiert, daher lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit
- Rauscharme Mesa-Transistoren für UHF und UKW
- Batterie- und Netzbetrieb sowie Anschluß an Autobatterie

Technische Daten:

Bildröhre 25 cm Diagonal 90° · 31 Transistoren · 15 Dioden · 1 Netzgleichrichter
1 Hochspannungsgleichrichterröhre · VHF/UHF-Tuner für alle Programme · Stabilisiertes Netzteil mit Funktion für alle Einzelstufen · Automatische Zeile · 4-stufige Bild-ZF · Netzbetrieb 110/220 V · Batteriebetrieb mit eingebauter Batterie oder Anschlußmöglichkeit für Fremdbatterie (Auto, Motorboot etc.) · Anschluß für Zusatzlautsprecher und Kopfhörer · Eingebauter Lautsprecher abschaltbar · Eingebaute Teleskop-

antenne · Eingebaute Ladevorrichtung
Automatische Ladeabschaltung · Tonendstufe ca. 1 Watt

Gehäuse: Kunststoffgehäuse kaschiert mit Kunstleder

Abmessungen: 27 cm breit; 21,5 cm hoch; 27,5 cm tief

Gewicht: ohne Batterie ca. 7,5 kg, mit Batterie ca. 9,5 kg

Zubehör:

UKW-Rundfunkeinsatz

Batteriekasten mit Ladeschalter

Batterie: 3 Fx 4 der Firma Sonnenschein

Zerhacker für 6 V-Akkubetrieb

LOEWE OPTA

40 JAHRE WELTRUF!

Händler-Verrechnungs-Preisliste zum Fernsehgeräte-Prospekt Nr. 6400 B

gültig ab 23. 9. 1963

		DM
ATLAS Type 43 010	Tischgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 15,-	1150,—
ATRIUM Type 43 020	Tischgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 15,-	1188,—
ATRIUM Type 43 021	Tischgerät 59 cm, mit volltransistorisiertem UHF-Tuner, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 15,-	1218,—
ATLANTIS Type 43 035	Tischgerät 59 cm, Nußbaum natur, mattiert oder Rüster	1238,—
OPTALUX Type 43 031	Tischgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 15,-	1268,—
OPTIMAT Type 43 041	Tischgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 15,-	1308,—
ARENA Type 43 071	Tischgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 15,-	1398,—
MAGIER Type 43 120	Standgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 32,-	1398,—
MAGIER Type 43 121	Standgerät 59 cm, mit volltransistorisiertem UHF-Tuner, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 32,-	1428,—
AROSA Type 43 131	Standgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 32,-	1498,—
STADION Type 43 132	Standgerät 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 32,-	1598,—
RATSHERR Type 43 171	Standgerät 59 cm, im altdeutschen Stil, Nußbaum mittelbraun-antik, matt.	2138,—
TRIBÜNE Type 43 221	Fernseh-Kombinationstruhe 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpol. Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 40,-	2348,—
TRIANON Type 43 222	Fernseh-Kombinationstruhe 59 cm, in „Nordischer Linie“, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert Nußbaum natur, mattiert Mehrpreis DM 50,-	2428,—
ASTORIA Type 43 271	Fernseh-Kombinationstruhe 59 cm, mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpol. Nußbaum natur, mattiert	Preis auf Anfrage
PATRIZIER Type 43 272	Fernseh-Kombinationstruhe 59 cm, im altdeutschen Stil, Nußbaum mittelbraun-antik, mattiert	3998,—
OPTAPORT Type 43 305	Volltransistorisiertes, tragbares Fernsehgerät für Netz-, Batterie- und Autobetrieb Mit UKW-Empfangsteil Mehrpreis DM 109,—	1228,—

Anschraubbare Beine für Tischgeräte lt. Prospekt 30,—

Fernbedienungen:

	FB IV	FB V und FB VII
mit 5-Meter-Kabel	32,—	34,—
mit 10-Meter-Kabel	40,—	42,—
mit 15-Meter-Kabel	48,—	51,—

Änderungen vorbehalten