




LOEWE OPTA



**JUBILÄUMS
SERIE
1963/64**




40 JAHRE LOEWE OPTA

Loewe Ortsempfänger OE 333
der erste Rundfunkmillionär



**Von Anfang an
dabei ...
40 Jahre
Rundfunk
40 Jahre
Loewe Opta**



Bella Jubilar Type 42 019 W
ein modernes Rundfunkgerät aus unserem
reichhaltigen Jubiläumsprogramm

**Höchstmaß an Technik, Form
und Eleganz sind die überzeugenden
Vorzüge unseres Rundfunk- und
Tonbandgeräteprogramms der
Jubiläumsserie 1963/64**



Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September

LOEWE OPTA

Rundfunk-Tischgeräte



Tempo TYPE 42 005

Ein idealer Zweitempfänger, der Sie überall in Ihrem Heim unterhält und durch seine klangreine Tonwiedergabe erfreut. Eingebaute Ferritantenne für MW/LW, UKW-Wurfantenne, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und Außenlautsprecher machen ihn zu einem modernen Kleingerät.

Technische Daten:

6 Röhren, 12 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise.
5 Drucktasten, 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW,
Hochleistungsendröhre EL 84, Regelbare Tonblende
Ausgangsleistung 3,5 W
Elegantes Kunststoffgehäuse in rot oder grau
Abmessungen: 34,5 x 21 x 16,5 cm



Florett TYPE 42 050


Das Gerät, das Ihnen auf den ersten Blick sympathisch ist. Es besitzt Stil und Kultur, hohe Empfangsleistung und Klanggüte. Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und Außenlautsprecher.

Technische Daten:

5 Röhren, 2 Ge-Dioden · 12 (4) Röhrenfunktionen,
6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW
5 Drucktasten · Gehäusedipol · Ferritantenne · Regelbare Ton-
blende · Großer Konzertlautsprecher · Gehäuseausführung:
Edelholzgehäuse mittelbraun, hochglanzpoliert, oder Nußbaum
natur, mattiert · Abmessungen: 36,5 x 22,5 x 17 cm

Florett K TYPE 42 051

für UKW, KW, MW. Sonstige technische Daten sowie
Gehäuseausführung und Abmessungen wie 42 050




Bella junior TYPE 42 008

Ein sehr leistungsfähiger Vollsuper in modernem Edelholzgehäuse mit 3 Wellenbereichen: UKW, MW, LW, 5 Drucktasten, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und Außenlautsprecher, Ferritantenne für MW/LW, Wurfantenne für UKW.

Technische Daten:

6 Röhren, 12 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise,
Regelbare Tonblende, Hochleistungsendröhre EL 84,
Ausgangsleistung 3,5 W
Gehäuseausführung: Edelholzgehäuse Nußbaum mittelbraun,
hochglanzpoliert, Front matt., Nußbaum natur, matt. oder Teak
Abmessungen: 36,5 x 21,5 x 16,5 cm



Bella TYPE 42 011

Im formschönen Edelholzgehäuse stellen wir hier einen Hochleistungssuper mit hervorragenden Empfangseigenschaften und wundervoller Klangwiedergabe vor. Er enthält 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW und besitzt Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und Außenlautsprecher.

Technische Daten:

6 Röhren, 12 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise,
6 Drucktasten, Eingebaute Ferritantenne für MW/LW, Wurfantenne
für UKW/KW · Regelbare Tonblende, Nennleistung 3,5 W
Gehäuseausführung: Kirschbaum hell
Abmessungen: 36 x 22,5 x 17 cm

Das Neueste aus dem Jubiläum

Bella jubilar TYPE 42 019

Dieser exklusive Empfänger in seiner modernen Linienführung ist für Ihre Regalwand wie geschaffen.

In Technik und Stil ein echtes Jubiläumsgerät.

Technische Daten:

7 Röhren · 13 (4) Röhrenfunktionen · 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise

4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 6 Drucktasten

Magisches Band · Ferritantenne für MW/LW


Wurfantenne für UKW/KW

Getrennte Baß- und Höhenregelung · Großer perm.-dyn. Laut-

sprecher · Anschlüsse für TA, TB und Außenlautsprecher

Gehäuse: Nußbaum natur, matt und Nußbaum dunkel poliert oder Teak

Abmessungen: 53 x 22 x 17 cm



Bella modern TYPE 42 013

Für alle Freunde der „Nordischen Linie“ präsentiert sich dieser Hochleistungssuper in elegantem naturfarbenem Gehäuse.

Auch Ihr Heim wird durch dieses moderne Gerät eine besondere Note erhalten und Ihnen stets Freude bereiten.

Technische Daten:

6 Röhren, 12 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise, 4 Wellen-



bereiche: UKW, KW, MW, LW, 6 Drucktasten, Ferritantenne

für MW/LW, Wurfantenne für UKW/KW · Regelbare Tonblende

Großer perm.-dyn. Lautsprecher · Anschlüsse für TA, TB und Außen-

lautsprecher · Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert oder Teak

Abmessungen: 48,5 x 21,5 x 17 cm



Truxa TYPE 42 054

Der leistungsstarke Super in sachlicher Formgebung und ausgereifter Technik ist ein Schmuckstück für jedes moderne Heim. Herrlicher Klang durch großen Konzertlautsprecher.

4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW.

Technische Daten:

6 Röhren + 2 Dioden · 13 (4) Röhrenfunktionen

6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · Magisches Band · Regelbare Tonblende

5 Drucktasten · Ferritantenne · Gehäusedipol · Anschlüsse für

TA, TB und Außenlautsprecher · Großer perm.-dyn. Lautsprecher

Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert

oder Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 40 x 24 x 17 cm

Bella Rekord TYPE 42 016

Das Traditionsgerät unserer „Bella“-Serie mit ausgezeichneten Empfangseigenschaften und wundervoller Tonwiedergabe.

Ein magisches Band dient zur Abstimmkontrolle der 4 Wellenbereiche UKW, KW, MW, LW. Großer perm.-dyn. Lautsprecher.

Technische Daten:

7 Röhren · 13 (4) Röhrenfunktionen · 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise

6 Drucktasten · Eingebaute Ferritantenne für MW/LW

Wurfantenne für UKW/KW · Hochleistungsröhre EL 84

Regelbare Tonblende · Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband


und Außenlautsprecher

Gehäuseausführung: Edelholzgehäuse, Kirschbaum hell

Abmessungen: 40 x 24,5 x 17 cm

nsprogramm von LOEWE OPTA

Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September



Wisby TYPE 42 056

Dieses schöne Gerät in seiner modern-sachlichen Form entspricht der heutigen Stilrichtung. Zu seiner technischen Ausstattung gehören u. a.: 2 Konzertlautsprecher, getrennte Höhen- und Tiefenregler, 4 Wellenbereiche und Duplex-Automat mit Schwungradantrieb.

Technische Daten:

6 Röhren + 2 Ge-Dioden · 13 (4) Röhrenfunktionen
6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · Magisches Band · Ferritantenne
Gehäusedipol · 5 Drucktasten · Anschlüsse für Tonabnehmer,
Tonband und Außenlautsprecher · 2 perm.-dyn. Lautsprecher
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert
oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 57 x 22 x 17 cm

Bella Luxus TYPE 42 020

Das Spitzengerät unserer „Bella“-Reihe, ein eleganter Duplex-Automat-Super. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 8 Klaviertasten, stufenlose Höhen- und Tiefenregler mit optischer Anzeige. Magisches Band. Eingebauter UKW-Dipol und hochwirksame Ferritantenne für MW/LW. Großer Konzertlautsprecher.

Technische Daten:

7 Röhren · 13 (4) Röhrenfunktionen · 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
8 Drucktasten · Ausgangsleistung 4 W
Anschlüsse für Tonabnehmer, Magnetbandgerät und Außenlautsprecher
abschaltbare Ferritantenne bei LW, getrennter Eingangskreis
bei LW für Außenantenne
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert
oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 48 x 28 x 20 cm



Kantate TYPE 42 061

Ein Konzertgerät im repräsentativen Edelholzgehäuse mit hervorragenden Weitempfangseigenschaften. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Duplexautomat mit Schwungradantrieb. Klangtasten für MUSIK und SPRACHE. Magisches Band EM 84 zur Abstimmkontrolle.

Technische Daten:

6 Röhren + 2 Ge-Dioden · 13 (4) Röhrenfunktionen,
6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 7 Drucktasten · Stufenloser Klangregler
2 große perm.-dyn. Lautsprecher · Ferritantenne für MW/LW
Gehäusedipol für UKW · Anschlüsse für Tonabnehmer,
Tonband und Außenlautsprecher
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert,
Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 53 x 30 x 24 cm

Planet TYPE 42 025

Hochwertige Technik, vornehme Formgestaltung, erstklassige Klangeigenschaften und ein beachtlicher Bedienungskomfort sind die besonderen Merkmale dieses Gerätes. Es enthält einen Duplexautomat mit Schwungradantrieb. 2 perm.-dyn. Konzertlautsprecher. 8 Klaviertasten, getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige.


Technische Daten:

7 Röhren · 13 (4) Röhrenfunktionen · 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
Magisches Band EM 84 · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
Abschaltbare Ferritantenne · Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk
und Außenantenne bei LW · Gehäusedipol · Anschlüsse für
Tonabnehmer, Magnetbandgerät und Außenlautsprecher
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert
oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 55 x 32,5 x 20 cm

Moderne Rundfunkempfänger für die Regalwand



Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September




Planet modern TYPE 42 026

Der ideale Hochleistungssuper in „nordischer“ Gehäuseausführung für das moderne Heim. Duplexautomatsuper mit Schwungradantrieb. 8 Klaviertasten, davon 4 Bereichstasten. Getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige. Hoher technischer Komfort und überraschende Klangeigenschaften.

Technische Daten:

7 Röhren · 13 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
Magisches Band EM 84 · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
Abschaltbare Ferritantenne bei LW · Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk und Außenantenne bei LW · Gehäusedipol · Anschlüsse für Tonabnehmer, Magnetbandgerät und Außenlautsprecher
2 perm.-dyn. Konzertlautsprecher
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert oder Teak
Abmessungen: 64 x 25 x 21 cm




Apollo TYPE 42 068

Dieser formschöne Super in seiner eleganten und modernen Linienführung besitzt hervorragende Weitempfangseigenschaften in den 4 Wellenbereichen: UKW, KW, MW, LW. Herrlicher Raumklang durch 2 perm.-dyn. Konzertlautsprecher.

Technische Daten:

6 Röhren, 2 Ge-Dioden · 13 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
Duplexautomat mit Schwungradantrieb · 7 Drucktasten
Ferritantenne · Gehäusedipol · Anschlüsse für Tonabnehmer, Magnetband und Außenlautsprecher · Getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung · Sprache/Musik-Taste
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 70 x 26 x 24 cm




Magnet TYPE 42 065

Ein Weitempfangssuper, der Ihre Wünsche erfüllt. Hohe Empfindlichkeit auf allen 4 Wellenbereichen. Beleuchtete Kurzwellenlupe bringt überraschende Abstimmerleichterung bei KW-Empfang. Duplexautomat mit Schwungradantrieb. Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk. 3-D-Raumklang durch 3 perm.-dyn. Lautsprecher.

Technische Daten:

6 Röhren, 2 Ge-Dioden · 13 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · Getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige · Magisches Band EM 84
7 Drucktasten, davon 1 Klangtaste für Sprache/Musik
3 perm.-dyn. Lautsprecher · Ferritantenne · Gehäusedipol
Anschlüsse für TA, Magnetband und Außenlautsprecher
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 58 x 32 x 25 cm



Planet-Stereo TYPE 42 028


Ein Stereo-Konzert-Gerät, formschön, in hochwertiger technischer Ausführung, das allen Ihren Wünschen gerecht wird. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Sprache-Musik-Schalter – Stereotaste mit Leuchtanzeige. Duplexautomatsuper mit Schwungradantrieb, Balanceregler, getrennte Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige. 2 perm.-dyn. Lautsprecher.

Technische Daten:

9 Röhren · 15 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
8 Drucktasten · Anschlüsse für TA und Stereo-TA, TB und Stereo-TB, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher mit und ohne Abschaltung der eingebauten Lautsprecher · 2 x 4 Watt Endleistung
Abschaltbare Ferritantenne bei LW · Gehäusedipol · Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk und für Außenantenne bei LW
Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, mattiert oder Teak · Abmessungen: 62 x 30 x 21 cm



40 JAHRE
RUNDfunk
40 JAHRE
LOEWE OPTA



Luna-Stereo TYPE 42 070

Das Vollstereo-Gerät mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker, Balance-Regler und Stereotaste, vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar).


2 x 3,5 Watt Endleistung über 2 getrennte Konzertlautsprecher vermitteln einen echten Stereoton. Hierfür Anschluß für Stereo-Tonabnehmer und Stereo-Magnetband. Automatische Scharfabstimmung für UKW. Gehörlicher Lautstärkeregler in Tandemausführung.

4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 9 Drucktasten.

Technische Daten:

7 Röhren + 3 Dioden · 16 (5) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · Duplexabstimmung mit Schwungradantrieb
Getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung mit optischer Anzeige
Abschaltbare Ferritantenne bei LW · Gehäusedipol für UKW
Anschluß für Außenlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar), Stereo-Zusatzlautsprecher und Stereo-Adapter
Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert

Abmessungen: 71 x 26 x 25 cm



Meteor-Stereo TYPE 42 080

Das Spitzengerät unserer Tischgeräte-Serie mit höchstem technischem Komfort, ein Wunder an Leistungsfähigkeit und Klanggüte.

Vollstereo-Schaltung mit 2 x 5 W und 2 Konzertlautsprechern. Stereo-Taste.

Balance-Regler. Automatische Scharfabstimmung


für UKW. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW.

Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang

(mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar).

Technische Daten:

10 Röhren, 4 Ge-Dioden, 1 Si-Diode · 18 (6) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise
13 Drucktasten · Drehbare, abschaltbare Ferritantenne · Gehäusedipol · Getrennte Eingangskreise für Außenantenne bzw. Drahtfunk · ZF-Bandbreitenergung · Getrennte, stufenlose Höhen- und Tiefenregelung in Tandem-Ausführung · Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar)
Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert · Abmessungen: 65 x 35 x 25 cm




Gotland-Stereo II TYPE 42 029

Ein herrliches Stereo-Konzertgerät, vollendet in Form und Technik. Große Lautsprecherkombination mit 4 Konzertlautsprechern für HI-FI- und Stereo-Wiedergabe, Duplexautomat mit Schwungradantrieb, Doppeltastatur mit 13 Drucktasten. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar).

Technische Daten:

9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · Stereo-Taste mit Leuchtanzeige
Automatische Scharfabstimmung für UKW · Getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung in Tandemausführung · Balance-Regler
Anschlüsse für TA, Stereo-TA, TB, Stereo-TB, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Ausgangsleistung 2x4 W · Gehäusedipol · Abschaltbare Ferritantenne bei LW
Getrennter Eingangskreis für Außenantenne bei LW und Drahtfunk
Gehäuseausführung: Nußb. mittelbr., hochglanzpol. oder Nußb. nat., matt., mit hellem Einsatz · Abmessungen: 64 x 36,5 x 22,5 cm



Kantate-Phono TYPE 42 064

Die ideale Rundfunk-Phono-Kombination mit hochwertigem 4-Touren-Stereo-Plattenspieler. Ein leistungsfähiger Super mit großem Breitbandlautsprecher, Duplexautomat mit Schwungrad. Klangtasten für Musik und Sprache.

Technische Daten:


6 Röhren, 2 Ge-Dioden, 13 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 7 Drucktasten
Regelbare Tonblende · UKW-Dipol · Ferritantenne · Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Magnetband, Außenlautsprecher
2 Klangtasten
Gehäuseausführung: Edelholzgehäuse mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 53 x 33 x 32 cm

Sonetta TYPE 42 241

Eine äußerst preiswürdige Konzerttruhe in eleganter, zeitlos schöner Form. Der moderne Stereowechsler und zwei perm.-dyn. Konzertlautsprecher garantieren eine in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung.

Technische Daten:

6 Röhren + 2 Ge-Dioden · 13 (4) Röhrenfunktionen
6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · Magisches Band · Ferritantenne · Gehäuse-dipol · 5 Drucktasten · Anschlüsse für TA, TB und Außenlautsprecher · 2 perm.-dyn. Lautsprecher
Gehäuse: Edelholz mittel- bis dunkelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 90 x 65 x 38 cm



40 JAHRE RUNDfunk

Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September



Luzern TYPE 42 202

Das Modell Luzern ist ein Konzertschrank in betont schlichter aber moderner Formgebung mit Stereo-Plattenwechsler.


In Ton und Technik von hervorragender Qualität.


Technische Daten:

7 Röhren · 13 (4) Röhrenfunktionen · 6+1 AM-/10 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
Magisches Band · 6 Drucktasten · Ferritantenne für MW/LW
Wurfantenne für UKW/KW · Getrennte Baß- und Höhenregelung · Großer perm.-dyn. Lautsprecher
Anschlüsse für TA, TB und Außenlautsprecher

Gehäuse:

Nußbaum mittel oder natur, mattiert, Rüster bzw. Teak
Abmessungen: 73 x 78,5 x 34 cm





Zürich II TYPE 42 204

Für die Freunde moderner Raumgestaltung und guter Musikwiedergabe die ideale Rundfunk-Phono-Kombination. Duplexautomatsuper mit Schwungradantrieb. 4 touriger Stereo-Plattenwechsler. Zwei Lautsprecher.

Technische Daten:

7 Röhren · 13 (4) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 8 Drucktasten, davon 1 Sprachtaste · Anschlüsse für Tonabnehmer, Magnetbandgerät und Außenlautsprecher · Getrennte Höhen- und Tiefenregler
Abschaltbare Ferritantenne bei LW · Gehäusedipol · Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk und Außenantenne bei LW
Ausgangsleistung 4 W
Gehäuseausführung: Nußbaum mittel, Nußbaum natur, mattiert, Teak oder Rüster
Abmessungen: 85 x 78,5 x 34,5 cm


40 JAHRE LOEWE OPTA



Oslo-Stereo TYPE 42 206

Diese neuzeitliche Vollstereotruhe mit 2-Kanal-Stereo-verstärker, Stereo-Phonoteil und Breitbandabstrahlung begeistert jeden Käufer durch ihr elegantes Aussehen und die hochwertigen Empfangs- und Wiedergabeeigenschaften. Automatische Scharfabstimmung für UKW, Stereo-Taste mit Leuchtanzeige. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Hochwertiger Stereo-10-Plattenwechsler.

Technische Daten:

9 Röhren + 1 Diode · 16 (5) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
8 Drucktasten · Duplexabstimmautomat · Stetig regelbare Höhen- und Tiefenregler · Endleistung 2 x 4 W
2 Breitbandlautsprecher · Abschaltbare Ferritantenne
Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk und Außenantenne bei LW · Balanceregler · Gehäusedipol · Monaurale und Stereo-Anschlüsse für Außenlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar) und Stereo-Zusatzlautsprecher
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert, bzw. Nußbaum mittel, Teak oder Rüster
Abmessungen: 97 x 69 x 33,5 cm







Lotos-Stereo TYPE 42 208

Die Vollstereo-Truhe in schlichter, eleganter Linie mit äußerst geringen Abmessungen. Eine formschöne Kombination von Rundfunk und Phono mit 4 großen perm.-dyn. Lautsprechern, die ein eindrucksvolles Klangbild bewirken. Duplexautomatsuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker. Automatische Scharfabstimmung für UKW. Balance-Regler, Stereotaste mit Leuchtanzeige. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Stereo-10-Plattenwechsler.


Technische Daten:
9 Röhren + 1 Si-Diode · 16 (5) Röhrenfunktionen,
6 + 1 AM/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW,
MW, LW · 8 Drucktasten · Stetig regelbare Höhen-
und Tiefenregler · Monaurale und Stereo-Anschlüsse
für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher
und Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher
abschaltbar · Gehäusedipol · Abschaltbare Ferrit-
antenne bei LW · Endleistung 2 x 4 Watt
Beleuchtetes Phonofach · Getrennter Eingangskreis
für Außenantenne bei LW und für Drahtfunk
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert,
Teak oder Nußbaum mittel, hochglanzpoliert
Abmessungen: 70 x 84,5 x 41 cm



40 JAHRE RUNDfunk



Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September




Mailand-Stereo TYPE 42 211

Ein weiterer Repräsentant der so beliebten „Nordischen Linie“, der alle klanglichen und technischen Eigenschaften eines hervorragenden, modernen Musikschranks besitzt. Duplexautomatsuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker, Balanceregler und Stereotaste mit Leuchtanzeige. Hochwertiger Stereo-10-Plattenwechsler. 2 große perm.-dyn. Konzertlautsprecher. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Raum für TB-Gerät OPTACORD 403, 404, 412, 414.

Technische Daten:
9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen,
8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW,
MW, LW · 13 Drucktasten · Automatische Scharf-
abstimmung für UKW · Stetig regelbare Höhen- und
Tiefenregler · Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA
und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher
und Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher
abschaltbar · Gehäusedipol · Abschaltbare Ferritantenne
Endleistung 2 x 4 Watt · Getrennter Eingangskreis
für Außenantenne bei LW und für Drahtfunk
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert, Nußbaum
mittelbraun, poliert, Teak oder Rüster
Abmessungen: 102 x 70,5 x 36 cm

Ein Mittelpunkt in Ihrem Heim



Sonate-Stereo TYPE 42 250


Moderne Form und ausgereifte Technik kennzeichnen diesen Stereo-Konzertschrank als ganz besondere Leistung. 2 Lautsprechergruppen mit 4 Konzertlautsprechern machen die stereophone Wiedergabe zu einem überzeugenden musikalischen Erlebnis. Die technische Ausstattung besteht aus einem Spitzensuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker, UKW-Scharfabstimmung, Stereo-Taste, Balance-Regler und einem Stereo-10-Plattenwechsler. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Beleuchteter Wechsleraum.

Technische Daten:

7 Röhren + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode · 16 (5) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW 9 Drucktasten · Getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung Endleistung 2 x 3,5 W · UKW-Dipol · Abschaltbare Ferritantenne Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Magnetband, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar) · Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 100 x 77 x 36 cm



40 JAHRE LOEWE OPTA




Malmö-Stereo TYPE 42 252

Dieser formschöne Konzertschrank ist nicht nur preiswert, er besitzt auch alle charakteristischen Eigenschaften eines modernen Vollstereo-Gerätes. Ausgerüstet mit einem hochwertigen Stereo-Super, Scharfabstimmung für UKW und Stereo-10-Plattenwechsler. Beleuchtetes Wechslerfach. Raum für Magnetbandgerät. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar).

Technische Daten:

7 Röhren + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode · 16 (5) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW 9 Drucktasten · Stereo-Taste und Balanceregler Getrennte, stufenlose Baß- und Höhenregelung · Abschaltbare Ferritantenne · Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Magnetband und Außenlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar) · Endleistung 2 x 3,5 Watt Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, mattiert oder Teak
Abmessungen: 107 x 74 x 37 cm




40 JAHRE

MEILENSTEINE DER LOEWE OPTA- GESCHICHTE

Auf eine nunmehr 40-jährige Geschichte zurückblickend, gehört LOEWE OPTA zu den größten und weltbekannten deutschen Spezialfabriken, die an der Entwicklung des Rundfunks und Fernsehens entscheidenden Anteil tragen.

- 1923** nahm der deutsche Rundfunk sein **erstes Programm** auf. Damit war der Startschuß für einen neuen Industriezweig gefallen. Es war auch die Geburtsstunde der Firma LOEWE OPTA.
- 1926** brachte Loewe die Dreifach-Röhre heraus. Sie war ein überwältigender Erfolg. In kurzer Zeit wurden weit über 1 000 000 Empfänger mit Loewe-Dreifachröhre verkauft. Damit war der Loewe-Ortsempfänger der **erste Rundfunkmillionär** der Welt. In der damaligen Zeit besaß kein Gerät eine solche Popularität wie der **Loewe OE 333**, mit seinem sensationellen Preis von nur **39,50 RM.**
- 1927** begann die Firma Loewe mit Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiet des Fernsehens.
- 1930** erzielte Loewe mit dem ersten elektronischen Fernsehempfänger mittels Braun'scher Röhre einen großen Erfolg. Damit waren alle bisherigen mechanischen Systeme mit einem Schlage überholt. Auf jeder Funkausstellung wartete die Firma Loewe mit neuen Erfolgen auf.
- 1933** zeigte Loewe bereits einen Fernsehempfänger mit 180 Zeilen und 25 Bildern pro Sekunde.
- 1935** wurde in London der erste Loewe-Fernseh-Übertragungswagen ausgestellt und im gleichen Jahr das Projektionsfernsehen aus der Taufe gehoben.
- 1936** wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Loewe von der deutschen Industrie ein Einheitsfernseher entwickelt, der später als „Volksfernseher“ gebaut werden sollte.
- 1946** entstand in Kronach ein neues Werk, das Berliner Werk wurde restauriert und außerdem wuchs die Tochtergesellschaft Opta Spezial GmbH in Düsseldorf.
- 1951** Aufnahme der Großserienfertigung von Fernsehempfängern. LOEWE OPTA-Erzeugnisse gewinnen wieder Weltruf.
- 1961** LOEWE OPTA bringt das erste Bildaufzeichnungsgerät in Europa auf den Markt.
- 1963** Der erste leicht tragbare volltransistorisierte Fernsehkoffer für alle FS-Programme und Rundfunkempfang.

Die Ereignisse der letzten 10 Jahre haben Sie selbst miterlebt. Millionen Fernseh-, Rundfunk-, Koffer- und Tonbandgeräte verließen bis heute unsere Fabriken und wurden in alle Teile der Welt geliefert.





KRONACH



LOEWE OPTA

40 JAHRE RUNDFUNK

BERLIN (West)



DÜSSELDORF




Vineta-Luxus-Stereo TYPE 42 215

Dieses Luxus-Schrankmodell mit geringem Platzbedarf bietet über 4 große Konzertlautsprecher auch in kleinen Räumen eine herrliche Klangwiedergabe. Die elegante Gehäuseausführung des Naturholzes macht diese Truhe zum Mittelpunkt Ihres Wohnraumes. Dazu kommt die hochwertige Stereo-Technik des Rundfunkempfängers, UKW-Scharfabstimmung und Stereo-10-Plattenwechsler. Beleuchteter Wechsellerraum. Für UKW-Stereo-Empfang vorbereitet (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar).

Technische Daten:

9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten, Stereo-Taste mit Leuchtanzeige · Stetig regelbare Höhen- und Tiefenregler Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Gehäusedipol · Abschaltbare Ferritantenne · Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang · Endleistung 2 x 4 Watt · Getrennter Eingangskreis für Außenantenne bei LW und für Drahtfunk
Gehäuseausführung: Nußbaum mittel, hochglanzpol., Nußbaum natur, mattiert oder Teak
Abmessungen: 80 x 86,5 x 43 cm





40 JAHRE RUNDfunk



Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September

STEREO
LOEWE OPTA



Mallorca-Stereo

TYPE 42 221

Für den Liebhaber einer neuzeitlichen, klaren Möbelform bietet sich dieser schöne Stereo-Konzertschrank an, der eine harmonische Kombination ausgereifter Technik und geschmackvoller Formgestaltung ist. 4 große Konzertlautsprecher. Duplexautomatensuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker. Scharfabstimmung für UKW. Balanceregler und Stereotaste mit Leuchtanzeige. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Moderner Stereo-10-Plattenwechsler.

Technische Daten:

9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten mit Klangmixer · Stetig regelbare Höhen- und Tiefenregler · Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Gehäusedipol · Abschaltbare Ferritantenne · Endleistung 2 x 4 Watt · Getrennter Eingangskreis für Außenantenne bei LW und für Drahtfunk
Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, mattiert, Teak oder Ruster
Abmessungen: 115 x 78 x 37 cm

Moderner Stil und neuzeitliche Technik



Nordkap-Stereo

TYPE 42 255


Diese sehr elegante und flach gebaute Stereo-Musik-Truhe zeichnet sich durch vollendete Technik und kultivierten Klang aus. Sie eignet sich besonders für den modernen Wohnraum. 4 perm.-dyn. Konzertlautsprecher in 2 Lautsprechergruppen bewirken eine herrliche Wiedergabe. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Raum für Magnetbandgerät, beleuchtetes Wechslerfach, Leuchtsignal-Betriebsanzeige. Stereo-10-Plattenwechsler.

Technische Daten:

10 Röhren + 5 Dioden · 18 (6) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten, Ausgangsleistung 2 x 5 W
Abschaltbare Ferritantenne · Gehäusedipol
Getrennte, stufenlose Höhen- und Tiefenregler in Tandemausführung · ZF-Bandbreiteregelung · Getrennte Eingangskreise für Außenantenne bzw. Drahtfunk
Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Magnetband, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar)
Raum für Platten und Tonbänder
Buchenanschlüsse für Netz und Tonband
Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun, hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 113 x 76 x 38 cm



40 JAHRE LOEWE OPTA





Lugano-Stereo TYPE 42 225

Dieser formvollendete Stereo-Konzertschrank in nordischer Linie mit Stereo-Wechsler, vorbereitet für UKW-Stereo (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar), ist modern und zukunftssicher. Automatische Scharfabstimmung für UKW.

Technische Daten:

9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten, Stereo-Taste mit Leuchtsignal-Betriebsanzeige · Balanceregler · Stetig regelbare Höhen- und Tiefenregler · Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Gehäusedipol · Abschaltbare Ferritantenne
Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang
Endleistung 2 x 4 Watt · Getrennter Eingangskreis für Außenantenne bei LW und für Drahtfunk
Beleuchtetes Phonofach
Gehäuseausführung: Nußbaum mittel, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, mattiert oder Teak
Abmessungen: 119 x 76,5 x 39 cm





Rheingold-Stereo TYPE 42 222

Dieser vornehme Konzertschrank ist eine Empfehlung für sich. 4 große Konzertlautsprecher. Duplexautomatsuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker, Balanceregler und Stereotaste mit Leuchtanzeige. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Automatische Scharfabstimmung für UKW. Moderner Stereo-10-Plattenwechsler. Die technische Ausrüstung erfüllt alle Wünsche in bezug auf Empfangsleistung, Wiedergabequalität und Bedienungskomfort.

Technische Daten:
9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten mit Klangmixer · Stetig regelbare Höhen- und Tiefenregler
Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher
Eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Gehäusedipol · Abschaltbare Ferritantenne · Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang
Endleistung 2 x 4 Watt · Getrennter Eingangskreis für Außenantenne bei LW und für Drahtfunk · Beleuchtetes Phonofach
Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun, poliert, oder Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 117 x 89 x 44 cm

40 JAHRE RUNDfunk



Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September





Alaska-Stereo TYPE 42 227

Diese Stereo-Konzertvitrine ist eine praktische und vielseitige Rundfunk-Phono-Kombination mit vollendeter Stereo-Klangwirkung. Hinter der Glasschiebetür befindet sich eine beleuchtete Hausbar in dezenter Ausführung. Die technische Ausstattung besteht aus 4 großen Konzertlautsprechern, einem Spitzensuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker, Balanceregler, Stereotaste mit Leuchtanzeige. Für UKW-Stereo-Empfang vorbereitet (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Automatische UKW-Scharfabstimmung. Moderner Stereo-10-Plattenwechsler. Dieser wundervolle Konzertschrank wird seinem Besitzer eine dauernde Freude sein.

Technische Daten:
9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten mit Klangmixer · Stetig regelbare Höhen- und Tiefenregler
Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Gehäusedipol
Abschaltbare Ferritantenne bei LW · Endleistung 2 x 4 W
Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk und Außenantenne bei LW

Gehäuseausführung:
Nußbaum mittelbraun, poliert
Abmessungen:
117 x 88,5 x 44 cm





Clivia-Stereo TYPE 42 254


Hoher Bedienungskomfort und moderner Stil sind entscheidende Merkmale dieses repräsentativen Musikschrankes. Die Zeit der stereophonen Rundfunkdarbietungen steht bevor. Deshalb ist Clivia für UKW-Stereo-Empfang vorbereitet (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Sie besitzen also mit dieser Rundfunk/Phono-Kombination ein wirklich zukunftssicheres Modell.

Technische Daten:

7 Röhren + 3 Dioden · 16 (5) Röhrenfunktionen
6 + 1 AM-/10 FM-Kreise · Getrennte Höhen- und Tiefenregler
Balanceregler · 4 Wellenbereiche · 9 Drucktasten · Stereotaste mit Kontrollampe · Automatische Scharfabstimmung für UKW
2-Kanal-Verstärker mit Doppelendstufe 2 x 3,5 Watt
4 große Konzertlautsprecher · Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Tonband und Stereo-Zusatzlautsprecher · Getrennter Eingangskreis für Drahtfunk · Ferritantenne · Stereo-Wechsler
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 110 x 80 x 35 cm



40 JAHRE LOEWE OPTA




Toronto-Stereo TYPE 42 270




Zeitlos in der Form ist dieser herrliche Stereo-Konzertschrank. Zu seiner hochwertigen technischen Ausstattung gehören ein Vollstereo-Rundfunkempfänger mit Doppelgegentakt-Endstufe 2 x 10 Watt, ein Stereo-10-Plattenwechsler und 4 perm.-dyn. Konzertlautsprecher. Verwöhnteste Musikkennner werden von der ungewöhnlichen Leistung dieser Konzerttruhe hellauf begeistert sein. Raum für Tonbandgerät OPTACORD 412 oder 414 und beleuchteter Wechserraum.

Technische Daten:

9 Röhren, 3 Ge-Dioden · 20 (5) Röhrenfunktionen, 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 11 Drucktasten, automatische Scharfabstimmung für UKW · Duplex-Automat mit Schwungradantrieb
Getrennte stufenlose Baß- und Höhenregelung · Stereo-Taste und Balance-Regler · Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar) · Abschaltbare Ferritantenne · Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Magnetbandgerät, Stereo-Zusatzlautsprecher
Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, mattiert
Abmessungen: 80,5 x 80 x 46 cm



Rundfunk-
empfängerteil
im Musikschrank
„Toronto“



Nordland-Stereo II TYPE 42 229

Ein elegantes Möbelstück im nordischen Stil für Ihr modernes Heim und gleichzeitig eine Konzertkombination, die alle Wünsche eines anspruchsvollen Musikliebhabers erfüllt.

Ein großes Fach für Platten und Tonbänder, in dem aber auch ein Tonbandgerät OPTACORD 403, 404, 412 oder 414 untergebracht werden kann, ist vorhanden. Die weitere Ausstattung besteht aus 2 Lautsprechergruppen mit 4 großen Konzertlautsprechern, einem Spitzensuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker, vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar), Balance-Regler, Stereotaste mit Leuchtanzeige und modernem Stereo-10-Plattenwechsler. Beleuchteter Wechsellerraum.

Technische Daten:

9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten mit Klangmixer Scharfabstimmung für UKW · Leuchtsignal-Betriebsanzeige · Stetig regelbare Höhen- und Tiefenregler · Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher · Eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Gehäusedipol Abschaltbare Ferritantenne bei LW Endleistung 2 x 4 W · Getrennter Eingangskreis für Außenantenne bei LW und Drahtfunk Gehäuseausführung: Nußb. nat., matt., Nußb. mittel, pol., Teak od. Rüster · Abmessungen: 135x76x40 cm

40 JAHRE RUNDfunk



Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September




Paloma-Stereo

TYPE 42 260



Ein eleganter Stereo-Konzertschrank in moderner Formgebung mit dem hervorragenden kristallklaren Stereoton durch 2 getrennte Lautsprechergruppen mit 6 großen Konzertlautsprechern. Die Kombination besteht aus einem Spitzensuper mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker, Stereo-Taste und Balanceregler sowie einem hochwertigen Stereo-10-Plattenwechsler. Automatische Scharfabstimmung für UKW. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Raum für OPTACORD 403, 404, 412 und 414.

Technische Daten:

10 Röhren + 5 Dioden · 18 (6) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · 13 Drucktasten · Ausgangsleistung 2 x 5 W · Abschaltbare Ferritantenne Gehäusedipol · ZF-Bandbreiteneinstellung · Getrennte, stufenlose Höhen- und Tiefenregler in Tandemausführung · Getrennte Eingangskreise für Außenantenne bzw. Drahtfunk Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Magnetband, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar) Raum für Platten und Tonbänder Buchsenanschlüsse für Netz und Tonband, herausziehbarer Gleitboden für Tonbandgerät, Leuchtsignal-Betriebsanzeige Gehäuseausführung: Edelholz mittelbraun, hochglanzpoliert Abmessungen: 137 x 80 x 45 cm



Im Stil unserer Zeit



Paloma-Stereo nordisch TYPE 42 260



in der sogenannten „Nordischen Linie“
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert
Technische Daten und Abmessungen
siehe Paloma-Stereo



40 JAHRE LOEWE OPTA

Juwel-Stereo TYPE 42 231

Neuzeitliche Form und zweckmäßige Raumaufteilung zeichnen diesen vornehmen Konzertschrank aus. Seine Verarbeitung ist meisterhaft, und einzigartig seine stereofone Wiedergabe. Ein Spitzensuper mit 2-Kanal-Stereoverstärker und 6 Konzertsprechern in 2 Lautsprechergruppen, die dem Musikliebhaber ein wunderbares Erlebnis vermitteln. Automatische Scharfabstimmung für UKW. Vorbereitet für UKW-Stereo-Empfang (mit UKW-Stereo-Decoder nachrüstbar). Zum weiteren Komfort dieses Schrankes gehören Balance-Regler, Stereotaste mit Leuchtanzeige und ein moderner Stereo-10-Plattenwechsler. OPTACORD 403, 404, 412 und 414 einsetzbar. Ablagefach für Platten und Tonbänder. Leuchtsignal-Betriebsanzeige, beleuchtetes Wechsler- und Tonbandfach.

Technische Daten:
9 Röhren + 3 Dioden · 17 (5) Röhrenfunktionen,
8 + 1 AM-/12 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW,
KW, MW, LW · 13 Drucktasten · Stetig regelbare
Höhen- und Tiefenregler · Monaurale und Stereo-
Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse
für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher
Eingebaute Lautsprecher abschaltbar
Gehäusedipol · Abschaltbare Ferritantenne bei LW
Endleistung 2 x 4 W
Getrennter Eingangskreis für Außenantenne
bei LW und Drahtfunk
Gehäuseausführung: Nußbaum mittel, poliert,
Nußbaum natur, mattiert, Teak oder Ruster
Abmessungen: 153 x 79 x 41 cm





Patricia-Luxus-Stereo

TYPE 42 234

Dieser herrliche Stereo-Konzertschrank enthält den modernsten technischen Bedienungskomfort. U. a. ist er ausgerüstet mit UKW-Stereo-Decoder für UKW-Stereo-Empfang und automat. Scharfabstimmung für UKW.

Seine wunderbare Klangwiedergabe und Weitemfangsleistung sind unübertroffen. Hervorragende Technik und elegante Formgebung sind hier zu einer einmaligen Kombination vereint. Besonders zweckmäßige Raumaufteilung: 2 Schubfächer für Platten und Tonbänder sowie Unterbringungsmöglichkeit für OPTACORD 403, 404, 412 oder 414. 6 große Konzert-Breitband-lautsprecher lassen Sie ein einmaliges stereophonisches Klangbild erleben. Ein Rundfunk-Chassis von höchster technischer Ausführung sowie ein moderner Stereo-10-Plattenwechsler runden das Bild dieser Spitzen-Kombination ab.


Technische Daten:

15 Röhren + 1 Transistor + 9 Dioden, 32 (11) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/16 FM-Kreise · 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · Duplex-Abstimmautomat mit 2-Kanal-Stereoverstärker und doppelter Gegentaktendstufe · Doppeltastatur mit 13 Drucktasten, davon 1 Klangtaste sowie Tasten für Stereo (NF und UKW) mit Leuchtanzeige, 2 für Balanceregler und 1 Automatik-Taste Endleistung 2 x 10 Watt · Getrennte Höhen- und Tiefenregler · Leuchtsignal-Betriebsanzeige Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher, eingebaute Lautsprecher abschaltbar · Einbau-UKW-Stereo-Decoder mit automatischer Anzeige von Stereo-Sendungen Abschaltbare Ferritantenne · Gehäusedipol Eingangskreis für Drahtfunk und Außenantenne bei LW Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert, Nußbaum mittel, poliert, Teak oder Ruster Abmessungen: 148 x 82,5 x 39,5 cm

40 JAHRE RUNDfunk



Große Deutsche Funkausstellung
1963 Berlin · 30. August – 8. September



Premiere-Stereo

TYPE 42 280


Diese Luxus-Stereo-Truhe gehört zur Sonderklasse unseres Truhen-Programms. Sie enthält unser Spitzengerät mit höchstem technischem Komfort, ausgerüstet mit Stereo-Decoder für UKW-Stereo-Empfang, sowie einen hochwertigen Stereo-10-Plattenwechsler.

2-Kanal-Stereoverstärker mit doppelter Gegentaktendstufe 2 x 10 W · 6 große perm.-dyn. Konzert-Breitbandlautsprecher in Stereo-Anordnung bewirken eine herrliche Klangwiedergabe. Leuchtsignal-Betriebsanzeige, beleuchteter Wechsler- und Tonbandraum (für OPTACORD 403, 404, 412 oder 414), mit Buchsenanschlüssen für Netz und Tonband, beleuchteter Ablageraum.


Modernster technischer Bedienungskomfort: Automatische Scharfabstimmung für UKW, Stereo-Taste und Balance-Regler. Für UKW-Stereo-Sendungen empfangsfertig.

Technische Daten:

12 Röhren + 1 Transistor + 10 Ge-Dioden + 1 Si-Diode 33 (12) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/16 FM-Kreise 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW 13 Drucktasten, u. a. Taste für HI-FI, SPRACHE, STEREO, AUTOMATIK · Drehbare, abschaltbare Ferritantenne · UKW-Gehäusedipol Getrennte, stufenlose Bass- und Höhenregelung in Tandemausführung · Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Magnetband, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar), Einbau-UKW-Stereo-Decoder mit automatischer Anzeige von Stereo-Sendungen. Getrennte Eingangskreise für Außenantenne bzw. Drahtfunk · Ablagefächer für Platten und Tonbänder Gehäuseausführung: Nußbaum mittelbraun, hochglanzpoliert, Nußbaum natur, mattiert oder Teak Abmessungen: 142 x 78 x 42 cm



Exklusiv in Form und Technik




Thule-Stereo TYPE 42 236

Diese Luxus-Stereo-Truhe ist eine besondere Kostbarkeit, deren elegante Formgebung und höchster technischer Komfort auf den ersten Blick bestechen. Durch 8 große perm.-dyn. Konzert-Breitbandlautsprecher in Stereo-Anordnung wird eine unvergleichliche Klangfülle erreicht. Zur hervorragenden technischen Ausstattung dieses Luxusmodells gehören ein 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit doppelter Gegentaktendstufe 2 x 10 W sowie ein hochwertiger Stereo-10-Plattenwechsler. Zur Vervollständigung des Komforts tragen bei: beleuchteter Wechsler-, Tonband- und Ablageraum, Stereo-Taste mit Leuchtanzeige, Balance-Regler und Scharfabstimmung für UKW, Leuchtsignal-Betriebsanzeige, ausgerüstet für UKW-Stereo-Empfang mit automatischer Anzeige von Stereo-Sendungen. Raum für Tonbandgerät OPTACORD 403, 404, 412 oder 414.

Technische Daten:

15 Röhren + 1 Transistor + 9 Dioden
32 (11) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/16 FM-Kreise
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
Duplex-Abstimmautomat mit 2-Kanal-Stereo-verstärker und doppelter Gegentaktendstufe
Doppeltastatur mit 13 Drucktasten, davon 2 Klangtasten sowie Tasten für Stereo- und Balance-regler · Endleistung 2 x 10 Watt · Getrennte Höhen- und Tiefenregler · Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher, eingebaute Lautsprecher abschaltbar
Ausgerüstet mit Stereo-Decoder
Abschaltbare Ferritantenne bei LW
Gehäusedipol · Eingangskreis für Drahtfunk und Außenantenne bei LW
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert oder dunkel, hochglanzpoliert oder Teak
Abmessungen: 156 x 81 x 41 cm




40 JAHRE LOEWE OPTA

Botschafter-Stereo


TYPE 42 239

Absolute Sonderklasse ist dieser herrliche Luxus-Stereo-Konzertschrank. Modernster technischer Bedienungskomfort, naturgetreue Klangwiedergabe, unerreichte Empfangsleistung sind einige seiner vielen Vorzüge. Diese Luxustruhe aus kostbarem Edelholz in ihrem klaren, modernen Stil wird zum Mittelpunkt Ihres Heimes. Ausgerüstet mit einem 2-Kanal-Stereo-Verstärker 2x10 Watt, eingebautem UKW-Stereo-Decoder mit automatischer Anzeige von Stereo-Sendungen und einem hochwertigen Stereo-10-Plattenwechsler. Scharfabstimmung für UKW, Leuchtsignal-Betriebsanzeige, beleuchteter Wechsler-, Tonband- und Plattenraum, Stereo-Taste mit Leuchtanzeige sowie Balanceregler.




Technische Daten:

15 Röhren + 1 Transistor + 9 Dioden · 32 (11) Röhrenfunktionen, 8 + 1 AM-/16 FM-Kreise, 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW · Duplex-Abstimmautomat mit 2-Kanal-Stereoverstärker und doppelter Gegentaktendstufe · Doppeltastatur mit 13 Drucktasten, davon 2 Klangtasten sowie Tasten für Stereo- und Balanceregler · 8 Lautsprecher Monaurale und Stereo-Anschlüsse für TA und TB sowie Anschlüsse für Außenlautsprecher und Stereo-Zusatzlautsprecher, eingebaute Lautsprecher abschaltbar
Ausgerüstet mit Stereo-Decoder · Abschaltbare Ferritantenne · Gehäusedipol Eingangskreis für Drahtfunk und Außenantenne bei LW
Gehäuseausführung: Nußbaum natur, mattiert oder dunkel, hochglanzpoliert
Abmessungen: 156 x 81 x 41,5 cm



Viel Freude mit Loewe Opta-Transistorgeräten



Lissy TYPE 42 345

Dieses universelle Koffergerät für Auto, Reise und Heim wird viele Freunde finden, denn es besitzt Vorzüge, die nicht zu übersehen sind.


- Noch besserer UKW-Empfang durch neuen rauscharmen Mesa-Spezial-Transistor
- Leichter Einbau als Autoempfänger mit Autohalterung
- Autoantenne mit Taste schaltbar
- 3 Wellenbereiche: UKW, MW und LW
- Elegantes Gehäuse mit Kunstleder kaschiert
- Geringes Gewicht
- Zwei übersichtliche Linearskalen

Technische Daten:

9 Transistoren + 6 Ge-Dioden · 6 AM-, 10 FM-Kreise · 4 Drucktasten, davon 3 Bereichstasten · 2 Linearskalen · Ferritantenne, Teleskopantenne · Anschlüsse für Außenlautsprecher, Kleinhörer, Autoantenne · Perm.-dyn. Lautsprecher 10 cm ϕ · 2 Taschenlampenbatterien
Gehäuse: Holz kaschiert mit Kunstleder und Chromleisten in diamantschwarz/chrom, hellgrau/anthrazit, azaleerot/perlwweiß
Abmessungen: 22 x 16,5 x 8 cm · Gewicht: 2 kg

Lissy K TYPE 42 350

Technische Daten wie Type 42 345, jedoch mit KW 18,5–51 m (UKW, MW, KW)



Lord TYPE 42 370

Der vornehme und elegante Reisesuper in modernster Technik mit 4 Wellenbereichen wird jeden noch so anspruchsvollen Musikfreund begeistern.

- Noch besserer UKW-Empfang durch neuen rauscharmen Mesa-Spezial-Transistor
- Hohe Empfangsleistung bei MW, LW und KW durch getrennten Oszillator
- 4-stufiger FM/ZF-Verstärker
- Leichter Einbau als Autoempfänger mit Autohalterung
- Automatische Abschaltung der Autoantenne
- Anschlüsse für TA, TB und Außenlautsprecher
- Hohe Ausgangsleistung
- Stabilisierte Vor- und Endstufen
- Zwei übersichtliche Linearskalen

Technische Daten:

10 Transistoren + 6 Ge-Dioden + 1 Se-Glr. · 7 AM-, 13 FM-Kreise · 4 Drucktasten · Ferritantenne, Teleskopantenne · Ausgangsleistung 1 W Perm.-dyn. Lautsprecher 10 x 18 cm ϕ · 2 Taschenlampenbatterien oder 6 Babyzellen bzw. eine 9 V-Kompaktbatterie
Gehäuse: Holz kaschiert mit Kunstleder und Chromleisten in diamantschwarz/chrom, hellgrau/anthrazit, azaleerot/perlwweiß
Abmessungen: 28,5 x 19,5 x 8,5 cm · Gewicht: 2,9 kg

Musik unterwegs



Autoport TYPE 42 380

Dieser vielseitige Koffer für Auto, Reise und Heim wurde speziell für „Motorisierte“ entwickelt und wird im Wagen aus der Autobatterie gespeist. Seine Endleistung beträgt 2 W.

- Noch besserer UKW-Empfang durch neuen rauscharmen Mesa-Spezial-Transistor
- UKW-Scharfabstimmung
- Hohe Empfangsleistung bei MW, LW und KW durch getrennten Oszillator
- 4-stufiger FM/ZF-Verstärker
- Leichter Einbau als Autoempfänger mit Autohalterung
- Automatischer Anschluß der Autoantenne, Autobatterie und des Autolautsprechers über Autohalterung
- Autoantenne mit Taste schaltbar
- Anschlüsse für TA, TB, zusätzl. Außenlautsprecher bzw. Kleinhörer
- Skalenbeleuchtung

Technische Daten:

10 Transistoren + 6 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Se-Glr. · 7 AM-, 13 FM-Kreise · 5 Drucktasten, davon 4 Bereichstasten, Ferritantenne, Teleskopantenne · Anschlüsse für TA, TB, Außenlautsprecher, Autoantenne, Lautsprecher · Batterie automatisch über Autohalterung
Ausgangsleistung 1 W, bei Autobetr. 2 W · Perm.-dyn. Lautsprecher 12 cm ϕ · 5 Monozellen
Gehäuse: Holz kaschiert mit Kunstleder und Chromleisten in diamantschwarz/chrom, hellgrau-anthrazit
Abmessungen: 24,5 x 17 x 8 cm · Gewicht: 3 kg

Fordern Sie bitte den neuesten Spezial-Prospekt 6401 A an!

Tonbandgeräte

Ideal für
Heim
Reise
Auto
Camping

OPTACORD 414

Das erste Gerät mit HF-geregeltem Motor ist ein universell in jeder Lage verwendbares transistorbestücktes Tonbandgerät für Netz-, Akku- und Batterie-Betrieb. Seine Aufnahmequalität entspricht den DIN-Normen und ist daher auch als vollwertiges Heimtonbandgerät geeignet.

Hier die wesentlichen Vorzüge des OPTACORD 414:

Handlich, leicht und elegant, Drucktastensteuerung, schneller Vor- und Rücklauf, Bandzählwerk, umschaltbare Eingänge für Rundfunk und Mikrofon, Zeigerinstrument für Aussteuerung und Batteriekontrolle, Schnellstop, Klangregler, Anschluß für Autobatterie und Außenlautsprecher über Diodenkabel, eingebaute Lautsprecher abschaltbar, HF-Vormagnetisierung und -Löschung. Sparsamster Batterieverbrauch durch Abschaltung bei Betätigung der Halt-Taste.

Technische Daten:

Internationale Doppelspur · Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s
Spulendurchmesser max. 11 cm · Spieldauer 2 x 60 Minuten
mit 360 m Triple-Band · Frequenzumfang 50 bis 12 000 Hz · Dynamikumfang = 46 db · Ausgangsleistung 1 W · Gegentaktendstufe
Ovallautsprecher 9,5 x 15 cm · Netzbetrieb: Wechselstrom 110/220 V ± 10 %, 40-60 Hz · Bestückung: 7 Transistoren + 1 Ge-Diode + 2 Se-Gleichrichter + 1 Zeigerinstrument
Abmessungen: 38,5 x 23,5 x 11,5 cm · Gewicht: ca. 4 kg (netto)
Batteriesatz: 5 leak-proof-Monozellen 1,5 V oder 5 wiederaufladbare Nickel-Kadmium-Akkumulatoren DEAC RS 3,5

Best.-Nr. 473 120



OPTACORD 414 DIA

Das universelle speziell zur Dia-Vertonung entwickelte Transistor-Tonbandgerät für Netz- und Batterie-Betrieb entspricht in Form und Eigenschaften dem LOEWE OPTA-Tonbandgerät OPTACORD 414. Das Dia-Steuergerät ist organisch eingebaut und wird automatisch durch Stecken des Projektorsteuerekkabels in Betrieb genommen. Setzen und Löschen der Steuerimpulse durch 2 versenkte Drucktasten. Technische Daten und Anwendungsmöglichkeiten entsprechen voll und ganz denen des Gerätes OPTACORD 414.

Technische Daten des Dia-Steuergerätes:

Impulsfrequenz 50 Hz · Impulsdauer beliebig · Lage der Steuerspur untere Doppelspur · Steuerkontakt für Projektor 1 Arbeitskontakt (bis 7 A belastbar) · Bestückung: 4 Transistoren, 1 Relais

Best.-Nr. 473 150



Zubehör für Optacord 414 und 414 DIA:

Dynamisches Mikrofon LDM 12 · Dynamisches Mikrofon LDM 3
Dynamisches Richtmikrofon LDM 5 · Studio-Mikrofon LDM 8
Bodenstativ LST 1 · Galvanisches Postanschlußglied LTA 4 (zur Aufnahme von Telefongesprächen) · Verbindungskabel LK 1 (Diodenkabel)
Verbindungskabel LK 2 (mit Normstecker und 3 Bananensteckern)
Mikrofonverlängerungsleitung mit Kabelübertrager LKU 7 (7 Meter)
Vorwiderstand LR 412 für 12-V-Autobatterie · Ladestecker LS 412
Zwischendeckel LZ 412, glasklar · LOEWE OPTA-Justierband 9/4,5

Hinweis: Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessen-Vertretungen, wie z. B. GEMA, Schallplattenhersteller, Verleger usw. gestattet.

Über nähere Einzelheiten informiert Sie unser Tonbandgeräte-Prospekt Nr. 6402

LOEWE  **OPTA**

**Fernsehgeräte
Rundfunkgeräte
Konzertschränke
Tonbandgeräte
Transistor-
Koffergeräte**



BERLIN (West)

KRONACH (Bayern)

DÜSSELDORF