


*

NORDMENDE



Rundfunkgeräte

Konzertschränke

Fernsehempfänger



* VOLLENDET IN TECHNIK, FORM UND KLANG *

NORDMENDE

Rundfunkempfänger

MIT **STEREO-EFFEKT** DURCH **HIFI-EXPANDER**

„HiFi bei jeder Sendung“ ist seit Jahren unsere Parole. Wenn wir unsere Geräte als HiFi-Empfänger bezeichnen — HiFi heißt höchste Klangtreue —, dann mit gutem Grund; denn zu allen Zeiten haben wir der Klanggüte unsere ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. So z. B. hat NORDMENDE seine Spitzenempfänger seit Jahren mit hochwirksamen Gegentakt-Endstufen ausgerüstet, die das Klangbild selbst bei extremen Höhen und Baßlagen verzerrungsfrei, klar und natürlich erhalten. Alle NORDMENDE-Empfänger besitzen überdies hochwertige Konzertsprecher, die im Zusammenspiel mit den entsprechend dimensionierten Gehäusen einen Klangkörper von auserlesener Schönheit bilden. Eine revolutionierende Idee war schließlich das von NORDMENDE entwickelte Klangregister, das es erstmals möglich machte, durch einfachen Tastendruck das

ideale, jeder Sendung entsprechende Klangbild zu erzielen und damit auch musikalisch Anspruchsvolle restlos zufriedenzustellen. Als die Vollendung des Rundfunkhörens darf man den NORDMENDE-HiFi-Expander, mit dem alle NORDMENDE-Spitzengeräte ausgerüstet sind, bezeichnen. Ein leichter Druck auf die HiFi-Expander-Taste, und

automatisch schalten sich die Vollklang-Spezial-Lautsprecher so, daß nach den physikalischen

und physiologischen Gesetzen der Akustik ein stereophonischer Effekt entsteht,


d. h., daß sich der Klang rechts und links über das Gehäuse

hinaus ausbreitet — expandiert. Durch diese Einrichtung werden die musikalischen Darbietungen so frei,

plastisch und greifbar in den Raum gestellt wie nie zuvor. Mit einem

NORDMENDE-Spitzen-super mit HiFi-Expander wird das Rundfunkhören zu

einem echten musikalischen Erlebnis.




NORDMENDE *Norma 59*

Mit seiner eleganten, modernen Form und dem erstaunlich guten Klang ist **NORDMENDE-Norma** mehr als ein Zweitempfänger. Die praktische Doppelknopf-Duplexschaltung gestattet blitzschnelles Wechseln der Sender innerhalb der beiden Bereiche UKW und Mittelwelle. Das hübsche Kunststoffgehäuse ist in mehreren Farben lieferbar.

6 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, Wellenbereiche: MW und UKW, 4 Drucktasten, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung für UKW, Doppelknopf-Duplexschaltung mit getrennter AM/FM-Abstimmung, großer permanent-dynamischer Konzertlautsprecher, 3 Watt Ausgangsleistung, gehörrichtige Lautstärkereglung, Ferritantenne und UKW-Wurfantenne, Tonabnehmer und Anschluß für 2. Lautsprecher, gedruckte Schaltung.

Abmessungen: 350 mm breit, 220 mm hoch, 195 mm tief.

DM 175,-



NORDMENDE *Norma Luxus 59*

mit Zeitautomat

Das Besondere dieses im elektrischen Aufbau der Type Norma gleichenden Empfängers ist der Zeitautomat. Sie brauchen nicht mehr abzuschalten, das besorgt Ihr **Norma Luxus** selbst! Jetzt können Sie bei sanften Weisen einschlafen, ohne sich um Ihr Gerät zu kümmern. Mit seinem formschönen Edelh Holzgehäuse und dem hellen Innenrahmen ist Norma Luxus ein kleines Schmuckkästchen, das jedem Freude macht.

6 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise mit den Wellenbereichen: MW und UKW, NORDMENDE-Zeitautomat mit Spielzeitwähler von 0 bis 60 Minuten bei automatischer Abschaltung, 4 Drucktasten, Doppelvorkreisschaltung, Doppelknopf-Duplexschaltung, großer permanent-dynamischer Konzertlautsprecher, 3 Watt Ausgangsleistung, gehörrichtige Lautstärkereglung, Ferritantenne und UKW-Wurfantenne, Tonabnehmer und Anschluß für 2. Lautsprecher, gedruckte Schaltung.

DM 208,-



Abmessungen: 350 mm breit, 220 mm hoch, 195 mm tief.

NORDMENDE *Elektra 59*

mit Klangregister

Seit Jahren ist **NORDMENDE-Elektra** ein Favorit seiner Klasse. In aller Welt ist dieser Empfänger bekannt für große Leistung und wundervollen Klang. Die 6 - Watt - Endpentode sichert eine große Reserve an Lautstärke und Baßvolumen.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, UKW, Mittel- und Langwelle, 5 Drucktasten, dynamischer Lautsprecher 12 x 19 cm, NORDMENDE-3fach-Klangregister mit den Tasten „Sprache“, „Orchester“ und „Solo“, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Auge, Ferrit- und UKW-Antenne, Duplex-Antrieb, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, 6-Watt-Endröhre, Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher.

DM 245,-



Abmessungen: 400 mm breit, 275 mm hoch, 205 mm tief.

NORDMENDE**Turandot 59**

mit Klangregister



Ein sehr repräsentatives und schönes Gerät ist **NORDMENDE-Turandot**, dessen gute Empfangs- und Klangeigenschaften jeden Musikfreund begeistern. Es besitzt 4 Wellenbereiche (UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle) und 2 hochwertige Lautsprecher.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16—51 m, 6 Drucktasten, NORDMENDE-3fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, großer Konzertlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher, 6-Watt-Endröhre, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Netzantenne, Duplex-Antrieb, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung für UKW, Tonabnehmer und Anschluß für weitere Lautsprecher, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.

DM 285,-

In heller Nußbaumausführung DM 293,-

Abmessungen: 500 mm breit, 305 mm hoch, 260 mm tief.

NORDMENDE**Parsifal 59**

mit 5fach-Klangregister



Wie Turandot ist auch **NORDMENDE-Parsifal** in der beschwingten Gehäuseform gestaltet, einer neuen Linie, die die Serie der klassisch-schönen NORDMENDE-Geräte abrundet. Mit seinen vier in 3D-Technik angeordneten Lautsprechern und dem NORDMENDE-5fach-Klangregister ist Parsifal ein Konzertinstrument, das seinem Besitzer helle Freude bereitet.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, 6 Drucktasten, 4 Wellenbereiche (Kurzwellen 16—51 m), zwei große dynamische Konzertlautsprecher und 2 zusätzliche Hochtonlautsprecher, NORDMENDE-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Mehrfach-Gegenkopplung, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, Anschluß für Tonabnehmer und weitere Lautsprecher, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung.

DM 338,-

In heller Nußbaumausführung DM 348,-

Abmessungen: 595 mm breit, 345 mm hoch, 255 mm tief.

NORDMENDE**Condor**


mit 5fach-Klangregister


Das Gerät für Liebhaber neuzeitlicher Formgestaltung. Die reizvollen Farbkontraste — dunkles, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse ist mit Ahorn naturfarbig abgesetzt — sind so harmonisch abgestimmt, daß sich das Gerät in jedes Heim gut einfügt. Der äußeren Schönheit entsprechend sind Leistung und Klang dieses hochentwickelten Empfängers.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6+10 Kreise, UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16—51 m, 3D-Raumstrahlerkombination, NORDMENDE-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, eingebaute Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung.

DM 335,-

Abmessungen: 600 mm breit, 350 mm hoch, 265 mm tief.





NORDMENDE

Rigoletto 59

mit 5fach-Klangregister

◀ Mit drei hochwirksamen Lautsprechern in 3D-Anordnung verbürgt **NORDMENDE-Rigoletto** — 4-Wellenbereichs-Super mit 5fach-Klangregister — ein Klangbild von überraschender Fülle und Schönheit. Der helle Innenrahmen verleiht dem repräsentativen Edelholzgehäuse eine geschmackvolle Note.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16—51 m, 6 Drucktasten, 3D-Lautsprecherkombination, **NORDMENDE**-5fach-Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Sprache“, „Orchester“, „Solo“ und „Jazz“, getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Anschluß für Tonabnehmer und weitere Lautsprecher, **NORDMENDE**-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung.

DM 308,-

In heller Nußbaumausführung DM 318,-

Abmessungen: 560 mm breit, 345 mm hoch, 265 mm tief.

NORDMENDE

Traviata 59

mit 5fach-Klangregister


▶ Auch in diesem Gerät vereinen sich guter Geschmack, technischer Fortschritt und solides handwerkliches Können zu einem harmonischen Ganzen. Daß der **NORDMENDE-Traviata** seit Jahren zu den stets begehrten Typen des internationalen Rundfunkmarktes zählt, spricht eindeutig für die beachtliche Leistung dieses Gerätes.


7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, Kurzwellenbereich 16—51 m, 6 Drucktasten, große 3D-Lautsprecherkombination, **NORDMENDE**-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, eingebaute Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Tonabnehmer und Anschluß für weitere Lautsprecher, **NORDMENDE**-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung.

DM 329,-

In heller Nußbaumausführung DM 339,-

Abmessungen: 600 mm breit, 360 mm hoch, 255 mm tief.





NORDMENDE *Carmen 59*

mit 5fach-Klangregister

Etwa 300 000 Rundfunkhörer wählten in den letzten Jahren diesen leistungsstarken und klangschönen Empfänger. Einen besseren Beweis für die Beliebtheit dieses Gerätes dürfte es nicht geben. **NORDMENDE-Carmen 59**, mit den letzten technischen Neuerungen ausgerüstet, wird auch Sie restlos zufriedenstellen.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16—51 m, 7 Drucktasten, hochwertiges 3D-Raumstrahlersystem, NORDMENDE-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne und UKW-Dipol, 6-Watt-Endstufe, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgeräte und weitere Lautsprecher, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, UKW-Großsichtskala mit Stationseichung, gedruckte Schaltung.

DM 358,-

In heller Nußbaumausführung DM 368,-

Abmessungen: 605 mm breit, 370 mm hoch, 270 mm tief.

NORDMENDE *Fidelio 59*

Mit Gegentakt-Endstufe, HiFi-Expander und Klangregister

NORDMENDE-Fidelio, eine seit Jahren in aller Welt begehrte NORDMENDE-Konstruktion, eröffnet die Reihe der Spitzenempfänger, deren Empfangs- und Klangeigenschaften geradezu klassisch sind. Neu ist hier der auf Seite 2 dieses Prospektes beschriebene NORDMENDE-HiFi-Expander, eine geniale Neuheit, die durch einfachen Tastendruck eine raumplastische Verteilung des Schalles bewirkt. Mit seiner HiFi-Gegentakt-Endstufe und 4 hochwertigen Lautsprechern bringt NORDMENDE-Fidelio ein Klangbild von überzeugender Echtheit und Fülle.

9 Röhren mit 16 Funktionen, 8+10 Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16—51 m, 8 Drucktasten, 3D-Raumstrahlergruppe mit zwei Großlautsprechern und zwei zusätzlichen Hochtönlautsprechern, NORDMENDE-HiFi-Expander und Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 7-Watt-HiFi-Gegentakt-Endstufe, Anschluß für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, 5000fache Treunschärfe, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, UKW-Großsichtskala.

DM 398,-

In heller Nußbaumausführung DM 408,-

Abmessungen: 645 mm breit, 375 mm hoch, 280 mm tief.



NORDMENDE *Othello 59*


mit 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, HiFi-Expander und Klangregister

In Form und Ausstattung ein Schmuckstück für jedes gepflegte Heim. Der **NORDMENDE-Othello 59**, mit dem neuen HiFi-Expander ausgerüstet, unterscheidet sich von NORDMENDE-Fidelio besonders durch die kraftvolle 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, die dem Gerät in Verbindung mit der **12-Watt-3D-Raumstrahlergruppe mit 5 Lautsprechern** eine ganz hervorragende Klangfülle und Reinheit verleiht.

10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit insgesamt 18 Funktionen, 10 AM-, 13 UKW-Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16–51 m, bei AM 2, bei FM 3 ZF-Stufen, 8 Drucktasten, 12-Watt-3D-Raumstrahlergruppe mit 5 Lautsprechern, NORDMENDE-HiFi-Expander und Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Auge, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, High Fidelity durch Gegentakt-Endstufe und 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, **20 000fache Trennschärfe** durch NORDMENDE-4 Kreisfilter mit Umwegkopplung, Bandbreitenschalter, 9-kHz-Sperre, Mehrfach-Gegenkopplung, automatische Rauschsperrung auf UKW, mehrstufige FM-Begrenzung mit Bremsgitterregelung, UKW-Großsichtkala mit Stations-eichung.


DM 448,-

In heller Nußbaumausführung DM 458,-



Abmessungen: 680 mm breit, 390 mm hoch, 290 mm tief.





NORDMENDE *Tannhäuser 59*

mit 6 Lautsprechern, 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, HiFi-Expander und Klangregister

Mit seiner ungewöhnlich hohen Empfangsleistung, einer 20 000-fachen Trennschärfe und der 12-Watt-HiFi-Gegentakt-Endstufe ist **NORDMENDE-Tannhäuser** nach wie vor das Spitzengerät im **NORDMENDE-Rundfunkprogramm**. Seine Besitzer bezeichnen ihn als „Klangwunder“. Sie rühmen besonders die klang- und naturgetreue Wiedergabe der gesamten Tonskala. **NORDMENDE-Tannhäuser** ist ein Gerät von höchster Vollkommenheit und dem größtmöglichen Komfort. Sein technischer Aufbau, der **HiFi-Expander**, die **12-Watt-Gegentakt-Endstufe** und die 6 Lautsprecher verbürgen eine unvergleichliche Klangschönheit.

10 Röhren, 1 Germaniumdiode mit insgesamt 18 Funktionen, 10 AM-, 13 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16–51 m, 8 Drucktasten, große HiFi-Konzertstrahlergruppe mit sechs Lautsprechern (darunter Groß-Konzertlautsprecher 21 x 32 cm und drei weitere permanent-dynamische Lautsprecher), **NORDMENDE-HiFi-Expander** und Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, High Fidelity durch Gegentakt-Endstufe, 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher, **NORDMENDE-Doppelvorkreis**schaltung, **20 000fache Trennschärfe**, Bandbreitenschaltung, 9-kHz-Sperre, Mehrfach-Gegenkopplung, automatische Rauschsperrung auf UKW, FM-Begrenzung mit Bremsgitterregelung, UKW-Großsichtskala mit Stationseichnung.

DM 498,-

In heller Nußbaumausführung DM 508,-

Abmessungen: 700 mm breit, 435 mm hoch, 290 mm tief.



NORDMENDE

Phono-Super-59

mit 5fach-Klangregister

Diese ideale Rundfunk-Phono-Kombination ermöglicht es Ihnen, jederzeit ein Unterhaltungsprogramm nach eigenem Geschmack zu gestalten. **NORDMENDE-Phono-Super** ist ansprechend in der Form, groß in der Leistung und erstklassig im Klang.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6+10 Kreise, 4 Wellenbereiche, 6 Drucktasten, großer Konzertlautsprecher 15x26 cm und 2 Hochtonlautsprecher, **NORDMENDE-5fach-Klangregister**, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Anschluß für weitere Lautsprecher, **NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung**, Mehrfach-Gegenkopplung, UKW-Großsichtskala, eingebauter Plattenspieler für 4 Geschwindigkeiten mit umschaltbarem Kristall-Tonabnehmer.

DM 448,-

Abmessungen: 600 mm breit, 355 mm hoch, 320 mm tief.

NORDMENDE

Konzertschränke

Wie alle **NORDMENDE**-Erzeugnisse sind **NORDMENDE-Konzertschränke** *edel in Form und Klang*

Deshalb wählen Freunde guter Musik **NORDMENDE-Konzertschränke**. Empfänger-Chassis mit hoher Trennschärfe und Leistung, hochwertige Lautsprecher-Kombinationen in 3D-Schaltung, HiFi-Expander und das bewährte **NORDMENDE-Klangregister** machen sie zu Meisterwerken vollendeter HiFi-Technik. Ihre ansprechenden Formen, sorgsam ausgewählten Edelhölzer und geschmackvollen Farbtöne schmücken jedes Heim. Das **NORDMENDE-Konzertschrank-Programm 1958/59** bietet erstmalig

Konzertschränke für stereophonische Wiedergabe

Was noch vor wenigen Jahren ein Wunschtraum war, ist Wirklichkeit geworden, „die stereophonische Wiedergabe“. Das Stereo-Geheimnis liegt in der doppelten „Klangspur“, also in der Aufnahme über zwei Mikrofone und in der Wiedergabe über zwei Verstärker. Jeder **NORDMENDE-Stereo-Konzertschrank** enthält eine komplette, in sich geschlossene Stereo-Anlage: Das Stereo-Abtastsystem, mit dem sich auch alle normalen Platten abspielen lassen, 2 Verstärker und schließlich 2 Lautsprechergruppen von höchster Klangfreudigkeit.

Echtes musikalisches Erlebnis finden Sie aber erst dann, wenn Sie an Ihren Stereo-Konzertschrank den **NORDMENDE-Stereo-Raumklangstrahler** (s. Seite 13) anschließen. Der Konzertschrank *Arabella* gestattet sogar den Anschluß von 2 zusätzlichen Raumklangstrahlern.

Was ist Stereophonie? Plastisches Hören! Durch stereophonische Wiedergabe breitet sich z. B. das Orchester in weitem Bogen vor Ihnen aus: links Streicher und Holzbläser, rechts Bratschen und Bässe und in der Mitte die Hörner und Schlagzeuge. Wenn Sie die Augen schließen, glauben Sie, den besten Platz im Konzertsaal zu haben. Die räumliche Aufteilung des Orchesters ist so eindrucksvoll und überwältigend gelöst, daß Sie praktisch jedes Instrument aus dem Orchester heraushören.



Ganz gleich, ob Sie mit einem **NORDMENDE-Stereo-Konzertschrank Stereo-Schallplatten** oder **Stereo-Tonbänder** abspielen, es wird immer ein musikalisches Erlebnis sein.



NORDMENDE *Caruso*

mit 5fach-Klangregister und viertourigem Plattenwechsler

Der raumsparende Konzertschrank für Musikfreunde; bezaubernd in seinem Äußeren, mustergültig in der Verarbeitung. Drei hochwertige permanent-dynamische Lautsprecher in 3D-Ausführung. Formschönes Edelholz-Gehäuse.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6+10 Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16—51 m, 6 Drucktasten, großer Konzertschalllautsprecher 20 x 31 cm und 2 Hochtonlautsprecher in 3D-Anordnung. NORDMENDE-5fach-Klangregister, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb. 6-Watt-Endröhre, Anschluß für weitere Lautsprecher. NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, UKW-Großsichtskala, Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät, beleuchteter Plattenraum mit Ständer für 40 Platten von 17,5 cm Durchmesser. **Eingebauter Plattenwechsler für 4 Geschwindigkeiten**, umschaltbar für Normal- und Mikrorillen.

Abmessungen: 800 mm breit, 870 mm hoch, 410 mm tief. **DM 678,-**

In betriebsfertiger **STEREO** Ausführung DM 775,-

NORDMENDE *Cosima*

mit 5fach-Klangregister und viertourigem Plattenwechsler

Ein Musikschrank, der sich infolge seiner gediegenen Form und Ausstattung größter Beliebtheit erfreut. Wie alle Konzertschränke besitzt auch „Cosima“ einen Lagerraum für sechzig 17- oder 25-cm-Platten und für Langspielplatten.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16—51 m, 6 Drucktasten, hochwertige 3D-Lautsprecherkombination, NORDMENDE-5fach-Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Sprache“, „Orchester“, „Solo“ und „Jazz“, getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Diodenanschluß für Tonbandgeräte und Anschluß für weitere Lautsprecher, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung, **moderner 10-Platten-Wechsler** für 4 Geschwindigkeiten.

DM 678,-

In betriebsfertiger **STEREO** Ausführung DM 788,-



Abmessungen: 1020 mm breit, 840 mm hoch, 455 mm tief.



NORDMENDE *Cabinet* SPEZIAL

mit 6fach-Klangregister und HiFi-Klang

Elegant und dezent in der Form, ein Schmuck für jedes Heim. Echt und natürlich im Klang. Vier sorgsam aufeinander abgestimmte Lautsprecher ergeben eine Musik von beachtlicher Klarheit und Fülle. Großer Lagerraum für Langspielplatten und zum Aufstellen von sechzig 17- oder 25-cm-Platten.

9 Röhren mit 16 Funktionen, 8 + 10 Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16—51 m, 8 Drucktasten, **NORDMENDE-Klangregister mit HiFi-Expander**, Magisches Band, Dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 7 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Gegentaktendstufe, Diodenanschluß für Tonbandgerät, 5000fache Trennschärfe, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, großer Oval-Konzertstrahler und drei weitere permanent-dynamische Lautsprecher, UKW-Großsichtskala, viertouriger Plattenwechsler neuester Bauart.

DM 798,-

In betriebsfertiger **STEREO** Ausführung. DM 898,- In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt DM 823,-

Abmessungen: 1060 mm breit, 910 mm hoch, 450 mm tief.



CABINET mit Klangregister und HiFi-Klang

7 Röhren mit 12 Funktionen, 8 + 11 Kreise, 3D-Konzertstrahlergruppe mit 4 hochwertigen Lautsprechern, modernster viertouriger Plattenwechsler.

DM 785,-

Abmessungen: 1020 mm breit, 840 mm hoch, 455 mm tief.

NORDMENDE *Casino*

High Fidelity durch Gegentaktendstufe und HiFi-Expander

Äußeres und Inneres dieses formschönen Konzertschranks stellen eine vollendete Harmonie dar. **NORDMENDE-Casino** hat mit seiner hochwertigen Gegentaktendstufe eine unverzerrte Ausgangsleistung von 7 Watt. Ein besonderer Vorzug ist der **NORDMENDE-HiFi-Expander** mit seiner raumplastischen Wirkung. Der moderne viertourige 10-Platten-Wechsler gestattet die Zusammenstellung eines Unterhaltungsprogramms nach eigener Wahl. Neben genügend Raum für die Lagerung von Langspielplatten besitzt auch dieser Konzertschrank einen großen Plattenständer für 60 Platten.

9 Röhren mit 16 Funktionen, 8 + 10 Kreise, 4 Bereiche, Kurzwellenbereich 16—51 m, 8 Drucktasten, **NORDMENDE-Klangregister mit HiFi-Expander**, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 7 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Gegentaktendstufe, Diodenanschluß und Anschluß für weitere Lautsprecher, 5000fache Trennschärfe, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, großer Oval-Konzertstrahler und drei dynamische Lautsprecher, UKW-Großsichtskala.

DM 948,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt DM 973,-

Abmessungen: 1075 mm breit, 850 mm hoch, 455 mm tief.



In betriebsfertiger **STEREO** Ausführung DM 1055,-


NORDMENDE

Isabella

High Fidelity durch 12-Watt-Gegentaktendstufe und HiFi-Expander



Das **NORDMENDE-Tonbandgerät „Titan“** kann in die Konzertschränke „Casino“, „Isabella“ und „Arabella“ eingebaut werden. Bitte fordern Sie unseren Tonbandgeräte-Spezialprospekt an.



NORDMENDE-Isabella ist mit dem Spitzenchassis „Tannhäuser“ ausgerüstet, einem Gerät, das mit 10 Röhren und 1 Germanium-Diode (18 Funktionen) höchstmögliche Leistung auf allen Wellenbereichen verbürgt. Die HiFi-Raumstrahlerkombination in Verbindung mit dem neuen **NORDMENDE-HiFi-Expander** und der echten 12-Watt-Endstufe gewährleistet eine vollkommen naturgetreue Wiedergabe, die jeden Musikfreund begeistert. **NORDMENDE-Isabella** ist aus besten Edelhölzern gefertigt, erstklassig verarbeitet und bietet ausreichend Raum für die Plattenlagerung.

10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 18 Funktionen, 10 AM-, 13 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16—50 m, 8 Drucktasten, **NORDMENDE-Klangregister** mit HiFi-Expander, getrennte Baß- und Höhenregler, **Gegentaktendstufe**, 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, Anschlüsse für Tonband und weitere Lautsprecher, **20 000fache Trennschärfe**, Bandbreitenschaltung, 9-kHz-Sperre, Mehrfach-Gegenkopplung, automatische Rauschperre auf UKW, 1 großer Oval-Konzertstrahler und 3 weitere permanent-dynamische Lautsprecher, UKW-Großsichtskala mit Stationseichung, moderner viertouriger 10-Platten-Wechsler.

DM 1048,-

In heller Nußbaum-Ausführung und in Rüster, seidenmatt
DM 1073,-

In betriebsfertiger **STEREO** Ausführung **DM 1155,-**

Abmessungen: 1075 mm breit, 850 mm hoch, 455 mm tief.

Die neue „Arabella“ ist eine Weiterentwicklung der Arabella 58, die überall in der Welt zu einem Begriff geworden ist. „Arabella 59“ unterscheidet sich von ihren Vorgängern nicht nur in der äußeren Gestaltung, sondern auch im technischen Aufwand für vollendete Akustik. Sie ist ebenfalls mit dem Spitzengerät „Tannhäuser“ ausgestattet, ferner mit zwei Tonsäulen, die aus 8 Lautsprechern bestehen und mit ihren 2 Spezial-Tiefton-Lautsprechern den Tonumfang nach den Bässen um eine volle Oktave erweitern. **Ein Konzertschrank von ungewöhnlicher Klangfülle und -schönheit.** Der NORDMENDE-HiFi-Expander mit seiner raumplastischen Wirkung vermittelt eine wahrhaft orchestrale Klangfülle.

10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 18 Funktionen, 10 AM-, 13 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16–50 m, 8 Drucktasten, **NORDMENDE-Klangregister mit HiFi-Expander**, getrennte Baß- und Höhenregler, **Gegentaktstufe**, 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, Anschlüsse für Tonband und weitere Lautsprecher, **20 000fache Trennschärfe**, Bandbreitenschaltung, 9-kHz-Sperre, Mehrfach-Gegenkopplung, automatische Rauschsperrung auf UKW, 8 Lautsprecher in zwei senkrechten Tonsäulen, UKW-Großsichtskala mit Stationseichung, moderner viertouriger 10-Platten-Wechsler

DM 1148,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt

DM 1178,-

Abmessungen: 1120 mm breit, 790 mm hoch, 455 mm tief.



Die Tonwiedergabe Ihres Stereo-Konzertschranks kommt erst dann zur vollen Wirkung, wenn Sie den Stereo-Konzertschrank gemeinsam mit dem NORDMENDE-Stereo-Raumklangstrahler betreiben, der als gefälliges, jeden Wohnraum schmückendes Tischgerät ausgebildet ist.

NORDMENDE Arabella

mit 8 Lautsprechern, 12-Watt-Gegentaktendstufe und HiFi-Expander



In betriebsfertiger **STEREO** Ausführung DM 1258,-

NORDMENDE

Fernseh-Weitempänger

PERFEKTE SCHARFEINSTELLUNG VON BILD UND TON DURCH DAS MAGISCHE PRISMA

Wie ein Präzisions-Meßinstrument oder eine Radar-Anlage, die Schiffe und Flugzeuge sicher über die Weltmeere bringt, arbeitet das MAGISCHE PRISMA in den NORDMENDE-Fernsehempfängern. Verblüffend schnell und genau werden durch die elektronische Kontrollschaltung in Ihrem NORDMENDE-Empfänger Bild und Ton auf die optimale Einstellung gebracht – deshalb immer ein gestochen scharfes Bild. Diese geniale Einrichtung **gewährleistet Sicherheit** und macht ein Probieren, Suchen oder Umschalten überflüssig. Ein besonderer Vorteil des MAGISCHEN PRISMA ist, daß Sie das Bild zusätzlich ganz nach Ihrem Empfinden und Geschmack einstellen können, denn wie in vielen Dingen darf auch beim Fernsehen der persönliche Geschmack nicht zu kurz kommen.

Aber das ist es nicht allein, was NORDMENDE-Fernsehempfänger so beliebt und begehrt macht.

Alle NORDMENDE-Fernseher sind Weitempänger. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß sie **alle** mit der sogenannten Wunderröhre PCC 88 arbeiten, die nicht nur ein rauschfreies und brillantes Bild verbürgt, sondern auch jeden kostspieligen Antennenaufwand erspart.

Ständige Betriebsbereitschaft ist Ihre wichtigste Forderung; sie wird bei NORDMENDE durch eine ausgewogene, bis ins Letzte durchdachte Konstruktion und beste Verarbeitung erfüllt.


Nur noch einschalten, mehr als 20 Funktionen werden automatisch ausgeführt. Sie sind die treuen, unsichtbaren Helfer, die es gestatten, stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen, ohne etwas nachzustellen, es sei denn, das Gerät soll mittels des Bildregisters auf FILM oder STUDIO umgestellt werden. Das Bildregister ist ebenfalls ein besonderer Vorzug der NORDMENDE-Fernseher und erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit.

Die kontraststeigernde Filterscheibe macht das Fernsehen dem Auge angenehm, sie macht unabhängig von Raumbeleuchtung und Lichteinfall. Durch die leichtgetönte Scheibe wird das Bild plastischer, kontrastreicher und weicher.

Sorgfältige innere und äußere Verarbeitung. Alle Einzelteile der NORDMENDE-Fernseher sind von bester Qualität. Jedes Gerät durchläuft eine Vielzahl von Kontrollen, ehe es das Werk verläßt. Die Gehäuse sind aus besten Edelhölzern gefertigt; sie entsprechen dem heutigen Formempfinden und sind dennoch von zeitloser Eleganz.

Klangregister und Brillanzzeichner, Weitwinkelröhre, Kontrast- und Helligkeitsautomatik, Einbaumöglichkeit für UHF-Tuner, gedruckte Schaltung, Klarbildautomatik, automatische Temperatur-Kompensation, Überlastungsschutz für Bildröhre, getastete Regelung, automatische Leuchtpunktunterdrückung, automatischer Übersteuerungsschutz, 2 Dioden-Demodulation, physiologische Klangfarben-Automatik, Bildhöhen-Automatik und viele andere technische Dinge sind bei NORDMENDE seit Jahren Selbstverständlichkeit.

*Stromart der Fernseh-Tisch- und -Standgeräte:
Wechselstrom 220 Volt. Leistungsverbrauch: 160 Watt.*



immer ein gestochen scharfes Bild



NORDMENDE Diplomat 59

mit 43 cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma

Hervorragende Bildschärfe, Standfestigkeit und klare Konturen sind die besonderen Merkmale der NORDMENDE-Fernseh-Weitempänger. NORDMENDE-Diplomat 59 mit Bild- und Klangregister entspricht dem höchsten Stand der Technik und besitzt alle Eigenschaften eines Spitzengerätes.

43 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle für Band IV und V, 23 Röhren und 7 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen, Magisches Prisma, Ultrasteile, rauscharme Spanngittercascode PCC 88, Zwei-Dioden-Demodulation, 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen, Ultra-Selektivfilter, Zweikanal-Differenzier-Entzerrer, dreifache Störsperrung, störstrahlungsarme Zeilenendstufe, Ton-Endstufe mit 6 Watt-Pentode PL 84, **kontraststeigernde Filterscheibe**, großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Oval-Hochtonlautsprecher, Anschlußmöglichkeit für NORDMENDE-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke, **Magisches Prisma**, **NORDMENDE-Bild- und Klangregister** mit den Schaltstellungen Sprache, Brillanz, Film und Studio.

Abmessungen: 520 mm breit, 475 mm hoch, 493 mm tief.

DM 898,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt DM 908,-

NORDMENDE Panorama 59

mit 43 cm-Bildrohr und Brillantzeichner

Eine bis ins letzte ausgefeilte Konstruktion, preiswert und doch groß in der Leistung. Ein echter Weitempänger mit ultrasteiler Spanngittercascode PCC 88, 3 leistungsstarken ZF-Stufen und der Video-Endstufe PCL 84. Alle selten zu bedienenden Knöpfe sind unter einer Klappe versteckt. Robust, stabil und kinderleicht im Service mit dem neuen Senkrecht-Klappchassis. Moderne Flachform, raumsparend und bildschön.

Bildfläche 365 x 272 mm (430 mm Diagonale), metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, 10 Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V, 16 Röhren, 5 Germaniumdioden, insgesamt 28 Funktionen, Weitempangstuner mit rauscharmer PCC 88, gestastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im 3stufigen ZF-Teil, kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner, großer Oval-Breitbandlautsprecher, **kontraststeigernde Filterscheibe**, Anschlußmöglichkeit für NORDMENDE-Fernregler, indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilendiskriminator, Sinusschwinger, störstrahlungsarme Zeilenendstufe.

Abmessungen: 520 mm breit, 415 mm hoch, 424 mm tief.

DM 818,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt DM 828,-





NORDMENDE Favorit 59

mit 53 cm-Bildrohr und Brillantzeichner


Von schlichter Eleganz ist das seidenmatt Nußbaumgehäuse des neuen Tischgerätes „Favorit“. Mit seinem großen 53 cm-Bildschirm erfüllt es den Wunsch vieler Fernsehfreunde, besonders preisgünstig das **große** Bildrohr zu erwerben und dennoch nicht auf die bewährten Vorzüge der NORDMENDE-Fernseher verzichten zu müssen.

Bildfläche 490 × 365 mm (530 mm Diagonale), metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, 10 Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V, 16 Röhren, 5 Germaniumdioden, insgesamt 28 Funktionen, **Weitempfangstuner** mit ultrasteiler, rauscharmer Spannungscascode PCC 88, getastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im 3stufigen ZF-Teil, kontinuierlich regelbarer **Brillantzeichner**, großer Oval-Breitbandlautsprecher, Anschlußmöglichkeit für NORDMENDE-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke, indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilendiskriminator, Sinusschwinger, störstrahlungsarme Zeilenendstufe.

Abmessungen: 590 mm breit, 495 mm hoch, 505 mm tief

DM 948,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt DM 958,-



Dieses Tischgerät ist, wie NORDMENDE -Präsident, auch mit anschraubbaren Beinen lieferbar!

Abmessungen: 590 mm breit, 495 mm hoch, 505 mm tief.

NORDMENDE Konsul 59

mit 53 cm-Bildrohr, Brillantzeichner und Magischem Prisma

Mit dem 53 cm-Bildrohr und der neuen optischen Abstimmanzeige ausgestattet, zeichnet sich das Tischgerät NORDMENDE -Konsul durch besondere Brillanz, Standfestigkeit und Sauberkeit des Bildes aus. Im Aufbau und in der Form entspricht es der Type „Panorama“, der große Bildschirm macht es jedoch für Hotels und Restaurationen, für Cafés und größere Wohnräume besonders geeignet.


Bildfläche 490 × 365 mm (530 mm Diagonale), metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, 10 Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V, 18 Röhren, 6 Germaniumdioden, insgesamt 31 Funktionen, **Magisches Prisma**, Weitempfangstuner mit PCC 88, getastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im 3stufigen ZF-Teil, Brillantzeichner, **kontraststeigernde Filterscheibe**, zwei große Oval-Breitbandlautsprecher, Anschlußmöglichkeit für NORDMENDE-Fernregler, indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilendiskriminator, Sinusschwinger, störstrahlungsarme Zeilenendstufe.

DM 998,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt

DM 1008,-





Abmessungen:
620 mm breit, 580 mm hoch, 505 mm tief.

NORDMENDE *Präsident 59*


mit 53 cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma

Wie „Diplomat“ ist auch NORDMENDE-Präsident ein sehr repräsentatives Tischgerät, mit seinem 53 cm-Bildrohr besonders für Hotels, Gaststätten, Cafés und für größere Wohnräume geeignet. Bei der brillanten Bildwiedergabe genießt jedermann auch bei größtem Abstand ungetrübte Fernsehfreude.

53 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle für Band IV und V, 23 Röhren und 7 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen, **Magisches Prisma**, ultrasteile, rauscharme Spannungscascade PCC 88, Zwei-Dioden-Demodulation, 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen, Ultra-Selektivfilter, Zweikanal-Differenzier-Entzerrer, dreifache Störsperrung, störstrahlungsarme Zeilenendstufe, Ton-Endstufe mit 6 Watt-Pentode PL 84, **kontraststeigernde Filterscheibe**, großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Oval-Hochtonlautsprecher, Anschlußmöglichkeit für NORDMENDE-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke, **NORDMENDE-Bild- und Klangregister**.

DM 1098,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt
DM 1113,-



Das Gerät ist gegen einen Mehrpreis von DM 15,- mit anschraubbaren Beinen lieferbar.

NORDMENDE *Roland 59*

mit 53 cm-Bildrohr, Brillantzeichner und Magischem Prisma

Naturgetreu wie bei allen NORDMENDE-Fernsehern sind Bild und Klang des verschließbaren Standgerätes „Roland“. Es ist mit dem bewährten Großbild-Chassis „Konsul“, mit dem neuen Magischen Prisma und Brillantzeichner ausgerüstet. Ausgesuchte Edelhölzer und die hübsche Form des Gerätes machen es zum Schmuck für jedes Heim.

Bildfläche 490 × 365 mm (530 mm Diagonale), metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, 10 Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V, 18 Röhren, 6 Germaniumdioden, insgesamt 31 Funktionen, **Magisches Prisma**, **Weitempfungstuner** mit ultrasteiler, rauscharmer Spannungscascade PCC 88, getastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im 3stufigen ZF-Teil, kontinuierlich regelbarer **Brillantzeichner**, großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher, Anschlußmöglichkeit für NORDMENDE-Fernregler, indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilen-diskriminator, Sinusschwinger, störstrahlungsarme Zeilenendstufe, **kontraststeigernde Filterscheibe**.

Abmessungen: 630 mm breit, 965 mm hoch, 540 mm tief



DM 1225,-

In heller Nußbaumausführung und
in Rüster, seidenmatt DM 1245,-



NORDMENDE

Souverän 59

mit 53 cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister und Magischem Prisma

Das formschöne Gehäuse des NORDMENDE-Souverän ist auch in geschlossenem Zustand, der kein technisches Gerät erkennen läßt, ein Schmuckstück für jedes Heim.



NORDMENDE-Souverän mit dem großen 53 cm-Bildrohr ist ein verschließbares Standgerät, dessen vornehmer Charakter durch die hellen, in Ahorn gearbeiteten Frontflächen des Innenraumes unterstrichen wird. An Technik und Form dieses Empfängers wurden höchste Maßstäbe gelegt, um Ausstattung und Leistung in vollen Einklang zu bringen. Das Gerät ist fahrbar, kann also an jedem beliebigen Platz aufgestellt werden.

53 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle für Band IV und V, 23 Röhren und 7 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen, **Magisches Prisma**, ultrasteile, rauscharme Spanngittercascocode PCC 88, Zwei-Dioden-Demodulation, 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen, Ultra-Selektivfilter, Zweikanal-Differenzier-Entzerrer, dreifache Störsperre, störstrahlungsarme Zeilenendstufe, Ton-Endstufe mit 6 Watt-Pentode PL 84, kontraststeigernde Filterscheibe, großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtönlautsprecher, Anschlußmöglichkeit für NORDMENDE-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke, NORDMENDE-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen Sprache, Brillanz, Film und Studio.

DM 1298,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt DM 1328,-

Abmessungen: 615 mm breit, 910 mm hoch, 542 mm tief.

NORDMENDE

Immensee 59

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 43 cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma



In Form und Ausstattung ist NORDMENDE-Immensee ein gediegenes, ansprechendes Möbel, ein Schmuckstück für jedes kultivierte Heim. Sie ist ausgerüstet mit dem bewährten Fernseher „Diplomat“, dem Rundfunkempfänger „Carmen“ mit 5fach-Klangregister und einem viertourigen Plattenwechsler neuester Bauart. NORDMENDE-Immensee ist die ideale Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination, die in Bildgüte und Klangfülle Anspruchsvollste zufriedenstellt.

43 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90° Kurzrohr, Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma, technischer Aufbau des Fernsehteils wie NORDMENDE-Diplomat, Rundfunkteil: 7 Röhren mit 12 Funktionen, 6 AM- und 10 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16-51 m, 7 Drucktasten, **NORDMENDE-5fach-Klangregister**, getrennte Bass- und Höhenregler, Magisches Band, Dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endstufe, NORDMENDE-Doppelvorkreisschaltung, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, ein großer Ovalkonzertstrahler und zwei dynamische Mittel- und Hochtonlautsprecher, Anschlüsse für Tonbandgerät und weitere Lautsprecher, UKW-Großsichtskala mit Stations-eichung.

DM 1698,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt
DM 1748,-

Abmessungen: 1075 mm breit, 890 mm hoch, 566 mm tief. Stromart: Wechselstrom 220 Volt. Leistungsverbrauch: 175 Watt (Fernsehteil), 55 Watt (Rundfunkteil).



NORDMENDE *Imperator-59*

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53 cm-Bildrohr
High Fidelity durch HiFi-Expander



Wunderschön in Form und Ausstattung, herrlich im Klang, scharf und prägnant im Bild. Der neue HiFi-Expander vermittelt ein geradezu unwahrscheinlich echtes Klangbild, das neue Magische Prisma sichert ungestörte Fernsehfreude, der moderne Plattenwechsler erlaubt eine ganz Ihrem persönlichen Geschmack entsprechende Unterhaltung, wenn Fernsehen und Rundfunk ihr Programm beendet haben.

53 cm-Kurzrohr, Brillantzeichner mit Magischem Prisma, technischer Aufbau des Fernsehteils wie NORDMENDE-Konsul. Rundfunkteil: 9 Röhren mit 15 Funktionen, 8 + 10 Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16 bis 51 m, 8 Drucktasten, **NORDMENDE-Klangregister mit HiFi-Expander**, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, Dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 7 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, **Gegentaktendstufe**, Diodenanschluß für Tonbandgerät und Anschluß für weitere Lautsprecher, 5000fache Trennschärfe, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, großer Oval-Konzertstrahler, 1 Mitteltonlautsprecher und zwei dynamische Hochtonlautsprecher, UKW-Großsichtskala mit Stationseichung.

DM 1948,-

In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt

DM 1998,-

*Abmessungen: 1210 mm breit, 930 mm hoch, 580 mm tief.
Stromart: Wechselstrom 220 Volt. Leistungsverbrauch:
165 Watt (Fernsehteil), 55 Watt (Rundfunkteil).*

NORDMENDE

Exquisit 59

**Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53 cm-Bildrohr
High Fidelity durch HiFi-Expander**

Der „Exquisit“ ist das Spitzengerät der NORDMENDE-Produktion. Im Fernseheteil enthält diese Großkombination das 53 cm-Bildrohr mit Bild- und Klangregister, im Rundfunkteil den Großsuper „Tannhäuser“ mit Gegentaktendstufe, Klangregister und HiFi-Expander, und im Phonteil einen vier-tourigen 10-Platten-Wechsler mit Filter, Pausenschaltung, Wiederholung und automatischer Saphirumschaltung für Normal- und Mikrorillen. 4 hochwertige Lautsprecher gewährleisten auch bei größten und kleinsten Lautstärken ein exaktes, natürliches Klangbild.

53 cm-Kurzrohr, Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma, technischer Aufbau des Fernsehteils wie NORDMENDE-Präsident. Rundfunkteil: 10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 17 Funktionen, 10 AM-, 13 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16 bis 51 m, 8 Drucktasten, **NORDMENDE-Klangregister mit HiFi-Expander**, getrennte Baß- und Höhenregler, Gegentaktendstufe, 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Magisches Band, Dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, Anschlüsse für Tonband und weitere Lautsprecher, **20 000fache Trennschärfe**, Bandbreitenschaltung, 9-kHz-Sperre, Mehrfach-Gegenkopplung, automatische Rauschsperrung auf UKW, 1 großer Oval-Konzertstrahler, 2 dynamische Hochtonlautsprecher, 1 Mitteltonlautsprecher, UKW-Großsichtskala mit Stationseichung.

DM 2248,-


In heller Nußbaumausführung und in Rüster, seidenmatt DM 2298,-

Abmessungen: 1230 mm breit, 935 mm hoch, 580 mm tief.


Stromart: Wechselstrom 220 Volt.

Leistungsverbrauch: 175 Watt (Fernseheteil)


75 Watt (Rundfunkteil).



Das **S**PITZENGERÄT im NORDMENDE-Programm



Diese Truhe enthält ein besonderes Fach zum Einbau des NORDMENDE-Tonbandgeräts „Titan“



NORDMENDE


Mambo

Ein Volltransistor-Reiseempfänger, federleicht, bezaubernd in der Form und erstaunlich groß in der Leistung — das ist NORDMENDE-„Mambo“, ein Musterbeispiel für moderne Reisesuper. Klein wie ein Handtäschchen, aber mit allen nur wünschenswerten technischen Vorzügen ausgestattet! Unabhängig vom Lichtnetz, nur von zwei einfachen Taschenlampenbatterien gespeist, unterhält NORDMENDE-„Mambo“ Sie mit einer einzigen Batteriefüllung 200 Stunden lang aufs beste — als Zweitgerät im eigenen Heim, im Garten, auf der Reise, an der See, kurz überall, wo Sie von „Mambo“ begleitet sein wollen. Immer frohgestimmt, stets bereit zu Musik und guter Unterhaltung, wird NORDMENDE-„Mambo“ auch Ihnen ein willkommener Begleiter sein.

DM 189,-

Volltransistorgerät mit gedruckter Schaltung, 7 Transistoren und 1 Germaniumdiode, 8 Kreise, Mittel- und Langwellenbereich, 3 Drucktasten, Ferritantenne, stromsparende Gegentaktendstufe, Feinabstimmung mit Planetentrieb 1:5, Mehrfach-Gegenkopplung, gehörliche Lautstärkeregelung, Permanent - dynamischer Konzertlautsprecher mit 100 mm Korbdurchmesser.

Abmessungen: 220 mm breit, 165 mm hoch, 70 mm tief.

NORDMENDE*Titan*

NORDMENDE Tonbandgeräte werden mit einer 18-cm-Leerspule und mit einem abgeschirmten Verbindungskabel von 150 cm Länge mit zwei Normsteckern geliefert. Für die Aufnahme wird das Band NORDMENDE BASF-LGS in Archiv-Karton empfohlen.

Zubehör (Preise auf Anfrage):

Dynamisches Richtmikrofon NM 11/B mit Sprache-Musik-Schalter (Richtcharakteristik: Nierenförmig) mit Normstecker (hoch- und niederohmig). Auf Wunsch **dynamisches Breitbandmikrofon 50 bis 15 000 Hz NM 21** (Richtcharakteristik: Kugelförmig) mit Normstecker (hoch- und niederohmig), dazu: Tischfuß für Mikrofon NM 21 passend oder **dynamisches Richtmikrofon 30 bis 15 000 Hz NM 19** mit Sprache-Musik-Schalter (Richtcharakteristik: Nierenförmig) mit Normstecker (hoch- und niederohmig), dazu: Tischsockel für Mikrofon NM 19 passend.

Bodenstativ, ausziehbar, für Mikrofon NM 19 passend,

Kristall-Miniaturhörer mit Abhörgabel, **Dreipoliger Normstecker, Abgeschirmte Kupplungsdose** für Normstecker,

Vorspannband für Tonbänder, weiß, grün oder rot, 50 m,
Schaltband 25 m
Leerspule 18 cm \varnothing
Klebeband (komplette Garnitur),
Klebstoff (Glasflasche) 25 g

Das ideale Tonstudio für jedermann ist der NORDMENDE-Tonbandkoffer „Titan“, dessen moderne Aufnahmetechnik und hohe Wiedergabequalität eine **universelle Verwendbarkeit** ermöglichen. Er ist ein wertvoller Helfer im Beruf, dient der Unterhaltung der Familie und der Gestaltung des Feierabends. NORDMENDE-„Titan“ erfüllt in Aufbau, Funktion und Leistung höchste Ansprüche; der hohe Frequenzempfang ermöglicht in Verbindung mit drei Lautsprechern die begehrte **HiFi-Qualität**. Gut durchdacht, sorgfältig gearbeitet, in Form und Farbe ansprechend und elegant, nimmt „Titan“ das Prädikat in Anspruch, ein echter NORDMENDE zu sein.

DM 848,-

Abmessungen: 420 x 205 x 385. Wechselstrom 50 Hz für 110/130/150/220/240 Volt. Gewicht: ca. 15 kg.



* NORDMENDE-„Titan“ ist auch als Chassis zum Einbau in vorhandene Konzertschränke lieferbar.

Preis des Chassis DM 698,-




6 Röhren, 2 Selengleichrichter mit 10 Funktionen, Magisches Band, Baß- und Höhenregler, Mehrfach-Gegenkopplung, 3-Watt-Endleistung, HF-Löschgenerator in Gegentaktschaltung.

Doppelspurbetrieb, Laufzeit bei 9,5 cm/s Langspielband 3 Stunden, bei Standardband 2 Stunden, **Frequenzumfang bis zur Hörgrenze, HiFi-Qualität** (bei 19 cm/s = 50 Hz bis 18 kHz; bei 9,5 cm/s = 50 Hz bis 13 kHz), automat. Abschaltung am Bandende, 7+3 Drucktasten einschließlich Tricktaste und Schnellstop bei voller Betriebsbereitschaft, selbstsperrende Drucktastenmechanik, Bandzählwerk mit dreistelliger Anzeige zum schnellen Wiederfinden der Aufnahmen, voll-elektrischer Antrieb mit 3 Motoren, frei von Riemen und Kupplungen, **Schnellumspulung, unabhängig von der Bandgeschwindigkeit, Studio-gerechte Aufnahmetechnik** durch Mischpult für Mikrofon, Plattenspieler und Rundfunk mit optischer Anzeige; getrennt und kontinuierlich regelbar in allen Aufnahmearten, regelbare Mithörkontrolle bei Aufnahme über Lautsprecher, zusätzliche Kontrolle über Buchse „Kopfhörer“, ohne Umbau verwendbar für die synchrone Vertonung von Schmal-

filmen, Konzert-Ovallautsprecher und zwei 3D-Lautsprecher, Anschluß für Rundfunkgerät, Konzertschrank oder weitere Lautsprecher, **HiFi-Qualität durch Ultra-Tonkopf**. Für stereofonische Wiedergabe in Vorbereitung.

Das neue NORDMENDE-Fernsehwerk



NORDMENDE

In über 100 Ländern

NORDMENDE — das ist ein Name, der sich die Welt erobert hat. Rundfunkgeräte, Fernsehempfänger und Konzertschränke dieser beliebten Marke genießen in mehr als hundert Ländern aller Kontinente uneingeschränktes Vertrauen. Man weiß: NORDMENDE bietet nicht nur fortschrittliche Technik in Bild und Ton, NORDMENDE bietet zudem jene vielbegehrte deutsche Werkmannsarbeit, jene absolute Spitzenqualität, die NORDMENDE überall zu einem Begriff für Präzision und Zuverlässigkeit gemacht hat. NORDMENDE-Rundfunkgeräte, -Fernsehempfänger und -Konzertschränke repräsentieren hohes technisches Können und eine edle, zeitlose Form, die von feinem künstlerischem Stilempfinden zeugt. Beste, ausgesuchte Edelhölzer machen jedes Gerät zum echten Schmuck für Ihr Heim. NORDMENDE-Empfänger sind der Ausdruck eines ausgeprägten Qualitätsbewußtseins.



Beratung, Vorführung und Verkauf durch:

Radio- und Fernsehhaus
Georg Oppel
Bad Kissingen
Prinzregentenstr. 13 Tel. 2598

B 1/58/1000 • Norddeutsche Mende Rundfunk GmbH., Bremen-Hemelingen
Bildschirmfotos: Rosemarie Clausen, Hamburg, Borucki/Lohmann, Bremen




In allen Erdteilen werden die NORDMENDE-Freunde durch eine umfassende Kundendienstorganisation sorgfältig betreut.




Auslieferungswagen unserer belgischen Werksvertretung vor dem bekannten Steen-Gebäude in Antwerpen.



In Griechenland finden deutsche Besucher auch in kleinsten Orten diese landsübliche Werbung für NORDMENDE.



Das vollständige Angebot des NORDMENDE-Lieferprogramms finden Fachhändler der ganzen Welt in den Ausstellungsräumen unserer Generalvertretungen wie hier auf unserem Bild aus Luxemburg.



Der Mitarbeiterstab unserer Vertretung in Kingstown, Jamaika.