




**NORDMENDE**

**Die große Freude für jedes Heim**




### Transita Export

UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, 7/11 Kreise. Das ideale Gerät für alle Gelegenheiten: Heim, Reise und Auto. 4-Wellenbereich-Super mit kraftvoller Gegentaktendstufe. Anschlußbuchse für Autoantennen, abschaltbare Ferritantenne, Teleskopantenne, Klangregler. Zweite Skala für Fahrzeugbetrieb. Separate Autohalterung gegen Mehrpreis. Farben: Rubinrot, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß; Abmessungen: 240x170x80 mm.



## VOLLTRANSISTOR-EMPFÄNGER

Wo immer Sie auch sind – im Heim, im Garten, auf der Reise oder im Urlaub –, zu jeder Zeit und an jedem Ort sind NORDMENDE-Volltransistor-Empfänger als stets frohgemute Unterhalter zur Stelle. Man rühmt ihre hervorragende Technik, die ungewöhnliche Empfangsleistung und Klangfülle. Die freundlichen Farben und die geschmackvolle Ausführung dieser kleinen Wunderwerke erfreuen jedermann. NORDMENDE-Kofferempfänger bieten alles, was der anspruchsvolle Käufer von einem Gerät der internationalen Spitzenklasse erwartet.



### Starlet

Mittelwellenempfänger, 5 Kreise. Kaum größer als eine Zigarettenpackung und dennoch ein vollwertiges Radio. Selbst dieses Kleinstgerät besitzt eine wirkungsvolle Gegentaktendstufe und einen permanent-dynamischen Lautsprecher. Sendereinstellung durch Präzisionszahntrieb, Schaltbuchse für Ohrhörer. Abmessungen: 110x67x27 mm.



### Mikrobox

Mittel- und Langwelle, 5 Kreise. Miniatur-Musikbox und Tageszeitung in einem. Elegant im Äußeren, gut im Klang und erstaunlich in der Empfangsleistung. Der eingebaute Lautsprecher wird nach dem Anschluß eines Ohrhörers automatisch abgeschaltet. Stromsparende Gegentaktendstufe. Abmessungen: 155x85x44 mm.



### Mambino

Mittel- und Langwelle, 5 Kreise. Ein äußerst preiswertes Volltransistor-Koffergerät. Stromsparende 1-Watt-Gegentaktendstufe, Ferrit-Peilantenne. Der permanent-dynamische Lautsprecher sorgt in Verbindung mit der hochwirksamen Endstufe für ein volles, brillantes Klangbild. Farben: Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß; Abmessungen: 220x140x63 mm.



### Mambo

Mittel- und Langwelle, 7 Kreise. Schulbeispiel für schöne Industrieform. Nicht nur Reise-, sondern auch Zweitgerät für Küche, Schlaf- oder Kinderzimmer. 2 Bereichstasten, 1 Klangtaste, Schalter für Orts- oder Fernempfang, Ferrit-Peilantenne und separate Antennenbuchse für beide Bereiche. Farben: Rubinrot, Golfblau, Ghanagrün, Sierrabeige, Schwarz; Abmessungen: 230x165x70 mm.



### Clipper

Mittel- und Kurzwelle, 7 Kreise. Weltweiter KW-Empfang, zahlreiche Stationen in aller Welt bringen neben beliebten Musiksendungen Nachrichten und aktuelle Informationen in deutscher Sprache. Teleskopantenne für KW, 3 Drucktasten, Schalter für Orts- oder Fernempfang, separate Antennenbuchse. Farben: Rubinrot, Golfblau, Ghanagrün, Sierrabeige; Abmessungen: 230x165x70 mm.



### Stradella

UKW und Mittelwelle, 5/10 Kreise. Technisch ausgereift, klar gegliedert, von moderner Sachlichkeit. Präzise Sendereinstellung durch Linearskala. Antennen für beide Bereiche bringen immer optimalen Empfang. Die Gegentakt-Endstufe und der hochwirksame Lautsprecher sorgen für vollen, warmen Klang. Farben: Rubinrot, Golfblau, Schwarz u. Cubanaweiß; Abmessungen: 230x145x70 mm.



### Transita

UKW, Mittel-, Langwelle oder UKW, Mittel-, Kurzwelle, 5/11 Kreise. Hervorragende Empfangsleistung und Klangqualität, ein Meisterwerk von höchster Präzision. Teleskopantenne für UKW, KW; Ferrit-Peilantenne für Mittel- und Langwellenbereich, Antennenbuchse zum Anschluß von Auto- und Kurzdrahtantennen. Farben: Golfblau, Ghanagrün, Schwarz, Cubanaweiß; Abmessungen: 230x170x80 mm.

### Transita de luxe


UKW, Mittel- und Langwelle oder Kurzwelle, 7/11 Kreise. Vollendete Harmonie in Farben, Form und Technik. Übersichtliche Linearskala, 5 Drucktasten (UKW, MW, LW oder KW, EIN/AUS, Klang), ausziehbare Teleskopantenne, Ferrit-Peilantenne, Anschlußbuchse für Auto- oder Kurzdrahtantenne. Ausgewogener Klang durch hochwertigen Lautsprecher. Farben: Ghanagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß; Maße: 240x170x80 mm.



# NORDMENDE

## FERNSEH-WEITEMPFÄNGER

NORDMENDE-Fernsehempfänger, fortschrittlich und von absoluter Zuverlässigkeit, bieten ein Höchstmaß an Komfort und Leistung. Nur noch einschalten, und schon haben Sie das gestochen scharfe Bild, brillant und plastisch, lebensecht vom tiefsten Schwarz bis zum strahlenden Weiß. Zahlreiche Automatik-Schaltungen sorgen für eine stets gleichbleibend gute Bild- und Tonqualität. Selbstverständlich kann jeder NORDMENDE-Fernseher mit 59 cm Bildrohr auch auf „zeilenfrei“ umgeschaltet werden, wenn die Verhältnisse Ihres Wohnraums keinen ausreichenden Sitzabstand vom Gerät erlauben.




### Colonel, 47 cm Kurzrohr

Überallhin wird Sie der NORDMENDE-Colonel begleiten. Wo immer Sie nur wünschen: einfach die Netzverbindung herstellen und die Teleskopantenne ausziehen – schon können Sie fernsehen. 20 Röhren, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernregler bedienbar; Bildstand- und Zeilenfang-Automatik. „Colonel“ wird zum sicheren Transport mit einer Bildrohr-Schutzkappe, **Colonel de luxe** zusätzlich mit Ultraschall-Fernbedienung geliefert. Abmessungen: 575×420×320 mm.



### Favorit, 59 cm Kurzrohr

Da macht Fernsehen wirklich Freude. Das Bild ist plastisch und scharf, der Ton voll und natürlich. „Favorit“ ist wie jeder NORDMENDE für den Empfang des Zweiten Programms und weiterer Programme im UHF-Bereich fertig eingerichtet. Der Schnellumschalter bringt blitzschnell das Programm Ihrer Wahl. Die Bildstand- und Zeilenfang-Automatik sorgt ohne Ihr Zutun für eine stets saubere Synchronisation von Bild und Zeile. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; abstimmbare Einbautenne für UHF. Hochglanzpoliertes Edelgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 600×500×355 mm.



NORDMENDE-Fernregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke oder zusätzlich – je nach Gerätetyp – Programm-Umschalter.



### Panorama, 59 cm Kurzrohr


Eine bewundernswert schöne architektonische Lösung: Bei aller Sachlichkeit eine vollendete Harmonie in Farbe und Form. Denkbar praktisch ist die Anordnung der Bedienelemente. Wertvolle Hölzer geben diesem Gerät ein elegantes Aussehen. Das Bild ist von großem Kontrastreichtum und äußerster Natürlichkeit. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; selektive Störaustastung; Schwarzpegel-Konstanthaltung; Programmumschaltung UHF/VHF durch Drucktasten. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 690×500×450 mm.



### Konsul, 59 cm Kurzrohr

Immer ein gestochen scharfes Bild. Dafür sorgen zwei vollelektronische Abstimmautomatiken, die im VHF- und UHF-Bereich mit unfehlbarer Sicherheit wirksam sind. Hohe Bildstabilität und Störfreiheit sind ein besonderer Vorzug dieses Gerätes. 21 Röhren, 9 Halbleiterdioden mit insgesamt 42 Funktionen. Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; Programmwahl durch Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernbedienung zu betätigen. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 600×500×355 mm.

◀ Zu den NORDMENDE-Tischgeräten, außer Favorit, sind gegen Mehrpreis Anschraubbeine in allen Holzarten lieferbar.




### Diplomat, 59 cm Kurzrohr

Nur ein Tastendruck, und schon haben Sie das Programm Ihrer Wahl. Bis zu sechs Sender, drei im VHF-Bereich, drei im UHF-Bereich, lassen sich mit der Drucktasten-Schnellwahl einstellen. Wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger ist auch „Diplomat“ entsprechend den Empfehlungen der Bundespost absolut störstrahlungsfrei. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Programm- und Stationswahl durch 3 VHF- und 3 UHF-Drucktasten; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; selektive Störaustastung; abstimmbare UHF-Einbautenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 685×500×355 mm.




### Kommodore, 59 cm Kurzrohr

Allen Fernsehteilnehmern in besonders günstiger Empfangslage, die neben den Regionalsendungen auch Nachbarsender des In- und Auslandes im VHF- und UHF-Bereich empfangen können, bietet NORDMENDE einen interessanten Bedienungskomfort: die neue Senderschnellwahl. Bis zu sechs Sender (drei im VHF-, drei im UHF-Bereich) lassen sich durch einfachen Tastendruck einschalten. Vollelektronische Automaten sorgen nach dem Umschalten sofort wieder für eine optimale Bild- und Tonqualität. 21 Röhren, 9 Halbleiterdioden, 42 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF- und VHF; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; selektive Störaustattung; abstimmbare UHF-Einbauantenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 690×500×450 mm.



### Roland, 59 cm Kurzrohr

Ein begehrtes, formschönes Standgerät, dem wir den verpflichtenden Namen des weltberühmten bremschen Wahrzeichens gaben. Bestehend ist die hochwertige technische Ausrüstung. „Roland“ enthält außer vielen anderen Vorzügen bewährte Automatikschaltungen. Nur noch einschalten – und schon haben Sie das gestochen scharfe Bild. 21 Röhren, 9 Halbleiterdioden mit insgesamt 42 Funktionen; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; Programmwahl durch Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernbedienung zu betätigen; selektive Störaustattung; 2 permanent-dynamische Lautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Maße: 625×920×415 mm.




### Präsident, 59 cm Kurzrohr

In diesem Gerät vereinigt sich höchste Leistung mit vollendetem Bedienungskomfort. Alle Bedienungselemente sind bequem von vorn zugänglich. Die Raumlichtautomatik regelt Kontrast und Helligkeit entsprechend den unterschiedlichen Helligkeitswerten Ihres Wohnraumes selbständig nach. 22 Röhren, 16 Halbleiterdioden mit insgesamt 50 Funktionen; Raumlichtautomatik, Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“, Magnet-Schnellumschalter für die Programmwahl, auch durch Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 615×560×440 mm.




### Souverän, 59 cm Kurzrohr

Ein bildschönes Möbelstück, ein unaufdringlicher Schmuck für jedes Heim ist dieses zweitürige, aus wertvollen Hölzern hergestellte Standgerät. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! NORDMENDE - Souverän zählt schon lange zu den bevorzugten Luxusgeräten. 22 Röhren, 16 Halbleiterdioden mit zusammen 50 Funktionen; Raumlichtautomatik, Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“, Magnet-Schnellumschalter für die Programmwahl, auch über Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 630×890×450 mm.



### Cabinet, 59 cm Kurzrohr

Ein elegantes Standgerät, dessen Bedienungsteile neben dem Bildrohr übersichtlich angeordnet sind. Das Bild ist von optimaler Güte, der Klang lebensecht. Das aus edlen Hölzern gefertigte Gehäuse fügt sich harmonisch in jede Wohnung ein. Die eingebaute abstimmbare UHF-Antenne ermöglicht in guten Empfangslagen auch ohne Außenantenne den einwandfreien Empfang des II. Programms. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“ selektive Störaustattung; Programmumschaltung UHF/VHF durch Drucktasten; Schwarzpegel-Konstanthaltung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 755×510×450 mm.





### Ambassador, 59 cm Kurzrohr

Nach modernsten innenarchitektonischen Gesichtspunkten wurde der neue NORDMENDE-Ambassador konstruiert: Ein klar gegliedertes Möbelstück von unaufdringlicher, aber überzeugender Eleganz. Hinter den praktischen Rolltüren, die das Furnier der edlen Hölzer zu bester Geltung bringen, verbirgt sich ein hochwertiges Fernsehgerät, dessen technischer Aufbau dem beliebten NORDMENDE-Präsident entspricht. — Ein Empfänger von allerhöchstem automatischem Komfort. Dieses repräsentative Standgerät der internationalen Spitzenklasse zeichnet sich durch brillante Bildwiedergabe, hervorragende Klangqualität und absolute Betriebssicherheit aus. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur und mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 680×970×440 mm.



### Imperator-Stereo, 59 cm Kurzrohr

Diese vornehme Kombination wartet auf jedem Gebiet mit höchsten Leistungen auf. Gestochen scharf, kontrastreich und standfest ist das Bild, voll und klar der Ton. Stereo-Tonbänder und Schallplatten gelangen zu einer ungeahnten musikalischen Entfaltung. Baß- und Höhenregler und das Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Solo“ und „Jazz“ steuern das Klangbild ganz nach Ihren Wünschen. Die wichtigsten Daten des Rundfunkteils: 9 Röhren, 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Anschlußbuchsen für Stereo- und monaurale Tonbandgeräte. Die technische Ausstattung des Fernsehteils ist vorbildlich; Abstimmautomatik für UHF- und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“. Wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger hat auch „Imperator“ ein Kühlzonenchassis, das durch besonders günstige Temperaturableitung für eine lange Lebensdauer des Gerätes sorgt. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 120×920×445 mm.




### Exquisit-Stereo, 59 cm Kurzrohr


Ein wertvolles Stück, vornehm in seinem Äußeren und ein rechter Schwerpunkt der modernen Wohnung. Technisch stellt „Exquisit-Stereo“ das Beste dar, was jahrzehntelange Erfahrung zu bieten hat. 22 Röhren und 20 Halbleiterdioden mit zusammen 49 Funktionen; mehrstufiger Videoverstärker; Raumlichtautomatik und Abstimmautomatik für beide Bereiche. Der magnetische UHF-/VHF-Schnellumschalter, auch fernbedienbar, sorgt für blitzschnelle Umschaltung auf das Programm Ihrer Wahl. „Exquisit-Stereo“, mit modernstem Plattenwechsler ausgerüstet, bringt im Rundfunkteil 17 Watt echte Ausgangsleistung. Eine hohe Trennschärfe garantiert optimale Empfangsqualität. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Abmessungen: 1265×935×460 mm.

### Exquisit-Stereo de luxe, 59 cm Kurzrohr

Exquisit de luxe, das Spitzengerät im NORDMENDE-Lieferprogramm, ist eine Großkombination von aller nur denkbaren Harmonie. In Bild und Klang ist dieses prächtige Möbel eine absolute Meisterleistung. Fernsehteil: 26 Röhren, 19 Halbleiterdioden; 59 Funktionen, Raumlichtautomatik, Abstimmautomatik für beide Bereiche, Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“. Im Rundfunkteil (12 Röhren) sorgt eine 17-Watt-Gegentakt-Endstufe für eine Musikwiedergabe von großartiger Fülle und Wärme. Stereowechsler mit Diamant-Programmumschaltung, Lautstärkeregelung und Ausschalten besorgt die Ultraschallfernbedienung. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1500×940×480 mm.




Schnurlos und ohne Batterie besorgt diese ideale Ultraschall-Fernbedienung bei „Exquisit-Stereo de luxe“ und „Colonel de luxe“ die Programm-Umschaltung, die Lautstärkeregelung und das Abschalten.



### Phono-Super-Stereo

Raumsparend, doch von vorzüglicher Empfangsleistung und Klangfülle, bringt NORDMENDE-Phono-Super jederzeit gute Unterhaltung ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Diese ideale Rundfunk-Phono-Kombination wird als Vollstereo-Gerät mit zwei getrennten Verstärkern und einem modernen Stereo-Plattenspieler geliefert. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 6 Drucktasten und Klangregister, 2 permanent-dynamische Konzertlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert. Abmessungen: 560×335×300 mm.





### Caruso-Stereo

NORDMENDE-Caruso, technisch von hervorragender Qualität, vermittelt echten Stereo-Genuß. Ein 9-Röhren-Rundfunkteil und ein moderner Stereo-Plattenspieler für vier Geschwindigkeiten garantieren in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 große permanent-dynamische Konzertlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert. Abmessungen: 620×800×380 mm.


### Menuett-Stereo

„Menuett“ bietet bei geringstem Platzanspruch die Vorzüge einer großen Musiktruhe. So findet sie in jeder Wohnung den idealen Platz. Wie alle NORDMENDE-Konzertschränke ist auch „Menuett“ mit einem nach dem neuen Wellenplan erweiterten UKW-Bereich von 86,7 bis 104 MHz versehen. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; zwei große permanent-dynamische Konzertlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 720×810×380 mm.




### Immensee-Stereo

Die saubere Verarbeitung der wertvollen Hölzer macht diese Truhe zur idealen Ergänzung jeder geschmackvoll eingerichteten Wohnung. Vier Lautsprecher geben diesem anspruchsvollen Konzertinstrument einen wunderbaren Klang. Kristallklar vom Diskant bis zu den kraftvollen Bässen. Der viertourige Plattenspieler ist ohne Umschaltung auch für monaurale Platten zu verwenden. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtönlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 990×850×360 mm.



### Cosima-Stereo

Wie alle NORDMENDE-Konzertschränke ist auch „Cosima“ als Vollstereo-Truhe ausgebildet; mit zwei getrennten Verstärkern, dem Stereo-Balance-regler und dem Klangregister wird eine lebensechte Stereo-Wiedergabe erzielt. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtönlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1060×750×380 mm.




### Traviata-Stereo

Vollendete Technik in einem modernen Gewand, edle Hölzer in sachlichen Formen und klaren Linien. Besonderer Wert wurde auf die absolut naturgetreue stereophonische Wiedergabe gelegt. Hier entfaltet sich ein Klangbild von räumlicher Tiefe und einer Brillanz, die auch die anspruchsvollsten Wünsche erfüllt. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtönlautsprecher. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 1140×780×380 mm.

# NORDMENDE

## STEREO-KONZERTSCHRÄNKE

NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke zeichnen sich durch besonders lebensnahe und plastische Wiedergabe aus. Ihr Klangbild ist faszinierend echt, ihre ungewöhnliche Qualität vor allem in den auf „Nachhall“ vorbereiteten Spitzengeräten „Arabella“ und „Isabella“ erkennbar. Fortschrittlich in der Technik, zeitlos schön in der Form, ist jeder NORDMENDE-Konzertschrank ein Musterbeispiel neuzeitlicher Konstruktion. Selbstverständlich verfügen sie über erstklassige Stereo-Tonabnehmer, die ohne Umschaltung auch für das Abspielen monauraler Platten verwendet werden können.





### Arabella-Stereo

Seit Jahren Inbegriff höchster Leistung im Konzertschrankbau. Der Endverstärker ist als selbständige Einheit getrennt vom übrigen Chassis montiert. Musik von Stereo- und Normal-Schallplatten gelangt hier zu feinsten, nuancenreicher Entfaltung. 12 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Germanium-Dioden mit zusammen 24 Funktionen; 8 AM-, 12 UKW-Kreise; 8 Drucktasten; Vierfach-Klangregister und 2 weitere Tasten: „Stereo“ und „UKW-Automatik/Bandbreitenschalter-HiFi-Klang AM“; Panorama-Skala; 17 Watt Gegentaktendstufe; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschlußbuchse für Nachhallverstärker; 2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mitteltonlautsprecher; HiFi-Plattenteller, Saphir- und Diamantnadel. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1310×840×410 mm.

### Casino-Stereo

Eine hervorragende Empfangs- und Klingeleistung zeichnet dieses Gerät aus. Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten oder -Tonbändern wird hier zu einem unbeschreiblichen Erlebnis. Unter den vier hochwertigen permanent-dynamischen Lautsprechern befinden sich zwei mit Spezialmagneten von 12 000 Gauß. 10 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 18 Funktionen; 8+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 8 Drucktasten und Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; hohe AM-Trennschärfe durch Vierkreisfilter-Technik; viertouriger Stereowechler mit HiFi-Plattenteller. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Abmessungen: 1080×770×380 mm.



### Isabella-Stereo

Dieser formschöne Konzertschrank zeigt absolute Stilsicherheit. Großartig ist die Klangwirkung der breit nach außen gelagerten Stereo-Lautsprechergruppen. Hier offenbart sich so recht das meisterliche Können, mit dem NORDMENDE-Konzertschränke konstruiert sind. 12 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Germanium-Dioden mit zusammen 24 Funktionen; 8 AM-, 12 UKW-Kreise; Panorama-Skala; 8 Drucktasten; Vierfach-Klangregister und 2 weitere Tasten: „Stereo“ und „UKW-Automatik/Bandbreitenschalter-HiFi-Klang AM“; 17 Watt Gegentaktendstufe; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschlußbuchse für Nachhallverstärker; 2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mittelton-Lautsprecher; HiFi-Plattenteller, Saphir- und Diamant-Nadel. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1340×800×420 mm.

## EXKLUSIV – das ideale Vierspur-Tonbandgerät

„Exklusiv“ ist für die Freunde moderner Tonbandtechnik ein geradezu ideales Gerät. In Aufbau, Funktion und Leistung erfüllt „Exklusiv“ höchste Ansprüche. Seine hochentwickelten Aufnahme- und Wiedergabeeigenschaften erschließen neue, interessante Einsatzbereiche. Besonders lange Spieldauer durch Vierspurbetrieb. Die bewährte Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s garantiert HiFi-Qualität in Aufnahme und Wiedergabe. Nichts vom Original geht verloren. Auch die feinsten Nuancen bleiben erhalten. Eine sorgfältig dimensionierte 4-Watt-Endstufe und ein permanent-dynamischer Konzertlautsprecher sorgen für ein ausgeglichenes Klangbild. Gut durchdacht, nach modernsten Gesichtspunkten der Vierspurtechnik entwickelt und elegant in Farbe und Form, hat „Exklusiv“ Anspruch auf das

Prädikat, ein echter NORDMENDE zu sein. Die wichtigsten technischen Daten: 2 Transistoren, 4 Röhren und 3 Selengleichrichter mit zusammen 11 Funktionen; Entzerrung nach NARTB-Norm; Vierspurbetrieb nach internationaler Form; 4-Watt-Ausgangsleistung; permanent-dynamischer Oval-Breitband-Lautsprecher; Anschluß für Außenlautsprecher; HiFi-Qualität durch modernen Vierspurtonkopf; niederohmiger Mikrofonanschluß erlaubt extrem langes Mikrofonkabel; bis zu 6 Stunden Laufzeit bei Doppelspielband; Frequenzumfang: 50 Hz bis 15 kHz; automatische Abschaltung am Bandende; Schnellstop; hohe Umspulgeschwindigkeit; magisches Band; Mithörkontrolle; Wechselstrom 50 Hz für 110/220 Volt; Abmessungen: 335×195×335 mm – Gewicht: ca. 11 kg.




Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, zum Beispiel GEMA, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw., gestattet.

# NORDMENDE

## HiFi-RUNDFUNKGERÄTE


### Kadett

Als Transistor-Heimempfänger für UKW und MW das ideale Zweitgerät für Küche, Schlafzimmer, Balkon oder Werkstatt. Der 11 000-Gaß-Lautsprecher bringt einen ungewöhnlich vollen, natürlichen Klang. 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden; 7+11 Kreise; TA-Anschluß; hellgraues Kunststoffgehäuse. Abmessungen: 265×155×145 mm.



### Norma

Überraschend für diese Preisklasse sind Trennschärfe und Klangfülle. NORDMENDE-Norma ist ein Musterbeispiel moderner Formgestaltung. 6 Röhren; 6+10 Kreise; UKW, KW, MW oder UKW, MW, LW; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher; zweifarbiges Kunststoffgehäuse dunkelbraun-beige. Abmessungen: 350×220×195 mm.




### Norma-Luxus

Ein moderner 3-Wellenbereich-Super in formschönem Holzgehäuse, solide und von größter Zuverlässigkeit. UKW, KW, MW oder UKW; MW, LW; 6 Röhren; 6+10 Kreise; 3-Watt-Endstufe. Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher. Abmessungen: 360×230×200 mm.




### Elektra

Ausgewogene Form und ein warmer, reiner Ton sind die hervorstechendsten Merkmale dieses 4-Wellenbereich-Supers. 6 Röhren und 2 Germaniumdioden; 6+1/10 Kreise; 4 Watt Ausgangsleistung; Ferritantenne; UKW-Dipol; Klangregler, Baß- und Höhenregler; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher. Abmessungen: 410×245×180 mm.





### Skandia

NORDMENDE-Skandia, ein echter Repräsentant der nordischen Linie. 6 Röhren, 2 Germaniumdioden; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Klangregler, Baß- und Höhenregler; Anschlußbuchse für TA, Schaltbuchse für Außenlautsprecher. Holzausführung: Nußbaum natur, mattiert; Teak. Maße: 540×235×180 mm.



Alle Holzausführungen: Edelholz, hochglanzpoliert oder Nußbaum, natur, mattiert.

Als Fachhändler immer für Sie bereit:




### Tannhäuser-Stereo

Ein 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker mit 11 Watt Ausgangsleistung bildet die Grundlage für lebensnahe Stereo-Wiedergabe. 10 Röhren; 8+1/10 Kreise; 8 Drucktasten und Klangregister; automatische UKW-Rauschsperre; Ferritpeilantenne; hohe Trennschärfe durch 4-Kreis-Filter-Technik; Bandbreitenschalter; 4 hochwertige Lautsprecher. Maße: 650×370×285 mm.


### Boheme

Ein 7-Röhren-Chassis mit 3fach-Klangregister verbürgt erstklassige Empfangsleistung und Wiedergabe. 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Duplex-Antrieb; Magisches Band; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät, Außenlautsprecher. Abmessungen: 440×270×235 mm.




### Turandot

Edle Hölzer, hoher Stand der technischen Ausrüstung – ein Rundfunkgerät, das gehobenen Ansprüchen vollends gerecht wird. 6 Drucktasten, das 4fach-Klangregister, die übersichtliche Skala und das Magische Band bieten großen Bedienungskomfort. 7 Röhren; 6+1/10 Kreise; 5,5-Watt-Endstufe. Abmessungen: 510×310×245 mm.



### Rigoletto

Eine bis zum letzten ausgereifte Konstruktion; hervorragende Klangqualität, große Empfangsleistung und Betriebssicherheit, 4 Klangtasten und kontinuierliche Baß- und Höhenregler. Ein Rundfunkgerät mit klarer, eleganter Linie, das mit lebenswahrer Musik erfreut. 7 Röhren; 6+1/10 Kreise; Magisches Band. Abmessungen: 555×320×245 mm.




### Carmen

Ein Empfangsteil von hoher Empfindlichkeit und Trennschärfe und die kraftvolle Endstufe bringen in Verbindung mit erstklassigen Lautsprechern einen hervorragenden Klang. 7 Röhren; 6+1/10 Kreise; 6 Drucktasten und zusätzliches 4fach-Klangregister; 5,5-Watt-Endstufe; ZF-Entdämpfungsschaltung. Abmessungen: 600×350×255 mm.



### Parsifal-Stereo

„Parsifal“ bringt den Konzertsaal in Ihr Heim: eine Musik von äußerster Brillanz und räumlicher Fülle. Wie bei allen NORDMENDE-Stereo-Geräten ist der Anschluß von Außenlautsprechern und somit die Errichtung einer idealen Stereo-Gruppe möglich. 9 Röhren; 6+1/10 Kreise; 2-Kanal-NF-Verstärker; 6 Watt Ausgangsleistung. Abmessungen: 570×335×255 mm.



### Othello-Stereo

Ein 9-Röhren-Empfänger, trennscharf und rauscharm, mit vier Konzert-Lautsprechern in Stereo-Anordnung. Der fortschrittlichen Konstruktion entspricht das moderne Gewand. 6+1/10 Kreise; 2-Kanal-NF-Verstärker mit insgesamt 6 Watt Ausgangsleistung; 3fach-Klangregister. Abmessungen: 600×350×255 mm.

