


**NORDM ENDE**



**Die große Freude  
für jedes Heim**




### Transita Universal

UKW, MW, LW oder KW oder 49 m Band für störungsfreien Empfang der interessantesten KW-Stationen. 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden; 6/10 Kreise, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. Ein Allround-Super in moderner Form. Leicht zu tragen und im Nu in die auf Wunsch lieferbare Autohalterung (6/12 V) eingeschoben. Diebstahlsicherung; automatischer Anschluß von Autobatterie, Autoantenne und Wagenlautsprecher. Beleuchtbare Top-side-Skala; Baßschalter, Klangtaste. Kunststoffgehäuse in den Ausführungen Hellgrau und Graphit oder zweifarbig Hellgrau/Graphit. Abmessungen: 243x167x78 mm.

**NORDMENDE**

## VOLLTRANSISTOR-EMPFÄNGER

Wo immer Sie auch sind – im Heim, im Garten, auf der Reise oder im Urlaub –, zu jeder Zeit und an jedem Ort sind NORDMENDE-Volltransistorempfänger als stets frohgemute Unterhalter zur Stelle. Ihre ungewöhnlich hohe Empfangsleistung wird mit dem Mesa-Transistor AF 106 erreicht, der jetzt serienmäßig in alle UKW-Koffer eingebaut wird. Ihre Energie erhalten sie aus Taschenlampenbatterien, die für eine Betriebszeit von oftmals weit mehr als 100 Stunden reichen. NORDMENDE-Transistorkoffer, in geschmackvollen Farben und moderner Trapezform, gehören zu den Bestsellern des Weltmarktes.



### Mikrobox UKW

Moderner Empfänger für UKW und Mittelwelle. Hervorragend in Klang und Trennschärfe. 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. 5/9 Kreise. Farben: Hellgrau/Graphit, Hellgrau/Kretagrün, Hellgrau/Inkarot. Abmessungen: 160x94x43 mm.



### Mambino

Mittel- und Langwelle, 6 Transistoren, 2 Germaniumdioden; 5 Kreise. Empfänger mit wunderbar brillantem, vollem Klang. 1-Watt-Gegentaktendstufe, Ferrit-Peilantenne. Farben: Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Maße: 220x140x63 mm.



### Stradella

UKW und Mittelwelle, 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, 5/10 Kreise, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. Ferrit- und Teleskopantenne. Ein Gerät von moderner Sachlichkeit. Farben: Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Abmessungen: 228x144x70 mm.



### Transita de luxe

UKW, Mittel- und Langwelle oder Kurzwelle, 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, 7/11 Kreise, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. Ein Bestseller von vollendeter Harmonie in Form, Farben und Technik. Antennenbuchse zum Anschluß von Auto- oder Kurzdrahtantenne. Farben: Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Maße: 240x168x82 mm.



### Transita Export

9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe, 7/11 Kreise. Hochleistungssuper für vier Wellenbereiche. Ideal für Autobetrieb und ein hochwertiges Zweitgerät für Heim und Reise. Autoantennenbuchse. Zweite Skala für Fahrzeugbetrieb. Separate Autohalterung gegen Mehrpreis. Farben: Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Maße: 240x168x82 mm.

**exklusiv**  
das ideale  
Vierspur-  
Tonbandgerät





Für Freunde moderner Tonbandtechnik. Ideal in Aufbau, Funktion und Leistung. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, HiFi-Qualität. Eine 4-Watt-Endstufe und ein permanent-dynamischer Konzertlautsprecher sorgen für ein ausgeglichenes Klangbild. Die Aufnahme und Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertreter, zum Beispiel GEMA, gestattet.

**NORDMENDE****FERNSEH-WEITEMPFÄNGER**

NORDMENDE-Fernsehempfänger mit 59 cm Panorama-Großbild, besonders die Geräte der sensationellen Tippomatic-Serie mit dem völlig neuartigen Bedienungskomfort, zeigen so recht, was hohes technisches Können und langjährige Erfahrung zu erreichen vermögen. Die Millionen NORDMENDE-Freunde im In- und Ausland erkennen die hohe Leistung, die in der Entwicklung und Konstruktion dieser Spitzengeräte liegt, uneingeschränkt an: Es sind Fernsehempfänger von höchstem internationalem Niveau.

**Hanseat**

Wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger ist auch „Hanseat“ mit der Bildstand- und Zeilenfangautomatik ausgerüstet. Die bisher üblichen Regler entfallen, eine besondere Bedienung ist nicht mehr erforderlich. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden, insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung mit Ein-Knopf-Bedienung; Drucktasten-Programmschaltung UHF/VHF, auch über Fernbedienung; Tonblende; M-/P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; abstimmbare UHF-Einbautenne; Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 598x540x373 mm.


**Colonel**

Überallhin wird Sie der NORDMENDE-Colonel begleiten. Wo immer Sie nur sind: Einfach die Teleskopantenne ausziehen und die Netzverbindung herstellen – schon können Sie bei jederzeit gutem Empfang fernsehen – schon können Sie bei jederzeit gutem Empfang fernsehen. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden, insgesamt 35 Funktionen; 47 cm Bildrohr; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung; Drucktasten-Programmschaltung UHF/VHF, auch über Fernbedienung; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Teleskopantenne; Anschluß für Fernbedienung; Transportschutzkappe. Stabiles Holzgehäuse mit abwaschbarem Kunstlederüberzug. Abmessungen: 575x420x320 mm.

Alle NORDMENDE-Fernseh-Empfänger, außer „Colonel“, „Hanseat“ und „Panorama“, sind auf Wunsch mit Anschraubbeinen lieferbar. Sie werden damit zum eleganten Standgerät.

**Favorit**



Von der Leistung dieses bewährten Tischempfängers sind Zehntausende begeistert. Auch „Favorit“ hat wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger das Kühlzonenchassis, das durch die günstige Temperaturableitung für eine lange Lebensdauer aller Röhren und Schaltelemente sorgt. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung mit Ein-Knopf-Bedienung; Drucktasten-Programmschaltung UHF/VHF, auch über Fernregler; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; M-/P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; PL 500; abstimmbare UHF-Einbautenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Maße: 603x540x405 mm.

**Panorama**

Eine bewunderswert schöne architektonische Lösung: Bei aller Sachlichkeit eine vollendete Harmonie in Form und Farbe. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden, insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Drucktasten-Programmschaltung UHF/VHF, auch über Fernregler; Tonblende; M-/P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; Störastastung im Amplitudensieb; Zeilenendstufe mit Hochleistungsrohre PL 500; Anschluß für Fernbedienung, abstimmbare UHF-Einbautenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Maße: 681x498x429 mm.

**Konsul**

Ein Empfänger, der sich durch hohe Bildstabilität und Störfreiheit auszeichnet. Das Gehäuse entspricht den Erkenntnissen neuzeitlicher Raumgestaltung. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 4 Halbleiterdioden; insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für drei UHF-, einen VHF-Sender; Speicherautomatik für die Feinabstimmung aller VHF-Kanäle mit Ein-Knopf-Bedienung; UHF-Linear skala; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; Brillanzzeichner; Spezial-Ablenkeinheit; PL 500; abstimmbare UHF-Einbautenne; Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 603x545x399 mm.

**Diplomat**

Bis zu sechs Sender lassen sich mit der Drucktasten-Schnellwahl des NORDMENDE-Diplomat in günstigen Empfangsgebieten fest einstellen. Einmal eingestellt, bringen sie immer wieder den gewünschten Sender in bestmöglicher Empfangsqualität. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 4 Halbleiterdioden, insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für 6 Sender im UHF/VHF-Band; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; 4stufiger ZF-Verstärker bei UHF; Zeilenendstufe mit Hochleistungsrohre PL 500; hervorragende Bildgeometrie und Schärfe durch Spezial-Ablenkeinheit, abstimmbare UHF-Einbautenne, Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 688x500x381 mm.




### Kommodore

Wegen seiner hohen Leistung und absoluten Zuverlässigkeit zählt **NORDMENDE-Kommodore** zu den Bestsellern seiner Klasse. 17 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 2 Mesatransistoren, 4 Halbleiterdioden, insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl bis zu sechs UHF/VHF-Sender; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Tonblende; Brillanzzeichner; UHF-Einbauantenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 703×499×392 mm.



### Präsident

Mit der neuen Tippomatic-Fühlplattenabstimmung ist „Präsident“ begehrt als je zuvor. Kontaktplatten berühren – wirklich nur berühren! – und automatisch werden die Sender im UHF- oder VHF-Bereich mit optimaler Schärfe eingestellt. 21 Röhren, 2 Mesatransistoren, 1 Siliziumgleichrichter, 19 Halbleiterdioden mit insgesamt 58 Funktionen; Raumlichtautomatik; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 703×499×392 mm.



### Cabinet

Das Bild ist plastisch und gestochen scharf, der Klang voll und natürlich. Ein moderner, komfortabler Empfänger. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 4 Halbleiterdioden, insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl bis zu 6 UHF/VHF-Sender; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Tonblende; zwei Lautsprecher; M-/P-Bildrohr; PL 500; Spezialablenkeinheit. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 775×860×442 mm.



### Roland

Ein formschönes, elegantes Standgerät, dem wir den verpflichtenden Namen des weltbekanntesten bremischen Wahrzeichens gaben. Bestehend ist die technische Ausstattung. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden, insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung mit Einknopf-Bedienung; Tonblende; zwei Lautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Sapeli-Vorderfront; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 630×937×439 mm.




Die **NORDMENDE-Fernbedienung** regelt vom bequemen Sessel aus Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und schaltet auch, je nach Gerätetyp, vom Ersten auf das Zweite Programm um.



### Condor

Hinter den praktischen Rolltüren verbirgt sich ein Fernsehempfänger von perfektem Komfort. 17 Röhren, 2 Mesatransistoren, 1 Siliziumgleichrichter, 4 Halbleiterdioden, insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl bis zu 6 UHF/VHF-Sender; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Tonblende; Brillanzzeichner. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 870×860×439 mm.




### Souverän

Ein bildschönes Möbelstück, ein unaufdringlicher Schmuck für jedes Heim ist dieses Fernsehstandgerät mit abschließbaren Falttüren. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! In wenigen Sekunden steht es genau an dem für den Empfang der Sendung günstigsten Platz. 19 Röhren, 1 Siliziumgleichrichter, 4 Halbleiterdioden, insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für drei UHF-, einen VHF-Sender; Speicherautomatik für die Feinabstimmung aller VHF-Kanäle; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; Brillanzzeichner; Spezialablenkeinheit; PL 500; M-/P-Bildrohr; Anschluß für Fernbedienung; zwei Lautsprecher. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen 632×890×443 mm.



### Ambassador

Die Raumlichtautomatik dieses vornehmen Tippomatic-Empfängers mit Jalousie-Schiebetüren regelt Kontrast und Helligkeit entsprechend den unterschiedlichen Helligkeitswerten Ihres Wohnraumes selbsttätig nach. 21 Röhren, 2 Mesatransistoren, 1 Siliziumgleichrichter, 19 Halbleiterdioden, insgesamt 58 Funktionen; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; zwei Lautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Maße: 870×860×475 mm.



### Imperator-Stereo

Auch unter schwierigen Empfangsbedingungen liefert Imperator-Stereo ein ruhiges, brillantes Bild. Die technischen Daten entsprechen dem „Konsul“. Der leistungsstarke Rundfunkteil ist mit einer 2-Kanal-Stereo-Endstufe ausgerüstet, die in Verbindung mit den vier Lautsprechern ein fein nuanciertes Klangbild entfaltet. Rundfunkteil: 6 Röhren, 1 Selengleichr., 2 Germaniumdioden, insgesamt 15 Funktionen; Klangvariator; Anschlußbuchse für HF-Stereo-Decoder; Stereo-Plattenwechsler. Hochglanzpol. Edelholzgehäuse mit Sapelli-Vorderfront; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 1205×910×448 mm.



### Exquisit-Stereo


Diese aus ausgewählt schönen Hölzern gefertigte Großkombination wartet auf jedem Gebiet mit hervorragenden Leistungen auf. Das Bild ist lebensecht, reich an feinsten Abstufungen zwischen dem strahlenden Weiß und tiefen Schwarz. Kraftvoll in den Bässen, kristallklar in den Höhen ist der Klang. Der viertourige Stereo-Plattenwechsler kann auch für normale Schallplatten verwendet werden. Fernsehteil: 17 Röhren, 2 Mesatransistoren, 1 Siliziumgleichrichter, 4 Halbleiterdioden, insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für drei UHF-, einen VHF-Sender; Speicherautomatik für die Feinabstimmung aller VHF-Kanäle; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Rundfunkteil: 8 Röhren, 1 Selengleichrichter, insgesamt 19 Funktionen; 6 AM-, 10 FM-Kreise; UKW, KW, MW, LW; Klangregister; Baß- und Höhenregler; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; Anschlußbuchsen für HF-Stereo-Decoder, Stereo-Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 1283×937×476 mm.



Ohne Kabelverbindung zum Gerät und ohne Batterien besorgt diese ideale Ultraschall-Fernbedienung bei „Exquisit de luxe“ die Lautstärkeregelung, das Ausschalten und die Tippomatic-Fühlplattenabstimmung.

### Exquisit-Stereo de luxe

Bild und Klang dieses Spitzengerätes sind eine absolute Meisterleistung. Sechs permanent-dynamische Lautsprecher, darunter zwei Breitband-Konzertlautsprecher von 18×34 cm, und die kraftvolle 2-Kanal-Stereo-Endstufe mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung erzeugen eine Musik von großartiger Wärme und Brillanz. Fernsehteil: 25 Röhren, 2 Mesatransistoren, 1 Siliziumgleichrichter, 22 Halbleiterdioden, insgesamt 67 Funktionen; Tippomatic; Ultraschall-Fernbedienung; Raumlichtautomatik; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar. Rundfunkteil: 12 Röhren, 1 Selengleichrichter, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 26 Funktionen; 8+1 AM-, 12 FM-Kreise; automatische UKW-Scharfabstimmung / HiFi-Klang AM; 4fach-Klang-Register; Baß-, Höhenregler; Anschlußbuchsen; für HF-Stereo-Decoder, Nachhallverstärker; Stereo-Plattenwechsler, Saphir-, Diamantnadel. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 1610×937×530 mm.



**NORDMENDE**

## STEREO-KONZERTSCHRÄNKE

Alle NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke sind für den Empfang stereophonischer UKW-Rundfunksendungen vorbereitet. Höchsten Bedienungskomfort bieten die Geräte „Arabella“ und „Isabella“ mit einem zusätzlichen Magischen Band für UKW-Stereophonie. Fortschrittlich in der Technik, modern und dennoch zeitlos schön in der Form, ist jeder NORDMENDE-Konzertschrank ein Musterbeispiel neuzeitlicher Konstruktion.



### Phonosuper

Diese ideale Rundfunk-Phono-Kombination wird als Vollstereogerät mit eingebautem, modernem, viertourigem Stereo-Plattenspieler geliefert. 6 Röhren, 1 Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden, 15 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; zwei 3-Watt-Endstufen; zwei Konzertlautsprecher; Klangvariator; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert oder Teak. Abmessungen: 649×306×288 mm.



### Mikado

Ein äußerst preiswürdiger Vollstereo-Konzertschrank von eleganter, zeitlos schöner Form. Mit dem 2-Kanal-Stereo-Verstärker, den zwei permanent-dynamischen Konzertlautsprechern und den beiden Hochtonsystemen wird eine lebensnahe Stereo-Wiedergabe erzielt. 6 Röhren, 1 Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden, insgesamt 15 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Stereotaste mit Leuchtanzeige; NORDMENDE-Klangvariator; zwei 3-Watt-Endstufen; Panoramasäle; Stereowechsler; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert. Abmessungen: 1000×790×370 mm.

### Caruso

Ein ausgereifter Rundfunkteil, der moderne Stereo-Wechsler und zwei permanent-dynamische Konzertlautsprecher garantieren eine in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung. Der neue NORDMENDE-Klangvariator erlaubt es in idealer Weise, die hohe musikalische Qualität voll auszuschöpfen. 6 Röhren, 1 Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden, insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; zwei 3-Watt-Endstufen; Panoramasäle; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 800×730×365 mm.




### Menuett

NORDMENDE-Menuett bietet bei geringstem Platzanspruch alle Vorzüge einer großen Musiktruhe. So findet dieses elegante, praktische Konzertmöbel in jeder Wohnung den idealen Platz für lebensnahe Stereo-Darbietung. Ein 8-Röhren-Chassis mit insgesamt 11 Watt Ausgleichleistung bildet dafür die Grundlage. 8 Röhren, 1 Selengleichrichter, insgesamt 19 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 3fach Klangregister; viertouriger Stereowechsler; zwei permanent-dynamische Konzertlautsprecher; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert. Abmessungen: 720×810×380 mm.

### Bornholm

Eine architektonisch reizvolle Gestaltung. Dieses aus erlesenen Hölzern gebaute Stereo-Konzertgerät ist vielbewunderter Mittelpunkt des Heims. Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten und -Tonbändern wird durch den 2-Kanal-NF-Verstärker zu einem großen musikalischen Erlebnis. 6 Röhren, 1 Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden, insgesamt 15 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; zwei 3-Watt-Endstufen; NORDMENDE-Klangvariator; Panoramasäle; zwei Konzertlautsprecher; Stereo-Plattenspieler; für UKW-Stereo vorbereitet. Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 1015×735×370 mm.



### Cosima

NORDMENDE-Cosima besitzt einen Empfangsteil von hoher Empfindlichkeit und Trennschärfe. Die kraftvolle Endstufe bringt in Verbindung mit vier hochwertigen Lautsprechern eine Musik von herrlicher Fülle und Wärme. 6 Röhren, 1 Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden, insgesamt 15 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; zwei 3-Watt-Endstufen; NORDMENDE-Klangvariator; Panoramasäle; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 900×730×365 mm.





### Traviata

Vollendete Technik in modernem Gewand – das ist NORDMENDE-Traviata. Sie bringt eine Musik, die auch die anspruchsvollsten Wünsche erfüllt. 8 Röhren, 1 Selengleichrichter, insgesamt 19 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; 3fach Klangregister; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher; viertouriger Stereowechsler; für UKW-Stereo vorbereitet. Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 1140×760×380 mm.

### Immensee

Immensee ist ein Beweis dafür, wie schön ein technisches Gerät sein kann, wie harmonisch sich Technik und Raumkunst verbinden lassen. Das Klangregister ermöglicht individuelles Ausschöpfen jeder Sendung. 8 Röhren, 1 Selengleichrichter, insgesamt 19 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 2 Gegentaktstufen mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; 3fach Klangregister; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 Hochtonlautsprecher; viertouriger Stereowechsler; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 990×760×350 mm.



### Arabella

NORDMENDE-Arabella gilt als Inbegriff höchster Leistung im Konzertschranksbau. In Technik, Form und Klang ein Meisterstück! Höchsten Bedienungskomfort bietet das zusätzliche Magische Band für HF-Stereophonie. 12 Röhren, 1 Selengleichrichter und 3 Dioden, insgesamt 26 Funktionen; 8+1/12 Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach Klangregister; automatische UKW-Scharfabstimmung; Bandbreitenschaltung; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 17 Watt Ausgangsleistung; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschluß für Nachhallverstärker, HF-Stereo-Decoder; 2 Konzertstrahler und 2 Hoch/Mitteltonlautsprecher; Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamantnadel. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen 1360×800×400 mm.



### Isabella

Dieser formschöne Konzertschrankschrank ist ein Musterbeispiel fortschrittlicher Konstruktion. Großartig ist die Klangwirkung der breit nach außen gelagerten Stereo-Lautsprechergruppen. Die beiden Gegentaktstufen (17 Watt) sorgen für eine absolut verzerrungsfreie Wiedergabe. 12 Röhren, 1 Selengleichrichter und 3 Dioden, insgesamt 26 Funktionen; 8+1/12 Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach Klangregister; automatische UKW-Scharfabstimmung; Bandbreitenschaltung; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschluß für Nachhallverstärker, HF-Stereo-Decoder; 2 Konzertstrahler und 2 Hoch/Mitteltonlautsprecher; Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamantnadel; je ein Magisches Band für Senderfeineinstellung und HF-Stereo-Anzeige. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 1390×800×420 mm.



## Norma

NORDMENDE-Norma ist ein Musterbeispiel moderner Formgestaltung. 6 Röhren, 12 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, MW, LW oder KW; Klangregler; Anschlußbuchsen für Plattenspieler/Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Zweifarbiges Kunststoffgehäuse, dunkelbraun/beige. Abmessungen: 350x220x195 mm.



## M 2000

Hinter dem modernen, zukunftsweisenden Äußeren verbirgt sich ein bewährter, ausgereifter 6-Röhren-Empfänger mit guten Klangeigenschaften. 6 Röhren, 2 Germaniumdioden, 13 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregler, Baß- und Höhenregler. Holzgehäuse in mattem, weißem Polyester. Abmessungen: 386x245x172 mm.



**NORDMENDE**

## HIFI - RUNDFUNKGERÄTE

### Rigoletto

Eine bis zum letzten ausgereifte Konstruktion; hervorragende Klangqualität, große Empfangsleistung und Betriebssicherheit. 6 Röhren, 2 Germaniumdioden, 13 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregler, Baß- und Höhenregler; 4 Watt Ausgangsleistung; perm.-dyn. Konzertlautsprecher und zusätzliches Hochtonsystem. Abmessungen: 480x285x180 mm.



### Norma-Luxus

Ein 3-Wellenbereich-Super in schönem Holzgehäuse, mit kraftvoller Endstufe und großer Zuverlässigkeit. 6 Röhren, 12 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, MW, LW oder KW; Klangregler; Anschlußbuchsen für Plattenspieler/Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Abmessungen: 360x230x200 mm.



### Turandot

Edle Hölzer, hoher Stand der technischen Ausrüstung — ein Rundfunkgerät, das gehobenen Ansprüchen vollends gerecht wird. 7 Röhren, 15 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4fach Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler; 5,5 Watt Ausgangsleistung; perm.-dyn. Konzertlautsprecher und zusätzliches Hochtonsystem. Abmessungen: 510x310x245 mm.



### Kadett

Auf ein brillantes Klangbild, kraftvoll in den Bässen, kristallklar in den Höhen, wurde bei diesem Empfänger besonderer Wert gelegt. 5 Röhren, 2 Germaniumdioden, 12 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; Klangtaste; Anschlußbuchsen für Tonbandgerät/Plattenspieler und Außenlautsprecher. Terrabraunes Kunststoffgehäuse. Abmessungen: 420x250x180 mm.



### Göteborg

Die strenge Linienführung des immer mehr Freunde gewinnenden nordischen Stils entspricht der fortschrittlichen technischen Konstruktion. 5 Röhren, 2 Germaniumdioden, 12 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise. Klangtaste; Anschlußbuchsen für Tonbandgerät/Plattenspieler und Außenlautsprecher; Nußbaum, Natur, mattiert oder Teak. Abmessungen: 510x226x163 mm.



### Carmen

Die kraftvolle Gegentaktendstufe in Verbindung mit den zwei Lautsprechern verleiht diesem Gerät seinen hervorragenden Klang. 7 Röhren, 15 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4fach Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler; 5,5 Watt Gegentaktendstufe mit ECLL 800; Konzertlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher. Abmessungen: 600x350x255 mm.



### Elektra

Ausgewogene Form und ein warmer Klang sind die hervorstechendsten Merkmale dieses 4-Wellenbereich-Supers. 6 Röhren, 2 Germaniumdioden, 13 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregler, Baß- und Höhenregler; 4 Watt Ausgangsleistung; Anschlußbuchsen für Plattenspieler/Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Abmessungen: 410x245x180 mm.



### Fidelio-Stereo

Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten oder-Tonbandaufnahmen wird durch den 2-Kanal-Stereo-Verstärker zu einem großen Erlebnis. 7 Röhren, 2 Germaniumdioden, 15 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; zwei 3-Watt-Endstufen, zwei Konzertlautsprecher; Klangvariator; für UKW-Stereo vorbereitet. Edelholzgehäuse, seidenmatt; Nußbaum, Natur, mattiert oder Teak. Abmessungen: 600x265x270 mm.



### Skandia

NORDMENDE-Skandia ist ein echter Repräsentant der nordischen Linie. 6 Röhren, 2 Germaniumdioden; 13 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregler, Baß- und Höhenregler; Magisches Band; Anschlußbuchsen für Plattenspieler/Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Nußbaum, Natur, mattiert oder Teak. Abmessungen: 540x235x180 mm.



### Tannhäuser-Stereo

Wie alle Stereo-Geräte ist auch Tannhäuser für den Empfang der kommenden stereophonischen UKW-Sendungen vorbereitet. 9 Röhren, 19 Funktionen, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 10 Drucktasten; Klangregister, Baß- und Höhenregler; insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; vier hochwertige Lautsprecher; Gegentaktendstufen. Abmessungen: 570x335x255 mm.

