

NORDM ENDE

Tippomatic-Serie

NORDMENDE

TIPPOMATIC




Mit dem hohen technischen Stand unserer Fernsehgeräte schien die Grenze des physikalisch, elektronisch und mechanisch Möglichen erreicht. Die Millionen NORDMENDE-Freunde im In- und Ausland erkennen die hohe Leistung, die in der Entwicklung und Konstruktion dieser Spitzengeräte liegt, uneingeschränkt an: Es sind Fernsehempfänger von höchstem internationalen Niveau, an denen es leistungsmäßig nichts mehr zu verbessern gibt.

Und dennoch hat eine geniale Idee dem Fernsehen plötzlich völlig neue Wege gewiesen. Die NORDMENDE-Tippomatic ist eine grundlegende Abkehr vom bisher im Fernsehen angewandten Bedienungsprinzip. Von „Bedienung“ im herkömmlichen Sinne kann bei den Geräten der neuen Tippomatic-Serie überhaupt nicht mehr die Rede sein. Der Besitzer eines solchen Gerätes beschränkt sich vielmehr darauf, durch leichtes Berühren der Tippomatic-Fühlplatten seinen Wunsch zu äußern: Bitte ein Programm. Alles andere besorgt die Tippomatic mit der unfehlbaren Sicherheit und mit

Der neue Weg fernzusehen

der absoluten Präzision eines gut durchdachten elektronischen Steuerorgans. – So arbeitet diese revolutionierende Neuheit: Einfach auf die Goldkontaktplatten tippen, das ist alles! Sofort tritt eine genial konstruierte Suchlaufautomatik in Tätigkeit. Sie hält erst dann an, wenn sie die günstigste Empfangsstellung eines örtlich erreichbaren und in Betrieb befindlichen Senders gefunden hat. Sie „schaltet“ also immer auf optimale Bildgüte. Wird ein anderes Programm gewünscht: einfach tippen, sonst nichts! Die Suchlaufautomatik arbeitet selbsttätig weiter. Soll im UHF-Bereich, also das Zweite oder Dritte Programm empfangen werden, so genügt eine leichte Berührung der oberen Tippomatic-Platte. – Einen größeren Fernsehkomfort hat es noch nie gegeben. Diese NORDMENDE-Tippomatic ist Elektronik in höchster Vollendung.





Diese ideale Fernbedienung besorgt alle Tippomatic-Funktionen und regelt Lautstärke, Helligkeit und Kontrast auch vom bequemen Sessel aus.



NORDMEDE

Präsident

mit Tippomatic-Fühlplattenabstimmung

Ein wertvolles Gerät, das sich durch ungewöhnlich hohe technische Leistung und perfekten Bedienungskomfort auszeichnet. Neben der NORDMEDE-Tippomatic sorgen zahlreiche weitere Automatikschaltungen, unter anderem die Raumlichtautomatik, für ein immer gestochen scharfes Bild, lebensecht und von idealem Kontrastreichtum. NORDMEDE-Präsident, mit zwei hochwertigen Lautsprechern ausgerüstet, zeichnet sich durch ein volles, brillantes Klangbild aus. Das ist ein Empfänger, der höchste Ansprüche erfüllt. Seiner genialen technischen Konstruktion ist das zeitlos schöne, sachlich gestaltete und solide verarbeitete Gehäuse ebenbürtig.

59-cm-Panorama-Großbild, 21 Röhren, 2 Mesa-Transistoren, 19 Halbleiterdioden, 1 Silizium-Netzgleichrichter, 59 Funktionen insgesamt; Tippomatic; Raumlichtautomatik; auf Zeilenfrei umschaltbar; M- oder P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; Zeilenendstufe mit Hochleistungsrohre PL 500; hervorragende Bildschärfe und Geometrie durch Spezial-Ablenkeinheit; wesentlich verlängerte Lebensdauer aller Röhren und Schaltelemente durch günstige Temperaturableitung des Kalt-/Warmzonenchassis; UHF-Einbauantenne; zwei Lautsprecher. Auch mit Anschraubbeinen lieferbar. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster oder Teak. Abmessungen: 670 x 500 x 400 mm.

Auch NORDMENDE-Ambassador ist mit der neuen Tippomatic und Raumlichtautomatik ausgerüstet. Hinter den praktischen Rollläden verbirgt sich ein Empfänger von allerhöchstem Komfort und von absoluter Zuverlässigkeit. Die leistungsstarke Tonendstufe erzeugt in Verbindung mit zwei permanentdynamischen Lautsprechern in frontaler Abstrahlung einen natürlichen, wohltuenden Klang. Das nach modernsten innenarchitektonischen Gesichtspunkten entworfene Gehäuse bringt das Furnier der edlen Hölzer zu bester Geltung. In Technik, Form und Klang ist „Ambassador“ ein echter Repräsentant der internationalen Spitzenklasse.


59-cm-Panorama-Großbild, 21 Röhren, 2 Mesa-Transistoren, 19 Halbleiterdioden, 1 Silizium-Netzgleichrichter, 59 Funktionen insgesamt; Tippomatic; Raumlichtautomatik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; auf Zeilenfrei umschaltbar; M- oder P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; Zeilenendstufe mit Hochleistungsröhre PL 500; hervorragende Bildschärfe und Geometrie durch Spezial-Ablenkeinheit; wesentlich verlängerte Lebensdauer aller Röhren und Schaltelemente durch günstige Temperaturableitung des Kalt-/Warmzonenchassis; UHF-Einbauantenne; zwei Lautsprecher. — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 775 x 860 x 475 mm.



NORDMENDE

Ambassador

mit Tippomatic-Fühlplattenabstimmung



„Exquisit-Stereo de luxe“, die vornehme Großkombination mit Tippomatic und Raumlichtautomatik ist auch mit Ultraschall-Fernregler zu bedienen.



NORDMENDE

Exquisit-Stereo de luxe mit Tippomatic-Fühlplattenabstimmung

„Exquisit de luxe“, das Spitzengerät der NORDMENDE-Produktion, ist eine Großkombination von aller nur denkbaren Harmonie. Rundfunk- und Fernsehteil haben insgesamt 38 Röhren. Die 17-Watt-Stereoendstufe und die sechs permanent-dynamischen Lautsprecher, darunter zwei große Konzertlautsprecher von 18 x 34 cm, bringen eine Musik von großartiger Fülle und Wärme. – Das Bild ist immer gestochen scharf, kontrastreich und lebensecht. Die vollautomatische Tippomatic kann – ein Maximum an Bedienungskomfort! – auch mit dem Ultraschallfernregler bedient werden, der gleichfalls die Lautstärkeregelung und das Abschalten besorgt. „Exquisit de luxe“ ist mit einem hochwertigen Stereo-Plattenwechsler mit HiFi-Teller, Saphir- und Diamantnadel ausgerüstet.

Fernsehteil: 59-cm-Panorama-Großbild; 25 Röhren, 2 Mesa-Transistoren, 1 Silizium-Netzgleichrichter, 22 Halbleiterdioden, insgesamt 68 Funktionen; Tippomatic; Ultraschallverstärker; Raumlichtautomatik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; auf Zeilenfrei umschaltbar; M- oder P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; Hochleistungsröhre PL 500; hervorragende Bildschärfe und Geometrie durch Spezial-Ablenkeinheit; für alle UHF-Kanäle abstimmbare Einbauantenne; Klangregler; Brillantzeichner.

Rundfunkteil: 13 Röhren einschl. Selengleichrichter, 3 Halbleiterdioden mit insgesamt 26 Funktionen; 8+1 AM-, 12 FM-Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Kanal-Gegentakt-Verstärker; automatische UKW-Scharfabstimmung/HiFi-Klang AM; 4fach-Klangregister; Baß- und Höhenregler; Stereotaste mit Leuchtanzeige; Stereo-Balanceregler; HF-Stereo-Anzeige mit Magischem Band; Schwungradantrieb für AM und FM; 8 Drucktasten; Anschlußbuchsen für HF-Stereo-Decoder, Nachhallverstärker, Zusatzlautsprecher und für Stereo-Tonbandgerät. – Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster oder Teak. Abmessungen: 1610 x 935 x 530 mm.



NORDMEENDE

**Weltbekannt
für
Qualität**

Als Fachhändler immer für Sie bereit:

Radio Wächtershäuser

Radio - Fernseh - Elektro - Warenhaus
Ffm. - Friedensstraße 7 - Telefon 27637/33/33
gegenüber Frankfurter Hof



In mehr als 120 Ländern sind NORDMEENDE-Empfänger beliebt und begehrt. Sie sind vorbildlich in Leistung und Ausstattung, in Bildgüte und Klangschönheit. Man weiß: diese Geräte sind internationale Spitzenklasse! Das gilt auch für NORDMEENDE-Transistorkoffer, jene Meisterwerke modernster Klangtechnik, die in nur wenigen Jahren in aller Welt begeisterte Freunde fanden. Eine interessante Ergänzung dieses ideal gestaffelten Lieferprogramms ist „Transita-Universal“, das neue Kombinationsgerät für Auto, Reise und Heim, über das der Spezialprospekt für NORDMEENDE-Transistorkoffer Auskunft gibt. Ihr Fachhändler hält ihn für Sie bereit.