


Alles über Fernseher
Video-Anlagen

NORDME ENDE

Rundfunkgeräte
Stereoanlagen und
Kofferradios



Keine Sendung mehr ver

NORDMENDE
stellt eine große Spectra-Neuheit vor:

Telecontrol II mit dem sensationellen teletimer!


Wachsam – das ist die neue Fernbedienung Telecontrol II mit **teletimer**! Wenn Sie es wollen, schaltet der sensationelle **teletimer** Ihren Spectra-color L2UX zur vorgewählten Zeit ein. Vorprogrammierung bis zu 2 Stunden möglich. Keine Sendung wird mehr verpaßt! Ob Länderspiel, ob Lottozahlen. „Spätseher“ können beruhigt einschlafen! Der wachsame **teletimer** schaltet auch nach Wunsch aus! Und das ist nicht alles: Mit welcher anderen Fernbedienung können Sie **alle** übrigen Funktionen drahtlos steuern und bis zu acht Programme direkt wählen – ohne Umweg über andere Stationen?

Welcher andere Farbfernseher hat diese großen Spectra-Vorzüge?



AUDIO- SELECTRONIC

4 verschiedene Hör-Erlebnisse ganz nach Ihrer Wahl:

- ① **Privat-Ton:** Bringen Sie Ruhe ins Wohnzimmer mit dem ASC-Kopfhörer.
- ② **Magnet-Ton:** Nehmen Sie Fernsehton auf's Tonband!
- ③ **Multi-Ton:** Leiten Sie den Fernsehton über Ihre HiFi-Anlage!
- ④ **Raum-Ton:** Nutzen Sie den Anschluß für Zweitlautsprecher!



NEU: NORDMENDE-Luxoscope
Einzigartig von NORDMENDE:
Eine Kette rubinroter Lichtpunkte signalisiert, wie stark Farbe, Helligkeit oder Lautstärke eingestellt sind. Jede Einstellung wird punktgenau!



oast!



Spectra ist eben Spectra!



NEU: das M.O.S.-Microdul
Jetzt erstmals für Farbfernseher die revolutionäre MOS-Micro-technik! Statt Hunderter reparaturanfälliger Einzelteile ein winziges, betriebssicheres Microdul – wie in der Raumfahrttechnik. Maximale Robustheit und Lebensdauer.



NEU: NORDMENDE-Total-Selectronic
Jetzt genügt für alle Bedienungs-Funktionen die leichteste Berührung der Strato-Selectoren. Am Gerät oder an der drahtlosen Telecontrol II-Fernbedienung!


spectra
color LUX

Eleganz in herrlichen Farben und in edlen Hölzern!




Bevor Sie Ihren Farbfernseher wählen, denken Sie auch an dieses große Vergnügen: das „Fernseher-Sehen“. Die Freude, daß Ihr Fernseher sich vollkommen in Ihre Einrichtung einfügt. Spectra-Farbfernseher können Sie aus zehn verschiedenen Ausführungen harmonisch passend zum Interieur wählen. Ein Spectra-Gerät ist zwar auffallend chic, aber es fällt niemals störend auf! Hier zum Beispiel das attraktive Spectra-Rot – eine der fünf ausgesucht schönen Schleiflack-Ausführungen. Diese hocheleganten Spectra-Farbfernseher gibt es jetzt mit Audio-Selectronic für Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton. Und es gibt sie sowohl mit Telecontrol II-Fernbedienung (Bezeichnungen Spectra-color L2UX, L2US und L2UT), als auch ohne drahtlose Fernsteuerung (Bezeichnung Spectra-color L2X). Sehen Sie, wie ein Spectra-Farbfernseher zum außergewöhnlich eleganten Akzent der Einrichtung wird. Ob in Rio-Palisander (wie hier im Bild oben), ob in Edelholz mitteldunkel, Nußbaum natur, Rüster oder Teak – in der richtigen Holzausführung zum richtigen Interieur ist ein Spectra-Gerät der Höhepunkt der Eleganz. Harmonisch und dennoch individuell!
Und zur Schönheit der begeisternde Bedienungskomfort: Mit den neuen Strato-Selectoren können Sie jetzt bis zu acht Programme wählen!

Schon eine hauchzarte Berührung der matsilbernen Selector-Flächen bringt Ihnen in Sekunden ein perfektes Bild. Dazu das Spectra-Electronen-Auge als dezent leuchtende Programmanzeige, vier Electronen-Gleitregler zur stufenlosen Steuerung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung sowie Rotaregler für eine individuelle Bestimmung von Farbton und Klangfarbe. Wer sonst kann Ihnen das alles bieten?

Technische Ausstattung für Farbfernsehgerät Spectra-color L2X:
67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildröhre; 110°-Technik; Frontlautsprecher; 49 Transistoren, 94 Dioden und Gleichrichter; 10 Multi-Halbleiter (integr. Schaltkr.); volltransistorisierter VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; 8 Multibereich-Strato-Selectoren zur Programmwahl; Programmanzeige durch Electronenauge; Netzschlüsseltaste; 4 Electronen-Gleitregler für Farbtintensität, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke; 2 Drehregler für Farbton und Klang;
ASC-Buchse zum wahlweisen Anschluß eines Zweitlautsprechers oder von Kopfhörern, eines Tonbandaufnahmeapparates, eines HiFi-Verstärkers; Anschluß von audiovisuellen Systemen sowie für Fernbedienung möglich; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalbbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeitenlang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on
Abmessungen: Breite 775 mm, Höhe 525 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetaiefe 220 mm



8 Strato-Selectoren
Ein hochsensibles Bedienungssystem: Schon die leichteste Berührung der neuen Strato-Selectoren genügt. Das Bild: einmal programmiert, immer perfekt.



Electronen-Auge
Ein dezentes Leuchtsignal wie bei einem Computer. Mätrrot leuchtend wird angezeigt, welches Programm Sie eingeschaltet haben!




Electronen-Gleitregler bzw. Servo-Steuerung
Vier superleicht steuerbare Regler mit NORDMENDE-Elektronik. Stufenlos stellen Sie Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung ein!

Spectra-color-Farbfernsehgeräte L2X und L2UX erhalten Sie in 5 bildschönen Schleiflackausführungen und 5 eleganten Edelhölzern in dauerhafter Furnierqualität.




Alle Spectra-Gehäuse, natürlich auch die farbigen, werden aus abgelagerten edlen Hölzern gefertigt – kein Kunststoff! Deshalb ist jeder Spectra-Fernseher so besonders chic und so besonders voll im Klang.






spectra
color L₂X




Die Spitzenmodelle im

Spectra-color LzUS

Spectra-Eleganz zum exklusivsten Wohndesign gesteigert: blitzender Chromrahmen, edles Holz – ausgewogene Schönheit für den Einrichtungsstil von heute. Mit geschlossenen Türen präsentiert sich Spectra-color LzUS als bildschönes Schrankmöbel. Beim Öffnen verschwinden die Klapptüren unauffällig an den Seiten. Durch moderne 110°-Technik nur noch 49 cm Gesamttiefe! Hier ist höchster Fernsehkomfort selbstverständlich: Die neue Audio-Selectronic von NORDMENDE für Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton, Raum-Ton. Und NORDMENDE-Telecontrol II, die Fernbedienung für alle Funktionen. Das ist Spectra-Komfort! Erläuterungen auf den Seiten 2/3. Abmessungen: Breite 830 mm, Höhe 840 mm, Gesamttiefe 490 mm, Gehäusetiefe 305 mm Technische Besonderheiten Seiten 2-5

Spectra-color LzUT – Repräsentativ-Modell in vollendeter Spectra-Eleganz. Bei aller eindrucksvollen Schönheit harmonisch auf jedes Interieur abzustimmen. Mit Klapptüren, die auch geöffnet das Design nicht stören. Die Technik auf gleichem exklusivem Niveau: Vier neue Hör-Freuden durch die neue Audio-Selectronic von NORDMENDE. Präzise Programmwahl bis zu acht



Spectra-color LzUS gibt es in sechs prachtvollen Holzkombinationen:

- | | | | | | |
|--|--|---------------|--------|------|----------------|
| Gehäuse:
Spectra-weiß
Türen:
Rio-Palisander | Gehäuse:
Rio-Palisander
Türen:
Spectra-weiß | Nußbaum natur | Rüster | Teak | Rio-Palisander |
| | | | | | |



Unverkennbaren Spectra-Stil!

Spectra-color L2 UT

Stationen. Einmal eingestellt, können Bereich und Sender nicht mehr abwandern. Ultraschall-Fernsteuerung aller Funktionen durch NORDMENDE-Telecontrol II. Das ist hochmoderne elektronische Technik. Das ist Repräsentation ohne Aufdringlichkeit!

Abmessungen: Breite 800 mm, Höhe 845 mm,
Gehäusetiefe 305 mm, Gesamttiefe 490 mm,
Technische Besonderheiten Seiten 2-5

Technische Ausstattung für die Farbfernsehgeräte Spectra-color L2UX, L2US und L2UT:
67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildröhre, 110°-Technik; Frontlautsprecher; 104 Transistoren, 148 Dioden und Gleichrichter; 29 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); volltransistorisierter VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; 8 Multibereich-Strato-Selectoren zur Programmwahl; Programmanzeige durch Electronenauge; Netzschlüsselaste; 8 Selectronic-Regler für Farbintensität, Helligkeit, Lautstärke und Ein-Aus (Bereitschaft); 2 Drehregler für Kontrast und Klangfarbe; Ultraschall-Fernbedienung (Telecontrol II) durch Selectronic-Technik für Programmwahl und Einstellungen der Farbintensität, Helligkeit, Lautstärke und Ein-Aus (Bereitschaft). ASC-Buchse zum wahlweisen Anschluß eines Zweitlautsprechers oder von Kopfhörern, eines Tonbandaufnahmegerätes, eines HiFi-Verstärkers; Anschluß von audiovisuellen Systemen möglich; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; elektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalsbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre, erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszellenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on.

Spectra-color L2UT erhalten Sie in fünf exklusiven Ausführungen:

Spectra-weiß

Nußbaum natur

Rüster

Teak

Rio-Palisander



PRESTIGE

der schlanke Farbfernseher!

Jetzt mit dem neuen »Fernseh-Hören«
von NORDMENDE!

AUDIO- SELECTRONIC

Vier neue Hör-Erlebnisse für Sie durch diese neue,
faszinierende NORDMENDE-Technik:



① Privat-Ton

Mit dem sensationellen neuen ASC-Kopfhörer, der zu jedem Prestige-Farbfernseher gehört. Sie hören zum Beispiel fantastischen Fernsehton – und alle anderen im Raum haben ihre Ruhe!

② Magnet-Ton

Mit Audio-Selectronic Fernsehton auf Tonband bannen. Prestige gibt den schönsten Fernsehklängen Dauer!

③ Multi-Ton

Mit Audio-Selectronic den Fernsehton über Ihre HiFi-Stereo-Anlage leiten. Fernseh-Hören in optimaler Klangschönheit!

④ Raum-Ton

Großer Klang des Konzert-Frontlautsprechers. Durch Audio-Selectronic können Sie außerdem einen Zusatz-Lautsprecher anschließen!




Audio-Selectronic-Zubehör

Auf Wunsch erhalten Sie ein 7,5 m langes Verbindungskabel zum Anschluß Ihrer HiFi-Stereoanlage oder Ihres Tonbandgeräts an die ASC-Buchse. Für den Anschluß des Zusatzlautsprechers an Ihren Fernseher dient ein 5-m-Kabel. Über die Kabelweiche können mehrere ASC-Kopfhörer angeschlossen werden.

NEU: NORDMENDE-Telecontrol II mit dem programmierbaren teletimer!

Der sensationelle **teletimer** schaltet Ihren Prestige-color-Telecontrol II nach Ihrem Wunsch pünktlich ein und aus. Vorprogrammierung bis zu 2 Stunden möglich. Jetzt entgeht Ihnen keine Sendung mehr! Alle Funktionen können Sie drahtlos steuern – durch das revolutionäre neue M.O.S.-Microdul: Statt Hunderter von empfindlichen Einzelteilen ein winziges betriebssicheres Microdul. Raumfahrttechnik für längste Lebensdauer und geringste Service-Kosten!

Besonderheiten Seite 11





PRESTIGE
COLOR
telecontrol


NORDMHOV

Control panel featuring a BBC logo, a series of vertical sliders, a red channel selector button with the number '3', and a row of seven rectangular buttons.



PRESTIGE
COLOR

NORDLINDS



PRESTIGE
COLOR CD

Schlanke Eleganz und Technik ohne Kompromisse!

Prestige-color CD. Er ist und bleibt unübertroffene Klasse. Schlank und ultra-elegant bis ins Detail. Vom exklusiven Schaltboard bis zum schwingvoll-schönen Diabolo-Fuß. Technisch immer auf Zukunfts-Niveau – jetzt mit Audio-Selectronic für Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton. Durch die moderne 110°-Technik ist er nur 46 cm tief. Prestige: Schönheit, die Fortschritt zeigt.

Fortschritt, um den man Sie beneiden wird: Das superhelle, brillante Farbbild. Die elegante Großflächenschlüsselstaste zur Ein-/Aus-Schaltung. Die mattschimmernden Strato-Selectoren für leichteste Senderwahl – ein zarter Fingerhauch genügt! Das dezent leuchtende Electronen-Auge, die sanft gleitenden elektronischen Regler... Wo sonst ist so viel Technik und Eleganz?

Technische Ausstattung für Farbfernsehgerät Prestige-color Telecontrol II
67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildröhre; 110°-Technik; Frontlautsprecher; 104 Transistoren, 148 Dioden und Gleichrichter; 29 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); volltransistorisierter VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; 8 Multi-bereich-Strato-Selectoren zur Programmwahl; Programmanzeige durch Electronenauge; Netzschlüsselstaste; 8 Selectronic-Regler für Farbtintensität, Helligkeit, Lautstärke und Ein-Aus (Bereitschaft); 2 Drehregler für Kontrast und Klangfarbe; Ultraschall-Fernbedienung (Telecontrol II) durch Selectronic-Technik für Programmwahl und Einstellungen der Farbtintensität, Helligkeit, Lautstärke und Ein-Aus (Bereitschaft). ASC-Buchse zum wahlweisen Anschluß eines Zweitlautsprechers oder von Kopfhörern, eines Tonbandaufnahmegerätes, eines HiFi-Verstärkers; Anschluß von audiovisuellen Systemen möglich; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalsbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeitenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on.

Abmessungen: Breite 615 mm, Höhe 1035 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 200 mm

Zum exklusiven Stil die faszinierende Technik!



Vier verschiedene Hör-Erlebnisse nach Ihrer Wahl – durch AUDIO-SELECTRONIC!
(Siehe auch Seiten 8/9)

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Privat-Ton | 3. Multi-Ton |
| 2. Magnet-Ton | 4. Raum-Ton |



Neu: NORDMENDE-Luxoscope
Einzigartig von NORDMENDE: Eine Kette rubinroter Lichtpunkte signalisiert bei Prestige-color Telecontrol II, wie stark Farbe, Helligkeit und Lautstärke eingestellt sind. Jede Einstellung wird punktgenau!




Neu: das M.O.S.-Microdul
Jetzt bei Prestige-color Telecontrol die revolutionäre M.O.S.-Microtechnik! Statt Hunderter reparaturanfälliger Einzelteile ein winziges, betriebssicheres Microdul – wie in der Raumfahrttechnik. Das bedeutet für Sie: Maximale Robustheit und Lebensdauer. Minimale Service-Kosten!



Jetzt 8 Strato-Selectoren
Prestige ist schon heute empfangsbereit für acht Programme. Und die leichteste Berührung der hochsensiblen Strato-Selectoren genügt. Das Bild: einmal programmiert, immer perfekt. Ohne jedes Nachjustieren.




Electronen-Auge
Eine dezent leuchtende Zahl (wie bei einem Computer) zeigt an, welches Programm eingeschaltet ist.



Servo-Steuerung bzw. Electronen-Gleitregler
Stufenlose, elektronische Abstimmung von Farbtintensität, Kontrast, Helligkeit und Lautstärke: Servo-Steuerung für Prestige-color mit drahtloser Fernbedienung (Seiten 8/9), Electronen-Gleitregler für Prestige-color CD ohne drahtlose Fernbedienung.

Wählen Sie Ihren Prestige-color CD oder Prestige-color Telecontrol II unter 4 außergewöhnlichen Ausführungen:



Prestige-weiß

Nußbaum natur

Teak

Rio-Palisander




color professional

Der neue NORDMENDE-Farbfernseher, der Ihnen zwei Programme zu gleicher Zeit bringt: Die für Sie interessanteste Sendung groß in Farbe auf dem Hauptbildschirm und ein zweites Programm auf dem Monitor. Das ist Fernsehen nach professioneller Methode: aktuelle Informationen unmittelbar und parallel erfassen. Wann immer das Programm auf dem Monitor wichtiger für Sie wird, schalten Sie es mit der Wechseltaste — mit Fernbedienung sogar vom bequemen Sessel aus — blitzschnell auf den Farbbildschirm um. Und noch eine großartige Möglichkeit: Wenn die Programmwünsche auseinandergehen, kann Ihre Fernsehrunde trotzdem zusammenbleiben. Denn während der Ton des Hauptprogramms durch einen Konzert-Frontlautsprecher übertragen wird, läßt sich das Monitor-Programm ungestört über Kopfhörer verfolgen. Der Bedienungskomfort ist einzigartig: Über 2 elektronische Zentralabstimm-tasten können insgesamt bis zu 12 Sender für 2 Systeme programmiert werden. Das Doppel-Electronen-Auge zeigt automatisch die parallel gewählten Programme an. Stufenlos werden Bildhelligkeit, Kontrast, Lautstärke und Farbsättigung für das Color-System mit elektronischen Gleitreglern bestimmt. Zusätzlich stimmen Sie mit 2 Drehreglern Farbtonung und Klangfarbe ab.

Wie bei allen NORDMENDE-Fernsehern, so auch hier die Schlüsseltaste. Nur wer den Schlüssel hat, kann einschalten. Der Schwarzweiß-Monitor kann über eigene Drehregler für Ein/Aus (gleichzeitig Lautstärkeregelung), Helligkeit und Kontrast gesteuert werden. Außerdem befindet sich hier der Kopfhöreranschluß.

NORDMENDE »color professional« läßt keine Wünsche offen.



Ganz groß: 2-fach-Programmregie im eleganten Design!



Technische Ausstattung für color professional:
100 Transistoren, 131 Dioden, 1 IC, 5 Netzgleichrichter,
8 Röhren, 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm,
110°-Technik, 11-cm-Monitor-Bildschirm, 2 Elektronen-
Augen, 12 Drucktasten für Schnellwahl von VHF-
und UHF-Sendern; Netzschlüsseltaste; Ein-/Aus-Schalter für
den Monitor; Gleitregler für Lautstärke, Farbintensität,
Kontrast, Helligkeit; Drehregler für Farbton und Klangfarbe
zum Hauptbildschirm; Drehregler für Helligkeit, Kontrast und
Lautstärke für den Monitor; Umschaltung der Programme
vom Hauptbildschirm zum Monitor am Gerät
und durch Fernbedienung; Volltransistorisierter
VHF-UHF-Tuner mit elektronischer Dioden-
abstimmung; hochstabile Abstimmspannung durch
integrierten Schaltkreis;
Drehbare-Chromständer, feststehend oder auf Rollen,
machen color professional zu einem eleganten
Standgerät.
NORDMENDE color professional gibt es in den
Ausführungen: Schleiflack-weiß, Nußbaum, Rio-Palmsander.
Abmessungen: Breite 765 mm, Höhe 525 mm,
Gehäusetaufe 280 mm, Gesamthöhe 495 mm.

NORDMENDE video-vision VCR

NORDMENDE ›video-vision VCR‹ zeichnet für Sie auf, was und wann immer Sie wollen. Farb- und Schwarzweiß-Fernsehprogramme. In Bild und Ton auf einer Band-Cassette. Wann immer Sie wollen, können Sie die gespeicherten Sendungen in Farbe (und natürlich auch in Schwarzweiß) über Ihr Fernsehgerät abspielen. Das bedeutet: Sie bestimmen, wann und wie oft Sie Ihre Lieblingssendungen sehen. ›video-vision VCR‹ zeichnet alles Gewünschte für Sie auf, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Mit einer eingebauten Schaltuhr stellen Sie ganz einfach die gewünschte Zeit ein. Weltrekorde, sportliche Leckerbissen werden auf Band zur bleibenden Erinnerung – ein immer wieder lebendiges Erlebnis.

Sie können eine Sendung sehen und eine weitere parallel dazu aufzeichnen. Ihr privates Fernseh-Archiv wird Wirklichkeit. ›video-vision VCR‹ hält unwiederbringliche Höhepunkte für Sie fest. Jederzeit können Sie Ihren Freunden großartige Fernsehstunden bereiten. Und mit ›video-vision VCR‹ und einer Fernsehkamera sind Sie sogar eigener Filmemacher – können zum Beispiel Familienereignisse aufzeichnen und jederzeit „senden“.

Das alles machen Sie spielend leicht und mit viel Vergnügen. Alle Schaltelemente sind klar und übersichtlich angeordnet!

Mit video-vision VCR
entgeht Ihnen
keine Fernsehsendung!





Technische Daten für video-vision VCR:

Video-Cassetten-Recorder (VCR) für Aufnahme und Wiedergabe von Farb- und Schwarzweiß-Fernsehprogrammen. Eingebautes Fernsehempfangsteil zum Empfang bei Aufnahme und eingebauter Modulator zur Wiedergabe über die Antennenbuchse des angeschlossenen Fernsehgerätes. Empfangs- und Wiedergabe-System: CCIR, 50 Hz, 625 Zeilen, PAL. 2 Video-Köpfe, um 180° in der Kopscheibe versetzt, Schrägschneidenaufzeichnung. Trommel-Durchmesser 105 mm. Die Kopscheibe rotiert in Bandlaufrichtung.

Cassetten:

Sie haben die Wahl zwischen drei Cassettenarten (30, 45 und 60 Minuten Abspielzeit)

Band-Cassette enthält 2 Wickel-Spulen übereinander (koaxial).
Bandtyp: Chromdioxid

Daten und Maße:

Abmessungen des Gerätes:	Breite 555 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 165 mm
Abmessungen der Cassetten:	126 x 145 x 41 mm
Gewicht des Gerätes:	16 kg
Netzspannung:	110/127/220/245 V ± 10%
Netzfrequenz:	50 Hz ± 1% (nur langsame Drift zugelassen)
Leistungsaufnahme:	110 Watt
Bandgeschwindigkeit:	14,29 cm/s
Relativgeschwindigkeit:	8,1 m/s
Videokopf/Band:	2,7 MHz (Luminanzsignal)
Auflösung:	650 kHz (Chrominanzsignal)
Audio-Frequenzgang:	120 - 12.000 Hz + 3 dB
Zählwerk-Anzeige:	3-stellig, nicht linear

Besonderheiten:

Automatische Aussteuerung
Automatische Scharfabschätzung des Fernseh-Empfangsteils
Schaltuhr eingebaut für automatisches Ein- und Ausschalten
Volle Austauschbarkeit der Cassetten
Cassetten-Wechsel an jeder beliebigen Bandstelle
Automatischer Stop am Bandende oder bei Netzausfall



NORDMENDE

Farbf Fernsehgeräte

Weil Farbe nicht Farbe ist

COLOR 2270 – ein Begriff für vollendetes Farbfernsehen zum attraktiven Preis. Durch die Technik im sprichwörtlichen NORDMENDE-Niveau. Mit imponierendem Bedienungskomfort: elektronische Gleitregler für Farbintensität, Farbtonabstimmung, Helligkeit, Kontrast, Klangfarbe und Lautstärke. Programmschnellwahl mit Programmanzeige. Elektronische Diodenabstimmung für perfekte Bildwiedergabe. Ein vollsynchroner Frontlautsprecher sorgt für höchste Klangtreue. Der 56-cm-Rechteck-Farbbildschirm sichert optimale Bildqualität. Selbst aus geringer Nähe genießen Sie Farbfernsehen in fantastischer Bildschärfe und Brillanz.

›COLOR 2270‹ ist kompakt im Format, deshalb besonders leicht in Ihre Einrichtung einzufügen. Er bringt Ihnen in jeder Hinsicht Freude ins Haus!

Ausführung: nußbaumfarbig

Abmessungen: Breite 660 mm, Höhe 470 mm, Gesamttiefe 445 mm.

Gehäusetiefe 285 mm

Technische Daten Seite 17

COLOR colonel – ein Repräsentant modernster Farbfernsehtechnik. Dazu gehören der 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm, die acht neuen Selectronic-Tasten (mit Ziffernanzeige), die elektronische Diodenabstimmung (Bereich und Sender werden nur einmal eingestellt und können nicht mehr „abwandern“) und die elektronischen Gleitregler für Farbintensität, Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. Erleben Sie die hochwertige Ausstattung – erleben Sie vollendete Farbenpracht: NORDMENDE ›COLOR colonel!‹

Ausführung: nußbaumfarbig

Abmessungen: Breite 605 mm, Höhe 420 mm, Gesamttiefe 420 mm.

Gehäusetiefe 230 mm

Technische Daten Seite 17





NORDMENDE-Qualität!

COLOR eminentz – ein Farbfernseh-Vergnügen mit modernsten Bequemlichkeiten. Volltransistor-Technik in der preiswerten NORDMENDE-Klasse mit den großen Leistungen. Zum Beispiel mit den neuen Programm-Selectronic-Tasten: Nur eine zarte Berührung der schicken Tasten, und das Programm ist gewählt. Einmal eingestellt, können Bereich und Sender nicht mehr abwandern. Zusätzlich zeigt die beleuchtete Ziffernanzeige das gewählte Programm an.

Das 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbild von ›COLOR eminentz‹ wird Sie begeistern – kontrastreich, scharf, originalgetreu. Und auch das wohlich schöne Design ist eine Freude fürs Auge.

›COLOR eminentz‹ – wieder ein Beweis, daß Ihnen NORDMENDE auch das Neueste preiswert bietet!

Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 745 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 220 mm

Technische Daten für COLOR 2270

56-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm, 110°-Technik; 5 Röhren, 69 Transistoren, 91 Dioden; 11C; 6 Programmtasten, elektronische Diodenabstimmung; Netz-Schlüsseltaste; Anschluß einer elektronischen Fernbedienung möglich; elektronische Gleitregler für Farbintensität, Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Farbtonabstimmung, Klangfärbung; Frontlautsprecher, Volltransistorisierung im VHF-/UHF-Tuner und in den Stufen Bild-Farb-ZF, Bild-ZF-Regelspannungserzeugung, Ton-ZF, Amplitudensieb, Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Y-Verstärker und in den Matrixstufen; volltransistorisierte NF-Stufen mit im Gegentakt arbeitenden Leistungstransistoren, instant-on; Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; Spannungsversorgung durch Hochspannungskaskade und automatische Entmagnetisierung; Bildgeometrie durch aktive Nord-/Süd- und Ost-/West-Korrekturschaltungen; Bildscharfe durch Spezial-Ablenkeinheit, aktive Konvergenzschaltungen und dynamische Fokussierung; von der Videodiode unabhängige Differenztonerzeugung; Reaktanzstufe mit Feldeffekttransistor; getastete Regelung für Bild-Farb-ZF-Verstärker.

Technische Daten für COLOR colonel

51-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm; 110°-Technik; 40 Transistoren, 92 Dioden und Gleichrichter; 10 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); acht Selectronic-Programmtasten; Programmleuchtanzeige; elektronische Diodenabstimmung, Großflächen-Schlüsseltaste; Anschluß für elektronische Fernbedienung; elektronische Gleitregler für Farbintensität, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke; Frontlautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalbbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on. Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich.



NORDMENDE
Farbfernsehgeräte

Komfort durch Fortschritt

COLOR panorama – neu von NORDMENDE mit der Ultraschall-Fernbedienung „TCF“.

Jetzt können Sie die Bedienungsfunktionen vom bequemen Fernsehsessel aus individuell steuern.

Die bewährte NORDMENDE-Diodenelektronik sorgt für einwandfreie Wiederkehrgenauigkeit des einmal eingestellten Senders. Die Leuchtziffern-Anzeige zeigt computer-präzise die gewählten Stationen an. Kontrast und Klang steuern Sie stufenlos mit elektronischen Gleitreglern. Auf dem 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm erleben Sie Farbfernsehen von höchster Brillanz. Wieder einmal ein Beispiel, daß NORDMENDE mit »Color panorama« Spitzenqualität und Technik preiswert bringt.

Ausführung: nußbaumfarbig


Abmessungen: Breite 755 mm, Höhe 515 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 230 mm

Neu: NORDMENDE „TCF“

Drahtlose Fernbedienung durch Selectronic-Technik. Ein Hauch von Berührung genügt – und die Funktion ist geschaltet.

Technische Daten für COLOR panorama

67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm; 110°-Technik; 75 Transistoren, 116 Dioden und Gleichrichter, 29 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); acht Selectronic-Programmtasten; Programmleuchtanzeige; elektronische Diodenabstimmung; Großflächen-Schlüsselstaste; Fernbedienung der Programmwahl, Farbintensität, Helligkeit, Lautstärke und Bereitschaft (Ein-Aus) durch Ultraschall „TCF“, elektronische Gleitregler für Kontrast und Klangfarbe; Frontlautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; elektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalsbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeitenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on. Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich.





Freude an den Farben!

COLOR ambassador – noch mehr Bedienungskomfort durch Programm-Selectronic-Tasten für luxuriös-leichteste Senderwahl. Schon die sanfteste Berührung der mattschimmernden Selectronic-Elemente genügt zur computer-präzisen Programmschaltung. Und natürlich ist der hochmoderne NORDMENDE ›COLOR ambassador‹ bereits heute für den Empfang von 8 Stationen zukunftssicher mit Volltransistor-Technik ausgestattet. Die Ziffernleuchten sind in die Selectronic-Tasten dezent integriert.

Mit Electronen-Gleitreglern für Farbsättigung, Kontrast und Helligkeit steuern Sie das Color-Bild nach individuellem Farbgeschmack auf dem 67-cm-Rechteck-Bildschirm. Das ist Farbfernsehen mit NORDMENDE-Technik. Hochkomfortabel. Mit strahlend hellen Farben. Mit allem, was Sie sich heute vom Farbfernsehen wünschen!

Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm,
Gehäusetiefe 230 mm
Technische Daten Seite 21

Drehbarer NORDMENDE-Chromständer

Diesen speziell für NORDMENDE entwickelten Chromständer gibt es für alle NORDMENDE-Farbfernseher (außer ›COLOR colonel‹). Mit wenigen Handgriffen ist er leicht und sicher zu befestigen. Zwei Ausführungen haben Sie zur Wahl: freistehend oder auf Rollen beweglich. Höhe beider Ausführungen: 400 mm.



Original
NORDMENDE
Zubehör

An diesem Symbol erkennen Sie Original-NORDMENDE-Zubehör überall im Fachhandel ein Begriff für höchste Qualität und Zuverlässigkeit!



NORDMENDE
Farbfernsehgeräte

Elegante Form

COLOR favorit – ein neuer, eleganter Farbfernseher der preislich attraktiven NORDMENDE-Klasse – mit hohem Niveau in Volltransistor-Technik und Design! Besonders schick durch das neue Bedienteil mit acht bereichswählenden Programm-Selectronic-Tasten, elektronischer Diodenabstimmung und sechs elektronischen Gleitreglern zur Bild- und Klangeinstellung. Die Sprach- und Musikwiedergabe durch den vollsynchrone Frontlautsprecher werden Sie ebenso begeistern wie die leuchtenden Farben auf dem 67-cm-Rechteck-Farbbildschirm!

Ungestörtes farbiges Vergnügen. Tag für Tag. Für viele Jahre.

Ausführung: nußbaumfarbig

Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 230 mm


Technische Daten Seite 21

COLOR konsul – so viele Vorteile kann ein Farbfernseher heute bieten: technisch interessanter Bedienungskomfort durch elektronische Gleitregler für Farbtintensität, Helligkeit, Farbton, Kontrast, Lautstärke und Klang. Programmschnellwahl durch acht Selectronic-Tasten mit elektronischer Diodenabstimmung. Ziffern-Leuchtanzeige für das gewählte Programm. Der 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm bietet optimale Bildqualitäten – selbst bei geringem Abstand genießen Sie Farbfernsehen von höchster Bildschärfe.

Ausführung: nußbaumfarbig

Abmessungen: Breite 745 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 220 mm

Technische Daten Seite 21





strahlende Farben!

COLOR präsi-dent – unaufdringliche Eleganz, solide Ausstattung, einfachste Bedienung – das sind die Selbstverständlichkeiten von NORDMENDE ›COLOR präsi-dent‹. Mit den neuen acht Selectronic-Tasten wählen Sie „Ihr“ Programm durch die leiseste Berührung. Dezent zeigt die Leuchtziffern-Anzeige die gewünschte Station an.

Auf dem 67-cm-Rechteck-Farbbildschirm erleben Sie Farb- und Schwarzweiß-sendungen in unübertroffener Brillanz. Elektronische Gleitregler für die individuelle Steuerung von Bild und Ton gehören ebenfalls zu den Selbstverständlichkeiten des Farbfernsehers ›COLOR präsi-dent‹.

Ausführung: nußbaumfarbig

Abmessungen: Breite 735 mm, Höhe 525 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 250 mm

Technische Daten für die NORDMENDE-Farbfernsehgeräte

COLOR eminenz, COLOR ambassador, COLOR favorit, COLOR konsul, COLOR präsi-dent:

67-cm-Farbbildschirm, 110°-Technik; 41 Transistoren; 93 Dioden u. Gleichrichter; 10 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); acht Selectronic-Programmtasten; Programm-Leuchtanzeige; elektronische Diodenabstimmung; Großflächen-Schlüsseltaste; Anschluß für elektronische Fernbedienung; elektronische Gleitregler für Farbintensität, Farbton, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und Klangfarbe; Frontlautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalsbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on. Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich.

Elektronische Fernbedienung

Für die NORDMENDE-Farbfernseher ›COLOR colonel‹, ›COLOR eminenz‹, ›COLOR ambassador‹, ›COLOR favorit‹, ›COLOR konsul‹, ›COLOR präsi-dent‹ wurde diese spezielle Fernbedienung entwickelt. Problemlos schalten Sie nun 5 Programme elektronisch vom bequemen Sessel aus. Individuelle Tonsteuerung und das Regeln des Farb- oder Schwarzweißbildes gehören ebenfalls zum Bedienungskomfort.



Begeisternde Schönheit – Technik der Zukunft



Jetzt mit dem neuen »Fernseh-Hören« von NORDMENDE!

AUDIO-SELECTRONIC


Vier neue Hör-Erlebnisse für Sie durch diese neue, faszinierende NORDMENDE-Technik:

Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton.

Prestige CD von NORDMENDE – das ist der volltransistorisierte Schwarzweiß-Fernseher mit der außergewöhnlichen, zukunftsweisenden Konzeption. Faszinierend für jeden, der ändern einen Schritt voraus sein will. Seine Schönheit begeistert. Das unkonventionell horizontale Schaltboard mit dem harmonisch integrierten ASC-System. Der schwungvoll-schöne Diabolo-Fuß. Seine schlanke Eleganz. Und genauso beeindruckt die Technik: Mit den neuen Strato-Selectoren können Sie bis zu 8 Programme wählen. Ein leichtes Berühren der mattschimmernden Strato-Selectoren genügt – und das Bild ist da – einmal programmiert, immer in perfekter Wiedergabe. Ohne Nachjustieren! Zum außergewöhnlichen Bedienungskomfort gehört das mattrot leuchtende Electronen-Auge – in Computertechnik, wie sie NORDMENDE für Fernseher entwickelte. Dazu gehören die elektronischen Gleitregler für die stufenlose Einstellung von Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit. Dazu gehört die neue, elegante Großflächen-Schlüsseltaste... man wird Sie beneiden um Ihren Prestige CD, den Schwarzweiß-Fernseher, der anders ist als andere!

Technische Daten für Prestige CD
 Hohe Betriebssicherheit durch elektronische Diodenabstimmung; 57 Dioden und Gleichrichter, 40 Transistoren; 4 integrierte Schaltkreise; 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; Strato-Selectoren mit Multibereich-Impulsatoren für 8 VHF-UHF-Sender; Programmanzeige durch Electronen-Auge mit Weitwinkeloptik; elektronische Gleitregler für Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit; ASC-Buchse; Frontlautsprecher; Großflächen-Schlüsseltaste. Alle Bedienelemente an der Vorderseite; hochkonstante Abstimmspannung durch integrierten Schaltkreis; eisenlose »instant on«-NF-Gegentakleistungsstufe; Weitbereichs-Zellenfang- und Bildstandautomatik; Störbegrenzung; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; hervorragende Bildgeometrie und Schärfe durch harmonisch aufeinander abgestimmte NORDMENDE-Ablenkmittel; elektronisch stabilisierte Betriebsspannung für alle Transistoren schützt sicher vor Überlastungen (z. B. bei Netzspannungsschwankungen etc.); geringe Erwärmung der Bauteile und leichte Wartungsmöglichkeit; servicefreundliche Konstruktion; HF-Block und Chassis ohne Nachgleichen über Steckverbindungen auswechselbar; gedruckte Schaltung mit auf die Platine gezeichneter Leitungsführung und Schaltelemente-Bezeichnung.

Auf Wunsch zum Prestige CD den NORDMENDE Fernregler.
 Abmessungen: Breite 570 mm, Höhe mit Fuß 920 mm, Gehäusehöhe ohne Fuß 570 mm, Gesamttiefe 395 mm, Gehäusetiefe 195 mm.




AUDIO-SELECTRONIC

Vier verschiedene Hör-Erlebnisse nach Ihrer Wahl:

1. Privat-Ton
2. Magnet-Ton
3. Multi-Ton
4. Raum-Ton



Electronen-Auge
 Jetzt noch besser zu erkennen. Klare und übersichtliche Programm-Leuchtanzeige – wie bei einem Computer!



Elektronische Gleitregler
 Eine stufenlose, sanft gleitende Steuerung für Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit!



Neu: 8 Strato-Selectoren
 Programmwahl durch leichteste Berührung.

Audio-Selectronic-Zubehör
 Auf Wunsch erhalten Sie ein 7,5 m langes Verbindungskabel zum Anschluß Ihrer HiFi-Stereoanlage oder Ihres Tonbandgerätes an die ASC-Buchse. Für den Anschluß des Zusatzlautsprechers an Ihren Fernseher dient ein 5-m-Kabel. Über die Kabelweiche können mehrere ASC-Kopfhörer angeschlossen werden.

Untervier exklusiven Schleiflack/Holzkombinationen können Sie Ihren Prestige wählen:

Prestige-weiß	Nußbaum natur	Teak	Rio-Palisander



PRESTIGE

NORDMENDE

Control panel details including a speaker grille, a digital display showing '6', and a row of channel buttons.


PRESTIGE
CD



Harmonie und modernste Volltransistor-Technik – das ist Spectra-electronic L₂X!

Er erweist sich immer wieder als der Bestseller unter unseren Schwarzweiß-Fernsehern. Und das hat gute Gründe. Es ist die Perfektion seiner Technik – hochentwickelter, bewährter NORDMENDE-Volltransistortechnik. Es ist sein fantastischer Bedienungskomfort. Mit den 8 neuen Strato-Selectoren ist Spectra empfangsbereit für 8 verschiedene Stationen. Und schon durch leichteste Berührung der schimmernden Strato-Selectoren ist der Sender gewählt. Das einmal programmierte Bild kommt immer perfekt. Ohne jedes Nachstellen. Das blendfrei leuchtende Electronen-Auge signalisiert die Zahl des eingeschalteten Programms. Mit Electronen-Gleitreglern steuern Sie stufenlos Bild und Ton. Jetzt auch mit AUDIO-SELECTRONIC. Das ist Fernseh-

ton auf vierfache Art: Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton. Und nicht zuletzt hat die große Spectra-Idee diesen NORDMENDE-Fernseher zu unserem Bestseller gemacht: Spectra-electronic L₂X gibt es passend zu jeder Einrichtung! Unter zehn verschiedenen Ausführungen können Sie wählen – fünf faszinierend farbige Schleiflack-Holzgehäuse und fünf edle Holzfurniere. In dieses elegante Wohnzimmer fügt sich zum Beispiel Spectra-Rot vollkommen harmonisch ein. So wie hier gibt jeder Spectra-Fernseher dem Interieur einen unaufdringlichen, aber eindrucksvoll schönen Akzent. Fortschritt in Design und Technik – das ist Spectra von NORDMENDE. Mehr darüber auf den nächsten Seiten!



spectra
electronic UK

2

PROGRAMM

S
K
L
A
L
T
K
H

BBC

NONO TENDE

So elegant, so perfekt – Spectra ist eben




Spectra-electronic L2X, der unübertroffene Schwarzweiß-Fernseher von NORDMENDE – er bringt Ihnen viel mehr als Freude am Fernsehen. Er bringt Ihnen zugleich große Freude am Fernseher: An dem einzigartigen Spectra-Schick – dem ausgewogen eleganten Design, das sich perfekt in jede Einrichtung einfügt. Und das Vergnügen an den technischen Feinessen – dem fantastischen Bedienungskomfort, der für Spectra charakteristisch ist.

Faszinierendes Design in Rio-Palisander und in vier weiteren edlen Hölzern: Nußbaum natur, Edelholz mitteldunkel, Rüster und Teak; dazu in fünf faszinierenden Spectra-Farben – passend zu jeder Einrichtung. Diese Auswahl bietet Ihnen nur die Spectra-Serie von NORDMENDE.

Sehen Sie selbst, wie bildschön sich dieser NORDMENDE-Spectra Fernseher in den Raum einfügt... entweder freistehend auf dem eleganten Chromständer oder auch als Tischgerät in einer Schrankwand.

Technische Daten für Schwarzweiß-Fernsehgerät Spectra-electronic L2X:
 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm, 8 Strato-Selectoren mit Multibereich-Impulsator, Weitwinkel-Elektronen-Auge, Elektronen-Gleitregler für Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit, Großflächen-Schlüsseltaste, Vollsynchroner Frontlautsprecher, Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung; 40 Transistoren, 57 Dioden, 4 integrierte Schaltkreise, 2 Gleichrichter, Stromverbrauch 80 Watt, Volltransistorisierter VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; hochkonstante Abstimmungsspannung durch integrierten Schaltkreis, Bildbreiten- und Bildhöhenregelautomatik, Bildstand- und Zeilenfangautomatik, Volltransistorisiert für äußerste Betriebssicherheit in den Stufen Bild-ZF, Video, Regelspannungserzeugung, Ton-ZF, Amplitudensieb; elektronisch stabilisierte Betriebsspannung für alle Transistoren schützt sicher vor Überlastungen.
 Auf Wunsch lieferbar: Chromständer, Fernbedienung und Diodenanschlußplatte.
 Abmessungen: Breite 705 mm, Höhe 490 mm, Gehäusetiefe 220 mm, Gesamttiefe 390 mm

Welcher andere Fernseher hat diese Vorteile?



Audio-Selectronic

Vier verschiedene Hör-Erlebnisse nach Ihrer Wahl:

1. Privat-Ton 2. Magnet-Ton 3. Multi-Ton 4. Raum-Ton

Audio-Selectronic-Zubehör

Auf Wunsch erhalten Sie ein 7,5 m langes Verbindungskabel zum Anschluß Ihrer HiFi-Stereoanlage oder Ihres Tonbandgerätes an die ASC-Buchse. Für den Anschluß des Zusatzlautsprechers an Ihren Fernseher dient ein 5-m-Kabel. Mit dem Doppelanschluß erhalten Sie einen zweiten Kopfhörer.




Strato-Selectoren

Silbrig schimmernde Konkavtasten in einem Design, das es nur von NORDMENDE gibt: ein leichtes Berühren genügt, und der Sender ist eingeschaltet!



Elektronen-Auge

Ein dezentes Leuchtsignal wie bei einem Computer. Mattrot leuchtend wird angezeigt, welches Programm Sie eingeschaltet haben!



Elektronen-Gleitregler

Eine sanft gleitende, stufenlose Steuerung für Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit.

Jeder Vergleich wird es Ihnen beweisen: Spectra ist eben Spectra!

5 faszinierende Schleiflack-Holzausführungen
 (Polyester-Schleiflack; Fingerabdrücke sind kein Problem)



Spectra-rot Spectra-weiß Spectra-anthrazit Spectra-blau Spectra-grün

5 edle Hölzer – ausgewählte, dauerhafte Furnier-Qualitäten
 (alle doppelt versiegelt; für Schönheit, die ihren Wert behält)




Edelholz mitteldunkel Nußbaum natur Rüster Teak Rio-Palisander

Spectra!



spectra
electronic L2X



Spectra-portable L2X

Ein echter Spectra – das sieht man auf den ersten Blick. An der typischen Eleganz, die zwar auffällt, aber sich nicht aufdrängt, an dem Design, das mit jeder Einrichtung wohlthuend harmoniert. Und mit seinem raumsparenden Format macht Spectra-portable L2X es Ihnen besonders leicht, Ihren Fernseher in Ihre Einrichtung einzufügen. Perfekte Technik ist selbstverständlich bei Spectra. Sie brauchen nur die Netzverbindung herzustellen, und schon haben Sie das schönste Bild auf dem 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Fünf schicke Strato-Selectoren mit Multibereich-Impulsatoren für spielend leichte Programmwahl, elektronische Gleitregler zur komfortablen, stufenlosen Einstellung von Klang, Kontrast, Lautstärke und Helligkeit, modernste Dioden-elektronik und Volltransistorisierung – das ist NORMMENDE-Technik für höchsten Bedienungskomfort!

Spectra-portable L2X – leicht zu tragen, leicht einzufügen! In neun außergewöhnlich schönen Ausführungen gibt es Spectra-portable L2X: in fünf prächtigen Schleiflack-Gehäusen und vier

eleganten, ausgesuchten Edelholz-Furnieren. Ob Sie avantgardistisch eingerichtet sind oder mit gediegenen Stilmöbeln – mit Spectra-portable L2X finden Sie die passende Kombination.

Alle Fernseher erfüllen ihren Zweck – nur Spectra ist eben Spectra!

Technische Daten für Spectra-portable L2X:

Volltransistorisiertes Schwarzweiß-Fernsehgerät; 30 Transistoren; 2 integrierte Schaltkreise und 29 Dioden (solid state), VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; Bild-ZF-Verstärker in einem gemeinsamen HF-Block; hochkonstante Abstimmspannung durch integrierten Schaltkreis; Strato-Selectoren für fünf VHF-/UHF-Sender; Elektronen-Gleitregler für Lautstärke, Klang, Kontrast, Helligkeit; Großflächen-Netzschlüsselaste; Frontlautsprecher. Wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker durch integrierten Schaltkreis; eisenlose „instanton“-NF-Ge-taktleistungsstufe; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Störbegrenzung; elektronische Schutz-schaltung für die Bildröhre; elektronisch stabilisierte Betriebs-spannung für alle Transistoren schützt sicher vor Überlastun-gen; geringe Erwärmung der Bauteile und leichte Wartungs-möglichkeit; HF-Block und Chassis ohne Nachgleichen über Steckverbindungen auswechselbar; gedruckte Schaltung mit auf die Platine gezeichneter Leitungsführung und Schalt-elemente-Bezeichnung.
Abmessungen: Breite 592 mm, Höhe 395 mm, Gehäusetaiefe 190 mm, Gesamttiefe 340 mm.

In diesen attraktiven Schleiflackausführungen und Holz-Schleiflackkombinationen erhalten Sie Spectra-portable L2X.

Die weißen bzw. schwarzen Streifen in den Farb- und Holzmusterfeldern bezeichnen die Farbe der Bedienungsleiste



Spectra-rot



Spectra-weiß



Spectra-anthrazit



Spectra-blau



Spectra-grün



Nußbaum natur



Ruster



Teak




Rio-Palisander

5 Strato-Selectoren
Silbrig schimmernde Konkav-tasten in einem Design, das nur von NORMMENDE gibt.




Abnehmbarer Tragegriff
Leicht anzubringen. Leicht abzunehmen. Kein Griff stört das schicke Design!




Doppel-Teleskopantenne
Leicht einzustecken. Sie ist drehbar und schwenkbar und sorgt für ausgezeichneten Empfang.



Elektronen-Gleitregler
Stufenlose Steuerung für Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit.





Jetzt ganz groß im Kommen:

die mobile
Fernsehfreude!


spectra
portable L₂X

Hinein in die 5. Dimension des tragbaren



Wo immer Sie mit dimension 5 fernsehen – in Ihrer Wohnung, auf dem Balkon, auf der Terrasse – auf dem 31-cm-Rechteck-Bildschirm erleben Sie Fernsehen gestochen scharf und kontrastreich. Die Polarisations-scheibe vor der Bildröhre sichert ein brillantes Bild, frei von Spiegelungen.

Und noch eine Besonderheit gibt diesem Spectra außergewöhnliches Profil: dimension 5 ist so gestaltet, daß Sie ihn in zwei verschiedenen Positionen aufstellen können – für den jeweils idealen Sichtwinkel zum Bildschirm! Für schwierige Empfangsverhältnisse ist auf Wunsch als Zubehör eine ansteckbare zusätzliche UHF-Antenne lieferbar.

Technische Ausstattung für Spectra-dimension 5:

Volltransistorisierter Fernseher mit 6 integrierten Schaltkreisen und 40 Dioden; 25 Transistoren; 1 Gleichrichter; VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; Bild-ZF-Verstärker in einem HF-Block; hochkonstante Abstimmspannung durch integrierten Schaltkreis; Parabol-Selectoren für fünf VHF-UHF-Sender; 3 Elektronen-Gleitregler für Lautstärke, Kontrast, Helligkeit; Bedienungselemente frontseitig; Frontlautsprecher; Ohrhöreranschluß; Polarisationsabdeckung vor der Bildröhre für blendfreie Sicht; Wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker durch integrierten Schaltkreis; integrierter NF-Leistungsvorverstärker; Weitbereichs-Zeitlang- und Bildstandautomatik; Störbegrenzung; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; hervorragende Bildgeometrie und -scharfe durch harmonisch aufeinander abgestimmte NORDMENDE-Ablenkmittel; elektronisch stabilisierte Betriebsspannung für alle Transistoren schützt sicher vor Überlastungen (z. B. bei Netzspannungsschwankungen); geringe Erwärmung der Bauteile und leichte Wartungsmöglichkeit; HF-Block und Chassis ohne Nachgleichen über Steckverbindungen auswechselbar; gedruckte Schaltung mit auf die Platine gezeichneter Schaltelementebezeichnung; 12-V-Universalanschluß; Abmessungen: Breite 315 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 315 mm.

Hier eröffnet Ihnen NORDMENDE tragbares Fernsehen in seiner schönsten Form – mit Spectra-dimension 5! Noch nie war ein „Tragbarer“ schicker und praktischer zugleich. Ganz groß das Design – bildschön die fünf aktuellen Farben. Auf dem eleganten Schaltpult hochkomfortable Bedienungselemente mit modernster elektronischer Technik. Zum Beispiel die fünf Parabol-Selectoren für eine Programmwahl durch leichteste Berührung. Die Programm-Leuchtanzeige mit fünf Sender-Signalfeldern. Die elektronischen Gleitregler zur individuellen Bild- und Tonkontrolle. Der formschöne, griffgerechte Tragebügel ist unauffällig zu versenken. Die schwenkbare Teleskopantenne sorgt für jederzeit optimalen Empfang.

Vergleichen Sie! Welcher andere tragbare Fernseher hat alle diese 5 Spectra-Vorzüge?

1 Fünf Sender-Signalfelder
Von diesen mattröt leuchtenden Lichtfeldern lesen Sie das gewählte Programm ab.

2 Fünf Parabol-Selectoren
Schon die leichteste Berührung genügt für die Senderwahl. Keine mechanischen Drucktasten oder Drehschalter mehr!

3 Fünf Klasse-Farben
Eine Farbe schicker als die andere: Apart-Orange, Apart-Weiß, Apart-Rot, Apart-Grün, Apart-Anthrazit.

4 Elektronische Gleitregler
Die sanfteste Art, Ihren Fernseher zu steuern. Individuell, elektronisch, perfekt. Für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit.

5 Variable Standposition
Zwei verschiedene Aufstellpositionen. Für den immer besten, immer bequemsten Blickwinkel zum Bildschirm.

Fernsehens! **dimension 5**

der aparte
Spectra




spectra
dimension 5



Jetzt kommen
neue Impulse
ins tragbare
Fernsehen!



GALAXY

Das ist GALAXY-pulsar von NORDMENDE. Das sind die neuen tragbaren Fernseher. GALAXY-pulsar. Wer sonst bringt so viel Schick und Technik ins tragbare Fernsehen?

pulsar

Jung, mobil, trageleicht. Und Technik, Technik, Technik!

31 cm tief. Durch Volltransistorisierung für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Mit allen Finessen für eine Bedienung, die Spaß macht: Vier schwarz-silberne Schnellwahl-Selectoren für die Programme. Vier schicke grüne Skalen als Kanalanzeige. Vier hochpräzise Regler zur Sender-Feinabstimmung – elektronische Gleitregler für stufenlose Einstellung von Lautstärke, Kontrast und Helligkeit. Schwenkschalter zum schnellen Ein-/Ausschalten. Alles übersichtlich angeordnet, präzise, unkompliziert, praktisch!

Ob als Erst- oder Zweitgerät. Ob zu Hause oder unterwegs. GALAXY-pulsar ist für alles gerüstet. Sie können ihn hören, ohne andere zu stören, denn er hat einen Anschluß für Ohrhörer. Er spielt, wohin Sie fahren, denn er ist auch auf Autobatterie-Betrieb eingerichtet. Anschlußkabel für die 12-Volt-Batterie – alles serienmäßig dabei! Am handlichen, typischen GALAXY-Tragegriff transportieren Sie GALAXY-pulsar leicht überall hin. Seine Rückfront ist stoßfest. Sein Bildschirm ist durch eine Polarisations-Plexiglasabdeckung geschützt. Seine ausziehbare und schwenkbare 75-Ohm-Antenne (voll herausgezogen 100 cm lang) läßt sich unauffällig versenken. GALAXY-pulsar – das ist tragbares Fernsehen im neuen Stil.

GALAXY-pulsar 120

31-cm-Rechteck-Bildschirm, Abmessungen: Breite 380 mm, Höhe mit eingeklapptem Griff 285 mm, Höhe mit ausgeklapptem Griff 325 mm, Gehäusetiefe 110 mm, Gesamttiefe 280 mm.

GALAXY-pulsar 140


36-cm-Rechteck-Bildschirm. Abmessungen: Breite 415 mm, Höhe mit eingeklapptem Griff 300 mm, Höhe mit ausgeklapptem Griff 340 mm, Gehäusetiefe 120 mm, Gesamttiefe 280 mm.

GALAXY-pulsar 170


43-cm-Rechteck-Bildschirm. Abmessungen: Breite 495 mm, Höhe mit eingeklapptem Griff 370 mm, Höhe mit ausgeklapptem Griff 410 mm, Gehäusetiefe 145 mm, Gesamttiefe 310 mm.

GALAXY-pulsar-Fernseher:
 4 Schnellwahl-Selectoren für Programmwahl mit Regler für Feinabstimmung; elektronische Gleitregler für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit; Schwenkschalter zum EIN-/AUS-Schalten; vollsynchroner Frontlautsprecher; schwenkbare Antenne; 24 Transistoren, 30 Dioden und Gleichrichter; 4 integrierte Schaltkreise; volltransistorisierter VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; hochkonstante Abstimmung durch integrierten Schaltkreis; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker durch integrierten Schaltkreis; integrierter NF-Leistungsverstärker; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Störbegrenzung, elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; Polarisations-scheibe vor der Bildröhre für blendfreie Sicht. Für schwierige Empfangsverhältnisse ist als Zubehör eine ansteckbare zusätzliche UHF-Antenne lieferbar.


Ausführungen:
 nußbaumfarbig, weiß




Schnellwahl-Selectoren
 Sie tippen nur leicht auf die Taste, und der Sender ist da. Das ist Programmwahl mit NORDMENDE-Dioden-Elektronik!



Vier integrierte Schaltkreise
 Hier ein Schaltkreis 45-fach vergrößert. Modernste Mikro-technik, die NORDMENDE ins tragbare Fernsehen bringt!



Elektronische Gleitregler
 Stufenlos steuern Sie Bild und Ton – haargenau nach Wunsch. Mit elektronischen Gleitreglern für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit.



Schwenkschalter
 Kurz den Schwenkschalter kippen, und gleich sind Sie „im Bild“. So macht Bedienungstechnik Spaß.

Jetzt kommen die ›Tragbaren‹ im GALAXY-Stil!



12-Volt-Universalanschluß
Fernsehen, wo immer Sie
sind... die Anschlußkabel sind
serienmäßig dabei.
Minimaler Stromverbrauch!



transvisa, 31-cm-Rechteck-Bildschirm

Fernsehen heute heißt dabei sein – heißt alles hören und alles sehen! Auch wenn man mal nicht zu Hause im weichen Ohrensessel sitzt. Dafür gibt's jetzt ›transvisa‹ von NORDMENDE! Ideal für drinnen und draußen, Terrasse, Küche und Schlafzimmer – und vor allem auch für unterwegs: durch den Betrieb über die Autobatterie! Die technischen Einzelheiten: Tragegriff, 3 Electronen-Gleitregler zur Bild- und Toneinstellung, Frontlautsprecher, Teleskopantenne, Anschlüsse für Kleinhörer und 12-Volt-Autobatterie. Für schwierige Empfangsverhältnisse ist auf Wunsch als Zubehör eine ansteckbare zusätzliche UHF-Antenne lieferbar. Das moderne Gesicht dieses Portable-Modells wird von dem neuentwickelten Bedienteil und von dem 31-cm-Rechteck-Bildschirm geprägt. Und unterwegs wird ›transvisa‹ erst so richtig munter. Der Anschluß an die Autobatterie ist kein Problem – das Spezialkabel ist dem Gerät beigelegt. Egal, wo Sie sind – Sie sind dabei: Sie hören und sehen Nachrichten, Informationen, Unterhaltung – lebendig vom Bildschirm: das ist Fernsehen heute, das ist Fernsehen unterwegs!

COLONEL, 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm

Die tragbaren Modelle im großen Programm der NORDMENDE-Schwarzweiß-Fernseher sind immer mehr gefragt. Denn sie haben alles, was einen Portable besonders attraktiv macht: Die Technik ist perfekt, die Abmessungen sind handlich – und nicht zuletzt: die Preise sind bei so viel Qualität ungewöhnlich günstig. ›COLONEL‹ in Leistung und Design ganz wie ein „Großer“. Vor allem der 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm läßt vergessen, daß man vor einem „Tragbaren“ sitzt. Seine Volltransistor-Technik ist zukunftssicher. Er ist solide gebaut, mit robuster Oberfläche. Dennoch kann er sich in jeder eleganten Regalwand sehen lassen. Besonders interessant: Der neuartige, abziehbare Tragegriff – blitzschnell verwandeln Sie ›COLONEL‹ in ein Tisch- oder Regalgerät! Sechs Sendertasten mit elektronischer Diodenabstimmung kennzeichnen seine Technik. Lautstärke, Helligkeit und Kontrast wählen Sie stufenlos mit elektronischen Gleitreglern. Die ausziehbare und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne sorgt für optimalen Empfang. ›COLONEL‹ als Erst- und Zweitgerät ideal!

Ausführungen: alufarbig-anthrazit, nußbaumfarbig-anthrazit
 Abmessungen: Breite 385 mm, Höhe 280 mm, Tiefe 315 mm
 Technische Daten Tabelle Seite 41

Ausführung: nußbaumfarbig
 Abmessungen: Breite 580 mm, Höhe 406 mm,
 Gesamttiefe 340 mm, Gehäusetiefe 190 mm
 Technische Daten Tabelle Seite 41



Fernsehen überall:

chic zu Hause,
ideal unterwegs!

Modernste Elektronik für jahrelange Fernsehfreude!



konsul, 61-cm-Rechteck-Bildschirm

Ein Volltransistor-Gerät der NORDMENDE-Spitzenklasse zu erstaunlich günstigem Preis. Eine Leistung, die Ihnen ein ungetrübtes Fernsehvergnügen garantiert. Freude durch ausgereifte Bedienungstechnik: Acht Programm-Selectronic-Tasten und Diodenabstimmung – die vorprogrammierten VHF-/UHF-Sender sind auf sanfteste Berührung da, exakt gesteuert von einer elektronischen Diodenabstimmung. Elektronische Gleitregler zur stufenlosen Kontrolle von Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit und Kontrast. Freude durch beispielhafte Qualität in Bild und Ton. Freude durch die dezente, wohnliche Schönheit des Designs. »konsul« läßt keine Wünsche offen.

Ausführungen: nußbaumfarbig, weiß

Abmessungen: Breite 690 mm, Höhe 490 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Gesamttiefe 390 mm

Technische Daten Tabelle Seite 41

präsident, 61-cm-Rechteck-Bildschirm

Wer sagt, daß Fernsehkomfort nicht preiswert sein kann? Der Schwarzweiß-Fernseher »präsident« beweist, wie günstig Ihnen NORDMENDE großen Fernsehgenuß bringt: Die Freude an brillanten, kontrastreichen Bildern, an zuverlässiger Elektronik, an spielend leichter Bedienung. Sie haben vier Electronen-Gleitregler für exakte Bild-, Kontrast-, Lautstärke- und Klangeinstellung. Und acht Selectronic-Tasten für die Programme – einmal eingestellt, schalten sich Bereich und Sender immer wieder unverändert ein. Ein Qualitäts-Fernseher in bewährter Halbleiter-Technik. Volltransistorisiert. Mit großer Leistung und langer Lebensdauer. Ein Fernseher, von dem Sie viel haben, ohne viel ausgeben zu müssen.

Ausführung: nußbaumfarbig

Abmessungen: Breite 680 mm, Höhe 485 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Gesamttiefe 390 mm

Technische Daten Tabelle Seite 41

Nehmen Sie Platz zum extra-komfortablen Fernsehen. Mit dem NORDMENDE-Fernregler steuern Sie vom Sessel aus mühelos und präzise Fernsicht und Fernsehton. Sie können sich ganz auf den Krimi oder auf den Angriff »Ihrer« Mannschaft konzentrieren. Ohne aufzustehen regeln Sie Bildhelligkeit und Lautstärke nach Ihren Wünschen.



**NORDMENDE-
Fernregler**



eminenz, 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm


Hinter der wohllich dezenten Eleganz steckt eine eindrucksvolle technische NORDMENDE-Leistung. »eminenz« ist ein Fernseher, der in seiner Klasse Außergewöhnliches bietet. Volltransistorisiert. Mit Diodenelektronik für hohen Bedienungskomfort. Schnelle Wahl der VHF-/UHF-Sender durch die federleicht funktionierenden Selectronic-Tasten. Das Bild: einmal eingestellt – immer gestochenscharf! »eminenz« bringt schöne Fernsehstunden – jahrelang.
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 690 mm, Höhe 490 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Gesamttiefe 390 mm
Technische Daten Tabelle Seite 41

Drehbarer NORDMENDE-Chromständer

Für die Fernsehgeräte »präsident«, »konsul«, »eminenz«, »kommodore« und »hanseat« gibt es diesen formschönen Chromständer – freistehend oder auf Rollen beweglich. Er ist so praktisch wie schick, rundherum drehbar – für noch mehr Fernsehkomfort.

Höhe der Chromständer: feststehend 400 mm, auf Rollen 410 mm
Dieses Symbol kennzeichnet die NORDMENDE-Chromständer bei Ihrem Fachhändler als besonders geeignet für NORDMENDE-Fernsehgeräte.

Vollkommene Fernsehtechnik im repräsentativen Stil!



kommodore, 61-cm-Rechteck-Bildschirm

Die Bedienung läßt mit 8 Selectronic-Programmähltasten und Diodenabstimmung keinen Wunsch nach leichter und präziser Senderwahl offen – 8 Sender sind im UHF- oder VHF-Bereich zukunftssicher programmierbar. Die elektronische NORDMENDE-Diodenabstimmung garantiert, daß jeder einmal fest eingestellte Sender nicht »abwandert«, sondern bei jedem Programmwechsel einwandfrei wiederkehrt – in Bild und Ton in gleich guter Qualität! Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit und Kontrast werden mit bedienungsfreundlichen Gleitreglern eingestellt. Wie bei jedem Gerät der preiswerten NORDMENDE-Spitzenklasse auch hier das neutrale, dezent-elegante Äußere, durch das sich dieses schicke Gerät mit Möbeln jeden Stils kombinieren läßt.

hanseat, 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm

Perfekte Elektronik in einem formschönen, pflegeleichten Gehäuse. Mit schicker, funktioneller Bedienungstechnik. Die Schnellähltasten mit elektronischer Diodenabstimmung sind programmierbar für 7 VHF-/UHF-Sender – das heißt: elektronisch gesteuert immer ein tadelloses Bild. Die moderne Halbleiter-Technik von NORDMENDE sorgt für lange Lebensdauer und vollendete Funktionstüchtigkeit. Ausgereifte Technik und ausgewogene Schönheit des Designs – ist »hanseat« nicht der Fernseher für Sie?


Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 685 mm, Höhe 485 mm,
Gesamttiefe 390 mm, Gehäusetiefe 225 mm
Technische Daten Tabelle Seite 41

Ausführungen: nußbaumfarbig, weiß
Abmessungen: Breite 690 mm, Höhe 490 mm, Gehäusetiefe 225 mm,
Gesamttiefe 390 mm
Technische Daten Tabelle Seite 41



cabinet, 61-cm-Rechteck-Bildschirm

Fernsehen in einem repräsentativen, aber nicht kostspieligen „Rahmen“. Ein wertvoll ausgestattetes Standgerät in schönem Edelholz nach Ihrem Wunsch. Innen hochmoderne Volltransistor-technik. Zahlreiche automatische Sicherheits- und Bildgüte-funktionen. Elektronische Diodenabstimmung für acht Selectronic-Programm-wahl-tasten. Der VHF- und UHF-Tuner mit allen Vorzügen der Vollprogrammierung. Der Frontlautsprecher mit leistungsstarker Tonendstufe. Die Bild- und Toneinstellung bequem und exakt durch Gleitregler für Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit und Kontrast. Und wie alle NORDMENDE-Schwarzweiß-Fern-seher ist »cabinet« farbkompatibel ausgelegt, das heißt: Sie empfan-gen alle Farbsendungen schwarzweiß in voller Schärfe und Brillanz. »cabinet« – ein Fernseher für Anspruchsvolle!



Jalousie-Schiebetür für die gesamte Gehäusefront

Ausführungen: Nußbaum, Teak, Rüster und Palisander
 Abmessungen: Breite 805 mm, Höhe 865 mm, Gehäusetiefe 300 mm,
 Gesamttiefe 425 mm. Technische Daten in nebenstehender Tabelle

Das zeichnet den NORDMENDE-Fernseher »cabinet« besonders aus:

1. Elektronische Diodenabstimmung für acht Selectronic-Programm-wahl-tasten – schnell, präzise, bequem.
2. Elektronische Gleitregler für eine stufenlose Steuerung von Lautstärke, Klangfarbe, Bildkontrast und Helligkeit.
3. 61-cm-Rechteck-Bildschirm.
4. Großdimensionierter Frontlautsprecher für brillanten, bildsynchronen Klang.
5. Abziehbare Netz-Schlüsseltaste. Nur wer den Schlüssel hat, kann einschalten.

Die wichtigsten technischen Daten für NORDMENDE-Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Typ:	COLONEL	transvisa	präsident	konsul	eminenz	kommodore	hanseat	cabinet
Bildröhrendiagonale in cm	51	51	61	61	61	61	61	61
Programmtasten	6	4	—	—	7	—	7	—
Programm-Selectoren	—	—	8	8	—	8	—	8
Electronen-Gleitregler	3	3	4	4	3	4	3	4
Diodenabstimmung	x	x	x	x	x	x	x	x
75 Ω-Antenneneingang	x	x	x	x	x	x	x	x
Transistoren	30	24	31	31	30	31	30	31
Dioden, Gleichrichter	31	30	49	49	31	49	31	49
IC's	2	4	4	4	2	4	2	4

Spectra-phonic 4005

Rundfunktechnik auf neuestem Stand und modernes Design von hohem Niveau. Das ist der Vierwellenbereichsempfänger für Leute, die nicht allein Hör-Genuß wollen, sondern auch Augenfreude: ein Volltransistor-Rundfunkgerät, das Sie zum schicken Element Ihrer Raumgestaltung machen können.

Wie in der Form so überzeugt Spectra-phonic 4005 in der Technik: der trennscharfe Empfang auf vier Wellenbereichen (UKW, KW 49-m-Band, MW, LW), die Ausstattung mit insgesamt 13 Halbleitern, permanent-dynamischem Lautsprecher, AM-Schwundregelung und eisenloser Gegentaktendstufe mit 8 Watt Spitzenleistung. Und ebenso beeindruckt der herrlich reine, naturgetreue Konzertklang.



Begeisternd in Technik, Klang und Styling – das ist das Kennzeichen der hochmodernen Spectra-phonic-Serie von NORDMENDE. Davon können Sie sich bei Ihrem Fachhändler überzeugen.




Technische Ausstattung:
4 Wellenbereiche (UKW, KW 49-m-Band, MW und LW), 7 Transistoren, 4 Dioden, 1 IC, 1 Gleichrichter, 6 AM-/9 FM-Kreise, 6 Drucktasten: UKW, KW, MW, LW, TB. Aus (TA durch Drücken der Tasten UKW und KW). Eingebaute Ferritantenne für KW 49-m-Band, MW und LW. Eingebaute Dipolantenne für UKW, UKW-Tuner mit FET (Feldeffekttransistor) und 3fach-Abstimmung, Keramik-Filter im AM-ZF-Verstärker. NF-Verstärker mit integriertem Schaltkreis. Klangwaage und Lautstärke mit elektronischen Gleitreglern einstellbar. Ausgangsleistungen: 8 Watt Spitzenleistung, 4 Watt Sinusdauerleistung. Anschlußbuchsen für UKW-Antenne und K-/L-/M-Langdrahtantenne. NF-Verstärker mit integriertem Schaltkreis. Klangwaage und Lautstärke mit elektronischen Gleitreglern einstellbar. Anschlüsse für Plattenspieler und Tonbandgerät sowie Außenlautsprecher. Möglichkeit für gleichzeitigen bzw. getrennten Lautsprecherbetrieb. Für Wechselstrom 110 bzw. 220 Volt einstellbar. Übersichtliche Großflächenskala. Abmessungen: Breite 600 mm, Höhe 165 mm, Tiefe 165 mm

Spectra-phonic 4005 in 10 attraktiven Gehäuseausführungen!
Geben Sie Ihrer Einrichtung mit „Ihrem“ Spectra-phonic einen schicken Akzent. Wählen Sie unter fünf faszinierenden farbigen Schleiflack-Holzgehäusen und fünf edlen Hölzern. Spectra-phonic 4005 – bestechend schön in Farbe und Form – gibt es passend zu jeder Einrichtung!

Alle Spectra-Gehäuse, natürlich auch die farbigen, werden aus abgelagerten edlen Hölzern gefertigt – kein Kunststoff! Deshalb ist Spectra-phonic so besonders chic und so besonders voll im Klang.





Begeisternd
in Technik, Klang und Styling!

Top-schicke Modelle, die es in sich haben!

traviata

Ein richtungweisendes Modell für modernste Konstruktion und zeitgemäßen Stil. Einige Beispiele für die Technik dieses Volltransistor-Supers mit UKW, KW 49-m-Band, MW, LW: eingebaute Antennen für FM und AM, große, übersichtliche Flutlichtskala, Klangwaage. Die eisenlose Gegentaktendstufe bietet mit 8 Watt Spitzenleistung alle Voraussetzungen für ein hohes Klangvolumen. »traviata« erfüllt jede Forderung nach erstklassigem Empfang und vollendeter Wiedergabe – mit klaren Höhen, vollen Bässen. Ein Spitzenprodukt der Rundfunktechnik von heute!


exclusiv

Ein Vierbereichs-Modell in neuer Form, mit großer Leistung auf UKW, KW, MW, LW (mit immer angeschlossenen Antennen). Die Flutlichtskala macht die Senderwahl leicht. Die Klangwaage bringt optimale Tonstruktur. Der große Klang kommt aus einem Frontlautsprecher – leistungsfähig bis zu 8 Watt Spitzenleistung, die eisenlose Gegentaktendstufe gibt Gewähr für ein abgerundetes Klangvolumen. Rundfunkgenuß für Anspruchsvolle – klare Höhen, volle Bässe, weit mehr als das übliche!

radio-clock

Präzise Zeitanzeige und perfekter Radio-Sound in einem. Ein Favorit! Kein Wunder bei dieser gefälligen Form und leistungsfähigen Elektronik. »radio-clock« begleitet Sie den ganzen Tag mit genauer Zeit und guter Laune, empfangsstarke auf UKW und Mittelwelle! Und besonders interessant: Wenn Sie die Zeituhr entsprechend einstellen, wird die gewünschte Sendung automatisch eingeschaltet. Zusätzlich ist ein Ohrhörer-Anschluß vorhanden. Nur ein Beispiel für die Bedienungsfinessen der schicken »radio-clock«.





**Technische Daten für
NORDMENDE-Rundfunk-
geräte und Uhrenradios:**

Typ	travlata	exclusiv	tannhäuser	göteborg	digital-clock	radio-clock	vario-clock
Wellenbereiche: UKW/MW	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
KW 49-m-Band	x	x	x	x	—	—	x
LW	x	x	x	x	—	—	x
Uhrenradio mit Zeitanzeige	—	—	—	—	x	x	x
Zeitprogrammierbares Lautwerk	—	—	—	—	x	x	x
IC-/Transistoren	1/7	1/7	1/7	1/7	-9	-10	-11
Dioden	5	5	5	5	6	7	7
AM- FM-Kreise	6/9	6/9	6/9	6/9	5/8	5/8	5/8
Keramisches-ZF-Filter für AM	x	x	x	x	—	—	—
Klangwaage	x	x	x	x	—	x	x
Perm.-dynamischer Lautsprecher	x	x	x	x	x	x	x
Anschlüsse: TA /TB	x/x	x/x	x/x	x/x	—	—	—
Eingeb. Antennen	x	x	x	x	x	x	x
AM-Schwundregelung/Stufen	x/2	x/2	x/2	x/2	x/2	x/1	x/1
FM-Begrenzung	x	x	x	x	x	x	x
Spitzenleistung in Watt	8	8	8	8	2	2	2
Sinuso-dauerleistung in Watt	4	4	4	4	1	1	1
Abmessungen: Breite in mm	585	585	600	585	250	310	310
Höhe in mm	130	130	165	130	85	110	110
Tiefe in mm	160	160	165	160	145	180	180
Ausführungen: nußbaumfarbig	x	x	x	x	—	x	x
weiß	x	—	—	—	x	x	—
rot	—	—	—	—	x	—	—



NORDMENDE



NORDMENDE

vario-clock (ohne Abb.)
 – von jetzt an können Sie Ihren Wecker vergessen! Denn jetzt gibt's 'vario-clock' von NORDMENDE. In zeitgemäß wohnlichem Design, mit UKW, MW, LW und KW, dem lautlosen Präzisions-Digital-Laufwerk und mit Ohrhörer-Anschluß. Der fortschrittlichen Rundfunktechnik entsprechend präsentiert sich 'vario-clock' in modernstem Stil – die elegante Großflächenskala mit Ziffernzeitanzeige und die großzügig angelegten Bedienteile. Buchen auch Sie stets „frohe Laune“.



digital-clock
 Frohe Stimmung und genaue Zeit auch im Büro und in der Küche. Ja: 'digital-clock' ist mehr – mehr als nur ein Radio, mehr als eine Uhr. Modernste Elektronik für den Rundfunkempfang und für die Zeitanzeige. Dieses Modell hat die digitale Zeitanzeige, die es bisher nur für Profis gab. 'digital-clock' – Informationen und gute Laune rund um die Uhr!
 Als Zubehör Ohrhörer-Anschluß.

Perfektion für höchste Klangtreue



tannhäuser

Eine gelungene Kombination von schöner Form und erprobter Technik. Ein Vierbereichs-Super für UKW, KW, MW, LW. Natürlich volltransistorisiert. Und das richtige Übertragungsgerät für Ihre Bänder und Platten. Nur ein Tastendruck, und der Anschluß ans Zusatzgerät ist perfekt.

Das ist Technik, wie Sie sie wünschen: eingebaute Antennen für jede gewünschte Welle. Eine sensible Klangwaage, Anzeigeelement für optimalen Empfang. Eine übersichtliche Flutlichtskala. 8 Watt Spitzenleistung.

Wer Qualität will und das Bewährte schätzt, wird an »tannhäuser« viel Freude haben.

göteborg

Ein Rundfunkgerät, das erstaunlich viel leistet, weil viel in ihm steckt. Ein konsequent volltransistorisiertes Vierwellenbereichs-Gerät (UKW, MW, LW, KW 49-m-Band). Mit 8 Watt Spitzenleistung. In Empfang, Betriebssicherheit und Klangeigenschaften erweist sich die Qualität von »göteborg«. Die Technik überzeugt, die klare Linie fällt ins Auge. Und: Auch der Preis wird Sie erstaunen.



NORDMENDE



Stereo-Steuergeräte

Stereo-Steuergerät 5003/ST mit Lautsprecherboxen LB 34

Eine interessante Neuentwicklung. Extrem flach gebaut. Konzipiert für außergewöhnliche Ansprüche. Auffallend neu, schick, funktionell: die Skalenform! Horizontal/vertikal kombiniert für eine optimal exakte Bedienung. Nie hat Stereo mehr Spaß gemacht! Ungewöhnlich das Design – außergewöhnlich die technische Ausstattung dieses exklusiven Modells:

Volltransistor-Chassis mit 21 Transistoren, 10 Dioden und zwei Selen-Gleichrichtern. Das spricht eine klare Sprache.

Dazu ein Keramikfilter im AM-ZF-Verstärker und: IC (Integrated Circuit) im AM-FM-ZF-Verstärker.

Und weitere Fakten der Top-Technik: Schwundregelung für AM in den IC-Stufen, FM-Begrenzung, elektronische Mono-/Stereo-Umschaltung für FM, automatische Scharfabstimmung, eingebaute Antennen für AM und FM, Stereo-Decoder, 5 AM-, 9 FM-Kreise, davon für Zwischenfrequenz AM 3 Kreise, 460 kHz, und FM 7 Kreise, 10,7 MHz. Die kräftigen Stereo-Gegentaktstufen (Gesamtspitzenleistung 12 Watt) garantieren stets vollendeten Stereo-Empfang. Sie bringen über die angeschlossenen Stereo-Lautsprecher ein lebendiges Klangbild in Ihr Heim. Sie demonstrieren, wie Musik heute klingen kann: fantastisch plastisch!


Kennzeichnend für den hochentwickelten Bedienungskomfort: 6 Drucktasten für UKW, KW 49-m-Band, MW, LW, TA und AFC. Lautstärke-, Balance-, Höhen- und Tiefenregler, Stereo-Indikator, Ab-

Technik voller Finessen

stimmanzeige und kombinierte AM-/FM-Abstimmung. Das NORDMENDE Stereo-Steuergerät 5003/ST bietet mit Anschlüssen für Stereo-TA und Stereo-TB alle Möglichkeiten, ein eigenes Programm zu gestalten – natürlich auch in vollendeter Stereophonie. Typisch für die hochmoderne, perfekte Stereo-Technik ist die Steuerung des Niederfrequenzverstärkers über kontinuierlich wirkende Regler für gehörrichtige Lautstärke, Stereo-Balance, Höhen und Tiefen. Das garantiert ein hervorragendes Klangbild und trägt dem individuellen Hörerwunsch Rechnung.

Der Lautstärke-Regler ist bei diesem neuen Stereo-Steuergerät gleichzeitig als Ein-/Ausschalter ausgelegt. Durch Volltransistorisierung ist der Ton sofort nach dem Einschalten da. Mit dem Balanceregler können Sie bei nicht ganz einwandfrei „stereogerecht“ aufgestellten Lautsprecherboxen die Stereo-Basis korrigieren: Sie können das gesamte Klangbild exakt auf die gewünschte Position (z. B. Ihre Sitzgruppe) konzentrieren und hören dort Ihre Stereo-Sendung perfekt – brillant mit klaren Höhen und vollen, warmen Bässen!

Dieses Gerät bietet mit seinen technischen Finessen Möglichkeiten, die Sie sonst nur bei Geräten weit höherer Preisklassen finden!






für vollendeten Stereo-Genuß!

Die extrem flache Konstruktion dieses Modells eröffnet die schönsten Möglichkeiten für den modernen Einrichtungsstil. Ein ganz ideales Format für die Unterbringung in Schrank- und Regalwänden. Es fügt sich problemlos ein und kommt angenehm zur Geltung. Zum besonderen Komfort durch beispielhafte Bedienungstechnik gehört bei diesem neuen Stereo-Steuergerät das beleuchtete Abstimmanzeigeelement. Es zeigt Ihnen feldstärkeabhängig auf einen Blick exakt die Empfangswürdigkeit der verschiedenen Sendestationen an – auf allen Wellenbereichen. Auf jeden Fall haben Sie mit dem Stereo-Steuergerät 5003/ST immer optimale Empfangsbedingungen – ganz gleich, ob es sich um Ihren UKW-Ortssender handelt, um eine der vielen Mittelwellenstationen oder um schwierig einzufangende Sender im KW-Bereich. Links neben dem Abstimmanzeigeelement sehen Sie den Stereo-Indikator, der anzeigt, wenn das Gerät auf Stereo-Wiedergabe geschaltet ist. Das geschieht vollautomatisch. Gesteuert durch den von der Rund-

funktation gesendeten Pilotton schaltet das Gerät selbsttätig auf stereophone Wiedergabe um. Gleichzeitig leuchtet der Stereo-Indikator dezent auf. Beim Absuchen des UKW-Bereiches können Sie jetzt keine Stereo-Sendung mehr verpassen – Sie stellen exakt fest, welche Station gerade in Stereo sendet.

Mit der Taste AFC schalten Sie die automatische Frequenzkontrolle für den UKW-Bereich ein. Durch diese elektronische Nachstimmautomatik wird präzise die beste Sendereinstellung gehalten. Einstell- Ungenauigkeiten bei der UKW-Stationswahl werden zuverlässig automatisch korrigiert. Durch einen Druck auf die Taste TA schalten Sie die Funktionen des Gerätes auf Stereo-Plattenspieler und Stereo-Tonbandbetrieb um. Jetzt können Sie sich Ihr eigenes Stereo-Programm mit Ihren Schallplatten zusammenstellen oder Ihre eigenen Tonbandaufzeichnungen in Stereo hören. Die Taste AFC wirkt bei TA-Betrieb als Mono-Taste. Der Vorteil: Die Überspielung von nicht mehr ganz einwandfreien Stereo-Tonband- oder Schallplatten-Aufzeichnungen kann wesentlich verbessert werden. Sie hören die Aufnahme als Mono-Wiedergabe gleichzeitig aus den beiden Lautsprechern mit eindrucksvoller Gesamtwirkung, ohne den Lautstärkepegel über Gebühr anheben zu müssen.



Mit den Tasten L, M, K und U schalten Sie den gewünschten Wellenbereich ein. Das gespreizte 49-m-Band im KW-Bereich erleichtert wesentlich die Einstellung der erreichbaren Sender. Ausführung: Nußbaum
Abmessungen:
Breite 550 mm,
Höhe 85 mm, Tiefe 195 mm



NORDMENDE 
Stereo-Steuergeräte

So wird Stereophonie

Stereo-Steuergerät 5005/ST

An diesem neuen, attraktiven Stereo-Steuergerät haben auch anspruchsvolle Musikliebhaber ihre Freude. Ausgereifte Volltransistor-Technik in edlem Nußbaum-Gehäuse – eine NORDMENDE-Leistung, die aus dem üblichen Angebot herausragt –, und das bei ungewöhnlich günstigem Preis! Eine gelungene Verbindung von elegantem Design, großartigem Bedienungskomfort und erstaunlicher Leistungsfähigkeit.

Brillantes Klangvolumen und ausgezeichnete Empfangseigenschaften auf UKW, KW 49-m-Band, LW und MW – das wird durch ein ungewöhnliches Leistungsbild erreicht (22 Transistoren, 21 Dioden, 2 Selengleichrichter).

Die eingeblenden Gegentaktstufen (Gesamt-Spitzenleistung 28 Watt) garantieren stets vollendeten Stereo-Sound. Über die angeschlossenen Stereo-Lautsprecher erleben Sie Ihre Musiksendung in vollendeter Klangfülle – ob Symphonie- oder Jazz-Konzert.

Das Stereo-Steuergerät 5005/ST ist mit 9 Kreisen im UKW-Teil (3fach-Abstimmung durch Kapazitätsdioden) ausgerüstet; im AM-Teil sorgen 6 Abstimmkreise für hohe Trennschärfe.

Durch die Einknopfabstimmung mit Schwungradantrieb und Drucktasten-Bereichsvorwahl wählen Sie bequem Ihr Programm auf der übersichtlichen, gut ausgeleuchteten Skala.


Eingebaute Antennen – Ferritantennen für den Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich und Dipolantenne für den Ultrakurzwellenbereich – sichern bei normalen Bedingungen besten Empfang.

Für nicht ausreichende Empfangsverhältnisse sind Anschlüsse für Außenantenne und Außendipol vorhanden.

Eine automatische Stereo-Umschaltung schaltet bei Stereo-Sendungen sofort von Mono auf Stereo. Das wird gleichzeitig vom Stereo-Indikator durch dezentes grünes Aufleuchten angezeigt.

9 Funktions-Drucktasten machen die Bedienung äußerst komfortabel. Mit 4 Tasten wählen Sie „Ihren“ Wellenbereich. Die exakte Einstellung der Stationen können Sie durch das elektronische Anzeigeinstrument kontrollieren.

Mit den Tasten TA und TB schalten Sie das Gerät auf Schallplatten- oder Tonbandbetrieb um. Für die Wiedergabe von Mono-Schallplatten oder -Tonbändern können Sie zusätzlich die Taste Mono drücken.



Konsequente Einknopfabstimmung und Bereichstastenvorwahl – das ist NORDMENDE-Bedienungskomfort!



zum großen Erlebnis!

Die automatische Scharfabstimmung (AFC-Taste) gleicht Einstellungsungenauigkeiten bei der Sendereinstellung aus.

Mit vier elektronischen Gleitreglern steuern Sie stufenlos und präzise den Ton. Mit getrennten Höhen- und Tiefenreglern die Klangbildkorrekturen, mit einem Lautstärke- und einem Balanceregler die Einstellung jeder gewünschten Tonnuance.

Zusätzlich zu den Lautsprecherboxen können Sie Zweitlautsprecher anschließen (Anschlußwert je Box nicht kleiner als 4 Ohm).

Mit fünf UKW-Wahltasten für die elektronische Programmierung können Sie die Einstellung verschiedener Stationen speichern: Einmal eingestellt, sind fünf Sender auf Tastendruck sofort da.


Mit der Taste U schalten Sie das Gerät von UKW-Festsenderbetrieb auf Handabstimmung um. Eine besondere Skala über den Tasten gibt die Frequenz der programmierten Stationen an.

Das Stereo-Steuergerät 5005/ST – eine Spitzenleistung von NORDMENDE – Stereophonie für Anspruchsvolle!

Ausführung: Nußbaum
Abmessungen: Breite 500 mm, Höhe 115 mm, Tiefe 200 mm

Programmierbare Festsenderwahltasten für fünf UKW-Stationen, beleuchtetes Abstimmanzeigeelement für optimale Empfangsanzeige und Stereo-Indikator vervollständigen die Ausstattung.

Leichtgängige elektronische Gleitregler ermöglichen die getrennte Einstellung der Höhen und Tiefen. Lautstärke und Balance können ebenfalls dem individuellen Hörempfinden stufenlos angepaßt werden.



MULTI-recorder (mit eingebautem Netzteil)

Diktat: aufnehmen – abspielen. Interview: aufnehmen – abspielen. Familienerlebnisse: aufzeichnen – abspielen... Spielend leicht bannen Sie aufs Band, was immer Sie wollen. In beständig guter Qualität mit eingebauter Aufnahme-Automatik. Bei einfachster Bedienung. »MULTI-recorder« bietet Ihnen: Vor- und Rücklauf-tasten, Starttaste, Cassettenauswerftaste, Aufnahmetaste, Stoptaste. Elektronische Gleitregler für Lautstärke und Klangregelung, Anschlüsse für TA/TB und Kopfhörer. »MULTI-recorder« – die handliche Lösung. Im Beruf. Als Hobby. Er macht alles mit! Zubehör: Mikrofon

GALAXY astrocorder (mit eingebautem Netzteil)

Ein neues, schickes Cassetten-Tonbandgerät von NORDMENDE. Volltransistorisiert, für Batterie- und Netzbetrieb. Mit perfekter technischer Ausstattung für vielseitige Nutzung, vielseitiges Vergnügen. Für Freizeit, Hobby und Beruf. Der robuste Kollektor-Motor mit automatischer Fliehkraftregelung garantiert exakten Gleichlauf. Das bringt erstklassige Tonqualitäten! Die eingebaute Aussteuerungsautomatik – auf Handregelung umschaltbar – sorgt für optimale Aufnahmequalitäten. Ob Antrieb, Mechanik oder Bedienungskomfort – der »GALAXY astrocorder« hat die Technik, die Freude macht. Einfach die Cassette einlegen, die gewünschte Funktion einschalten – alles Weitere geschieht automatisch!

Zubehör: Mikrofon

AUTOMATIC-L recorder (mit eingebautem Netzteil)

Das ist das ideale Tonbandgerät für das eigene Unterhaltungsprogramm auf Partys oder für die Ton-Jagd. Die preisgünstigen und überall im Fachhandel erhältlichen Tonbandcassetten lassen das umständliche Bändeinfädeln entfallen.


Gleitregler zur stufenlosen Lautstärkeregelung – eingebaute Aufnahmeautomatik – Aufnahme- und Stoptaste – Gleitregler für individuelle Klangregelung. Und dazu:

Anschlüsse für TA/TB und Kopfhörer.

»AUTOMATIC-L recorder« – und schon haben Sie immer „Ihr Lieblingsprogramm“!

Zubehör: Mikrofon

Ausführung: nußbaumfarbig



GALAXY astrocorder stereo (mit eingebautem Netzteil)

Wieder ein GALAXY, von dem man noch viel hören wird! Das Stereo-Kompakt-Tonbandgerät in der neuen, zukunftsweisenden NORDMENDE-Konzeption. Schick im Design, faszinierend durch modernste Technik. Ein Leuchtsignal zeigt an: der »GALAXY astrocorder stereo« ist bereit zur Stereo-Aufnahme. Dazu ist er mit allen Feinheiten ausgerüstet: mit getrennten Aussteuerungsanzeigen für beide Kanäle, elektronischen Gleitreglern für eine stufenlose Kontrolle der Aussteuerung, einer Pausentaste für kurze Aufnahme-Unterbrechungen, einem dreistelligen Bandzählwerk, einer elektronisch gesteuerten Bandabschaltung zur Schonung der Tonbänder und des Antriebs.

»GALAXY astrocorder stereo«: Sie werden begeistert sein! Von der erstklassigen Aufnahme- und Wiedergabe-Qualität. Von Leistungen, die in dieser Recorderklasse unübertroffen sind. Zubehör: Mikrofon


Technische Daten für NORDMENDE-Cassetten-recorder

bzw. recorder-Kombinationen: (Seiten 52–55)

Typ	MULTI-recorder	AUTOMATIC-L recorder	GALAXY astrocorder	GALAXY astrocorder stereo	transita + recorder	stradella + recorder	IDOL + recorder
Wellenbereiche: UKW/MW/KW 49-m-Band/LW	—	—	—	—	x/x/x/x	x/x/—/—	x/x/x/x
Transistoren/Dioden	6/3	6/1	7/3	15/8	14/6	15/15	14/16
AM-/FM-Kreise	—	—	—	—	5/8	5/8	5/8
AFC/Tonblende	—/x	—/x	—/x	—	—/x	—/x	—/x
Sinusdauerleistung	400 mW	400 mW	1 W	n. Verstärk.	1,2 W	1,5 W	1,5 W
Cassetten-recorder/ingeb. Cassetten-recorder	x/—	x/—	x/—	x/—	—/x	—/x	—/x
Halbspur/Mono	x/x	x/x	x/x	x Stereo	x/x	x/x	x/x
Bandgeschwindigkeit in cm/sec.	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Spieldauer: C 60-Cassette	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.
C 90-Cassette	90 min.	90 min.	90 min.	90 min.	90 min.	90 min.	90 min.
Umspulzeit in sec.	150/90	150/90	<110	<100	75	<100	<100
ALC/Anzeigensymbol für Aufnahme	x/—	x/—	x/x	—/2	x/x	x/x	x/x
Aufnahmesperre	x	x	x	x	x	x	x
Frequenzumfang in Hz nach DIN 45 511	100–8000	100–8000	70–10 000	60–10 000	80–8000	100–9000	70–10 000
Monitorregler/-schalter	—/—	—/—	—/—	—/—	x/—	—/x	—/x
Wow and Flutter	<0,4%	<0,4%	<0,4%	<0,4%	<0,4%	<0,4%	<0,4%
Anschlüsse: TA/TB/Radio	x ² /x ² /x	x ² /x ² /x	x ² /x ² /x	x ² /x ² /x	x ² /x ² /x	x ² /x ² /x	x ² /x ² /x
Lautsprecher/Kleinhörer/Mikrofon	x/x/x	x/x/x	x/x/x	—/—/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Eingebautes Netzgerät	x	x	x	x	x	x	x
Batterien: Babyzellen/Monozellen	4/—	4/—	4/—	—/—	—/4	4/—	—/4
Abmessungen in mm: Breite	170	170	170	185	330	300	340
Höhe	70	70	70	75	210	180	205
Tiefe	245	245	245	250	95	85	90

² mit Zubehörstecker

Tonbandspiele — spielend leicht!



stradella + recorder, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Die neue Kombination von Transistorkoffer und Cassetten-Tonbandgerät. Elegant und ungewöhnlich leistungsfähig. In der Aufnahme. In der Wiedergabe. Im Empfang.

Nehmen Sie mit dem handlichen Reportermikrofon Interviews auf – alles was interessiert, was Spaß macht. Überspielen Sie Schallplatten. Hören Sie sich die im Handel erhältlichen Musikbänder an. Der Volltransistor-Super bietet alles, worauf Sie heute Anspruch haben. Ausgestattet mit eisenloser Gegentaktendstufe, 25 Halbleiter-Bauelementen, UKW und Mittelwelle. Wenn also das Rundfunkprogramm gerade mal nichts nach Ihrem Geschmack zu bieten hat: Stellen Sie einfach auf Tonband um – und schon haben Sie „Ihr“ Programm.

Zubehör: Mikrofon, Ohrhörer
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Kleinhörer
Ausführung: nußbaumfarbig
Technische Daten Tabelle Seite 52

IDOL + recorder, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Eine schicke Kombination von Koffersuper (UKW, MW, LW, KW 49-m Band) und Recorder. Wenn Sie keinen separaten Cassetten-recorder brauchen, aber nicht auf Cassetten-Klänge verzichten wollen. In »IDOL + recorder« steckt ein kompletter, leistungsfähiger Cassetten-recorder mit direktem „Draht“ zu flotter Musik. Gleich beim Hören mit aufnehmen – Vorrat für Stunden, wenn aus dem Äther einmal nicht das „Richtige“ kommt. Einfach auf Tonband umschalten, und die Unterhaltung geht weiter.

Das gehört zur modernen Technik von »IDOL + recorder«: Eingebautes Netzteil, eisenlose Gegentaktendstufe (4 Watt Spitzenleistung), 30 Halbleiter-Bauelemente, Volltransistorisierung.

Zubehör: Mikrofon, Ohrhörer
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Kleinhörer
Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 52

Die Stimmungs- bringer, in denen mehr »drin« ist!



transita + recorder, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Neu von NORDMENDE ist diese anspruchsvolle Verbindung von Koffersuper und Cassetten-recorder. Nur ein Tastendruck, und Ihre Lieblingssendung wird klanggetreu aufgezeichnet. Noch ein Tastendruck, und Sie hören sie in fantastischer Wiedergabe. Sooft Sie wollen. Wann immer Sie wollen. Oder überspielen Sie Ihre Schallplatten, dann haben Sie Unterhaltung nach Ihrem Geschmack unterwegs immer dabei. Was der Rundfunk bringt, empfangen Sie trennscharf über UKW, MW, LW und KW 49-m-Band.

Mit ›transita + recorder‹ ist für flotte Klänge und Information immer gesorgt.

Zubehör: Mikrofon, Ohrhörer
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Kleinhörer
Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 52



CORVETTE de luxe, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)
Der Reisesuper für höchste Ansprüche mit vier Wellenbereichen: UKW, KW 49-m-Band, MW und LW. Viel unterwegs – Freizeit, Reise, Hobby? – »CORVETTE de luxe« fühlt sich wohl dabei. Mit der sportlich eleganten Nußbaum-Front ist dieses Modell topfit zu allen Gelegenheiten. Die eisenlose Gegentaktendstufe mit 2 Watt Spitzenleistung, die Bestückung mit 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Netzgleichrichter, 5 AM- (2 veränderbar) und 8 FM-Kreisen, AM-Schwundregelung, FM-Begrenzung – dieser technische Aufwand sorgt für trennscharfen Empfang, für störungsfreie Wiedergabe in jeder Situation.

Mit der Tontaste korrigieren Sie das Klangbild nach individuellem Geschmack, bei Anschluß eines Plattenspielers wird sie als TA-Taste wirksam. Durch das eingebaute Netzteil sparen Sie Batterien bei Heimbetrieb, hinzu kommen Anschlüsse für Phono- und Tonbandbetrieb, für einen Außenlautsprecher bzw. einen Kleinhörer.

Transistorkoffer von NORDMENDE haben immer wieder entscheidende Vorteile.

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59

OXFORD, 3 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)
Der „Stimmungsmacher“ auf 3 Wellen. Ob swingende Klänge, heiße Rhythmen, Information – »OXFORD« bringt's auf seinen Wellenbereichen UKW, MW, LW. Mit der bewährten Technik, die keine Wünsche offen läßt: 10 Transistoren, 6 Dioden, 5 AM-/8 FM-Kreise, Automatische Umschaltung von Batterie- auf Netzbetrieb. Wieder eine NORDMENDE-Leistung, die überzeugt!
Ausführung: nußbaumfarbig Technische Daten Tabelle Seite 59

CAMBRIDGE, 3 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Gute Laune immer greifbar! Der NORDMENDE-Kleinsuper in besonders schickem Styling. Ein mobiles Nachrichten-Magazin. Eine wandernde „Beat-Box“. Ein Spitzenreiter seiner Klasse. Auf drei Wellenbereichen haben Sie das Ohr am Puls der Zeit: hören Sie UKW, MW und die Sender im gespreizten KW 49-m-Band. Trennscharf und störungsfrei empfangen Sie Programme in großer Auswahl.

Musik und Unterhaltung – allein, zu zweit oder für die ganze Familie. Die Umschaltung von Batterie- auf Netzbetrieb erfolgt durch Einstecken des Netzkabels in das Gerät.

Und das ist NORDMENDE-Technik: 10 Transistoren, 6 Dioden, 5 AM- und 8 FM-Kreise, großausgelegter Lautsprecher hinter eleganter Nußbaumfront. So ist ein moderner Kleinsuper von NORDMENDE ausgestattet!

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59



essex, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Ein kleiner Rekord in Preis und Leistung. Das neue Überall-Radio von NORDMENDE. Im Mini-Format mit Maxi-Leistung. Einfach ideal, wenn's nicht unbedingt gleich ein „ganz Großer“ sein soll.

Jede Menge Sender auf zwei Wellenbereichen. Denn ›essex‹ ist auf UKW wie MW überraschend empfangsstark. Da zeigt sich die Überlegenheit modernster Klein-Transistortechnik: perfekter Empfang, perfekter Klang!

Die eingebaute Ferrit- und Teleskopantenne und ein großdimensionierter Lautsprecher garantieren ideale Empfangs- und Wiedergabeeigenschaften. Bei ›essex‹ stimmt alles!

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59

Kent-n, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Ein Favorit seiner Klasse! Technisch ausgereift. Mit UKW und MW. Bildschönes Design mit Nußbaum-Front. Überraschend großzügig ausgestattet!

Der muntere Partner, der immer das Neueste weiß – Sport, Information, Nachrichten. Der immer flotte Musik zu bieten hat – Jazz, Beat, die letzten Hits. Alles immer griffbereit, überall dabei!

Wie bei allen NORDMENDE-Kleinsupern: Schwundregelung im AM-Bereich, FM-Begrenzung und permanent-dynamischer Lautsprecher.

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59

CARRERA de luxe, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Handlich, kompakt, in aktuellem Nußbaum-Look – so stellt sich ›CARRERA de luxe‹ als neuer, eleganter Transistorkoffer vor. Das ist das richtige Format für die Generation unserer Zeit: Nachrichten und Informationen aus aller Welt – Musik unterwegs, elegant und immer „voll da“!

Mit ›CARRERA de luxe‹ hören Sie LW und MW so gut wie UKW und KW 49-m-Band – vier Wellenbereiche für gute Stimmung und viel Spaß zu jeder Gelegenheit.

Die Gegentaktendstufe mit 2 Watt Spitzenleistung, die Bestückung mit 11 Transistoren (HF-Transistoren stabilisiert), 8 Dioden, 6 AM-, 9 FM-Kreisen, AM-Schwundregelung, FM-Begrenzung – dieser technische Aufwand sorgt für trennscharfen Empfang, für störungsfreie Wiedergabe in jeder Situation.

Mit einem elektronischen Gleitregler können Sie das Klangbild nach individuellem Geschmack regeln.

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59

clipper, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

So sieht Happy-Music aus – Happy-Music von NORDMENDE!

Perfekter Empfang, perfekter Klang auf UKW und MW! Wie bei allen NORDMENDE-Kleinsupern: Schwundregelung im AM-Bereich, FM-Begrenzung und permanent-dynamischer Konzertlautsprecher – Happy-Music von NORDMENDE!

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59

Diese handlichen
Transistorkoffer
sind große
Unterhalter!



Gute Laune – stets griffbereit!

transita ROYAL, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Handlich, kompakt, in aktuellem Nußbaum-Look – so stellt sich ›transita ROYAL‹ als neuer, eleganter Transistorkoffer vor. Das ist das richtige Format für die Generation unserer Zeit: Nachrichten und Informationen aus aller Welt – Musik unterwegs, elegant und immer „voll da“!

Mit ›transita ROYAL‹ hören Sie LW, MW, UKW und KW 49-m-Band – vier Wellenbereiche für gute Stimmung und viel Spaß zu jeder Gelegenheit.

Die Gegentaktendstufe mit 2 Watt Spitzenleistung, die Bestückung mit 4 Transistoren, 2 IC, 5 Dioden, 2 Si-Gleichrichtern, 6 AM- und 10 FM-Kreisen, AM-Schwundregelung, FM-Begrenzung – dieser technische Aufwand sorgt für trennscharfen Empfang, für störungsfreie Wiedergabe in jeder Situation.

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59

charleston, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Viel Leistung zu vorteilhaftem Preis! In ›charleston‹ steckt heiße Musik, kühle Information, flotte Unterhaltung. In ›charleston‹ steckt beispielhafte Technik: hervorragende Regeleigenschaften (60 dB auf AM). Eine ZF-Modulplatte mit integriertem Schaltkreis. 4 Wellenbereiche – UKW, KW 49-m-Band, MW und LW. Ein IC-NF-Verstärker mit 2 Watt Spitzenleistung. Das läßt Raum für einen großen Konzertsprecher. Ergebnis: Super-Sound – ein trennscharfes Klangbild. Auch für verwöhnte Ohren perfekt!

Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 59



Die wichtigsten technischen Daten
für **NORDMENDE-Transistor-Koffer**
(Abb. Seiten 56/59)

	essex	CAMBRIDGE	OXFORD	CORVETTE de luxe	Kent-n	CARRERA de luxe	clipper	transita ROYAL	charleston
Wellenbereiche: UKW	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KW 49-m-Band	—	x	—	x	—	x	x	x	x
MW/LW	x/—	x/—	x/x	x/x	x/—	x/x	x/—	x/x	x/x
IC/Transistoren	—/9	—/10	—/10	—/11	—/9	—/11	—/10	2/4	2/4
Dioden	8	6	6	8	8	8	6	7	7
AM-Kreise	5	5	5	5	5	5	5	6	6
FM-Kreise	7	8	8	8	7	8	8	10	10
Sinusdauerleistung in Watt	0,4	0,45	0,45	1	0,4	1	0,45	1	1
Anschlüsse: Kleinhörer	x	x	x	x	x	x	x	—	—
TA/TB	—	—	—	x	—	x	—	x/x	x/x
Eingebautes Netzteil	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Batterien: Mignonzellen à 1,5 Volt	4	4	4	—	4	—	4	—	—
Flachbatterien à 4,5 Volt	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Babyzellen à 1,5 Volt	—	—	—	6	—	6	—	—	—
Automatische Umschaltg. Batterie/Netz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zubehör: Kleinhörer	x	x	x	x	x	x	x	—	—
Abmessungen in mm: Breite	250	220	220	250	210	250	220	290	290
Höhe	145	135	135	150	115	150	135	180	180
Tiefe	75	60	60	75	55	75	60	75	75



GALAXY

die neue
Transistorkoffer-
Generation

Ja, das ist die neue Generation der Transistorkoffer!
GALAXY-mesa von NORDMENDE. Die Modell-Serie voller
begeisternder Finessen. Drei schicke GALAXY-Versionen.
Auf den nächsten Seiten haben Sie die Wahl . . .





GALAXY
mesa 6606

STATION - AM



STATION - U-FM



NETZ BATT.

kHz	150	200	250	L
DEUTSCHLAND	ALLOUE	EUROPA	FRANKRICH	OSLO
150	175	175	180	182
175	150	152	154	156
152	118	110	122	156
118	94	96	98	251
94	70	72	74	311
70	595	60	62	74
595	60	61	62	74
60	88	92	96	100
88	92	96	100	104
92	96	100	104	108

GALAXY-mesa 2202 (4 Wellenbereiche, eingebautes Netzteil)

Das Allwellenbereichsgerät im schicken GALAXY-Look. Große Leistung. Günstiger Preis. Mit UKW, Mittelwelle, Langwelle und dem besonders interessanten 49-m-Band im KW-Bereich!

GALAXY-mesa 4404 (6 Wellenbereiche, eingebautes Netzteil)

Das GALAXY-Modell für anspruchsvolle Transistorkoffer-Freunde. Ausgezeichneter Empfang auf sechs Wellenbereichen: UKW, Mittelwelle, Langwelle und drei Kurzwellenbereiche (49-m-Band, 19-m-Band, KW-Band 7,05-18,2 MHz). Jetzt finden Sie immer das richtige Programm!

GALAXY-mesa 6606 (9 Wellenbereiche, eingebautes Netzteil)

Ein Top-Weltempfänger. Ein Hochleistungs-KW-Super. Ungewöhnlich gute Empfangs- und Wiedergabequalitäten auf sechs Kurzwellenbereichen: 49-m-, 41-m-, 31-m-, 25-m-, 19-m-, 16-m-Band. Dazu UKW, MW, LW. Auf insgesamt 9 Wellenbereichen hören Sie die Welt. Das internationale Programm immer trennscharf empfangen. Immer in vollem Konzertklang wiedergegeben!

Dafür sorgt seine hochentwickelte Technik: stabilisierter KW-Tuner, IC in der AM-FM-ZF-Stufe; Silizium-Transistorbestückung; IC im NF-Verstärker, AM-Schwundregelung (Regelhub 60 dB) und ein zweiter Oszillator. Ein echter KW-Doppelsuper! Zwei Lautsprechereinheiten (Hochton- und Breitbandlautsprecher) und die Spitzenleistung von 5 Watt (!) geben ihm herrliche Klangfülle.


Die Bedienungsfinessen von GALAXY-mesa 6606 sind eine Welt für Verwöhnte: Per Fingerdruck durch den Äther reisen. Vor Ihnen eine weite Welt von Sendern auf der großen, leicht überschaubaren Skopik-Skala. Mit silberglänzenden Rota-Abstimmknöpfen die Sender wählen. Superbequem durch einen herausklappbaren Kurbelgriff! Ausführungen: nußbaumfarbig.

Technische Daten für die GALAXY-mesa-Modelle:


Typ	GALAXY-mesa 2202	GALAXY-mesa 4404	GALAXY-mesa 6606
Wellenbereiche: UKW, MW, LW	x/x/x	x/x/x	x/x/x
KW-Bereiche	49-m-Band	19-m-, 49-m-Band 7,05-18,2 MHz	6 x 16-m ... 49-m
Transistoren/Dioden/IC	5/6/2	5/7/2	11/9/2
AM-/FM-Kreise	6/10	6/10	9 (KW 9)/10
KW-Doppelsuper	—	—	x
Elektr. stabilisierter KW-Tuner	—	—	x
AM-Schwundregelung	innerhalb d. IC	innerhalb d. IC	innerhalb d. IC
Eisenlose Gegentaktendstufe	x	x	x
Sinusdauerleistung in Watt (Netzbetrieb)	2	2	2,5
Spitzenleistung in Watt	4	4	6
Eingebautes Netzteil	x	x	x
Anschlüsse: TA/TB/Netzanschluß	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Lautsprecher/Kleinhörer	—/—	—/—	x/x
Antenne/Erde	—/—	—/—	x/x
Lautsprecher/Teleskopantennen	1/1	1/1	2/1
Elektronische Gleitregler	2	2	3
Schwenkschalter	2	2	2
Funktionstasten/Bereichstasten	1/4	1/6	2/9
Skopik-Skala/Skalenbeleuchtung	x/—	x/—	x/x
Batterien: Monozellen/Flachbatterien	—/2	—/2	6/—
Abmessungen in mm: Breite	350	350	400
Höhe	190	190	195
Tiefe	80	80	75

Welcher andere Transistorkoffer hat alle Finessen von GALAXY?







Lassen Sie sich vom GALAXY-Bedienungskomfort begeistern. Erobern Sie sich eine neue Welt der Wellen, gehen Sie auf der smaragdgrünen Skopik-Skala auf Expedition. Die große Welt der Sendestationen liegt in ungewohnter Übersichtlichkeit vor Ihnen – klar, leicht ablesbar – auf separaten Skalenzonen für jeden Wellenbereich!



Sämtliche GALAXY-Modelle bieten eine stufenlos gleitende Präzisionssteuerung zur exakten Lautstärke- und Klangfarben-Regelung: Mit elektronischen Gleitreglern steuern Sie das Klangbild präzise nach ganz persönlichen Gesichtspunkten aus.



Typisch für GALAXY-Modelle: Mit völlig neuartigen Schwenkschaltern schalten Sie schnell von Netz- auf Batteriebetrieb, von Sprache auf Musik oder auf Skalenbeleuchtung. So sieht moderner Bedienungskomfort aus – der Bedienungskomfort einer neuen Transistorkoffer-Generation.



Integrierter Schaltkreis für kombinierte AM-FM-ZF-NF-Verstärker – hochmoderne Mikrotechnik, die NORDMENDE als erster in Deutschland für Transistorkoffer-Großserien einsetzt: großer Regelumfang, noch bessere Trennschärfe, mehr Leistungsreserven!

◀ Integrierter Schaltkreis in 45-facher Vergrößerung.



Das eingebaute Netzteil, genormte Anschlußbuchsen für Tonabnehmer/Kopfhörer und der elegant verkleidete Netzanschluß (separate Umschaltung auf Netzbetrieb) komplettieren die Ausstattung. Damit sind GALAXY-Modelle fit für alle Gelegenheiten: Sie hören Ihre eigenen Tonbänder, die neuesten LP's.





Einzigartig: Fernsehen im Studio-Stil!

Beispielhaft für NORDMENDE-Technik: dieser Fernseher ohne Vergleich. Bis zu vier verschiedene Sendungen gleichzeitig auf den Bildschirmen eines einzigen Geräts. Das ist Spectra-color studio. Mit 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm und 17-cm-Monitoren!

Mit Spectra-color studio ist es erstmals möglich, bis zu vier parallel laufende Sendungen gleichzeitig zu verfolgen. Der ideale Fernseher für Theaterkritiker, Schauspieler, Journalisten, Politiker, Fernsehleute – für alle, die das Fernsehen aus beruflichen Gründen brauchen. Auf jedem der drei Monitoren kann eine andere

Station programmiert sein, während der 67-cm-Farbbildschirm zusätzlich die jeweils wichtigste Sendung bringt – synchron mit Sprache und Musik. Sobald auf einem der Monitore das erwartete Programm kommt, läßt es sich durch Knopfdruck sofort auf das Hauptbild schalten. Spectra-color studio von NORDMENDE bringt mehr als einfach Fernsehen: Fernsehen im Studio-Stil. Für alle, die umfassende Fernseh-Informationen brauchen.

Ausführungen: Spectra-weiß, Spectra-rot, Spectra-anthrazit, Nußbaum Natur, Rüster, Teak, Rio-Palisander.
Abmessungen: Breite 800, Höhe mit Fuß 1105, Tiefe 645 mm.
Zubehör: Fernbedienung; auf Wunsch gekoppeltes Kopfhörer-Schaltpult.



Wir zeigen Ihnen gerne die neuesten NORDMENDE-Geräte und beraten Sie unverbindlich:

Rheinelektra Aktiengesellschaft

68 Mannheim 1
P 7, 25

Inhalt	Seite
Farbfernsehempfänger/Videoanlagen	2-21, 64
Schwarzweiß-Fernsehgeräte	22-41
Rundfunkgeräte (mono) und Uhrenradios	42-47
Stereophonie	48-51
Cassetten-recorder, Recorder-Combinationen, Transistorkoffer, Reisesuper	52-63

Alles über NORDMENDE-

Stereo-Geräte · Rundfunkgeräte Recorder · Transistorkoffer

Verbraucher-Preis ca. DM	550		500				450		400				350													
	Wellenbereiche	IC's/Transistoren	Dioden	AM-Kreise	FM-Kreise	Keram. ZF-Filter für AM	AFC/Tonblende	AM-Schwundregelung/Stufen	FM-Begrenzung	(Gesamt)-Spitzenleistung in Watt	Sinus-Dauerleistung in Watt	Klangwaage	Perm.-dynam. Lautsprecher	Anschlüsse: TA/TB	Antennen, eingebaut	Netzgerät, eingebaut	Batteriebetrieb möglich	Automatische Umschaltung Batterie/Netz	Gehäuse-Ausführungen	Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm				
Stereo-Geräte																										
5005 ST	4	22	21	9	6	x	x	x	x	28	2x7	x	x/x	x	x			1	500	115	200					
5003 ST	4	21	10	5	9	x	x	x	x	12	2x3	x	x/x	x	x			1	550	85	195					
Rundfunk-Geräte																										
	300							250						200									150			
Spectra-phonic 4005	4	1/7	5	6	9	x	x	x/2	x	8	4	x	x	x/x	x	x			10	600	165	165				
tannhäuser	4	1/7	5	6	9	x	x	x/2	x	8	4	x	x	x/x	x	x			1	600	165	165				
vario-clock *	4	-/11	7	5	8	-	x	x/1	x	2	1	x	x	-	x	x			1	310	110	180				
göteborg	4	1/7	5	6	9	x	x	x/2	x	8	4	x	x	x/x	x	x			1	585	130	160				
traviata	4	1/7	5	6	9	x	x	x/2	x	8	4	x	x	x/x	x	x			2	585	130	160				
radio-clock *	2	-/10	7	5	8	-	x	x/1	x	2	1	x	x	-	x	x			2	310	110	180				
exclusiv	4	1/7	5	6	9	x	x	x/2	x	8	4	x	x	x/x	x	x			1	585	130	160				
Recorder																										
	400							350						300									250	200	150	
transita + recorder	4	14	6	5	8	-/x	x	x	2,4	1,2		x	x/x	x	x	x	x	1	330	210	95					
IDOL + recorder	4	14	16	5	8	-/x	x	x	4	2		x	x/x	x	x	x	x	1	340	205	90					
stradella + recorder	2	13	15	5	8	-/x	x	x	4	2		x	x/x	x	x	x	x	1	300	180	85					
GALAXY astrocorder stereo	-	15	8	-	-	-	-	-	-	nach Verstärkung		-	x/x	-	x	x	-	1	185	75	250					
GALAXY astrocorder	-	7	3	-	-	-/x	-	-	2	1		x	x/x	-	x	x	x	1	170	70	245					
AUTOMATIC-L recorder	-	6	1	-	-	-/x	-	-	0,8	0,4		x	x/x	-	x	x	x	1	170	70	245					
MULTI-recorder	-	6	3	-	-	-/x	-	-	0,8	0,4		x	x/x	-	x	x	x	1	170	70	245					
Transistor-Koffer																										
	350							300						250									200	150	100	50
GALAXY-mesa 6606	4	2/11	9	9 ^{kw}	10		x	x	x	6	2,5	2	x/x	x	x	x	x	1	400	195	75					
GALAXY-mesa 4404	4	2/5	7	6	10		x	x	x	4	2		x	x/x	x	x	x	1	350	190	80					
GALAXY-mesa 2202	4	2/5	6	6	10		x	x	x	4	2		x	x/x	x	x	x	1	350	190	80					
transita ROYAL	4	2/4	7	6	10		x	x	x	2	1		x	x/x	x	x	x	1	290	180	75					
charleston	4	2/4	7	6	10		x	x	x	2	1		x	x/x	x	x	x	1	290	180	75					
CARRERA de luxe	4	-/11	8	6	9		x	x	x	2	1		x	x	x	x	x	1	250	150	75					
OXFORD	3	-/10	6	5	8		x	x	x	0,9	0,45		x	-	x	x	x	1	220	135	60					
CAMBRIDGE	3	-/10	6	5	8		x	x	x	0,9	0,45		x	-	x	x	x	1	220	135	60					
essex	2	-/9	8	5	7		x	x	x	0,8	0,4		x	-	x	x	x	1	250	145	75					
clipper	3	-/10	6	5	8		x	x	x	0,9	0,45		x	-	x	x	x	1	220	135	60					
Kent-n	2	-/9	8	5	7		x	x	x	0,8	0,4		x	-	x	x	x	1	210	115	55					

Bandgeschw. 4,75 cm/sec · Radioanschluß vorhanden, Mikrofon und Zubehörstecker werden mitgeliefert

Alles über NORDMENDE-Fernsehgeräte

Verbraucher-Preis ca. DM	5000		3000		2900		2800		2700		2600		2500		2400		2300		2200		2100		2000		1900		1800		1700	
	Bildröhre diagonale in cm	Bedienung															Abmessungen													
		Programmtasten	Selectronictasten	Electronenaug	Ziffern - Leuchtanzeige	Electronen-Gleitregler	Drehregler	Ultraschall-Fernbedienung	Elektronische Fernbedienung	Total-Selectronic	Luxoscope	Großflächen-Schlüsseltaste	Diodenabstimmung	Zentralabstimmung	ASC-Buchse	Transistoren	Dioden und Gleichrichter	Multi-Halbleiter (IC's)	Gehäuse-Ausführungen	Anschluß an Color-AV-Systeme	75-Ω-Antenne	Breite	Höhe	Tiefe						
Spectra-color studio	67	10	-	x	-	-	7	-	x	-	-	x	x	-	x	32R 95	131	1	8	x	x	800	1105	645						
Prestige-color Telecontrol II	67	-	8	x	-	-	2	x	-	x	x	x	x	-	x	104	148	29	4	x	x	615	1035	460						
Spectra-color L ₂ UT	67	-	8	x	-	-	2	x	-	x	x	x	x	-	x	104	148	29	5	x	x	800	845	490						
color-professional	67	12	-	x	-	4	5	-	x	-	-	x	x	-	x	8R 100	136	1	3	x	x	765	525	495						
Spectra-color L ₂ US	67	-	8	x	-	-	2	x	-	x	x	x	x	-	x	104	148	29	6	x	x	830	840	490						
Prestige-color CD	67	-	8	x	-	4	2	-	x	-	-	x	x	-	x	49	94	10	4	x	x	615	1035	460						
Spectra-color L ₂ UX	67	-	8	x	-	-	2	x	-	x	x	x	x	-	x	104	148	29	10	x	x	775	525	460						
Spectra-color L ₂ X	67	-	8	x	-	4	2	-	x	-	-	x	x	-	x	49	94	10	10	x	x	775	525	460						
COLOR präsidant	67	-	8	-	x	6	-	-	x	-	-	x	x	-	-	41	93	10	1	x	x	735	525	460						
COLOR ambassador	67	-	8	-	x	6	-	-	x	-	-	x	x	-	-	41	93	10	1	x	x	740	520	460						
COLOR favorit	67	-	8	-	x	6	-	-	x	-	-	x	x	-	-	41	93	10	1	x	x	740	520	460						
COLOR eminentz	67	-	8	-	x	6	-	-	x	-	-	x	x	-	-	41	93	10	1	x	x	745	520	460						
COLOR panorama	67	-	8	-	x	2	-	x	-	-	-	x	x	-	-	75	116	29	1	x	x	755	515	460						
COLOR konsul	67	-	8	-	x	6	-	-	x	-	-	x	x	-	-	41	93	10	1	x	x	745	520	460						
COLOR 2270	56	6	-	-	x	6	-	-	x	-	-	x	x	-	-	5R 69	91	-	1	-	x	660	470	445						
COLOR colonel	51	-	8	-	x	4	-	-	x	-	-	x	x	-	-	40	92	10	1	-	x	605	420	420						

AV-Gerät video-vision VCR

Schwarzweiß-Fernseher

Verbraucher-Preis ca. DM	900		800		700		600		500										
Prestige CD	61	-	8	x	-	4	-	x	x	x	40	57	4	4	x	570	920	395	
Spectra-electronic L ₂ X	61	-	8	x	-	4	-	x	x	x	40	57	4	10	x	705	490	390	
Spectra-portable L ₂ X	51	5	-	-	-	4	-	-	x	x	-	30	31	2	9	x	592	395	340
cabinet	61	-	8	-	x	4	-	x	x	x	-	31	49	4	4	x	805	865	425
kommodore	61	-	8	-	x	4	-	x	x	x	-	31	49	4	1	x	685	485	390
hanseat	61	7	-	-	-	3	-	x	x	x	-	30	31	2	2	x	690	490	390
konsul	61	-	8	-	x	4	-	x	x	x	-	31	49	4	2	x	690	490	390
präsidant	61	-	8	-	x	4	-	x	x	x	-	31	49	4	1	x	680	485	390
eminentz	61	7	-	-	-	3	-	x	x	x	-	30	31	2	1	x	690	490	390
COLONEL	51	6	-	-	-	3	-	-	x	x	-	30	31	2	1	x	580	406	340
Spectra-dimension 5	31	-	5	-	x	3	-	-	-	x	-	25	40	6	5	x	315	310	315
GALAXY-pulsar 120	31	4	-	-	-	3	-	-	-	x	-	24	30	4	2	x	380	285	280
GALAXY-pulsar 140	36	4	-	-	-	3	-	-	-	x	-	24	30	4	2	x	415	300	280
GALAXY-pulsar 170	43	4	-	-	-	3	-	-	-	x	-	24	30	4	2	x	495	370	310
transvisa	31	4	-	-	-	3	-	-	-	x	-	24	30	4	2	x	385	280	315

gebundener Preis
ca. Ladenpreise

gebundener Preis
ca. Ladenpreise