
**Plattenspieler
Plattenwechsler
HiFi-Stereo-Anlagen
1969/70**

***Die beste Idee
Musik mit***





PE 36 T – PE 36

Anschlußfertiger Stereo-Plattenspieler PE 36 zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten in platzsparender Zarge (PE 36 T). Wiedergabe in Verbindung mit einem Rundfunkgerät oder Verstärker mit Lautsprecherboxen.

Netzspannung: 110/220 V ~, 50 oder 60 Hz

Abmessungen PE 36: Einbau-Chassis
B 295 x T 200 mm
PE 36 T: Tischgerät H 120 x B 326 x
T 231 mm (inkl. Haube)

Ausführung PE 36 T: Holzgehäuse
echt Nußbaum natur

Gewicht PE 36: ca. 2,1 kg
PE 36 T: ca. 3,4 kg



PE 2001 T – PE 2001

Plattenwechsler der Sonderklasse PE 2001, anschlußfertig auf Holzcharge montiert, zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten, mit automatischer Plattengrößeneinstellung (PE 2001 T). Wiedergabe in Verbindung mit einem Rundfunkgerät oder Verstärker mit Lautsprecherboxen.

Netzspannung: 110/220 V ~,
50 oder 60 Hz

Abmessungen PE 2001: Einbau-Chassis
B 330 x T 273 mm
PE 2001 T: Tischgerät
H 172 x B 354 x
T 297 mm (inkl. Haube)

Ausführung PE 2001 T: Holzgehäuse
Nußbaum natur und
Schleiflack weiß

Gewicht PE 2001: ca. 4,1 kg
PE 2001 T: ca. 5,3 kg



PE 2010 T – PE 2010

HiFi-Abspielgerät PE 2010 für vollautomatischen Spieler- und Wechslerbetrieb zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten, mit Stereo-Magnetsystem Pickering V 15 AC-2, auf Holzcharge anschlußfertig montiert (PE 2010 T). Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät oder Verstärker mit Lautsprecherboxen. Entzerrung, soweit erforderlich, über zusätzlich lieferbaren Vorverstärker TV 212 G.

Netzspannung: 110/220 V ~,
50 oder 60 Hz

Abmessungen PE 2010: Einbau-Chassis
B 330 x T 273 mm
PE 2010 T: Tischgerät
H 172 x B 354 x
T 297 mm (inkl. Haube)

Ausführung PE 2010 T: Holzgehäuse
Nußbaum natur und
Schleiflack weiß

Gewicht PE 2010: ca. 4,4 kg
PE 2010 T: ca. 6,4 kg



PE 36 VH

Verstärker-Phonokoffer mit viertourigem Plattenspieler PE 36 zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø. Eingebauter Transistorverstärker und Lautsprecher in getrennt aufstellbarem Kofferdeckel.

Netzspannung: 220 V ~

Wiedergabeleistung: 6 W

Abmessungen: H 150 x B 340 x T 240 mm

Gewicht: ca. 4,6 kg

Ausführung: Koffergehäuse
nußbaumfarbig



PE 2001 VH

Verstärker-Phonokoffer mit eingebautem Transistorverstärker und automatischem Abspielgerät der Sonderklasse PE 2001 zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø. Lautsprecher mit großer Abstrahlfläche im Deckel des Koffergehäuses.

Netzspannung: 220 V ~

Wiedergabeleistung: 6 W

Abmessungen: H 170 x B 370 x T 310 mm

Gewicht: ca. 8,1 kg

Ausführung: Koffergehäuse
nußbaumfarbig



PE 2020

HiFi-Abspielgerät der Spitzenklasse für vollautomatischen Spieler- und Wechslerbetrieb zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Antiskatingkorrektur, automatische Plattengrößeneinstellung, Einstellmöglichkeit des Spurwinkels, Gußplattenteller, Mehrschichtplatine, Tonarmlift, resonanzgedämpfter Tonarm.

Netzspannung: 110/220 V ~, 50 oder 60 Hz

Verwendbare Systeme: mit 1/2" Standard-
befestigung

Auflagekraft: von 0–6 p kontinuierlich einstellbar

Drehzahlfeinregulierung: ± 3%

Abmessungen: Chassis B 358 x T 306 mm

Luxuszarge (LZ 2020)
H 175 x B 480 x T 346 mm

(inkl. Haube)

Standardzarge (SZ 2020)
H 171 x B 390 x T 335 mm

(inkl. Haube)


Gewicht: ca. 7,3 kg

Ausführung: Holzgehäuse echt Nußbaum natur

PE studio 2

Volltransistorisierte HiFi-Kompaktanlage mit HiFi-Abspielgerät PE 2010 und Stereo-Magnetsystem Shure M 71 MB. Rundfunkteil mit 5 Wellenbereichen und eingebautem Stereo-Verstärker. Tonbandbuchse zur Aufnahme und Wiedergabe von Tonbandgeräten, getönte Abdeckhaube, 2 Lautsprecherboxen LB 10 S mit je zwei Lautsprechern. Durch zusätzlichen Aufstellfuß AF 2 als Standgerät verwendbar.

Netzspannung: 110/220 V ~
Wiedergabeleistung: 2 x 10 W
Abmessungen: H 185 x B 653 x T 305 mm
(inkl. Haube)
Gewicht: ca. 11,7 kg
Ausführung: Holzgehäuse echt
Nußbaum natur oder
Schleiflack perlweiß



PE 2001 VHS 2

Stereo-Heimanlage mit Verstärker und Plattenwechsler der Sonderklasse PE 2001. Zwei Lautsprecherboxen mit je 6 W. Breiter Übertragungsbereich. Durch zusätzlichen Aufstellfuß AF 1 als Standgerät verwendbar.

Netzspannung: 110/220 V ~
Wiedergabeleistung: 2 x 6 W
Abmessungen: Abspielereinheit
H 180 x B 360 x T 336 mm
Lautsprecher
H 173 x B 333 x T 127 mm
Gewicht: ca. 11,6 kg
Ausführung: Holzgehäuse
echt Nußbaum natur
mit leicht getönter
Abdeckhaube



PE 2010 VHS

Stereo-Heimanlage mit Verstärker und HiFi-Plattenspieler mit Wechselautomatik PE 2010 mit Stereo-Magnetsystem Shure M 71 MB. Zwei Lautsprecherboxen LB 8 S mit je zwei Lautsprechern. Elegante Flachbahnregler, Anschlußbuchse für Tonbandaufnahme und -wiedergabe.

Netzspannung: 110/220 V ~
Wiedergabeleistung: 2 x 8 W
Abmessungen: Abspielereinheit
H 185 x B 480 x T 346 mm
(inkl. Haube)
Lautsprecher
H 380 x B 230 x T 156 mm
Gewicht: ca. 10,5 kg
Ausführung: Holzgehäuse
echt Nußbaum natur
mit abnehmbarer und
stufenlos zu öffnender
Abdeckhaube




PE 2001 VKS

Transportable Stereo-Anlage mit eingebautem Verstärker und Plattenwechsler der Sonderklasse PE 2001, sowie 2 getrennt aufstellbaren Lautsprecherboxen. Zweistufiger Transistorverstärker mit eisenloser Endstufe. Abdeckhaube mit durchsichtiger Frontscheibe. Anlage wird zum Transport mit einem Tragegriff zu einer Einheit zusammengefügt.

Netzspannung: 110/220 V ~
Wiedergabeleistung: 2 x 6 W
Abmessungen: Abspielereinheit
H 180 x B 360 x T 336 mm
Lautsprecher
H 173 x B 333 x T 127 mm
Gewicht: ca. 11,6 kg
Ausführung: Holzgehäuse
mit Bezugstoff





PE 33 studio


HiFi-Plattenspieler mit besonders guten Laufeigenschaften. Schwerer Gußplattenteller, automatische Reibradentlastung, optische Betriebskontrolle.

Netzspannung: 110/220 V ~, 50 oder 60 Hz mit 1/2"
Verwendbare Systeme: Standardbefestigung von 0,5–6 p kontinuierlich einstellbar
Auflagekraft: ± 3%
Drehzahlfeinregulierung: Chassis
Abmessungen: B 352 x T 287 mm
Luxuszarge (LZ 33 T) H 181 x B 442 x T 324 mm (inkl. Haube)
Gewicht: 7,4 kg
Ausführung LZ 33 T: Holzgehäuse echt Nußbaum natur

HSV 80

HiFi-Stereo-Verstärker der Spitzenklasse mit enormem Dynamikumfang und großzügiger Regelmöglichkeit. Anschlußmöglichkeit für Kristall- und Magnettonabnehmer, Tonband und Radio.

Netzspannung: 110/220 V ~
Wiedergabeleistung: Sinusleistung 2 x 20 W
Musikleistung 2 x 40 W
Übertragungsbereich: 20 Hz–20 000 Hz
Regler: Bässe, Höhen, Balance, Lautstärke, Laut/Leise-Taste, Linear-Taste
Ausgänge: 2 Lautsprecher
Tonbandausgang
Abmessungen: H 105 x B 450 x T 260 mm
Gewicht: ca. 6,5 kg
Ausführung: Holzgehäuse echt Nußbaum natur




PE HSV 22

Volltransistorisierter HiFi-Stereo-Verstärker für hochwertige Musikwiedergabe auch in größeren Wohnräumen. Anschlußbuchse für Kristall- und Magnettonabnehmer, Tonband, Mikrofon und Radio.

Netzspannung: 110/220 V ~
Wiedergabeleistung: Sinusleistung 2 x 6 W
Musikleistung 2 x 10 W
Übertragungsbereich: 30 Hz–20 000 Hz
Regler: Bässe, Höhen, Balance, Lautstärke
Ausgänge: 2 Lautsprecher, Tonband
Abmessungen: H 105 x B 450 x T 213 mm
Gewicht: ca. 4 kg
Ausführung: Holzgehäuse echt Nußbaum natur

PE SV 18

Volltransistorisierter Stereo-Verstärker, ähnlich wie HSV 22, jedoch mit einer Musikleistung von 2 x 8 W.



Typ	Anschlußwert	Belastbarkeit	Übertragungsbereich	Abmessungen in mm	Gewicht	Ausführung
LB 5 H (ohne Bild)	4 Ohm	6 W 1 Lautsprecher	80 Hz–16 000 Hz	H 230 x B 230 x T 100	ca. 1,6 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 6 H (ohne Bild)	4 Ohm	6 W 1 Lautsprecher	80 Hz–17 000 Hz	H 335 x B 173 x T 130	ca. 1,8 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 8 S	4 Ohm	10 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	60 Hz–20 000 Hz	H 380 x B 230 x T 156	ca. 4,1 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 10 S	4 Ohm	15 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	50 Hz–20 000 Hz	H 266 x B 170 x T 205	ca. 2,9 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur oder Schleiflack weiß
LB 15 F	4 Ohm	15 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	50 Hz–20 000 Hz	H 380 x B 230 x T 92	ca. 3 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 20 H	4 Ohm	15 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	50 Hz–20 000 Hz	H 470 x B 250 x T 200	ca. 6,5 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 25 F	5 Ohm	30 W, 2 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	35 Hz–22 000 Hz	H 495 x B 290 x T 95	ca. 5,8 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 30 S LB 30 H	5 Ohm	35 W, 1 Tiefton-, 2Mittelhochton-Lautspr.	35 Hz–22 000 Hz	H 580 x B 270 x T 250	ca. 10,5 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur

H = Holzgitterfront S = stoffbespannte Front F = Flachbauweise, stoffbespannte Front. Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. We 1183/4. 69 B.